BUCHHANDLUNG & ANTIQUARIAT
BOAS & HESSE
BERLIN, N.W. LUISENSTRASSE 30.
MEDICIN & NATURWISSENSCHAFTEN

41610 | B

INITIA
BIBLIOTHECAE
MEDICO - PRACTICAE ET CHIRURGICAE
SIVE
REPERTORII
MEDICINAE PRACTICAE ET CHIRURGIAE.

COMMUNICAT

D. GUILIELMUS GODOFREDUS PLOUCQUET,

PROFESSOR MEDICINAE TUBINGENSIS.

TOMUS VII.

CONTINENS

R. S. T.

Non minor est virtus, quam quaerere, parta tueri!

TUBINGAE, 1797.

apud JOANNEM GEORGIUM COTTAM.

30629

[..]ME
[..]ORICAL
[M]EDICAL
LIBRARY

R.

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b28774334_0007

RABIES CANUM. BESTIARUM. MORSUS CANIS RABIDI. Cfr. HYGROPHOBIA.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 85. VII. cur. 41.

Asti, (*Felix*) Entwurf der nothwendigsten Kenntnisse von dem Gifte toller Thiere. Lemgo 1787. A. L. Z. 1788. n. 58.

Bader, Versuch einer neuen Theorie der Wasserscheu &c. p. 67. (*viruſ non agere in humores ſed in nervoſ.*)

Ballonius, Cons. III. p. 63.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 89. (*boum.*)

——— Epistol. III. p. 197.

Battie, (*Will.*) Treatise on madness. Lond. 1758.

Bonaventura, (*Fred.*) an homo affici rabie possit &c. v. Opusc. Urbino 1627.

Bresl. Samml. 1719. II. p. 246. (*boum.*)

Chifflet, Observ. n. 50.

Deck, Diss. de rabie canina. Frib. 1783.

Dupperrin, Observations ſur la rage. Bourges 1781.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 118.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 86. II. Obs. 98. IV. Obs. 88. & Opp. p. 813. 1026.

Fehr, Nachricht &c. p. 44. (*hominis ſine hydrophobia.*)

à Fonseca, Consil. I. n. 25.

Garn, medicinische Aufsäze. I. n. 6.

Genathius, Decad. IV. Disp. 2.

de Gradibus, Cons. n. 102.

Grüling, Cent. I. Obs. 12. V. Obs. 32.

Jawandt in Diss. Observ. quaed. pr. Goett. 1787.

Marcellus Donatus, L. V. p. 583.

Mederer, Diss. de rabie canina. Frib. 1783.

M'ilwaine, Diss. de rabie canina. Edinb. 1787.

Palmarius. p. 265.

Paraeus, Opp. chir. L. XX.

Rabies canum. Bestiarum. Morsus canis rabidi.

Salius Diversus, de febre pestilenti &c.
Schenck, L. VII. Obs. 51. ſeq.
Steſſecius, Diss. de rabie. v. Genathius Diss. Basil. 1620.
Stopr, Diss. de rabie canina. Prag. 1784.
Timaeus, Epist. p. 825.
——— Respons. p. 1062. (*lupi.*)

Singularia.

Endemia.

Hillary. p. 290. (*in insulis Indiae occidentalis.*)
Lond. med. Journal. Vol. V. (*esse etiam in America.*)
Moseley, von den Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*in Antillis Insulis non esse.*)
van der Steege, Verhandelingen van Roterd. III. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 567. (*in Batavia non reperiri.*)

Putredo citá cadaverum.

Fehr, Nachricht &c. p. 52.

Signa in genere.

Fehr, Nachricht &c. p. 72.
Hillary. p. 292.

Aquam non horrentia animalia rabida.

Fehr, Nachricht &c. passim. (*vorantes & bibentes.*)
Franck, medicinische Policey. IV. p. 306.
Heim in Selle N. Beitr. II. p. 133.
James, on canine madness. p. 10. (*aquam transiens, lac lambens.*)
Salmuth, Cent. III. Obs. 90. (*canis.*)
N. Samml. med. Wahrnehmungen. V B. p. 388. (*lupus rabidus, bibens & aquam intrans.*)
Ungnad, (*Christian Sam.*) der Maywurm, ein Mittel wider den tollen Hundbiss. p. 47. (*per flumen natans.*)

Canis masculus catellam invadens.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 37.

Caussae.

Linctus animalis rabidi.

Gruner, Almanach. 1786. p. 148.

Morando, della cura preservativa della rabbia canina &c. cit. Franck med. Policey. IV. p. 316.

Odontalgia canum.

Frenzel in wittenbergischem Wochenblatte &c.

Vermes.

Bartholinus, Epist. III. p. 197. (*in capite.*)

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. VIII. Obs. 11. add. Obs. 3. (*in cerebro brutorum.*)

Desault. p. 266.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 193. (*in renibus.*)
p. 577. (*non esse ex verme ſublinguali.*)
Dec. III. Ann. II. Obs. 103. (*in genu.*)
Ann. IX & X. App. p. 251.

Paullini, Cent. IV. Obs. 14. (*in genu.*)

Therapia & Prophylaxis.

Schenck, L. VII. Obs. 65.

Alcali volatile.

Darluc in Journal de Medecine. T. XXXII. p. 524.

Aqua.

Hughes, the natural History of Barbados. p. 31. (*vacca rabida ſanata per violentam aquae intruſionem.*)

Huzard in Journal de Medecine. T. LXVII. (*praeſervatio demorſorum per immerſionem in frigidam.*)

Castratio.

Fincke, Diss. an in canibus per castrationem possit praecaveri rabies? Lingae 1784. (*negatur.*)

Mercurius.

Commerc. Nor. 1745. p. 291.

Therapia & Prophylaxis.

Mercurius.

James in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. II. p. 257. (*turpethum minerale.*)

Operatio, ſ. exscissio ſic dicti vermiculi ſub lingua.

Bader, Versuch &c. p. 35. (*non juvare.*)

Heidecker in Uden & Pyl Magazin. II B. p. 204. (*nil prodesse.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. VIII. Art. 35.

Plinius, L. XXIX. cap. 5.

Schmuker, chirurgische Wahrnehmungen. II B. p. 322.

Politia.

Baldinger, N. Magazin. VIII B. p. 444.

RADIUS.

Fractura.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II. v. Richter chir. Bibl. VII B. p. 341. (*encheireses, apparatus.*)

Luxatio.

Desault in Journal de Medecine. T. LXXXVII.

Martin in Journal de Medecine. T. XXXIV. p. 536.

RANA.

Deglutita.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 143. (*ſine noxa.*)

in Corpore.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 197. (*in tumore.*) p. 216. (*cum menstruis excreta.*)

Lentilius, Miscell. I. p. 97.

Ruland, Cent. VII. cur. 28.

Ursinus, Diss. de rana in homine genita, ejusque curatione. Fr. 1651.

Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 127.

Sperma epotum.

Grüling, Cent. VII. Obs. 14.

RANCIDUM. RANCOR.

Cfr. Scriptores Therapiae Generalis.

Grüll, Diss. de rancore & morbi ex rancido. Lugd. Bat. 1777.

RANULA.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 172.

Act. Erud. Lips. 1701. p. 409.

Aëtius, Tetrab. II. S. IV. c. 37.

Amthor, Nosocom. infantil. c. 11.

Arantius, de tumoribus. c. 32.

Austrius, de morbis puerorum. n. 31.

Brown, of Tumours. p. 263.

Büchner, Miscell. 1729. p. 372. 379. 381.

Capdeville in Memoires de Chirurgie. T. V. (*arenoſam materiam continens.*)

Crausius, Diss. de ranula ſub lingua. Jen. 1675.

Dodonaeus, Observ. c. 5. 13.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 28.

Fallopius, de tumoribus. P. I. c. 26.

Ferrarius, L. III. c. 35.

Fizes, de morbis capitis &c.

à Fonseca, Consil. I. n. 96.

Forestus, L. XIV. Obs. 29.

Fragmente zur Arzneykunde. IV. n. 3. (*meliceris.*)

Hettenbach, Diss. de tumore ſub lingua, quem ranulam vocant. Witteb. 1616.

Loew, Apodix. cap. 27.

Louis in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. III. n. 18.

Oehme in Diss. de morbis recens natorum chirurgicis. Lips. 1773.

Primerosius, de morbis puerorum. P. II. c. 66.

Ronsseus, de vitae humanae primordiis. c. 53.

Ruland, Cent. IV. cur. 49. VII. cur. 8. VIII. cur. 37.

Ryff, ſchwanger Frauen Rosengarten. p. 276.

Salmuth, Cent. I. Obs. 36.

Ranula.

Schenck, Obſervat. L. I. n. 389.
Siebold, chirurgiſches Tagebuch. n. 47. (*eſſe expanſionem ductus Warthoniani.*)
Stahl, (*Yvo*) Diſs. de ranula ſub lingua ſpeciali cum caſu. Erf. 1734. Haller Coll. Diſs. Pr. VII. n. 256.
Starck, Archiv. III B. II St. n. 8. (*eſſe hydatidem.*)
Storch, von Kinderkrankheiten. T. III.
Terras in Journal de Medecine. T. LXXXVI. n. 6.
Velschius, Obſerv. Epiſagm. C. n. 26.
Voelter, Hebammenſchule. p. 395.
Vogel, (*Ad. Fr.*) chirurgiſche Wahrnehmungen. II. n. 5.
Welsch, Hebammenbuch. p. 781.
Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 20.
Wilmer, Caſes and Remarks &c.

Therapia.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. I B. p. 228.

Inſpuitio.

Baricellus, Hortulus Genial. p. 88.

Oleum ligni hyperici.

Ruland, Cur. Emp. Cent. IV. c. 49.

Operatio.

Acrel, chirurgiſche Vorfälle. I. n. 29.
Alix, Obſerv. chir. Faſc. I.
—— in Weiz Ausz. VI B. p. 195.
Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. I. Hiſt. 88.
Herſu in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 31.
Severinus, de efficaci Medic. Chir. P. II. c. 76.

Stercorea.

Loew, de morbis infantum. c. 27.

The-

Therapia.

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 254.

Terras in Journal de Medecine. T. LXXXVI. n. 6. (*uſtionem non ſemper eſſe neceſſariam.*)

Tulpius, L. I. c. 52.

RANUNCULUS.

Noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 87.

Ann. IX & X. Obs. 92.

Krapf, (*Car.*) Experimenta de nonnullorum ranunculorum venenata qualitate. Vienn. 1766. Vogel N. Bibl. VII. p. 258.

Mayr, Diss. de venenata ranunculorum indole, horumque interno externoque usu. Vienn. 1783.

RAPHANIA. v. FORMICATIO.

RAPHANUS.

Noxae.

Lombach, (*Hier.*) Consilium medicum, quo raphani usus arguitur. Hamb. 1603. 8.

RAUCEDO.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 52.

Bakker, Diss. de raucedine. Harderovici 1764.

Ballonius, Cons. II. n. 36. III. n. 2. 46. 84.

Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 82.

Borellus, Observ. Cent. IV. n. 29. (*chronica.*)

Codronchius, de vitiis vocis. L. II. c. 1.

Crato, Cons. VII. p. 552.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 146.

Dec. II. Ann. III. Obs. 175. (*ex metaſtaſi ſcorbutica.*)

Forestus, L. X. Obs. 134. XV. Obs. 32.

de Fulginatis, Consil. p. 60.

Raucedo.

Gabelchover, Cent. I. cur. 74.
à Gradibus, Consil. n. 37.
Grüling, Cent. V. Obs. 55. 57. 58. 75. VI. Obs. 16. 94.
Histor. Morb. Uratisl. p. 41. 235.
Horstius, Opp. II. p. 147.
Lotichius, Consil. p. 228.
Mercurialis, Consil. T. I. n. 12. 90.
Montagnana, Consil. n. 299.
Montanus, Consil. n. 121.
Mudrany, Diss. de raucitate. Buda 1778.
Persius, Consilium de raucedine. v. Horstius.
Plater, Observ. L. I. p. 216. (*chronica.*)
Riverius, Observ. Cent. II. Obs. 88.
Rivinus, Diss. de raucedine. in Coll. Diss. Lips. 1710.
Roederer, Diss. de raucitate. Goett. 1759.
Ruland, Cent. III. cur. 59. IV. cur. 35.
Schneider, de catarrhis. L. V. c. 3.
Scholz, Consil. n. 334. ſeq.
Schulze, Diss. de raucitate. Hal. 1740.
Theodosius, Epist. n. 10.
Thoner, Observ. p. 109.
Trincavellius, Consil. L. I. n. 1.
Vesti, Diss. de raucedine. Erf. 1699.
Wedel, Diss. de raucedine. Jen. 1683.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 107.

Caussae.

Bilis.

Finck, Gallenkrankh. p. 236.

Cerebri affectiones.

Borellus, Observ. Cent. IV. n. 27. (*ſrigus in cerebro perpeſſum.*)

Frigus.

Enguehaud, Ergo ab aquae glacialis potu raucitas. Paris 1692.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 14.

Cauſſae.

Graviditas.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. 57. III. p. 41.

Hysteria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 133.

Laryngis & Tracheae vitia.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 12. (*oſſificatio cartilaginum thyreoideae & cricoideae, illiusque fiſſura.*)

Fantonus, Opusc. med. & physiol. (*annulus primus tracheae valde craſſus.*)

Haller, Opuscul. pathol. n. 11. (*epiglottis ulceroſo tumore tecta, paſſim eroſa.*)

Petit in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 347. (*cartilagines tracheae affectae.*)

Wathen in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. I. (*larynx ulceroſus.*)

Metastases.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 33. (*ex morbillis.*)

Schenck, Observ. L. VI. n. 108.

Starke, klin. Instit. p. 180. (*varioloſa.*)

Nervorum recurrentium vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 81.

Oesophago infixa.

Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 452.

Pulvis inspiratus.

Schenck, L. I. Obs. 274. ex Jouberto.

Scarabaeus deglutitus.

Plater, Observ. L. II. p. 444.

ad Sternum tumor.

Petit in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 347.

Syphilis.

Schenck, L. VI. Obs. 227.

Cauſsae.

Tophacea materia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 151. (*demum rejecta.*)

Uvulae vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 66. (*exeſa.*)

Lentilius, Miscell. I. p. 180. (*exeſa.*)

Therapia.

Codronchius, Consilium de raucedine. Append. L. de vitiis vocis. Fr. 1597. 8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 153.

Galenus, de comp. med. ſ. loc. L. VII. c. 2. (*arteriaca.*)

Plenk in Mohrenheim wienerischen Beyträgen. II. n. 5. (*cortex, arnica, aqua vulneraria.*)

Weikard, vermischte Schriften. II. p. 251.

Alcali.

Blockwitz, Anatome ſambuci. S. III. c. 14.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 108. (*ſpiritus ſalis ammoniaci.*)

Balnea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 34.

Erysimum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 153. (*ſyrupus.*)

Plenk in Mohrenheim Wiener Beyträgen. II. n. 5. (*ſyrupus.*)

Frigida.

van der Heyde, Synopsis Discursuum. n. 2. (*aqua.*)

Lac.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. I. (*ſerum calens.*)

Oculi cancrorum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 43.

Rapa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 175. (*muria conditarum.*)

Raphanus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 36. (*ſyrupus.*)

Therapia.

Setaceum.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 24.

Sulphur.

Borellus, Cent. IV. Obs. 27. (*fumo ſulphuris per os ſublata.*)

Tonica.

Alix, Observ. Fasc. II. p. 131.

Trochisci.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 76. (*Plateri.*)

Vapores aquei.

Hilscher, Pr. de insigni quodam raucitatis remedio. Jen. 1747. Haller Diss. Pr. I. n. 37.

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 57.
Cent. I & II. Obs. 162.
Cent. III & IV. Obs. 113.

Histor. Morb. Uratisl. p. 326.

RECIDIVA. v. MORBUS RECIDIVUS.

RECONVALESCENS. v. CONVALESCENS.

RECUTITIO.

Ammann, Med. Crit. p. 265.

Celsus, L. VII. c. 25.

Dionis, Cours d'operations de Chirurgie. p. 176.

Fallopius, de decoratione. c. 10.

Groddek, Diss. de Judaeis praeputium adtrahentibus. Gedan. 1699.

Jessenius, Institut. chirurg. p. 104.

Josephus, de antiquit. Judaicis. L. XII. c. 6.

Schurig, Spermatologia. p. 528.

Wedel, Exercitat. medico-philolog. Dec. V. n. 1.

REFECTIO. REFICIENTIA.

Camerarius, (*El. Rud.*) Modus ſubitaneae refectionis enucleatus. Tub. 1683.

Galenus, Ars med. c. 100.

Schulze, Diss. de refectione celeri per alimenta humida &c. Altdorf. 1728.

REFRIGERANTIA.

Brendel, Diss. de justa methodi refrigerantis in morbis aestimatione. Goett. 1752.

Cartheuser, Diss. de refrigerantium differenti indole ac modo operandi. Fr. 1740.

Hamberger, Diss. de calore ac frigore corporis humani atque modo agendi remediorum refrigerantium & calefacientium. Jen. 1751.

Kerger, Diss. de refrigerantium modo operandi mechanico & usu medico. Erf. 1702.

REGIMEN.

Albici, Praxis medendi, regimen ſanitatis. Lips. 1484.

Büchner, Diss. de cauto regiminis calidi usu. Hal. 1768. v. Bald. Auszüge. I. p. 92.

Stahl, Diss. de regimine. Hal. 1708.

REJUVENESCENTIA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 39.

RELIGIOSUS.

Hofer, Diss. de religiosorum morbis. Basil. 1716.

REMEDIA.

Externa.

Pouteau, Oeuvres posthumes. I. (*agere tantum per conſenſum.*)

Indigena.

Koenig, Diss. de remediorum indigenorum ad morbos cuivis regioni endemios expugnandos efficacia. Hafn. 1773. v. Tode Bibl. I B. 3 St.

Specifica.

Hecker, Therapia generalis. p. 464.
Herz in Selle N. Beitr. II. p. 194.

Superſtitioſa, ſympathetica. Cfr. Sympathia.

Alberti, Diſs. de remediis morborum ſuperſtitioſis. Hal. 1737.
Bidloo, Exercit. anat. chir. Dec. II. n. 5. (*myſtica & fraudulenta therapia.*)
Guerin, Non ergo curandis morbis verba & characteres. Paris 1626.
Mappus, Diſs. de ſuperſtitione & remediis ſuperſtitioſis. Arg. 1677.
Plinius, L. XXVIII. c. 4. 6.
Serenus Sammonicus, de Medicina. c. 52. (*Abracadabra.*)
Slevogt, Pr. Remedia ſuperſtitioſa. Jen. 1712.
Zentgrav, Diſs. de ſuperſtitione & remediis ſuperſtitioſis. Arg. 1677.

REN.

Abſens. Deficiens.

Becker, Obſerv. ad Tract. de ſubmerſorum morte. n. 2. (*in melancholica.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 35. 83.
Ann. II. Obs. 129.
Harder, Apiarium. Obs. 77. (*dexter.*)
Meckel in Epiſt. ad Haller. ſcriptis. Vol. III.
N. Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 223.
Schenck, Obſerv. L. III. n. 172.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 386.

in Adipe ſepultus.

Horſtius, (*Dan.*) Decas Obſervat. & Epiſtol.

Atheroma.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 2.

Coaliti. Connati.

Baeck in Nov. Act. Scient. Upsal. III. p. 32.
Haller, Opuſc. minora. T. III. p. 40.
Loder, Pr. de renum coalitione. Jen. 1786.

Conformatio aberrans.

Schenck, Obſerv. L. III. S. II. n. 171. ſeq.

Conſumtio. Destructio. Degeneratio.

Act. Helvet. I. App. p. 30. (*corruptio.*)
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 135.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 9.
Baldinger, N. Magazin. III B. p. 537. (*per hydatidem.*)
Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. III. n. 35.
Blancard, Opp. T. II. (*conſumti per pyuriam.*)
Blumenbach, Bibl. I B. p. 541.
Camerarius, (*El. R.*) Diſs. Hiſtoria anatomica renum & veſicae. Tub. 1683. (*in ſaccum purulentum abiens.*)
Cheſton, Beobachtungen &c. (*pure.*)
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 32. 1741. p. 88.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 64. 99.
Ann. IV. Obs. 60. (*in ſteatoma degenerans.*)
Ann. IX & X. Obs. 92.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 232.
Giornale de Letterati di Modena ad annum 1692. (*conſumtus à verme, canino dicto.*)
Harder, Apiarium. Obs. 76.
Hiſtoire de la Societé de Medecine ad ann. 1780 & 81. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 290.
Hiſtor. Morbor. Uratiſl. p. 364.
Hollerius, de morbis internis. L. I. c. 47.
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XL. Art. 18. (*aliacque mutationes.*)
Pinaeus, Opp. phyſ. & anat. L. I. c. 9.
Plater, Obſerv. L. II. p. 468. ſeq. L. III. p. 838.
Schenck, Obſerv. L. III. n. 179.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 360.
Vieuſſens, Novum ſyſtema vaſorum corporis humani. (*a calculis.*)

De-

Degeneratio.

Portal in Fourcroy medecine eclairée. T. II. n. 2. (*ſine noxa.*)

Dilatatio.

Ruysch, Obs. 99. (*cum ureteribus, in ove.*)

Dislocatio.

Haller in Nov. Comment. Goetting. VIII. n. 8. (*cum degeneratione.*).

Dolor. Nephralgia. Cfr. Calculus.

Anthoni, Diss. de aegro nephritico dolore laborante. Giess. 1685.
Baverius, Cons. n. 49. 74.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXII. Obs. 4. ſeq. (*ex calculis.*) L. IV. Sect. I. Obs. 38. (*ex inflammatione.*)
Cramer, Diss. de nephralgia. Basil. 1697.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 190.
Cent. VII. Obs. 49.
à Fonseca, Consil. T. II. n. 65.
Forestus, L. XXIV. Obs. 15.
Grüling, Cent. VI. Obs. 89.
Miller, Diss. de dolore nephritico. Basil. 1683.
Moccha, Consil. n. 65.
Montagnana, Consil. n. 9. 134. 138. 176. ſeq.
Porchon, Nouveau Traité du Pourpre &c. Paris 1688. 12.
Riedlin, Observat. Cent. I. n. 47.
Rietmayer, de dolore nephritico. Lovan. 1622. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 507.
Schenck, Observ. L. III. S. II. Obs. 188. 189. (*haemorrhoidibus ſublevata.*)
Scholtz, Consil. p. 394.
Severinus, de efficaci Medicina. L. II. c. 1.
Stephanus, Consil. Dec. V. n. 1.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 40. 71.
Sylvius, Diss. de dolore nephritico. Lugd. 1671.
Tilemann, Diss. de natura & curatione doloris nephritici. Marburg. 1644.

Dolor. Nephralgia.

Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. T. I. L. II. n. 127.

Zwinger, Diss. Fascic. Diss. med. ſelect. Basil. 1711.

Caussae.

Acidum in ventriculo.

Stak, medical Cases. v. Aus. Abhandl. für pr. Aerzte. XI B. p. 27.

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 443.

Calculus. v. Calculus.

Emphraxis.

Forestus, L. XXIV. Obs. 14. 15. 18.

Therapia.

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 42.

Frigus.

Rhodius, Cent. III. Obs. 23. (*epithemate frigido ſedata.*)

Jaspis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 2. (*nudo corpori alligatuſ.*)

Laxantia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 104.

Oleum petrae.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 837. & alibi. (*externe in lithiaſtica.*)

Duplex.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 16.

Durities.

Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 28.

Erosio.

Tollius, (*Jac.*) Epistolae itinerariae. Amst. 1700. (*ex ictero.*)

Excretio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obſ. 227.

Excretio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 83.
Ann. III. Obs. 76.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 143. (*fruſtatim.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 313.

Fistula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 12.

ten Haaff in Abhandl. aus holl. Schr. II B. p. 33.

Gangraena.

Spindler, Obs. 54. (*letalis & contagioſa.*)

Hydatis. v. Hydatis.

Imbecillitas.

Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 29.

Infarctus.

Lange, Miscell. verit. I. p. 125. (*rubia tinctorum.*)

Inflammatio. Nephritis. Cfr. Calculus.

(Antiquiores ſubintelligunt plerumque dolores ex calculis.)

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 60.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 16.

Ammann, Diss. de nephritide. Lips. 1666.

Aylwin, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1682.

Becmann, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1682.

Bierling, Medicus. p. 1022.

Blankert, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1741.

Blasius, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1648.

Burser, Diss. de phlegmone renum & vesicae. Basil. 1615.

Caldwell, Diss. de nephritide. Edinb. 1787.

Cartheuser, Diss. de passione nephritica. Fr. 1753.

Cleophas, Diss. de nephritide. Basil. 1617.

Collbergius, Diss. de nephritide. Altd. 1630.

Coluti, (*Fr.*) de querelis nephriticorum & renum calculo. Rom. 1624. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 407.

Inflammatio.

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 86. 1745. p. 135.
Crato, Consil. I. p. 76. VI. p. 532.
Depré, Diss. Nephritidis Pathol. & Ther. Erf. 1725.
Dieter, Diss. de nephritide. Basil. 1601.
van Eepen, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1761.
Eglinger, Diss. de nephritide. Basil. 1660.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 27.
Ann. IV & V. Obs. 29. 32. 114. 169.
Ann. VI & VII. Obs. 39.
Dec. II. Ann. V. Obs. 217. App. p. 147.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 2.
Ann. IX & X. Obs. 232.
Espenmüller, Diss. de nephritide. Giess. 1790.
Fabricius, Diss. de nephritide. Helmst. 1760.
Fasch, Diss. aeger arthritico-nephriticus. Jen. 1675.
Fernelius, Consil. XXX.
Forestus, L. XXIV. Obs. 1. ſeq. 30. 31. ſeq.
Frisius, Diss. de nephritide. Basil. 1621. v. Genathii Diss. Basil.
Gabelchover, Observ. Cent. I. p. 177.
Gaillard, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1694.
Galenus, de loc. affect. L. VI. c. 3.
Guarinonius, Consil. 151. 313.
Helwig, Obs. 108.
Hippocrates, περι των ἐνϑος παϑων. p. 540. l. 43.
Hoolt, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1699.
Jacobi, Diss. de nephritide ſpuria. Erf. 1712.
Juch, Diss. de nephritide. Erf. 1752.
Klenk, Diss. de nephritide. Basil. 1608.
Licken, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1691.
van der Linden, Clonigus nephriticus in Select. med. n. 16.
Lotichius, Cons. p. 374.
Mappus, Diss. de dolore nephritico. Argent. 1672.
Mercurialis, T. III. p. 19.

Inflammatio.

Mezger, Diss. de nephritide. Regiom. 1781.
de Oberkamp, Diss. Nephritidis inflammatoriae idea. Heidelb. 1750.
Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 26.
Poterius, Cent. I. cur. 48. 55.
de Pré, Diss. Nephritidis pathologia & therapia. Erf. 1725.
Quercetanus, Consil. de nephritide. Genev. 1609.
Ray, Diss. de nephritide. Edinb. 1731.
Richter, Diss. de nephritide. Bas. 1597.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 48.
Schallerus, Diss. de nephritide. Witteb. 1621.
Schenck, Observ. L. III. n. 186. ſeq.
Schoeneich, Diss. de nephritide. Basil. 1611.
Schroeter, Diss. Medica in causas, ſigna, amotionemque nephritidis exetasis. Jen. 1675.
Sieben, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1755.
Spindler, Obs. 55. (*ſpuria Scorbutica.*)
Stoll, Aphor. de febribus. p. 109.
Thoner, Observ. p. 171.
Traufeld, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1701.
Troja, über Krankheiten der Nieren &c.
Vater, Diss. de nephritide vera, ejusdemque curandi ratione legitima. Vitenb. 1718.
Wedel, Diss. Aeger nephritide laborans. Jen. 1680.
——— Diss. de inflammatione renum. Jen. 1697.
Willich, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1702.
Zecchius, Consult. 13. 16. 50.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 27.
Ann. IV & V. Obs. 114. 169.
Dec. II. Ann. X. Obs. 160.
Dec. III. Ann. III. Obs. 122.
Ann. IV. Obs. 110.
Cent. III & IV. App. p. 9.

Inflammatio.

Singularia.

In ſuppurationem, corruptionem terminata.

Dupont in Journal de Medecine. T. XXXII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 86. (*ſuppurans.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 27.

Caussae.

Acria.

Wepfer, Observ. p. 897. (*diuretica.*)

Arthritis.

Fasch, Consultatio medica proponens aegrum arthriticum nephriticum. Jen. 1675.

Calculus. Cfr. Calculus renalis.

Chesneau, L. III. cap. 9.

Franck, Diss. Casus nephritidis calculosae, tabe renis letali exceptae. Argent. 1763.

Lentilius, Eteodrom. passim.

Schenck, Observ. L. III. Sect. II. Obs. 186.

Catarrhus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 71. Schol.

Peregrina inhaerentia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 1. (*grana hordei.*)

Scorbutus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 44.

Vermes.

Paullini, Cent. I. Obs. 42.

Therapia.

de Bordegaraye, an praecavendae nephritidi ſola aqua. Paris 1722.

Galenus, de comp. med. loc. L. X. c. 1.

Pansa, Consilium antinephriticum. Lips. 1615.

Inflammatio.

Therapia.

Quercetanus, Select. Consilia. Genev. 1603. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 202.

Acetum ſcilliticum.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 106. (*in calculoſa.*)

Diuretica.

Pietre, Non ergo conferunt diuretica nephriticis. Paris 1632.

Fonticulus.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 852. (*in crure.*)

Jaspis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 2. (*lumbis alligatus.*)

Opium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 3.
Spindler, Observ. 56. (*cum purgantibus.*)
Young, vom Opium &c.

Sanguis alaudae.

Paullini, Lanx Sat. Dec. I. Obs. 4.

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 225.

Venaesectio.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 203.
Horstius, Opp. III. p. 85. (*quae vena ſecanda?*)

Monstrosus. Magnus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 45.
Cabrolius, Observ. n. 28. (*purulentus librarum 14.*)
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 32. 1737. p. 326. (*35 librarum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 68.
Ann. III. Obs. 227.
Ann. IV & V. Obs. 29.
Ann. IX & X. Obs. 102.

Monstrosus. Magnus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 22.
Ann. IX. Obs. 13.
Cent. I. Obs. 27. 168.
Cent. IX. Obs. 4. (*calculosus.*) Obs. 64.

de Haller, Pr. de renibus monstrosis & utero duplici observationes. Goett. 1753.

Histoire de l'Academie des Sciences 1732. p. 45. (*35 librarum.*)

Hornung, Cista. p. 436.

Morbi.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 2. 16. 18. 26.

Aomae, (*Fr.*) de vesicae & renum affectus dignotione & medicatione. Bugellae 1550. 8.

Baronii, (*Theod.*) de operationis mejendi triplici laesione &c. L. II. Papiae 1609. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 406.

Boyvin, Ergo renum & vesicae affectus per dejectionem expurgantur. Paris 1599.

Büchner, Diss. de intempestivo diureticorum usu, frequenti affectuum nephriticorum caussa. Hal. 1752.

Eyselius, Diss. de morbis renum. Erf. 1710.

Fernelius, Consil. LV.

Forestus, Observ. L. XXIV.

Galenus, de renum affectuum dignotione & medicatione. v. Opp. T. VI.

——— de remed. evpor. c. 22.

Günther, Diss. de renum morbis. Helmst. 1600.

Hartmann, Diss. ad Hippocr. Aphor. Sect. VI. n. 6. Jen. 1610.

Heer, Diss. de renum morbis &c. Hal. 1790.

Histor. Morb. Uratisl. p. 117.

Horstius, Diss. Problematum medicorum Decas de renum & vesicae dispositionibus praeter naturam. Giess. 1609.

Jonston, Thavmatographia. p. 451.

Massaria, (*Alex.*) de affectibus renum & vesicae. v. Opp.

Medicinisches Wochenblatt. 1785. n. 18. (*plethorici.*)

Mor-

Morbi.

Montagnana, Conſil. de aegritudinibus renum. v. Opp. ſelect.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epiſt. XL. Art. 14. ſeq. (*unum majorem ſieri, altero morboſo exiſtente.*)

Murray, (*Jo. Ad.*) Commentatio de arbuto uva urſi. Goett. 1765. Comm. Lipſ. XV. p. 164.

Oribaſius, Synopſis. L. IX. c. 25.

Plinius, L. XXVIII. c. 13. (*remedia.*)

Rolſink, Diſs. de affectibus renum & veſicae &c. Jen. 1637.

Schenck, Obſerv. L. III. n. 177. ſeq.

von Snakenberg, Diſs. de renum & veſicae vitiis. Lugd. Bat. 1687.

Stenzel, Diſs. de utriuſque mechaniſmo, uſu & morbis renis. Witteb. 1727.

Troja, über Krankheiten der Nieren &c.

Varandaeus, (*Jo.*) de affectibus renum & veſicae &c. Hanau 1617. 8.

Nephrotomia. v. Calculus.

Obstructio.

Horſtius, Opp. II. p. 241. (*pituitoſa.*) III. p. 86. (*an ſuccini ſal & oleum.*)

Scholzius, Conſil. p. 393.

Solenander, Conſil. III. n. 26.

Oſſificatio.

Fearon in medical Communications. I. n. 27.

Parvus.

Rhodius, Mantiſsa anat. Obſ. 37.

Warthon, Adenographia. p. 96. (*drachmam aequans.*)

Petrefactus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obſ. 27.
Dec. II. Ann. IV. App. p. 211.
Ann. VI. App. p. 48.
Cent. IX. Obſ. 4.

Paulini, Cent. IV. Obſ. 43.

Phthiſis.

Valentini, Diſs. de phthiſi renali. v. Noſoc. academ.

Polypus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. App. p. 107.

Ruptura.

Medicinisches Wochenblatt. 1785. n. 26. (*ex lapſu.*)

Mezger, Pr. de rene rupto. Regiom. 1783.

Scirrhus.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 17.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 70.
Ann. VIII. Obs. 153.

Troja, über Krankheiten der Nieren. (*& carcinoma.*)

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 35.

Steatoma.

Bader, Obs. 34.

Blaſius, Obſervat. med. rarior.

Trichiaſis.

Schenck, Obſerv. L. III. n. 194. ſeq.

Zacutus Luſitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 63.

Tuberculoſus.

Ruyſch, Adverſaria anat. med. chir. Dec. I.

Tumor.

Fearon in medical Communications. I.

Hallé in Hiſtoire de la Societé Roiale de Medecine. ad 1781 & 82. (*cum degeneratione.*)

Ott, Diſs. Hiſtoria renis ſiniſtri maxime tumidi & corrupti in cadavere humano reperti. Baſil. 1719. Haller Coll. Diſs. Pr. IV. n. 114.

Ulcus. Exulceratio. Apoſtema. Suppuratio.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 138. V. Obs. 12.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 18.

Amatus Luſitanus, Cent. II. cur. 61. V. cur. 100. VI. cur. 94.

Augenius Horat. T. I. L. IV. Ep. 1. L. X. Ep. 5. T. II. Ep. 15.

Ulcus. Exulceratio. Apostema. Suppuratio. Abscessus.

Bader, Obs. 7. (*letaliter ruptum.*)
Ballonius, Cons. III. n. 37. 38. 66.
Barcon, Observat. anatom. n. 10.
Baverius, Consil. n. 56.
Billenault in neuen Wahrnehmungen. n. 9.
Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 12.
Cartheuser, Dissert. ſelect. n. 2.
Cassagne in Journal de Medecine. T. LXI.
Chesneau, L. III. cap. 9. Obs. 6.
Cheston, Untersuchungen. n. 2. (*ex calculo.*)
Coiter, Observat. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 187.
Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 32.
Daniel, Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit. III. n. 1.
David in Memoires pour le Prix de l'Academie. X. (*operatio apoſtematis.*)
Douglas in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I. p. 111.
Dupont in Journal de Medecine. T. XXXII. p. 135.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 16.
Ann. II. Obs. 81.
Ann. IV & V. Obs. 114. 142.
Ann. IX & X. Obs. 181.
Dec. II. Ann. III. Obs. 139.
Ann. VI. App. p. 52.
Ann. VIII. Obs. 153.
Cent. VIII. Obs. 22.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 47. VI. Obs. 44.
Fernelius, Consil. n. 53.
à Fonte Laelius, Consil. n. 138.
Forestus, L. XXIV. Obs. 37-39.
Gabelchover, Cent. II. cur. 64.
Galenus, de loc. affect. L. VI. c. 3.
Gieseler in Diss. de calculo vesicae. Lugd. Bat. 1674.
à Gradibus, Consil. n. 60.

Ulcus. Exulceratio. Apostema. Suppuratio. Abscessus.

Guarinonius, Consil. n. 17. 291. 418.
de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 1. § 5.
ab Heer, Observ. rar. n. 1.
Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 540. l. 20. (*phthisis ex ea.*)
Histor. Morb. Uratisl. p. 360.
Horstius, Opp. II. p. 214.
Kest, Diss. de exulceratione renum. Basil. 1639.
Lang, Casual. Opp. II. p. 265.
Lanzani, Opp. I. p. 106.
Lechelius, Epist. de rene exulcerato & vesicae calculo lumborum doloris &c. causa. Brunsvig. 1665.
Lentilius, Eteodrom. p. 841. 899. 935.
——— Jatromnem. p. 355.
Lindt in Museum der Heilkunde. I. n. 5. (*ſuppuratio.*)
Lizzani, (*Anton*) Binae ex nonnullis rariores morborum historiae. Venet. 1761. (*ulcus ſanatum.*)
Massa, Epist. P. I. n. 22.
Meekren, Observat. med. chirurg. c. 39.
Mieg in Museum der Heilkunde. I. n. 47.
Moccha, Consil. n. 96.
à Moinichen, Observ. med. chir. (*evacuatum per urinam.*)
Montagnana, Consil. n. 181. 190.
Morand, vermischte Schriften. II.
Oberteuffer in Museum der Heilkunde. I. n. 25.
Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 27.
Paraeus, L. XII. c. 18.
Perger, Diss. de exulceratione renum. Altd. 1686.
Petrejus, Consil. de renum abscessu. v. Fernelii Consil.
Riverius, Observ. Cent. I. Obs. 48.
——— Observ. commun. p. 416. 449.
N. Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. VIII B. p. 207.
Saviard, Observat. chirurgiques. (*operatio.*)
Schenck, L. III. S. II. Obs. 224. 225.

Ulcus. Exulceratio. Apostema. Suppuratio. Abscessus.

Schneider, chirurgische Geschichte. X. (*uſus corticis ſalicis fragilis.*)

Timaeus, Consil. L. III. n. 42.

Troja, über Krankheiten der Nieren. (*externe apertum apostema.*)

Ugo, Consil. n. 62. 69. 72.

Valleriola, Observ. L. VI. n. 1.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 35.

Wittichius, Consil. n. 51.

Wyns in Museum der Heilkunde. I. n. 2.

Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. I. L. II. n. 140.

Therapia.

Bringand, An ut ſuppurato reni, ſic calculoso ferrum? Paris 1754.

Cartheuser, Diss. ſelect. n. 2. (*myrrha.*)

Paullini, Cent. III. Obs. 72.

Valleriola, L. VI. n. 1.

Lac.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 540.

Horstius, Opp. III. p. 86.

Ollenroth in Schmuker verm. Schrften. III B. p. 288. (*cum aqua calcis.*)

Mel.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 540.

Operatio. Sectio.

Hippocrates, l. c. p. 540. l. 11.

Rosa.

Rosenberg, Rhodologia. P. II. c. 33.

Thermae.

Crato, Consil. L. IV. n. 29. (*Carolinae.*)

Unicus. Cfr. Absens.

Bang, Auswal aus den Tagebüchern des königl. Krankenhauses. 1786. April.

Cabrolius, Observat. n. 14.

Unicus.

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 32.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 176.
Ann. IX & X. Obs. 203.
de Haen, Rat. Med. Cont. II. P. 2. p. 24.
Haller, Opp. minora. III. p. 34.
Kaltschmid, Pr. de uno rene in cadavere invento. Jen. 1755.
Meekren, Observ. med. chir. cap. 40.
Mohrenheim, Wiener Beyträge. II.
Panarolus, Pentecost. I. Obs. 3.
Rhodius, Mantissa anat. Obs. 32.
Sandifort, Observat. anat. L. III. n. 7.

Vermes, viperae in iis.

Blasius, Observat. med. rar. &c.
Bresl. Samml. 1718. p. 1746. (*in renibus luporum.*) 1720. II. p. 544. 1726. II. p. 581.
Drelincourt in Canicidiis. (*in canino.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 261.
Ann. VI & VII. Obs. 215.
Dec. II. Ann. I. Obs. 104. Schol.
Ann. IV. Obs. 72. (*in cane.*)
Klein, Tentamen Herpetologiae. p. 63.
Kundmann, Rar. art. & nat. p. 394. (*in renibus luporum vipera.*)
Loesel, (*J.*) de renum usu. (*in consumto.*)
la Medecine pretendue reformée. Paris 1683. (*in rene lupae.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XL. Art. 6. ſeq.
Pechlin, L. I. Obs. 4. (*calculum mentiens.*)
Peyre in Journal de Med. T. LXV. p. 360. (*ex adnato intestino.*)
Redi, Osservazioni intorno agli animali viventi che ſi trovano negli animali viventi. —
Ruysch ad Dilucidationem valvularum in vasis lymphaticis. Hag. 1665. (*in cane.*)
Samml. medic. Wahrnehmungen. IX B. p. 213. 298.

Vermes, viperae in iis.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 196.

Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. VIII. Obs. 59.

Vulnus. Vulneratio.

Bourienne in Journal de Medecine. T. XLII. p. 554. (*ſanatum.*)

Cortilio, Institut. chirurg. L. II. c. 14.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 8. (*letale.*)

Gitlerus, Diss. de renum vulnere, & qui huic ſuccedit, cruento mictu. Lips. 1596.

Haller, Opusc. pathol. Obs. 69. (*ſanatum.*)

Schenck, Observ. L. III. n. 228. ſeq.

REN SUCCENTURIATUS.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 56. (*monſtroſus & exulceratus in necato ex colica.*)

Dec. II. Ann. I. Obs. 35. (*deficiens.*)

Ann. VII. Obs. 22. (*duplex.*)

Ann. IX. Obs. 11. (*magni.*)

RENUTRITIO.

Gottsched, Diss. de renutritione eorum, qui per diuturnam famem, bello, obsidionibus emaciati ſunt. Regiom. 1694.

REPELLENTIA. REPERCUTIENTIA.

Alaky & Külbel in Recueil pour le Prix de l'Academie. I. p. 296.

Jurtziek, Diss. de noxiis repercutientium effectibus. Hal. 1775.

Sennertus, Diss. de repellentibus &c. Viteb. 1604.

Teichmeyer, Diss. de repellentium usu damnoso. Jen. 1716.

REPRODUCTIO. REGENERATIO. RESARCITIO. Cfr. JACTURA. OS.

Domeier, Diss. de viribus naturae medicatricibus in reparandis & coadunandis partibus corporis humani abscissis. Goett. 1784.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 15. (*venarum.*)

Ann. III. p. 536. (*linguae.*)

Reproductio.

Goldhagen, Diss. de reproductione partium corporis humani.

Paraeus, Opp. chir. L. XXII.

RESOLUTIO. RESOLVENS.

Cfr. Scriptores Therapiae Generalis.

Ackermann, (*Christ. Dan.*) Animadversiones de resolventibus. Lips. 1751.

Berniere, Diss. de oleorum dulcium virtute medica resolvente. Duisb. 1783.

Delius, Diss. de resolutione noxia. Erlang. 1765.

Gerike, Diss. de medicamentis attenuantibus. Helmst. 1745.

Hamberger, Diss. de medicamentis resolventibus. Jen. 1746.

Hugon, Mopilier & Pontier in Recueil pour le Prix de l'Academie. I. p. 420.

Jameson, practische Bemerkungen über die Verdünnungsmittel &c. Leipz. 1790.

Juncker, Diss. de resolventibus, eorumque operandi modo & usu. Hal. 1750.

Leidenfrost, Diss. de coagulo ſeroso, & ejus resolventibus medicinis. Duisb. 1752.

Schulze, Diss. de medicamentis resolventibus praecipue topicis. Hal. 1743.

RESORPTIO.

Bernhardi, Diss. de resorptionis in corpore humanae praeternaturaliter impeditae caussis & noxis. Lips. 1771. v. Bald. Ausz. I. p. 508. Weiz N. Auszüge. III. p. 100.

Marchand, Diss. de resorptione laesa ut morborum causa. Nanceji 1785.

RESPIRATIO.

in Acutis.

Baglivi, de Praxi med. I. cap. 9.

ſub Aquis.

Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 13.

In-

Infantis durante partu.

de Haen, Rat. Med. P. II. p. 125.

Ploucquet, Comment. in Proc. criminales. p. 245. ſeq.

Roux, ſur les pertes de ſang. p. 111.

Longa, ſilens cum exſpiratione ſonora ſignum eſse debilitatis gaſtricae.

Stak, med. Cases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 35.

Morbi. Laesio. Cfr. Dyspnoea.

Fasch, Diss. Laesiones respirationis hypochondriaco-ſcorbuticae. Jen. 1677.

Galenus, de comp. med. ſ. loc. L. VII.

——— remed. evpor. c. 14.

Horstius, Diss. Problematum medic. decas, continens quaestiones morborum quorundam vocis & respirationis. Viteb. 1608.

Schamberg, Diss. de respiratione laesa. Erf. 1693.

Signa ex ea.

Semiotici.

Galenus, de loc. affect. L. IV. c. 7.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 88. ſeq.

RESTITUTIO IN INTEGRUM.

Francus, Diss. de restitutione in integrum. Heidelb. 1672.

RETINA.

In ſolidam materiem mutata.

Haller, Opuscul. pathol. Obs. 65.

RETROCESSIO.

Schroeter, Diss. de retrocessione morboſa. Erlang. 1777.

REUNIO.

Bossu in Journal de Medecine. T. XXXIII. (*pollicis phalanx ſupremus integré abſciſsus, reunitus.*)

Domeier, Diss. de viribus naturae medicatricibus in reparandis & coadunandis partibus corporis humani abscissis. Goett. 1784.

Mohrenheim, Beobachtungen chirurg. Vorfälle &c.

Reunio.

Richter, chir. Bibl. I B. III St. p. 108. 148. 149. (*membri integrantis, ossis discedentis.*)

Theden, N. Bemerk. I. p. 81. (*digiti, cutis, festucarum osscarum.*)

REVULSIO. REVELLENTIA.

Cfr. Scriptores Therapiae Generalis.

Bohn, Diss. de revulsione cruenta. Lips. 1704.

Bolten, Diss. de revulsione generatim. Hal. 1750.

Carl, Diss. de antispasi, principali ad revellendas morborum causas remedio. Ingolst. 1756.

Carrere, Diss. de revulsione. Perpignan 1770. 8.

Dunus, (*Thaddaeus*) Nova constitutio artis revellendi, derivandi, — per venaesectionem. Tiguri 1557.

Erastus, (*Thom.*) Diss. de revulsione. v. Epist. med.

Fildar, Diss. de revulsione. Lugd. Bat. 1731.

Galenus, de hirudinibus, revulsione &c. v. Opp. T. V.

Goelicke, Diss. de veritate practica diversionis Veterum per revellentia ac derivantia, eorumque operandi ratione mechanica. Halae 1712.

——— de diversione humorum per revulsionem ac derivationem eorundem. Fr. 1721.

——— Diss. de revellentium & derivantium genuina operandi ratione. Hal. 1721.

——— Diss. de revellentibus ac derivantibus Veterum, eorumque rationali explicatione. Hal. 1709.

Gohlius, Epist. de motus tonici demonstratione per revulsionem & diversionem Veterum. Hal. 1708.

Haller, Opp. minora. I. p. 212.

Juch, Diss. de revulsione & remediis revellentibus. Erf. 1743.

Krause, Diss. de derivatione ac revulsione humorum per ſanguinis detractionem impetrandis. v. Opusc. A. D. B. LXXXII. p. 398. Ed. germ.

Moaser, Diss. de lege revulsionis & derivationis virium ſystematis nervosi. Prag. 1784.

Revulſio. Revellentia.

Oribasius. v. Galenus.

de Santeul, an cogenda revulsio? Paris 1744.

Sebizius, Comment. in Galenum de curandi ratione per venaesectionem &c. Argent. 1652.

Segner, Diss. de derivatione & revulsione per venaesectionem. Goett. 1749.

Sennertus, Diss. de revulsione & derivatione. Viteb. 1604.

Watts, (*Giles*) Dissertation on the account ad new doctrine of revulsion &c. Lond. 1754. Comm. Lips. IV. p. 277. (*ſalſam eſſe doctrinam.*)

RHACHITIS. Cfr. MORBI INFANTUM.

Ackermann, über die Kretinen. Gotha 1790. A. D. B. XCVI. p. 85. Salzb. Zeitung. 1790. III. p. 57. (*cranium difforme ex malacia: ſummum gradum rhachitidis eſſe cretiniſmum.*)

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VII. p. 58.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 8.

Armstrong, Account &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 119.

Bootius, de affectibus omissis. c. 12.

Bose, Pr. de gibbosorum ex rhachitide molestiis. Lips. 1781.

—— Pr. Gibbosae ex rhachitide exemplum. Lips. 1781.

Brendel, Diss. de rhachitide. Goett. 1739. v. Opp. II. p. 1.

Bresl. Samml. 1718. p. 923.

Bromfield, Observations. II. p. 25.

Buffon, (*d'Aubenton*) Histoire naturelle. T. I. (*imago ſceleti.*)

Büchner, Diss. de rhachitide perfecta & imperfecta. Argent. 1754. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 202.

Burton, Diss. de rhachitide. Edinb. 1786.

Camerarius, (*Alex.*) Diss. de rhachitide. Tub. 1735.

Canstatt, Diss. de rhachitide brevia momenta. Heidelb. 1786.

Cappel, (*J. F. L.*) Versuch einer vollständigen Abhandlung über die ſogenannte englische Krankheit. Berlin und Stettin 1787. A. D. B. LXXXIII. p. 425. A. L. Z. 1787. n. 216.

Rhachitis.

Deventer, (*Hendryk*) Beschryving van de Ziekten der Kenderen. Leid. 1739. 4.

Dewez, Diss. de rhachitide. Vienn. 1764.

Ecroyd, Diss. de rhachitide. Edinb. 1755.

Farrer, (*W.*) a particular account of the rickets in children and on its analogy with the Kingsevil. Lond. 1772. 8.

Fasch, Diss. de rhachitide. Jen. 1682.

Ferrarini, Diss. de rhachitide. Ferrara 1776.

Fourcroy, la Medecine eclairée. I. p. 111. (*ſceleton foetus rhachitici.*)

Francus, Diss. de rhachitide Anglorum. Heidelb. 1676.

Frank, (*J. Pet.*) Discursus de rhachitide acuta & adultorum. v. Opusc. n. 10.

Gackenholz, Diss. de rhachitide. Helmst. 1716.

Garanciers, Flagellum Angliae ſ. Tabes anglica. Lond. 1647. 12.

Glisson, (*F.*) de rhachitide, ſeu morbo puerili, Rickets dicto. Lond. 1650.

Greve, Diss. de rhachitide. Bonnae 1790.

Gruner, Antiquit. morbor. S. II. p. 141.

Hagendorn, Cent. II. Hist. 27. III. Hist. 31.

Haller, Diss. de rhachitide. Vienn. 1782. v. Eyerel Diss. med. Vol. I.

Hammerschlag, Diss. de rhachitide. Edinb. 1787.

Harweck, Diss. de rhachitide. Regiom. 1695.

Havers, de ossibus. p. 175. (*oſſium mutatio in ea.*)

Haynius, de morbo tartareo. p. 120.

Heister, medic. chirurgische Wahrnehmungen. I B. n. 210. 519. II B. n. 384.

——— Pr. de Infantibus, pro ſuppositis a Diabolo habitis rhachiticos fuisse. — Helmst. 1725.

——— Diss. de rhachitide. Helmst. 1725.

Hoffmann, Med. Rat. System. T. IV. P. IV. Supplem. cap. 11. Obs. 9.

Jaegnitz, Diss. de rhachitide &c. Ultraj. 1696.

Jay, Diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1762.

Isenflamm, pract. Anmerkungen über die Knochen. p. 382.

Rhachitis.

Juch, Diss. Biga peſſimorum & rariorum affectuum, rhachitis & ſpina ventosa. Erf. 1731.

Klein, Diss. Casus rhachitidis congenitae observata &c. Arg. 1763.

Langguth, Diss. de polypo infantis rhachitici. Witteb. 1744. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 203.

Leidenfrost, Diss. nonnulla de rhachitide. Duisb. 1771.

Leigh, Natural History of Lancashire. (*cum carie oſſium.*)

Lentilius, Eteodrom. passim.

——— Miscell. I. p. 15. 287.

——— Jatromnem. p. 100.

Loew, Apodix. cap. 79.

Magny, Memoire ſur le Rakitis ou maladie de la colonne vertebrale à laquelle les enfants ſont ſujets jusqu'à la pleine adolescence. Paris 1780.

Matani, de osseis tumoribus. p. 26.

Mayow, Opp. Tract. V.

Medic. Comment. von Edinb. IV B. p. 423.

Melm, Diss. de rhachitide. Duisb. 173[illegible]

Mittelhauser, Pr. de morbis articulorum & incurvatione oſſium rhachitica. Jen. 1747.

Moore, Diss. de rhachitide. Edinb. 1778.

Muys, Diss. de rhachitide. Ultraj. 1684.

Nooth, Diss. de rhachitide. Edinb. 1766.

Ortlob, Diss. de rhachitide. Lips. 1687.

Paret in Meckel N. Archiv. II. 2. n. 13.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 264.

Petit, Traité des maladies des os. I.

Pino, Diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1691.

Pyne, Diss. de rhachitide. Edinb. 1785.

Raumburger, Diss. puerulus rhachitide detentus. Giess. 1697.

Richard, Diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1745.

Roederer, Diss. de rhachitide. Goett. 1762.

Rule, Diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1665.

Rhachitis.

Schreiber, Diss. de rhachitide. Hal. 1790.
Sproule, Diss. de rhachitide. Edinb. 1787.
Stock, Diss. de rhachitide. Jen. 1752.
Stoll, Praelect. I. p. 16. 263. II. p. 432.
Storch, von Kinderkrankheiten. III B. p. 245.
Strack in Act. Hassiac. Vol. I. Art. 24.
Sulzberger, Diss. the Rickets Anglorum ſeu de rhachitide. Lips. 1688.
Sutton, Diss. de rhachitide. Edinb. 1731.
Teichmeyer, Diss. de atrophia infantum rhachitica. Jen. 1515.
Trnka de Krzowiz, Historia rhachitidis. Lips. 1789.
Unthank, Diss. de rhachitide. Edinb. 1748.
le Vacher de la Feutrie, Traité du Rhakitis. Paris 1772. Richter chir. Bibl. II B. 2 St. p. 62.
Valentini, Diss. de rhachitide. v. Nosocom. academ.
Vater, Diss. de morbo infantum rhachitide. Viteb. 1713.
Vaux, Diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1704.
van der Velde, Diss. de rhachitide. Marb. 1700.
Verduc, Pathologie de Chirurgie. I. c. 2.
Voelter, Hebammenschule. p. 381.
Werner, Diss. de rhachtide. Lugd. Bat. 1716.
Wessely, Diss. de rhachitide. Goett. 1790.
Whist, Diss. de morbo puerili dicto Rickets. Lips. 1645.
Whistler, de paedosplanchnocace ſ. rhachitide. Lond. 1654.
Woyt, ſein ſelbst Erkenntniss. c. 14.
Zeller, Diss. de morbis ex ſtrictura glandularum praeternat. natis. Tub. 1694.
Zeviani, (*Giov.*) Trattado della cura di Bambini attacati della rachitide. Verona 1761. Comm. Lips. Vol. XII. p. 414.
Zükert, Tischbuch. p. 152.

Anatome. (Multi priorum.)

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 53. VI. Obs. 133.
Benevoli, Observat. n. 40.
Blancard, Anatome pract. Cent. I. n. 23.

Anatome.

Breſl. Samml. 1726. I. p. 729.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 240.

Cent. I & II. Obs. 180.

Cent. III. Obs. 11.

Heiſter, Wahrnehmungen. I B. p. 24. (*flatu diſtenta inteſtina, vermes, pituita, glandulae meſaraicae obſtructae, medulla oblongata particulariter obdurata, ſcirrhi pulmonum.*)

Langguth, Diss. de polypo infantis rhachitici. Viteb. 1744.

Morel in Journal de Medecine. T. VII. p. 434.

Pelargus, medic. Jahrgänge. II. p. 264.

Siebold, chirurgiſches Tagebuch. n. 9. (*ſplen magnum.*)

Storch, Kinderkrankheiten. II B. c. 32.

Tacconi in Comment. Bonon. Vol. V. P. 2. p. 81.

Oſſa emollita.

Buchner in Disp. ad Morb. Hiſtor. v. Halleri T. VI. p. 300.

de Femery, de mutationibus figurae pelvis, praeſertim iis quae ex emollitione oſſium oriuntur. Lugd. Bat. 1793. Goett. Anzeigen. 1795. p. 44.

Pulmonum vitia.

Benevoli, Diſſertazioni & oſſervazioni. p. 246. (*lamellae albae pulmoni incumbentes.*)

Viſcera mole majora.

Gliſſon, (*F.*) de rhachitide, ſeu morbo puerili, Rickets dicto. Lond. 1650.

Heiſter, chirurg. und anat. Wahrnehmungen. p. 25.

Singularia.

Adultiores invadens.

Stoll, Praelect. p. 19. (*habitus phthiſicorum.*)

Thomaſſin in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 222. (*juvenis 18 annorum.*)

le Vacher, Traité du rhakitis.

Singularia.

Antiquitas.

Gliſson, de rhachitide. c. 1. (*morbus novus.*)

van Swieten ad § 1480. (*Veteribus ignota.*)

Trnka, de rhachitide. p. 10. (*novum eſse.*)

Zeviani, della cura di Bambini, attacati della rhachitide. c. 2. p. 15. (*eſse antiquum.*)

Congenita.

Klein, Diſs. ſistens caſum rhachitidis congenitae. Argent. 1763. v. & in N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 38.

Endemia.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 153.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 23. (*in Germania.*)

Frequentia.

Medical Papers. I. n. 1. (*rariorem fieri, forte ob deſertos orbes ſtanneos in menſis.*)

Haereditaria.

Boeli, de atrophia infantum. p. 12.

Commerc. Liter. Noric. 1732. p. 367.

Heiſter, Diſs. de rhachitide. § 16.

Cauſsae.

Acidum.

Cappel, Verſuch einer vollständigen Abhandlung über die engliſche Krankheit &c.

Zeviani, della cura di Bambini, attacati della rhachitide. c. 2. p. 80.

Atonia.

Dupau in Journal de Medecine. T. LXXXVI.

Diaeta cruda.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 153.

Lac corruptum.

Tode, Bibl. IX B. p. 557.

Cauſ-

Cauſſae.

Manuſtupratio.

Baldinger, N. Magazin. XI B. p. 52.

Thomaſſin, Journal de Medecine. T. XLIII. p. 222.

Meſenterii vitia.

Ackermann, über die Cretinen. Gotha 1790. (*vaſa meſaraica eſſe expanſa, non obſtructa.*)

Plumbum.

Schulze, Diſs. Mors in olla. § 37.

Scrophuloſum virus.

Plenciz, Acta & Obſervata med. p. 143.

Varioloſum virus.

Oetinger, Diſs. de viribus rubiae tinctorum antirhachiticis. Tub. 1769. § 49.

Venenum ſingulare.

le Vacher, Traité du rhakitis. (*nullum eſſe.*)

Therapia.

Chuden, Epiſt. Methodus nova praeſervandi & curandi atrophiam ſeu maciem infantum, & per conſequens morbum ſic dictum anglicum. Lipſ. 1726.

Laffile, Ergo non omnium rhachiticorum eadem curatio. Paris 1683.

Thompſon, med. Conſ. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 57.

Trnka, de rhachitide. p. 316. (*cum diaeta.*)

Aëris dephlogiſticati inſpiratio.

Fourcroy in Annales de Chimie. T. IV. Hufeland N. Annalen. I. p. 357.

Alcali fixum.

Abilgaard in Coll. Soc. Med. Havn. I. n. 1. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. III B. p. 403. (*cum china & rubia tinctorum.*)

Balnea.

Gherli, Oſſervazioni. Cent. II. n. 99. (*ex ſideritide latifolia.*)

Mayow, Tract. med. phys. p. 143. (*Bathonienſia.*)

Therapia.

Conium.

Storck, de cicuta. L. II. cas. 23. ſeq.

——— Libellus quo continuantur experimenta &c. cas. 13.

Cuprum, ejusque praeparata.

Benevoli, Dissertazioni &c.

Büchner, Diss. de rhachitide perfecta & imperfecta. (*vitriolum.*)

Dupau in Journal de Medecine. 1791. Fevr. n. 3. (*ut tonica.*)

Emetica.

Zeviani, della cura dei Bambini, attacati dalla rhachitide. c. 2. p. 96. (*rejicit.*)

Ferrum.

N. Act. Nat. Cur. T. VI. Obs. 8.

Boerhaave, Elem. chem. T. II. p. 504. (*ens veneris.*)

Boyle, de utilitate philosoph. natur. exper. Exercit. 5. c. 6.

——— Paraenesis ad usum ſimplicium medicamentorum. § 7. n. 3.

Lentilius, Eteodromus. p. 167. 230. 260. 450. 464.

Strak in Act. Acad. Hassiacae. I. n. 24. (*cum rheo.*)

Zeviani, della cura dei Bambini, attacati dalla rhachitide. c. 2. p. 129.

Frigus.

Fick, Diss. de ſalubri frigido potu. Jen. 1718.

Floyer, Psychrolusia. p. 50.

Mezger, Adversar. med. P. II. p. 106.

Stark, klin. Inst. p. 26. (*balnea.*)

Glans.

Kaiser, Fortsezung des Unterrichtes von dem Nuzen und besonderer Heilungskraft der Eicheln. p. 44.

Mechanica auxilia. Cfr. Gibbus.

Lalouette, an deformitates à rhachitide oriundae, dum ipsa rhachitis curatur, thoracibus, ocreis, aliisque machinamentis corrigi debeant? Paris 1762.

le Vacher, Traité du rhakitis &c.

Therapia.

Mercurius.

Bromfield. (*vivus, dein china & balnea frigida.*)

Journal de Medecine. T. LXIV. p. 224.

Motus.

Burggrav, de aëre, aquis & locis &c.

Ruysch, Adversar. anat. Dec. II. Obs. 6.

Osmunda regalis.

Gherli, rare osservazioni di med. &c. Cent. I. n. 45.

Ostracodermata.

de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 6. § 5.

Haller, Diss. cit. p. 84.

Pubertas.

Triller, Diss. de morbis pubertate ſolutis. Viteb. 1770. § 12.

Rhabarbarum.

Burggrav, de aëre, aquis & locis Francofurtensibus &c. (*parva doſi.*)

Fordyce, on putrid Fevers. App. v. Murray med. pr. Bibl. I B. p. 293.

Rubia tinctorum. Radix.

Cosnier, an rhachitidi rubia tinctorum? Paris 1758.

Levret in Gardane Gazette. 1775. p. 75.

——— Art des accouchemens. § 1431.

Oetinger, Diss. de viribus rad. rub. &c. Tub. 1769. v. Baldinger Sylloge. V.

Rosner in Diss. qua nonnulla circa vires lactis notantur. Lugd. Bat. 1756. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 238.

Sichi in Raccolta di opuscoli medici-practici. Vol. IV. p. 30.

Sapo.

Zeviani, della cura dei Bambini, attacati dalla rhachitide. c. 2. p. 126.

Sarsaparilla.

Benevoli, Observ. n. 39.

Unguenta.

Duncan in med. Comment. v. Edinb. VI. p. 105. (*oleum ex jecore piſcis Scate, quo febris excitatur.*)

Sydenham, Opp. p. 511. 779. (*abdomini illita.*)

RHAGAS. RHAGADES. Cfr. FISSURA.

Hampe, Diss. de rhagadibus. Argent. 1678.

RHEVMATISMUS. Cfr. ARTHRITIS.

Act. Med. Berol. Dec. III. Vol. I. p. 10.

Admiraal, Diss. de rhevmatismo. Lugd. Bat. 1777.

Angier, Diss. de rhevmatismo acuto. Edinb. 1791.

Aurivillius, Diss. de rhevmatismo. Upsal. 1764.

Bach, Abhandl. über die einfachen Flusskrankheiten. Breslau 1790.

de Baillou, an rhevmatismus & arthritis congeneres. Paris 1710.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 174.

——— N. Magazin. VIII B. p. 453. (*cum miliaribus.*)

Ballonius, de rhevmatismo & plevritide dorsali. Paris 1643.

——— Consil. L. III. nro. 67.

——— Opp. IV. Opusc. p. 313.

de Berger, Diss. de rhevmatismo. Witeb. 1707.

Boehmer, Diss. de rhevmatismo & febre rhevmatica. Hal. 1774.

Boeing, Diss. de differentia rhevmatismi a morbis congeneribus. Duisb. 1763.

Boking, Diss. de rhevmatismo acuto. Argent. 1777.

Casement, Diss. de rhevmatismo acuto. Edinb. 1786.

Cattier, (*Isaac*) de rhevmatismo ejus natura & curatione. Paris 1653. 12.

Chandler, Treatise on the disease called a cold. Lond. 1762. 8.

Chesneau, L. IV. c. 3.

Chicot in Epistol. & Dissert. med. p. 90. Paris 1656. 4.

Clerk, Diss. de rhevmatismo. Edinb. 1746.

Comte in Journal de Medecine. T. LXXII.

Crato, Cons. II. p. 188. 199.

Dawson, (*Thom.*) Cases in the acut rhevmatism and the gout. Lond. 1775.

Demiani, Diss. Adversaria de febre lenta nervosa, rhevmatismo, & hydrope. Lips. 1777. v. Baldinger Sylloge. IV. nro. 1.

Dover, Legs &c. p. 148.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 94. 99.

Rhevmatismus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 115.
Cent. I & II. Obs. 89. (*cum convulsionibus.*)
App. p. 3. (*epidemicus.*)
Cent. IX. Obs. 79.
Cent. X. Obs. 25. (*letalis.*)

Essay on the nature causes and cure of the rhevmatism. Lond. 1776. 8.

Fordyce, Fragm. chir. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 528.

Fumanellus in Opp. Tigur. 1557. Fol.

Gallandat in Nouvelles Memoires de l'Acad. de Berlin ad 1772. p. 43.

Gesner, Beobacht. I. n. 6. 18.

Goldhagen, Diss. Analecta de rhevmatismo. Hal. 1782.

Havers, de ossibus. p. 262.

Heister, Diss. de rhevmatismo. Helmst. 1744.

Histor. Morb. Uratisl. p. 283.

Inglis, Diss. de rhevmatismo. Edinb. 1787.

Journal der Erfindungen. I. p. 72.

Isenflamm, Diss. Arthritidis & rhevmatismi diagnosis. Erlang. 1787.

Juncker, Diss. de congestionibus vulgo catarrhis & rhevmatismis. Hal. 1748.

——— Diss. de rhevmatismo artuum. Hal. 1759.

Kissam, Diss. de rhevmatismo acuto. Edinb. 1787.

Lancisius, Histor. rhevm. epidem. ad calcem De nativis & adventitiis caeli Romani qualitatibus.

Langhans, von den Krankheiten des Hofes. (*differre ab arthritide, loco.*)

Lavater in Diss. de calculo renum &c. p. 18.

Lentilius, Eteodrom. passim.

——— Jatromnem. p. 138.

Lentin, Memorab. p. 122. (*differentia ab arthritide.*)

——— in Hufeland Journal für pract. Arzneykunde. I B. p. 161. (*differentiae ab arthritide.*)

Maitland, a short Essay on that tormenting disorder the rhevmatism &c. Lond. 1764. 8.

Rhevmatismus.

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 398. 472.
Menz, Diss. Pathologia rhevmatismi in morbis puerperarum. Lipsiae 1788.
Metzler, Diss. de rhevmatismo. Frib. 1779.
Moebius, Diss. de rhevmatico affectu. Jen. 1649.
Moerikofer, Diss. de rhevmatismo. Basil. 1751.
Molineux in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 285. (*epidemici.*)
Monro, Feldkrankheiten. p. 116.
Morel, Diss. de rhevmatismo. Lugd. Bat. 1696.
du Moulin, du rhevmatisme & des vapeurs. Paris 1703.
Ortlob, Diss. de rhevmatismo. Lips. 1696.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 519.
Pichot, (*Petr.*) de rhevmatismo &c. Burdigal. 1577. 8.
Ploucquet, Diss. de myositide & nevritide. Tub. 1790.
Ponsart, Traité methodique de la goutte. Paris 1770. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 698.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 49. II. n. 41.
Saalmann, (*Ferd.*) Descriptio rhevmatismi acuti &c. Monast. 1789. A. D. B. XCVII. p. 99. A. L. Z. 1791. n. 19.
Sager, Diss. de rhevmatismo regulari ac larvato. Goett. 1789.
Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 328. (*dolor enormis.*)
Scheppelin, Diss. Observatio variarum metaptoseon ab acritate humorum peculiari ortarum. Argent. 1790.
Schulze, Diss. de rhevmatismo. Hal. 1737.
Sime, Diss. de rhevmatismo acuto. Edinb. 1785.
Smith an apology to the public — concerning — the rhevmatic and hysterical Cases &c. 1775.
Smyth in medical Communications. II. n. 19. (*esse inflammationem fibrarum muscularium.*)
Spindler, Obs. 80. (*defluxio.*)
Stahl, Diss. de rhevmatismo. Hal. 1707.
Stecken, Diss. de rhevmatismo febrili. Colon. 1790.

Rhevmatismus.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 122. 137. V. p. 420. (*ſpecies.*)
Sydenham, Opp. p. 344. ſeq. 732. ſeq.
Sylvaticus, Cent. II. Cons. 1. 2. 3.
Theden, N. Bemerkungen. I Th. p. 130.
Thoner, Observ. p. 202.
Vallisneri, Opp. III. p. 538.
Vaughan, Diss. de rhevmatismo. Edinb. 1782.
Vigier, (*J.*) Tractatus de catarrho, rhevmatismo &c. Genev. 1620. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 376.
White, Diss. de rhevmatismo. Lugd. Bat. 1763.

Anatome.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LVII. Art. 17.

Singularia. Eventus &c.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 110. (*letalis.*)
Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 689. (*abiens in ſuppurationem.*)
Baglivi, Dissert. ad Hotton. (*frequentes esse Romae.*)
Baldinger, N. Magazin. VIII B. p. 453. (*miliaribus ſolutus.*)
Baumhaemmel, Tr. de morbo cum rhevmatismo in hoc & elapso anno epidemio. Mühlh. 1787.
Boucher in Journal de Medecine. T. LIII. p. 243. (*epidemicus.*)
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 245. (*pustulis ſolutus.*)
Eyerel, Observ. Syll. II. p. 47. (*ad hepar & intestina versus.*)
Gesner, Beobacht. I. p. 149. ſeq. (*transitus in ſuppurationem, in urticariam, urinae moleculae crystallinae.*)
Grant, von Fiebern. p. 142. (*catarrho, diarrhoea, dysenteria ſolutus.*)
Leigh, Natural History of Lancashire. (*urinam ſale carere.*)
Lieutaud, Histor. anatom. II. p. 346. (*musculi exsiccati.*)
Medic. Comment. von Edinb. II Dec. IV B. p. 198. (*transiens in ſuppurationem.*)
Menjot, Diss. de rhevmatismo. Paris 1662.

Singularia. Eventus &c.

Moebius, Diss. de rhevmatico affectu. Jen. 1649.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LVII. Art. 20 (*in abſceſſum degeneranſ.*)

Plenciz, Acta & Observata med. p. 94. (*ſequi naturam febriſ dominantiſ.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 31. (*marcor membri ex gaſtrico, non rite tractato.*) p. 132. (*viſuſ vitia varia ex eo.*)

Vicat, Delect. Observat. pract. App. n. 13. (*exanthemate ſolutuſ.*) n. 19. (*cum arthritide alternanſ.*)

Caussae.

Acre aëreum.

Weikard, vermischte Schriften. I. p. 1. II. p. 103.

——— kleine Schriften. p. 1.

——— in Salzb. Zeitung. 1791. I. p. 257.

Amputatio.

Wintringham, Comment. de morbis quibusdam &c. n. 79. (*familiareſ eſſe poſt eaſ.*)

Dysenteria.

Bang in Auswal aus den Tagebüchern des königl. Krankenhauses 1784. Jan. (*poſt chronicum.*)

Gastrica. Cfr. Emetica.

Diel in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 407.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 212. 227.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 25. (*biliſ.*) III. p. 33.

Ira.

Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 94.

Pituita.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 163. (*ex febre pituitoſa.*)

Psyxis.

Bloch, medic. Bemerk. p. 182. (*ſponda ad murum collocata.*)

Sims, Observations. p. 75. (*ſub therapia mercuriali.*)

Caus-

Cauſsae.

Sanguinis congestio.

Bach, Abhandlung über die einfache Flusskrankheit. Bresl. 1790.

Scabies ſuppressa.

de Meza, Diatribe med. n. 3. v. Tode Bibl. IV B. 1. p. 27.

Sudor pedum retrogradus.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 110. (*letalis.*)

Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 54.

Syphilis.

Murray, Diss. de curatione luis venereae. Upsal. 1777.

Trichoma.

de la Fontaine, medic. chirurgische Abhandlungen &c.

Therapia.

Boulot, Non ergo in rhevmatismo mochlica. Paris 1646.

Carl, Rathschläge. Cons. 27.

Hasenest, Diss. de aſſectibus rhevmatico-arthriticis cito tutoque curandis. Altdorf. 1743.

Moreau, (*Jaques*) Consultation ſur un rhevmatisme avec une refutation d'une reponse qu'on y a faite. Chalons. 1688.

——— Refutation d'une reponse facile a une consultation ſur un rhevmatisme. 1689. 4.

Spindler, Obs. 87.

Thompson, medic. Consult. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. III B. p. 50. 54.

Aconitum napellus.

Gesner, Beobachtungen. I. n. 18. (*in chronico.*)

Stoerck, vom Eisenhütlein &c.

——— vom Brennkraut und Diptam. Anhang.

——— Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Strandberg, Tal om de Fel. p. 29.

Alcali volatile.

Abildgaard in Collectan. Soc. Med. Havn. II. n. 28. (***extemporaneum cum camphora, externe.***)

Therapia.

Ammochosia. Geochosia. (Erdbad.)
 Fontana, Osservazioni. (*Aſiati eam applicant.*)
Antimonium.
 Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 52.
 Murray, Diss. cit. (*cum ſulphure in ſyphilitico.*)
 Schoenheyder in Act. Soc. Med. Hafn. II. n. 17. (*crudum.*)
Aquae Pyrmontanae.
 Marcard, vom Pyrmonter Brunnen. II.
Armoracia.
 Lange, Miscellae veritates. p. 39. (*ſuccus.*)
Arnica.
 Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. I. p. 52.
Asa foetida.
 Theden, N. Bemerkungen. II. p. 203.
Balnea.
 Chesneau, L. IV. cap. 3. Obs. 4.
 Minot, Ergo rhevmatismo thermae. Paris 1699.
 Ridley, Observat. med. pract. &c.
Bardana.
 Razoux, Tables nosologiques. p. 256. (*diaphoreticum ex ea.*)
Camphora.
 Commerc. Liter. Nor. 1740. p. 11.
Cauterium. v. Ustio.
Chamaedrys.
 Boccone, Museo di Fisica. (*infuſum.*)
Cinchona.
 Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 63.
 Saunders, von der rothen Fieberrinde &c.
Conium.
 Razoux, Diss. Epistol. de cicuta.
 Stoerck, Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Therapia.

Diaphoretica.

Medic. Ephemeriden. (*ex ſpiritu vini & pinguedine ceti.*)

Richard, Non ergo rhevmatismo ſudorifera. Paris 1666.

Doveri pulvis.

Clark. p. 216.

Duciae.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 20.

Electricitas.

Cfr. Scriptores de Electricitate.

Act. Soc. Upsaliensis. p. 1.

Balthazaar, chirurgische Wahrnehmungen &c.

Bertholon de St. Lazare, Anwendung der Electricität. II B.

Brydone in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 76.

Camoy in Nouvelles Memoires de Dijon. 1784. I Semestre.

Lentin in Hufeland Journal für pract. Arzneykunde. I B. p. 168. (*recens.*)

Mauduyt in Fourcroy Medecine eclairée. T. III.

Medic. Comm. von Edinb. VIII B. II. p. 23.

Poma in Journal de Medecine. T. LXXII.

Quelmalz, Pr. de viribus electricis medicis. Lips. 1753.

de Rosiers in Journal de Medecine. T. LX. p. 30.

Sherson in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. I. n. 15.

Veratti, Osservazioni. n. 5.

Emetica.

Clossius, Cármen de Medico &c. Hist. 3. (*ſaepe repetita.*)

Diel in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 407. (*repetita.*)

Lentin, Memorab. p. 55. (*in biliosо.*)

Stoll, Praelect. II. p. 25. 163. 363.

Emphysema artificiale.

Nouvelles Memoires de Berlin ann. 1772. Histoire. p. 44.

Equitatio.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 89.

Therapia.

Frictio.

Gardane, Gazette. p. 82. (*frictio ad ignem per cylindrum ligneum & pellem leporinam.*)

Frigus.

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 42. (*fixus balneo frigido, ſubsequente diaphoresi ſanatus.*)

Gadus.

Percival, (*Thom.*) Essays. II. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 291. 351. (*oleum Gadi merlangae & Gadi aselli interne.*)

——— Bemerkungen über den medicinischen Gebrauch des Stokfischleberoels in langwürigen Rhevmatismen. Repertor. chir. med. Abhandl. 1792. I B. p. 298.

Geum urbanum.

Buchhave, Act. Soc. Med. Havn. II. p. 17. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 472.

Guajacum.

Buchhave in Act. Soc. Med. Havn. II. p. 17. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 472. (*reſina.*)

Dawson Cases in the acute rhevmatism &c. Comm. Lips. XXI. p. 594. (*tinctura volatilis guajaci cum vehiculo.*)

Duncan, med. Comm. VII. p. 8. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VI B. p. 99. (*elixir volatile Guajaci.*) p. 34.

Sims, Observations &c. p. 70. (*tinctura volatilis cum vino antimoniato.*)

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 203.

Hyoscyamus.

Labrousse in Journal de Medecine. T. XXIX. p. 503. (*cataplasma externe.*)

Indigo.

Lentilius, Miscell. II. p. 481. (*in ſcorbutico.*)

Therapia.

Lac.

le Menestrel, Ergo arthrititi & inveterato rhvmatismo curandis ſolo lacte vesci convenit. Paris 1663.

Sydenham, Opp. p. 402. ſeq.

Liquor anodynus Hofmanni.

Vicat, Delect. Observ. pract. App. n. 8. 30.

Mercurius.

de la Brousse in Gardane Gazette de Santé 1773. p. 37. (*ſublimatus.*)

Clarke, Observat. v. med. Comm. von Edinb. II B. p. 9. (*in chronico unguentum.*) p. 217.

——— II Dec. IV B. p. 102.

Gazette de Bouillon. 1775. p. 47. (*mercurio exaſperatus.*)

Hamilton in med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 9. (*calomel cum opio.*)

Lind in Journal de Medecine. T. LXXXV. (*inunctio.*)

Reid, Diseases of the Army &c. (*calomel.*)

Riedley, Observat. med. pract. (*calomel & balneum poſt venaeſectionem.*)

Sims, Observations. p. 75.

Motus.

Bourdelin, an rhevmatismo pila prophylacticum? Paris 1733.

Nitrum.

Brocklesby, Beobachtungen. (*quotidie ad drachmas decem, per 5-6 dies.*)

Oleum cajepoet.

Thunberg in N. Schwed. Abh. III B. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. X B. p. 734. (*externe.*)

Oleum olivarum.

Brocklesby in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 278.

de Man in Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 76. (*cum ſpiritu CC. externe.*)

Therapia.

Opium.

Brugnatelli, Biblioteca Fiſica. T. XIV. (*loco pulveris Doveri.*)

Herment, an opium articulari rhevmatiſmo. Paris 1746.

Medic. Comment. von Edinburgh. II Dec. III B. p. 232. (*cum regimine diaphoretico.*)

Pearson. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 571.

Phosphorus.

Büchner, Diss. ſiſtens ſpicilegia ad phosphori urinarii uſum internum pertinentia. Hal. 1760.

Piper cayennenſe.

Adair in med. Comment. von Edinb. IX. I. p. 19.

Plumbum.

Goulard, chirurgiſche Werke. I. p. 164. 242.

Purgantia.

Buchhave in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 218. ſeq.

Tudesque in Journal de Medecine. T. LXXV. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 407. (*electuarium caryocoſtinum.*)

Rhododendron chryſanthum.

Frize, medicinische Annalen.

Home, clinische Verſuche. p. 157.

Koelpin, (*Alex.*) pract. Bemerkungen über den Gebrauch der Sibiriſchen Schneeroſe in Gichtkrankheiten. Berl. 1779. A.D.B. XXXIX. p. 116. Murray Bibl. III. p. 359. Tode Bibl. VIII. p. 582.

Pallas, Reiſen &c. III B.

Willemet in Journal de Medecine. T. LVII. p. 151.

Roborantia.

Buchhave in Act. Soc. Med. Havn. II. p. 17. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV. p. 472. (*cum ſolventibus.*)

Salivatio.

Havers, Osteologia nov. p. 291.

Sambucus.

Quarin, Meth. med. infl. (*rob, quotidie ad uncias 3, 4.*)

Therapia.

Sinapi.

Adair in med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 18. (*remedium compoſitum ex ſinapi, ſpiritu vini & ſalis ammoniaci.*)

Solanum dulcamara.

Carrere. p. 13. 22.

Paulizky, Beobachtungen. II. n. 4.

Piquot in Journal encyclop. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. IV St. p. 167.

Pressavin, Nouveau Traité des vapeurs. p. 60.

Razoux, Diss. ſur la douce-amere.

Vieusseux in Baldinger N. Magazin. III B. p. 2.

Stercorea.

Paulini, Drekapothek. I. p. 409. II. p. 254.

Sudor particularis ſanans.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 70.

Tartarus emeticus.

Allgemeine Deutsche Bibl. CVII B. p. 408. (*ſolutio externe.*)

Brocklesby, Oeconom. and med. Observations. p. 134. (*in doſi refracta.*)

Taxus.

Gatereau in Journal de Medecine. 1789. 1790. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 137. 142. (*extractum.*)

Thuja occidentalis.

Rudolph in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 235.

Topica acria.

Clark. p. 217.

Trifolium fibrinum.

Brocklesby, Oeconom. and med. Observ. p. 130. (*cum tinctura guajaci volatili.*)

Ustio.

Bose, Pr. de ustione in rhevmatismo & arthritide. Lips. 1772. v. Baldinger Auszüge. I. p. 465.

Therapia.

Ustio.

Naudau in Journal de Medecine. T. LXXV.

Pouteau, Melanges de Chirurgie. p. 20. 27.

——— Oeuvres posthumes. I.

Valeriana.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 324.

Vaporatio.

Acta Soc. Petropolit. 1777. P. II. Histor. p. 45. (*ex decocto Ephedrae diſtachyae.*)

Gentlemans, Magazin. v. Comm. Lips. IV. p. 58. (*poſtea frigidum balneum, iterumque vaporoſum.*)

du Moulin, Traité du rhevmatisme & des vapeurs. Paris 1610. 8.

Venaesectio.

le Baillou, (*Guil.*) de rhevmatismo. Paris 1642. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 453. (*repetitae.*)

Brocklesby, Oeconom. and med. Observations. p. 116.

Chesneau, L. IV. cap. 3. Obs. 2. (*repetitae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 120.

le Fevre. p. 204.

Observations interessantes ſur la cure de la goute &c. Paris 1747. v. Haller Tagebuch. I. p. 508. (*ad 20-24 libras intra paucos dies.*)

Riverius, Observ. med. Cent. IV. (*ſepties repetita.*)

Thevart, Ergo rhevmatismo venaesectio. Paris 1627.

Vesicatoria.

de Meza, Diatr. med. n. 3. v. Tode Bibl. IV. 1. p. 27. (*ex ſcabie orto.*)

Reid, Diseases of the Army &c.

Rouppe, de morbis navigantium. p. 89. (*majora, cum minora tantum laceſſant.*)

Tournay, Diss. an rhevmatismo vesicatoria? Nanceji 1779.

The-

Therapia.

Vesicatoria.

Versuch den ſichern Gebrauch der ſpanischen Fliegen zu bestimmen &c.

Zingiber.

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 134. (*ſuper quod ſpiritus vini deflagravit, externè.*)

RHODODENDRON. OLEANDER.

Noxae.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LIX. Art. 12-14. (*occiſae anatome.*)

RHONCHUS.

Alberti, Diss. de rhoncho dormientium. Hal. 1745.

Slevogt, Diss. Rhonchus infantis ex ulcerum parotidum intempestiva curatione. Jen. 1699. Haller Coll. Diss. Pr. II. n. 43.

RIGOR.

Baglivi, de Pr. Med. I. c. 9. (*in acutis.*)

Bellini, de morbis capitis. p. 554.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIV. Obs. 16. (*ex utero corrupto, plevritide, bile.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 140. (*ſanatus per calefactionem membrorum.*)

Dec. II. Ann. IV. Obs. 120.

Galenus, de tremore rigore &c. v. Opp. T. III.

Hippocrates, περὶ νούσων. I. p. 458. l. 3. ſeq. (*minor gradus, quam tremor.*)

Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 15.

Schenck, Observ. L. VI. n. 94. (*febrilis ſine calore ſubsequente.*)

Sebiz, Diss. de rigore, horrore, refrigeratione &c. Argent. 1653.

Tappius, Diss. de rigore & horrore, eorumque causis. Helmst. 1646.

Ursinus, Diss. de rigore febrili. Lips. 1656.

Rigor.

Vesti, Diss. de affectione marmorea. Fr. 1698.

Viscerus, Diss. de rigore in febribus. Tub. 1574.

Emortualis.

Frank, medicinische Policey. IV B. p. 686.

ex Vermibus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 104.

RISUS.

Alberti, Diss. de risus commodo & incommodo in oeconomia vitali. Hal. 1746.

Berelarius, (*Elpidius*) Tr. de risu. Florent. 1603.

Jossius, Opuscula de voluptate, dolore, de risu & fletu &c. Francof. 1603. 8.

Kaisin, Diss. de risu. Lugd. Bat. 1733.

Laurentinus, de risu. v. Jossii Opuscula.

Lypichius, Diss. de risu. Basil. 1738.

Lyserus, Diss. de risu. Lips. 1643.

Mappus, Diss. de risu & fletu. Argent. 1684.

Platner, Diss. de risu a ſplene. Lips. 1738.

Schmid in Fasciculo Diss. Jen.

Singularia.

Neonati.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 45.

Noxae.

Camerarius, Memorab. Cent. XIV. p. 60. 61. (*mors ex eo.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 176.

Ann. IX. Obs. 22. (*letalis.*)

Dec. III. Ann. II. Obs. 10. (*etiam malum omen.*)

Salubritas.

Pechlin, L. III. Obs. 28.

Spasticus. Sardonius. Involuntarius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 95. 164.
Dec. III. Ann. II. Obs. 87.
Ann. V & VI. App. p. 134.
Ann. VII & VIII. Obs. 219.
Cent. IX. Obs. 84.

Franck, Discursus academ. n. 4. (*ex peripnevmonia rhevmatico-biliosa.*)

Francus, Diss. de risu ſardonio. Heidelb. 1683.

Plater, Observ. L. I. p. 167.

Caussae.

Crocus.

Sennertus, Paralip. ad L. VI. Med. Pr. n. 3.

Diaphragma affectum.

Joubert du Ris. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 135. (*vulneratum.*)

Ranunculus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 87. (*radix paluſtris.*)

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 22. (*puerperae letalis.*)

Therapia in genere.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 176. (*melancholicus.*)

Cinchona.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. II B. p. 246.

ROBORANTIA. ROBORATIO.

Cfr. Scriptores Therapiae Generalis.

Boeckmann, (*Jonas*) Exercitium academicum, dejectionem corroborantem exhibens. Gryphisw. 1755.

Heinrici, Diss. de roborantibus. Hal. 1711.

Meurerus, Diss. de vera corroborandi ratione. Lips. 1555.

Obereid, (*Jac. Herm.*) Universa confortativa medendi methodus. Carolsruhae 1767. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 305.

Scheffelius, Pr. de ſatis medicamentorum corroborantium. Gryphisw. 1745.

Roborantia. Roboratio.

Schenckius, Diſs. de virium robore, & roborantium natura &c. Jen. 1624.

Sydenham, Opp. p. 79. (*per calorem accumbentium adoleſcentium.*)

ROSA.

Odor infestus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 140.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 80. (*hyſtericae exitialis.*)

Rhodius, Cent. III. Obs. 99.

ROSEOLA.

Baumann, Diſs. de roseolis ſaltantibus. Altd. 1700.

Severinus, de recond. abscess. natura. L. VII. (*ſaltans.*)

ROSSALIAE.

Fehr, Anchora ſacra &c. (*epidemicae.*)

Histor. Morb. Uratisl. p. 164.

Pelargus, medic. Jahrgänge. II. p. 534. (*eſse ſpeciem eryſipelatis ſerpentis ſaepe letalem.*) III. p. 594. IV. p. 564. (*letalis.*)

Spindler, Obs. 90-92.

RUBEOLA. Cfr. MORBILLI.

de Berger, Diſs. de rubeolis. Francof. 1752.

Orlov, Pr. de rubeolarum & morbillorum discrimine Regiom. 1785.

de Pré, Diſs. de dentitione difficili, — & rubeolis. Erf. 1720.

Whitelaw, Diſs. de rubeola. Edinb. 1786.

Ziegler, Beobachtungen aus der Arzneywiſsenschaft. n. 5.

RUCTUS.

Alberti, Diſs. de morbo motuum habituali ex imaginatione ſub ructuum ſchemate enato, casus peculiaris. Hal. 1732.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 21. (*hyſtericarum.*)

Borellus, Cent. I. Obs. 62. (*diuturni.*)

Ructus.

Carmoy in Nouv. Mem. de l'Acad. de Dijon &c. 1784.

Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 14. (*affectus ructuosus, phthiseos ſpeciem habens.*)

Crato, Consil. n. 118. ſeq.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 24. 193.

Forestus, L. XVIII. Obs. 42.

Gabelchover, Cent. I. n. 23. II. n. 15.

Goelicke, Diss. de morbo ructuoso Hippocratis. Fr. 1734.

Herz, Briefe. I Samml. p. 178. (*enormes.*)

Müller, Diss. de morbo motuum habituali ex imaginatione. Halae 1732. (*immanes ex imaginatione.*)

Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 11.

Riverius, Observ. Cent. IV. n. 37.

Scheffelius, Pr. de necessitate diagnoseos causarum morbificarum, deque ructibus putridis, nauseaque, cruditatis acidae in ventriculo ſaepe ſignis. Gryphisw. 1747.

Schenck, Observ. L. III. n. 47. (*purgantibus ſanati.*)

Smetius, Miscell. p. 40. 42. 527.

Swalwe, Querelae & Opprobr. ventr. p. 284.

Vehr, Diss. de oxyregmia. Fr. ad Viadr. 1689.

Wedel, Diss. de ructu. Jen. 1698.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 96. (*ſpiritus nitri.*)

Ambra.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 7.

RUGAE.

Alberti, Diss. de crimine rugarum. Hal. 1747.

Therapia.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 4.

Dioscorides, Evpor. L. I. c. 110.

Porta, Magia naturalis. L. IX. c. 24.

Acetum.

Mercurialis, de decorat. c. 24. (*cum melle.*)

Therapia.

Alumen.

Baricellus, Hortulus genial. p. 25.

Liquor anguium Aesculapii.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 9.

Oleum myrrhae per deliquium.

Camerarius, Memorab. Cent. XIII. n. 97.

RUMINANS. RUMINATIO HUMANA.

Ackord, Diss. de ruminat. humana, ſingulari casu illustrata. Hal. 1783.

Bartholinus, (*Thom.*) de unicornu. cap. 2.

——— Histor. anat. Cent. I. n. 39. (*analogi quid.*) V. Hist. 16.

Bauhinus, de hermaphroditis. L. I. c. 10.

Berner, Diss. Aeger ruminans cum asthmate hypochondr. Hal. 1709.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. V. Obs. 9. 10. (*oeſophagus carnoſus.*)

Burgower, Diss. de ruminatione humana. Basil. 1626.

Carl, medicinische Rathschläge. n. 19.

Delric, Disquisit. mag. L. II. Quaest. 14.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 30.

Ann. IX & X. Obs. 160.

Fabricius ab Aquapend. Opp. anat. physiol. P. II. fol. 137.

Genathius, Diss. Dec. VII. n. 3.

Herz, Briefe an Aerzte. Berlin 1784. I Samml. p. 9.

Horstius, Opp. II. p. 162. 167.

Ludovici, Opp. p. 1101.

Meyer, Diss. de ruminatione humana. Erlang. 1792.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXIX. Art. 4.

Peyer, Merycologia. p. 62. 220.

Rhodius, Cent. II. Obs. 59.

Salmuth, Cent. I. Obs. 100.

Sauvages, Nosol. II. p. 336.

Schurig, Chylologia. p. 381.

Slare in Philos. Transact. n. 193.

Velschius, Episagm. 36.

S.

SABURRA.

Haaſe, Diss. de ſaburra. Lips. 1786.

SACCHARUM. NOXAE.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 202.

SALACITAS. HYSTEROCNESMUS. NYMPHOMANIA. HYSTEROMANIA. PRURITUS UTERI, FUROR. LAGNIA. Cfr. SATYRIASIS.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 182.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 22. 32. IV. Serm. IV. c. 74. 82. 84.

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 97.

Astruc, Traité des maladies des femmes. II. p. 299.

Ballonius, de Morbis Mulierum. Opp. IV. p. 147.

——— Consil. III. n. 61.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 85.

——— Epist. III. p. 145. (*cum pollutionibus centum per diem.*)

Bauhinus, de Hermaphroditis. L. I. c. 10.

Betbeder in Hautesierk Recueil. I. p. 274.

Bienville, Nymphomanie. Wien 1782. A. D. B. LVIII. p. 458. Comm. Lips. XIX. p. 696.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. VIII. App. Obs. 1.

de Büchner, Diss. Furor uterinus pathologico-therapevtice consideratus. Hal. 1747.

Caelius Rhodiginus, Lect. antiqu. L. XIV. p. 526.

Camerarius, Horar. ſubsecivar. Cent. II. c. 42.

Chambon de Montaux, von den Krankheiten unverheiratheter Frauenzimmer &c.

Crausius, Diss. de nymphomania. Jen. 1691.

à Castro, de Morbis Mulierum. L. II. S. I. c. 10.

Salacitas. Hysterocnesmus. Nymphomania &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 71. Schol.
Dec. II. Ann. II. Obs. 121.
Dec. III. Ann. I. Obs. 11. 13.
Ann. VII & VIII. App. p. 108. (*epidemica.*)
Cent. I & II. Obs. 148.
Cent. III & IV. Obs. 142. 156. (*à teneris.*)
Cent. VIII. Obs. 3.

Epiphanius, Histor. n. 26.

Eyselius, Diss. de furore uterino. Tobsucht der Weiber. Erf. 1694. 1715.

——— Diss. de ſatyriasi. Erf. 1711.

Fischer, Diss. de furore uterino. Erf. 1728.

Forestus, L. XXVI. Obs. 9. 10. 20. XXVIII. Obs. 50. (*pruritus vulvae.*)

Friderici, Diss. de hysteromania. Jen. 1666.

de Gradibus, Consil. n. 8. 70. 71.

Grüling, Observ. Cent. II. cur. 58.

Horstius, Opp. II. p. 95.

Iken, Diss. de furore uterino. Lugd. Bat. 1685.

Kaltschmid, Diss. de virgine, nymphomania laborante casus. Jen. 1748.

Krebs, Beobachtungen. IV.

Lansius, Consultat. orat. contra Italiam. p. 840. ſeq.

Leichner, Diss. de hysteromania. Erf. 1671.

Lentilius, Miscell. Med. Pr. I. p. 227. 229.

Liebmann, Diss. de furore uterino. Hal. 1760.

Lienard, Ergo à ſalacitate vita brevior. Paris 1657.

Lochner, Diss. de nymphomania historia medica. Altd. 1684.

de Magny, an quo ſalacior mulier, eo foecundior? Paris 1720.

Manardus, L. XIII. Ep. 5.

Marinelli, Medecine all' infirmità delle Donne. L. I. c. 6.

Menjotius, Diss. de furore uterino. v. Diss. Pathol. Paris 1662. 4.

Mercatus, L. II. cap. 10.

Mercurialis, de Morbis Mulierum. L. IV. c. 8. 10.

Salacitas. Hyſterocneſmus. Nymphomania &c.

Mizaldus, Redicivus, Memorab. Cent. VII. n. 629.
Moller, de cornutis. cap. 6. p. 67.
Moschion, de Morbis Mulierum. L. II. c. 4. 24.
Neumann, Diss. de exclusione ovulorum in ſalacibus, absque ullo praegresso coitu. Lugd. Bat. 1717.
Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 39.
Ostertag, Diss. de metromania. Argent. 1763.
Paraeus, L. XXIII. cap. 64.
Plinius, Hist. Nat. L. X. c. 63.
Primerosius, de Morbis Mulierum. L. III. c. 9. (*furor uteri.*)
Rickemann, Diss. de ſatyriasi & priapismo. Jen. 1670.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 374. (*vetulae.*) 1697. p. 812.
Salmuth, Observ. Cent. I. n. 23.
——— Comment. in Pancirollum. P. II. Tit. 10.
Samml. medic. Wahrnehmungen. IV B. p. 384.
Schurig, Spermatologia. p. 103. 246.
——— Gynaecologia. p. 1. 14. 26. 40.
Simon, de impotentia conjugali. p. 20.
Sinibaldi, Geneanthropia &c. L. II. p. 201.
Sperling, Diss. de ſalacitatis natura & cura. Witeb. 1701.
Stegmayer, Diss. de furore hysterico vel uterino. Altdorf 1713.
Trotula, de Morbis Mulierum. cap. 10.
Varandaeus, de Morbis Mulierum. c. 5.
Warliz, de morbis biblicis. c. 12.
Welsch, Hebammenbuch. p. 606.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 22.

Caussae.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXIV. Obs. 1. (*variae.*)

Acidulae.

ab Heer, Spadacrene. c. 15.

Acrimonia.

Schurig, Gynaecologia. p. 8. 11.

Caussae.

Amor.

Histoire de l'Academie des Sciences ann. 1704. p. 26.

Apoplexia.

Bierling, Thesaurus practicus. p. 21.
Schurig, Gynaecologia. p. 8. 11.

Calculus.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 30. (*& inflammatio.*)
Camper, Observ. circa mutationem calculorum. cap. 2.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. III. Tit. 1. Quaest. 4. n. 8.

Cantharides.

Ammann, Irenicum Numae &c. p. 134.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 34.
Forestus, L. XXIV. Obs. 7.
Geier, Schediasma de cantharidibus. p. 40.
ab Heer, Observ. n. 9.
Meekren, Observ. c. 34.
Sinibaldus, Geneanthropia. L. III. p. 265.

Clitoris magna.

Schurig, Gynaecologia. p. 2. 17.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 91.

Continentia.

Langius, Prax. v. Opp. II. p. 170.
Schurig, Gynaecologia. p. 23.

Diaeta lauta.

Warliz, de morbis biblicis. c. 12.

Equitatio.

Sebiz, Exercit. med. p. 376.

Flagra. Urticatio.

Bartholinus, de usu flagrorum in re medica & venerea. Hafn. 1670. 8.
Caelius Rhodiginus, Lect. antiqu. L. II. c. 15.
Campanella, Medicinal. L. III. p. 111.

Caussae.

Flagra. Urticatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 56.

Meibomius, de usu flagrorum in re venerea. v. Bartholinus.

Petronius, Satyricon. p. 331.

Valentini, Novellae medico legal. cas. 4.

Wintherus, Diss. περι των απρακτων μοριων. p. 47.

Flatus.

Hertod, Tartaromastix. p. 157.

Hypochondriasis.

Delius, Adversar. Fasc. I.

Hysterorrhoea.

Langhans, von den Krankheiten des Hofes &c.

Lepra.

Lentilius, Eteodromus. p. 40.

Medicamenta aromatica, ſtimulantia.

Forestus, L. XXVI. Obs. 19.

Paullini, Cynographia. p. 136.

Melancholia.

Belot, Ergo furor uterinus melancholicus affectus. Paris 1621.

Sebiz, Exercit. med. p. 377.

Menstruorum defectus.

Act. Hafn. I. Obs. 80.

Schurig, Gynaecologia. p. 12.

——— Parthenologia. p. 171.

Morbilli.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten &c. p. 133.

Morsus canis rabidi.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 41.

Ovariorum vitia.

Blancard, Collect. med. phys. Cent. I. Obs. 28.

Brendel, Observ. anat. Dec. III. Obs. 10.

Caussae.

Ovariorum vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 3.

Hoffmann, (*Maur.*) Disquisitio corporis humani anat. pathol. p. 117.

Michaëlis, Prax. clin. ſpecial. cas. 22.

Plethora.

Schurig, Gynaecologia. p. 6.

Purgantia.

Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 73.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 71.

Dec. II. Ann. X. Obs. 141.

Plater, Observat. L. I. p. 263.

Sinibaldus, Geneanthrop. p. 276.

Timaeus, Cas. p. 193.

Renes.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 168.

Satyrium.

Henckel, de philtris. § 13.

Thea.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 284.

Uteri vitia.

Baldinger, Magazin für Aerzte. X B. p. 892. (*inflammatio.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 124. (*inflammatio.*)

Schurig, Gynaecologia. p. 22. (*inflammatio.*)

Vermes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 75. (*ex ascaridibus.*)

Dec. II. Ann. V. App. p. 40.

Paulini, Lanx Sat. Dec. I. Obs. 10.

——— Cent. I. Obs. 57.

Schurig, Gynaecologia. p. 13.

Therapia.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 83.

Therapia.

Amputatio clitoridis.

Büchner, Miscell. 1728. p. 933. (*enormiſ clitoriſ.*)

Balneum.

Patin, Ergo in μητρομανια balneum. Paris 1627.

Buxus.

Paullini, Cent. IV. Obs. 51. (*geſtatuſ.*)

Camphora.

Hahn in Diss. Obs. med. & chir. fasc. Goett. 1788. (*acetum.*)

Frigus.

Bartholinus, Epist. III. p. 145.

Nicolai, Samml. von Beobachtungen. n. 3. (*injectio frigidae in rectum & vaginam.*)

Nitrum.

Timaeus, Cas. p. 197.

Portulaca.

l'Epicier, Ergo furori uterino portulaca. Paris 1686.

Plumbum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 121.

Terror & Praecepta.

Schurig, Gynaecologia. p. 36.

Ulcera enata.

Bartholinus, Epist. III. p. 145.

Variola ſanans.

Gazette de Santé 1776. p. 94.

Venaesectio.

de Caballis, Phaenom. med. (*& purgantia.*)

le Fevre. p. 141.

Venus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. n. 69.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 12.

Therapia.

Venus.

Panarolus, Pentecost. III. Obs. 4. (*impraegnatio.*)
Paullini, Observ. Cent. III. n. 88.
le Pescheur, Ergo insanienti virgini Venus. Paris 1576.
Schurig, Gynaecologia. p. 36.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 93.

SALINA.

Morbi opificum.

Rammazzini. p. 593.

SALIVA.

Acris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 106.

Biliosa.

Bianchi, Historia hepatis. p. 135.

Coloribus tincta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 87. Schol. (*coerulea.*)
Francus, Herba alleluja. cap. 5. (*coerulea.*)
Marcellus Donatus, L. I. cap. 9. (*lutea.*)
Petermann, Diss. de ictero. Lips. 1696. (*ſlava.*)
Riedlin, Lin. Med. 1697. p. 88.

Concreſcens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 160. (*in calcem.*)
Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 91.
Kerkring, Spicileg. anatom. n. 25.

Contagioſa.

Rayger, Schol. in Spindler Observ. 54. (*epilepticorum.*)
Schurig, Sialologia. p. 152.

Cruenta.

Camerarius, Diss. Taurin. VII. (*in ſalivatione.*)

De-

Defectus.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 17. (*ex obstructione ductuum ſalivalium.*)
Borellus, Observ. Cent. II. n. 68.
Nuck, de ductu ſalivali nov. c. 3.
Peuſſier in Journal de Medecine. T. XXXIX. p. 160. (*ex magna faciei laesione.*)

Dulcis.

Act. Hafn. IV. Obs. 72.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 59. 89. Vol. V. Obs. 71.
Bonet, Medic. Septentr. p. 319.
Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 22. 1741. p. 410.
Degaye, Diss. de natura & usu ſalivae. Monspel. 1783.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 237.
Dec. II. Ann. III. Obs. 172.
Ann. VIII. Obs. 58.
Ann. IX. p. 460.
Paulini, Observat. Cent. I. n. 81.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 242.
Schurig, Sialologia. p. 32.

Lactea.

Dolaeus, Epist. ad Waldschmid. n. 2. p. 57.
Nuck, Sialographia. p. 49.

Morbi.

Baglivi, Opp. p. 393.
Boehmer, Diss. de natura & morbis ſalivae. Hal. 1763.
Fischer, Diss. Sialographia medica. Erf. 1726.
Hoegger, Diss. de ſalivae ſtatu morboso. Basil. 1690.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de ſaliva ejusque morbis. Hal. 1694.
Lanzoni, de ſaliva. Ferrara 1702. 8.
Nuck, (*Anton*) Sialographia. Lugd. Bat. 1728. 8.
Rayger, Diss. de ſalivae natura & vitiis. Argent. 1667.

Morbi.

Stock, Diſs. de ſtatu ſalivalium humorum naturali & praeternaturali. Jen. 1755.

Zwinger, Diſs. de ſaliva ſana & morboſa. Baſil. 1710. in Faſcic. Diſs. med. ſel.

Noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 62. (*infantibus, quibus cum pulte praebetur.*)

Schurig, Sialologia. p. 168. (*ut vehiculum.*)

Signa ex ea.

Baglivi, de fibra motrice. p. 201.

Hoffmann, Diſs. de ſaliva ejusque morbis. p. 23.

——— Diſs. de neceſſaria ſalivae inſpectione ad conſervandam & reſtaurandam ſanitatem. Hal. 1698.

Schurig, Sialologia. p. 120.

Transſudatio.

Febure in Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 446. (*per regionem maxillarem.*)

Uſus varius.

Schurig, Sialologia. p. 108. ſeq.

Venenata.

Hoffmann, Diſs. de ſaliva ejusque morbis. p. 24. (*ex ira.*)

Vermes, Vermiculi in ea.

Bonet, Medic. Septentrion. p. 320.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 130.
Dec. II. Ann. IV. App. p. 195.

Paulini, Mors verminoſa. p. 76.

——— Obſerv. med. Cent. II. n. 58. IV. n. 10.

SALVALIS DUCTUS.

Aberrans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 52.

Calculi in eo.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. Obs. 48.

Scherer, Diss. de calculis ex ductu ſalivali excretis. Argent. 1738. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 34.

Laesio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 88.

Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 39.

Morbi.

Jourdain, Traité des maladies de la bouche. II. p. 267.

Tumores.

Murray, Diss. de tumoribus ſalivalibus. Upsal. 1765.

SALIVALIS FISTULA.

van Esch, Warnemingen. p. 312. (*ſanata.*)

Journal de Medecine. T. XLII. p. 139.

Louis in Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. n. 10.

Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. p. 431. V. p. 865.

Nuck, de ductu ſalivali novo. c. 3.

—— Sialographia. c. 3. p. 64. ſeq.

Scheidemantel, Fränkische Beyträge. n. 9.

Caussae.

Cicatrix.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 88.

Septica, alveolo applicita.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 202. (*unguentum aegyptiacum.*)

Therapia.

Cauterium.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 82.

Saviard, Observations chirurgiques &c. (*perfoſsio buccae per ferrum candens.*)

Compressio.

Akermann in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 135.

Alix, Observ. chir. Fasc. I.

Gooch, Cases &c. p. 20.

Imbert in Journal de Medecine. T. XLIV. p. 363.

Therapia.

Gluten.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 359. (*pulvis ex glutine ſcriniariorum, cum opio, uſto.*)

Operatio. Perfoſsio baccae.

Bemerkungen über verschiedene Gegenstände der Wundarzneykunst. II. n. 1.

Edinb. Versuche. II B. n. 13. (*& ſeptica.*)

Memoires de l'Academie Roiale de Chirurgie. III. n. 18.

Mosque, chirurgische Novellen &c.

Tessart in Journal de Medecine. T. XLII. (*& ſeptica.*)

Septica.

Gill in medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 19.

Imbert in Journal de Medecine. T. XLIV. p. 363.

Louis in Memoires de Chirurgie. T. V. n. 10. (*lapis infernalis.*)

Medic. Wochenblatt 1781. n. 29. (*aqua calcis, cum oleo vitrioli.*)

Memoires de l'Academie Roiale de Chirurgie. T. III. n. 18.

Mosque, chirurgische Novellen &c. (*lapis infernalis.*)

Setaceum.

Tessart in Journal de Medecine. T. XLII. p. 139.

SALIVATIO. PTYALISMUS.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 26. (*ſungi ex lingua ſub ea.*)

Ballonius, Consil. II. n. 13. 25.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 77.

Bierling, Medicus. p. 851. (*per urinam ſoluta.*)

Binninger, Observ. Cent. I. n. 10.

Bloch, Bemerkungen. p. 203. (*periodica.*)

Brotbek, Diss. de ptyalismo. Tub. 1671.

Depré, Diss. de erroribus, circa ſalivationem mercurialem. Erf. 1726.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 10.

Dec. II. Ann. IV. Obs. 108. 120. (*mercurialis funesta.*)

Ann. VII. Obs. 5. (*diuturna.*)

Salivatio. Ptyalismus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 137. (*epidemica.*)
Cent. VII. Obs. 52. (*noxae terroris in cura ſalivatoria.*)
Cent. VIII. Obs. 41.
Eschenbach, Observ. med. chir. n. 20. (*noxae.*)
Forestus, L. XIV. Obs. 23.
Friesen, Diss. de ſalivatione. Lips. 1681.
Geyer, müssiger Reisestunden gute Gedanken &c.
Hagendorn, de catechu. p. 52.
——— Observat. med. phys. Cent. I. n. 72.
Hartmann, Diss. circumspecta mercurialium injectio chirurgica ob ptyalismum. Fr. 1779.
Hecker, Therapia generalis. p. 373.
Helwig, Obs. 64. (*letalis.*)
Hoffmann, Diss. de ſaliva & ejus morbis. p. 23.
Jeitteles, Observat. med. (*usus multiplex.*)
Koenig, Regnum animale. Sect. I. p. 17. 20.
Meermann, Consult. & Respons. L. I. n. 10.
Mittie, Etiologie nouvelle de la ſalivation. Paris 1777.
Nuck, Sialographia. c. 2.
Quelmalz, Pr. de ptyalismo febrili. Lips. 1748.
Rabours, an in lue venerea parciores & longius dissitae mercurii doses plenioribus & crebrioribus anteponendae. Paris 1739. (*noxae.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 371. (*mercurialis ſera.*)
——— Millenar. Observ. n. 690.
Roeper, Diss. de ſalivatione critica in morbis acutis & chronicis. Hal. 1702.
Rolfink, Diss. de ſalivatione. Jen. 1656. 1670.
Ruysch, Adversar. anat. med. chir. Dec. II. (*debilitans.*)
von Sanden, Diss. de ptyalismo. Regiom. 1696.
Schurig, Sialologia. p. 38 69. ſeq. p. 73. (*epidemia.*) p. 104. (*noxae.*)
Senkenberg, Diss. de ptyalismo. Argent 1676.
Silvester in med. Observ. and Inquiries. III. n. 24. (*noxae ex cohibita.*)

Salivatio. Ptyaliſmus.

Souquet in Journal de Medecine. T. XXII. p. 40. (*chronica.*)
Thoner, Obſerv. L. III. Obs. 7.
Timaeus, Cas. L. III. n. 4.
Valentini, Polychreſt. Exot. App. (*methodus ſalivatoria.*)
Vigierius, (*Jo.*) Tract. de catarrho, rhevmatiſmo, immodica & indecora ſalivatione. Genev. 1623.
Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 20.
Wepfer, Obſervat. p. 959.
Werlhof, Opp. III. p. 752. (*de mercuriali.*)
Wigand, Diſs. de ptyaliſmo. Gieſs. 1669.

Singularia.

Epidemica.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 137.

Cauſsae.

Acidulae.
ab Heer, Obſerv. n. 1.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 394.
Schurig, Sialologia. p. 81.

Antimonialia.
Faſch, Diſs. de avtochiria. Jen. 1681.

Bilis.
Fink, Gallenkrankheiten. p. 239.

Critica.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 180.

Faucium ambuſtio.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 59.

Febris.
Bohn, de officio medici duplici. p. 292.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 104. (*ſymptomatica.*)
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 127. App. p. 132. (*critica.*)

Cauſsae.

Febris.

Medicus, Beobachtungen. II. p. 366. 406.

Quelmalz, Pr. de ptyaliſmo febrili. Lips. 1748. Haller Diſs. Pract. I. n. 28.

Roeper, Diſs. de ſalivatione critica in morbis acutis & chronicis. Hal. 1702. Haller Diſs. Pr. I. n. 27.

Schmalz, ſeltene Fälle. p. 122. (*putrida.*)

Willisius, de febribus. c. 10.

Fluoris albi ſuppreſsio.

Weikard, medicinische Fragmente &c.

Gastricae cauſsae.

Thoner, Obſerv. p. 145.

Glandularum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. S. XXI. Obs. 16. ex Stenone. (*laeſio.*)

Iſchuria.

Daniel in medical Communications. I. n. 10.

Lochia ſuppreſsa.

Ranoë in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 451. ſeq.

Magnes.

Heinſius, Beyträge &c. (*collo appliciti.*)

Mercurius. Cfr. Syphilis. Hydrophobia.

Act. Med. Berolin. Dec. I. Vol. II. p. 68.

Alberti, Diſs. de hydrargyroſi, ſeu de ſalivatione ope mercurii. Hal. 1740.

Albinus, Diſs. de ſalivatione mercuriali. Fr. ad Viadr. 1689. Haller Coll. Diſs. Pract. I. n. 26.

Ballonius, I. p. 180. (*ex litu.*)

Boennecke in Fränk. Samml. VII. p. 21. (*inopinata.*)

Bohn, de officio medici duplici. p. 294.

Borellus, Diſs. de ſalivatione artificiali. Marp. 1752.

Büchner, Pr. de hydrargyri reliquiis a ſalivatione expellendis. Hal. 1747.

Cauſſae.

Mercurius.

Camerarius, Diſs. de ſalivatione ſine ſalivatione. Tub. 1711. Haller Diſs. Pract. I. n. 29. (*non ſemper agere mercurium.*)

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 411. 1732. p. 245. (*ex ſublimato.*) 1742. p. 17. (*ad pediculos adhibitus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 108. Schol. (*letalis.*)
Ann. VI. Obs. 107. (*cingulum mercuriale.*)
Ann. VIII. Obs. 158.
Dec. III. Ann. II. Obs. 76. (*ex injectione in fiſtulam.*)
Cent. I & II. Obs. 137.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 94. (*ex praecipitato ulceribus inſperſo.*)

Fracaſtorius, de morbis contagioſis. L. III. c. 10.

Grainger, Diſs. de modo excitandi ptyaliſmum & morbis inde pendentibus. Edinb. 1753. Haller Diſs. Pr. I. n. 32.

Hilſcher, Pr. de inſigni faucium tumore & angore, moleſtiſſimo circa ſalivationem mercurialem ſymptomate, evitando. Jenae 1741.

Hirſchel, Briefe. n. 3. (*praecaveri per ferrum.*)

Hoffmann, (*Jo. Maur.*) Diſs. de ſalivatione mercuriali. Altdorf. 1692.

——— (*Wilh. Chr.*) Diſs. de ſalivatione mercuriali. Gieſs. 1743.

Lettſom. p. 272. (*vapores.*)

Paxton, Diſs. de ſalivatione & hydrargyri uſu. App. ad Eſſay concerning the body &c.

de Pré, Diſs. de erroribus circa ſalivationem mercurialem. Erfordae 1726.

Raſt, Diſs. de ſalivatione mercuriali. Regiom. 1705.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 277. (*cinnabaris.*)

Schacht, Diſs. de ptyaliſmo artificiali. Lugd. Bat. 1720.

Schurig, Sialologia. p. 85.

Cauſ-

Cauſsae.

Mercurius.

Stahl, Diſs. de ſalivatione mercuriali, aliis praeter luem veneream morbis rebellibus exſtirpandis pari. Hal. 1710.

Trumphius, Diſs. de ſalivatione mercuriali. Jen. 1668.

Untzer, Anatom. mercur. ſpagiric. p. 176.

Unzelmann, Diſs. de ſalivatione mercuriali. Altd. 1691.

Wilhelmi, Diſs. de ſalivatione mercuriali. Lugd. Bat. 1694.

Praeſervatio, Therapia.

Hilſcher, Diſs. de inſigni faucium tumore & angore, moleſtiſſimo circa ſalivationem mercurialem ſymptomate, evitando. Jen. 1741.

Quelmalz, Pr. quod hydrargyri vires a ſulphure ſuſpenſas expendit. Lips. 1748. Haller Diſs. Pract. I. n. 30.

Schwediauer, von veneriſchen Krankheiten. p. 240. ſeq.

Nicotiana.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 198.

Harder, Apiarium. Obs. 43. (*ex nimio uſu fumi.*)

Nuck, Sialographia. p. 38.

Scilla.

Quarin, Animadverſiones &c.

Scorbutus.

Brown in medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 46.

Recueil periodique. II. p. 327.

Spontanea variolarum &c.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 109.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 96. (*mercurio ſublimato ſanata.*)

Commerc. Liter. Nor. 1740. p. 148. 1743. p. 143.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 137. (*variolarum.*)

Fick, Diſs. de ſalivatione ſpontanea, praecipue variolarum. Jen. 1713.

Juncker, Diſs. de ſalivatione ſpontanea. Hal. 1768. v. Baldinger Auszüge. I. p. 113.

Cauſsae.

Spontanea variolarum &c.

Morton, Opp. T. III. c. 8. 9.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 384. (*letalis.*)

Sydenham, Opusc. p. 188.

Weber, (*Christoph.*) Observ. med. Fascic. I. (*letalis.*)

Wepfer, Observ. p. 959.

Sudor manuum ſuppressus.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 727.

Sympathica.

Power in medic. Transactions. II. n. 3. (*turunda lanea, foetida, auri inhaerens.*)

Syphilis.

Fabre, Nouvelles Observations ſur les maladies veneriennes &c.

Tartarus emeticus.

Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 252.

Venarum jugularium ligatura.

Lowerus, de corde. c. 2. p. 124.

Vitriolum album.

Wedel, Amoen. mat. med. p. 463.

Therapia.

Camphora.

Bacheracht, ſur le ſcorbut. (*in ſcorbutica.*)

Krebs, medic. Beobachtungen. II. (*in mercuriali non ſemper prodesse.*)

Cinchona.

Hunter, on venereal Diseases &c. (*in mercuriali.*)

Diuresis.

Daniel in medical Communications. Vol. I.

Opium.

Hunter, on venereal Diseases &c. (*collationes.*)

Therapia.

Purgantia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 7.

Sulphur.

Bacheracht, ſur le ſcorbut.

Hahnemann, von veneriſchen Krankheiten. (*hepar, dein acida.*)

Hunter, on venereal Diseaſes &c.

SALTATIO.

Dorer, Diſs. de ſaltatione, ſanitatem conſervante, morbos inducente, indicante, curante. Argent. 1762.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 11. (*noxae.*)

Ann. VI. App. p. 4. (*noxae.*)

Lucas. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 586. (*mira cupiditas ſaltandi post febrem nevricam.*)

SANATIO.

Eraſtus, de cauſsa continente. p. 133. (*Eſſe reſtitutionem actionum laeſarum.*)

SANDARACHA. NOXAE.

Ammann, Med. crit. p. 602. (*an venenum?*)

Wepfer, de cicuta aquat. p. 283.

SANGUIFICATIO.

Althuſius, Diſs. de ſanguificatione laeſa. Lugd. Bat. 1668.

Harder, Diſs. Naturalem & praeternaturalem ſanguificationis in corpore humano hiſtoriam exponens. Bas. 1690.

Heinrici, Diſs. de ſanguificatione laeſa. Hal. 1713.

SANGUIS.

Besler, Diſs. de ſanguinis conſtitutione ſecundum & praeter naturam. Altd. 1631.

Hofmann, (*Maur.*) Diſs. de ſanguine ejusque obſervatione. Altdorf. 1660.

Sanguis.

Muralt, Diſs. de ſanguine & excrementis humanis. Tiguri 1675.

Reichelm, Diſs. de legitima particularum ſanguinis earumque perturbata mixtura. Lugd. Bat. 1702.

de Sandris, (*Jac.*) de naturali & praeternaturali ſanguinis ſtatu. Bonon. 1696. 4.

Abundantia. v. Plethora.

Accumulatio.

Paſta, (*Andr.*) de ſanguine & de ſanguinis concretionibus &c.

—— de motu ſanguinis poſt mortem & de cordis polypo in dubium rovocato. — (*oriri ſaepe ex ſitu cadaveris ſecundum gravitatem.*)

Acidus odor.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XLIX. Art. 25.

Albus, lacteus, lac, chylus in eo.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 212. (*& ſerum.*)

Bartholinus, de lacteis & lymphaticis vasis. c. 13.

———— Hiſt. anat. Cent. I. Hiſt. 17.

———— Act. Hafn. II. Obs. 83. (*in carcinomatoſa.*) Obs. 103.

Behr, Phyſiol. med. p. 287.

Bierling, Medicus. p. 607.

Blancard, Collect. med. phys. Cent. I. Obs. 1.

Borellus, Cent. I. Obs. 25.

Breſl. Samml. 1724. II. p. 532. 1726. I. p. 507.

Brunner, Conſil. med. n. 66.

de Caballis, Phaenomena medica &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 28. (*circa cor.*)
Obs. 132. App. p. 31.
Ann. II. Obs. 210.
Ann. III. Obs. 123.
Ann. VI & VII. Obs. 214.
Ann. IX & X. Obs. 65. 66.

Albus, lacteus, lac, chylus in eo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 82.
Ann. IV. Obs. 165. App. p. 191.
Ann. VI. Obs. 95.
Ann. VII. Obs. 169. App. p. 72.
Ann. IX. Obs. 231.
Dec. III. Ann. II. Obs. 108. (*ſerum lacteum.*)
Fordyce, on putrid Fevers &c. p. 28.
Fränkische Sammlungen. VI. p. 536. (*cremor lactis in eo.*)
Graaf, de viror. organis &c. p. 84.
Marcellus Donatus, L. I. c. 4. p. 49.
Mesaporitus in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 268.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLIX. Art. 22.
Paullini, Cent. III. Obs. 41.
Pechlin, L. II. Obs. 13.
Puzos, von Milchversezungen. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B.
Rhodius, Cent. I. Obs. 36. Cent. III. Obs. 32. 72.
Schenk, Observ. L. III. Obs. 63. 64.
Tulpius, L. I. c. 58.

Alteratio. Depravatio.

Samml. medicinischer Abhandl. der Geſellschaft zu Budiſſin. (*in ſcorbutico.*)

Aquosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 40.

Arenulae in eo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 86.

Ater.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 39.
Ann. VI. Obs. 140.
von der Linden, Exercit. XIV. § 130.
Rhodius, Cent. III. Obs. 70.
Wolff, Observ. L. I. n. 4.

Calculi in eo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 65. App. p. 23.
Dec. II. Ann. V. Obs. 86.

Calor.

de Haen, Rat. Med. P. III. c. 3. IV. c. 6.

Causticus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 107.
Ann. VIII. Obs. 62.
Dec. III. Ann. I. Obs. 14.
Ann. V & VI. Obs. 50.

Circuitus imminutus.

Meier, Diss. de morbis ex motu ſanguinis circulatorio imminuto oriundis. Basil. 1719.

Citrinus.

Petermann, Observ. Dec. I. n. 9.

Coagulatio.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 43. (*e' vena miſſus, illico ſiccus, friabilis, picis inſtar deſlagrans.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 197.
Dec. II. Ann. IV. Obs. 118.

Haller in Nov. Comment. Goett. VIII. n. 3. (*polypos formans.*)

Pasta, (*Andr.*) de ſanguine & ſanguineis concretionibus per anatomen indagatis, & pro causis morborum habitis &c. Bergamo 1786.

Schenck, Observ. L. III. n. 65.

Commotio.

Stahl, Pr. de commotionibus ſanguinis activis & passivis. Hal. 1698.

Concretus in corpore. Coagulatus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 94.

Borellus, Cent. II. Obs. 28.

Crato, Consil. 306.

Dioscorides, facile parab. L. I. c. 212.

Forestus, L. XXV. Obs. 20.

Concretus in corpore. Coagulatus.

Gabelchover, Cent. II. cur. 29.

Grüling, Cent. V. Obs. 33. (*diſsolutio.*)

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 29.

Riolanus, Enchirid. anat. p. 147.

Congestio. Cfr. Congestio.

Baron, an ſolvendis pertinacibus ſanguinis in cerebro congestionibus jugularis venae ſectio. Paris 1734.

Corruptus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 47. (*ex venis extractus.*)

Croceus.

Schurig, Haematologia. p. 209.

Crusta inflammatoria.

Baerts, Diss. de natura ſanguinis inflammatoria, inprimis de crusta phlogistica & ſpiſsitudine, quae vocatur inflammatoria. Harderov. 1782.

Bierling, Medicus. p. 598.

Blumenbach, von der Lebenskraft des Blutes. Gött. 1782.

Carminati, (*Baſsiano*) Risultati di ſperienze e osservazioni ſu il ſangue. Pavia 1783.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 258.
Ann. IX & X. Obs. 120.
Dec. II. Ann. VII. App. p. 72.
Dec. III. Ann. I. Obs. 22. 71.
Ann. III. Obs. 91.

Gattenhof, Diss. de crusta inflammatoria ſanguinis. Heidelb. 1766.

Gesner, Beobachtungen. I. p. 117. ſeq. V. n. 6.

Gmelin, fortgesezte Versuche über thierischen Magnetismus. p. 614. (*ex ſupersaturatione lymphae per principium vitale.*)

van der Haar in Verhandelingen van Haarlem. XI. 1. p. 385.

——— Waarneemingen. (*cruſta ſanguinis non apparens, nisi in vase calefacto excepti.*)

Cruſta inflammatoria.

de Haen, Rat. Med. P. I. p. 63. (*per conquaſſationem.*)

Heberden in medic. Transact. II. n. 23. (*parum ad eam attendendum eſſe.*)

Hewson, (*Will.*) vom Blute &c. Nürnb. 1780. 8. v. Tode Bibl. I. 1. p. 60. (*paſſim.*)

Hey, Observations on the Blood. Lond. 1779.

Kraus, Diss. de natura crustae inflammatoriae. Prag. 1773. A.D.B. XXIV. p. 61.

Lappenberg, Diss. de diatheſi ſanguinis inflammatoria. Goett. 1783.

Leveling, (*Henr. Palmat.*) Disquisitio crustae inflammatoriae ejusque mire variantium phaenomenorum. Aug. Vind. 1772. A. D. B. XXII. p. 491. Richter chir. Bibl. II. 3. p. 102.

Levison, (*G.*) Versuche über das Blut. Berl. und Stettin 1782.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXI. Art. 21. 31.

Moscati, (*Peter*) Neue Beobachtungen und Versuche über das Blut &c. Stuttg. 1780.

Platner, (*Ern.*) Suppl. in Platneri Institut. chirurg. P. I. p. 29. Lips. 1773.

Plenciz, Acta & Observata med. p. 55.

Ruysch, Thes. anat. P. I. p. 14. VII. p. 11.

Tode in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 28. (*diſparens.*)

Waineright, mechanical account. n. 5. (*eſſe à calore.*)

Cutem transsudans. Cfr. Haemorrhagia.

Tulpius, L. II. c. 31.

Defectus. v. Anaemia.

Effusio. v. Haemorrhagia.

Esus.

Bartholinus, (*Thom.*) de ſanguine vetito. Fr. 1673. 8.

Gramm, Diss. de esu ſanguinis. Kilon. 1670.

Salmasius, (*Claud.*) Judicium de ſanguine vetito. Hafn. 1673. 8.

Extravasatus.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 428. (*ſupra genu collectus.*)

Ex-

Extravaſatus.

Ludovici, Opp. p. 904.

Martini, (*Ferd.*) Beyträge &c. I St. (*non poſſe reſorberi.*)

——— ob ausgetretenes Blut wieder aufgenommen werden könne. Kopenh. 1770. A. D. B. XIV. p. 574. Comm. Lips. XVIII. p. 259. (*negatur.*)

Rees, Diss. Observationes de laesionibus capitis. Argent. 1770. Richter chir. Bibl. II B. p. 175. (*reſorptio ejus.*)

Flammam concipiens.

Büking in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 316.

Fluiditas nimia.

de Büchner, Diss. de nimia ſanguinis fluiditate, & morbis inde oriundis. Hal. 1749.

Fluidus post mortem.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 218.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXII. Art. 8. 10. XXIII. Art. 4. & passim.

Foetidus.

Loyseau, Observat. med. & chirurg.

Paulli, de febribus malignis. p. 13.

Frigidus.

Borellus, Cent. III. Obs. 51.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 138. (*apoplecticorum.*) Obs. 139. (*ex naribus.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLIX. Art. 26. ſeq.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 448.

Riverius, Observ. communic. p. 661.

Incrassatus.

Hippocrates, *περι νȣσων.* I. p. 457. l. 55. (*per pituitam & bilem, ad febrem.*)

Insecta in eo.

Borellus, Cent. III. Obs. 4. (*balaniformia.*)

Luteus.

Paullini, Cent. III. Obs. 17.

Maculosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 244.

Motus. Cfr. Commotio.

Fischer, Diss. de motu ſanguinis naturali, non naturali, & mixto. Erf. 1720.

Stahl, (*Conr.*) Positiones de mechanismo motus progressivi ſanguinis, quibus motus tonici partium porosarum necessitas — demonstratur. Hal. 1695.

—— Diss. de motus ſanguinis, à crasi & viis non pendentibus vitiis, prudenter tractandis. Hal. 1709.

Verschuir, (*Gualth.*) Diss. de arteriarum & venarum vi irritabili &c. Groning. 1766.

Niger. v. Ater.

Noxae.

Lancisius, de ſubit. mort. p. 17. (*mors ſubita ex ſanguinis cauſſa.*)

Prodigia.

Becmann, Diss. de ſanguinis prodigiis. Franc. ad Viadr. 1676.

Purificatio.

Linnaeus, Diss. Fraga vesca. Amoen. acad. Vol. VIII. n. 160. (*per fraga.*)

Purulentia.

Loyseau, Observat. med. (*purulentus e vena eductus in abscessu hepatis.*)

Stark, Diss. an ſanguis venis & arteriis inclusus in pus mutari possit. Regiom. 1676.

Putredo. v. Putredo.

Resolutio.

Abhandl. merkwürdige von London. I. n. 28. (*per volatilia non diſſolvi.*)

Journal der Erfindungen. I. p. 132. (*per aquam laurocerasi.*)

Reſolutio.

Mauchart, Diſs. de reſolutione maſſae ſanguineae praeternatur. aucta & imminuta. Tub. 1740.

Percival, Eſſays. II. p. 229. (*ex acidis vegetabilibus.*)

Saporitus in Vallisneri III. p. 305. (*in ſerum tenue.*)

Signa ex eo. Haematoscopia.

Ballonius, Opp. I. p. 118.

Beauchesne, Ergo medica αἱματοσμαντικ. Paris 1623.

à Bergen, Diſs. de haematoscopia, ſive judicio medico ex ſanguine per venaeſectionem emiſſo. Fr. 1740.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 72.

Gambs, Diſs. de ſanguinis e vena educti judicio. Argent. 1720.

de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 2. § 8.

Hofmann, (*Maur.*) Synopsis inſtitutionum medicinae ex ſanguinis natura vitam longiorem & breviorem promittentis. Altd. 1663.

——— Prudentiae medicae ex ſanguine pro ſalute mortalium agendorum rationes exponentis fundamenta. Altd. 1665.

——— (*Fr.*) de judicio ex ſanguine per venaeſectionem emiſſo. Hal. 1727.

Jessenius, (*J.*) de ſanguine ex vena miſſo judicium. Prag. 1618. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 312.

Mayer, Diſs. de ſignis ex ſanguine per venaeſectionem emiſſo petendis. Hal. 1753.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 36.

Stock, Diſs. de judicio ex ſanguinis vena ſecta emiſſi inſpectione & examine recte formato, egregio ſanitatis cum conſervandae tum reſtituendae praeſidio. Jen. 1749.

Vater, Diſs. Judicium a ſanguine per venaeſectionem emiſſo. Witeb. 1693.

——— Diſs. de ſignis diagnoſticis & prognoſticis ex ſanguine humano deſumtis. Witeb. 1719.

Spiſsitudo.

Goessching, Diſs. de ſpiſſitudine ſanguinis multis in morbis temere accuſata. Goett. 1747.

Spiſſitudo.

Klein, Diſs. de maſsae ſanguineae viscedine ab imminuta ſpirituum animalium quantitate. Argent. 1737.

Nicolai, Diſs. de ſpiſsitudine ſanguinis. Hal. 1749.

Pohlius, Diſs. de ſpiſsitudine ſanguinis à neglecto motu. Lips. 1749.

Wyningter, Diſs. de intemperie ſauguinis craſsa. Lugd. Bat. 1675.

Therapia.

Laurocerasus.

Journal der Erfindungen &c. I. 1. p. 133.

Percival, Essays. I. p. 32.

Thilenius, medic. und chirurgiſche Bemerkungen. Fr. 1789.

Stagnatio, Restagnatio.

Dupouy in Journal de Medecine. T. XLII. (*in vaſis remotis ex concuſsione mechanica.*)

Rivinus, Diſs. de ſanguine ſtagnante. Lips. 1721.

Temperies.

Stahl, Diſs. de ſanguinis temperie optime conſervanda & reſtauranda. Hal. 1706.

Transfuſio. v. Chirurgia transfuſoria.

Venenum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 50. App. p. 23.
Dec. II. Ann. V. Obs. 100. (*febrilis.*)

Galenus, Fragm. ex Aph. Raby Moyſis. p. 40. (*tauri.*)

Langius, Epiſt. 31. (*ſanguis concretus.*)

Timaeus, Cas. p. 322. (*noxae ſanguinis tauri.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. p. 77. (*taurinus coctus.*)

Vermes in eo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 50. App. p. 23.
Dec. II. Ann. V. Obs. 100.
Ann. VII. Obs. 16.
Cent. V. Obs. 72.

Fränkische Sammlungen. VIII B. p. 322.

Vita. v. Physiologi.

Vitia. Morbi.

Albinus, Diſs. de pravitate ſanguinis. Fr. 1689.

Beale, (*Barthol.*) Essay of the — diseases arising from vicious blood. Lond. 1700. 8.

Bornholt, Diſs. de ſanguinis pravitate. Ultraj. 1702.

Brunner, Diſs. de mala ſanguinis temperie. Groning. 1707.

Detharding, Diſs. de morbis vitiatae maſsae ſanguineae. Büzow. 1762.

Gruner, Diſs. Pathologia ſanguinis. Jen. 1791.

Hillius, Diſs. de ſero ſanguinis, chyloſi, ejusque morbis. Lugd. Bat. 1691.

Kaltschmid, Diſs. ſiſtens casum effectus ſalium ſanguini inhaerentium — cum medela generali horum affectuum. Jen. 1757.

Rivinus, Diſs. de ſanguinis pravitate. Ultraj. 1702.

Salzmann, Diſs. de degenere naturae filio ſanguine. Argent. 1703.

Stahl, Diſs. de ſanguinis optima temperie conservanda & reſtauranda. Hal. 1706.

Stevrlin, Diſs. de morbis ex craſi ſanguinis alterata oriundis. Altdorf. 1682.

Thomson, (*Georg*) Animatiasis, ſ. vera methodus conſervandi ſanguinem in ſua integritate & ejusdem in integrum reſtituendi. Lond. 1670.

SANITAS. Cfr. HYGIEINE.

Baumann, Diſs. num ſanitas hominis detur abſolute perfecta. Regiom. 1747.

Charstadius, Diſs. de ſanitate ejusque ſubjecto. Argent. 1627.

Christianus, Diſs. de ſanitate. Hafn. 1590.

Col de Villars, an ſanitatem inter & morbum detur ſtatus medius? Paris 1742.

Doering, Diſs. de ſanitatis & morbi natura. Gieſs. 1609.

Ewaldt, Diſs. de ſanitate hominis morboſa. Regiom. 1706.

Francois, Trois Livres de la Santé. Paris 1583.

Sanitas.

Gleyen, Diſs. de ſanitate, & qua ratione presens haec conservanda, labefactata restauranda per tres hominum aetates. Jen. 1726.
Hartmann, Diſs. Synopsis primae partis artis medicae de ſanitate. Regiom. 1701.
Hebenstreit, Diſs. de ſuſpecta valetudine. Lips. 1757.
Heinzius, Diſs. de ſanitate ac morbo. Lips. 1620.
Horst, (*Jac.*) Diſs. VIII. de ſanitate ejusque differentiis & ſpeciebus. Helmst. 1589.
——— (*Greg.*) de ſanitate corporis humani. Witeb. 1606.
Kornmann, Epist. de ſanitate humana, nec ſollicité nimis, nec nimis negligenter ſed debite & prudenter aestimanda. Hal. 1709.
Moebius, Diſs. de ſanitatis natura. Jen. 1651.
Moegling, Diſs. Theoria ſanitatis. Tub. 1624.
Pelshofer, Diſs. de ſanitate & morbo. Witeb. 1629.
Planer, Diſs. de definitione morbi ac ſanitatis. Tub. 1585.
Preibisius, Diſs. de ſanitate & morbo. Lips. 1606.
Romanus, Diſs. de ſanitatis & morbi communi natura. Wirceb. 1599.
Ruellan, Daturne ſtatus hominis perfecte ſanus? Paris. 1745.
Schacher, Diſs. de ſanitate. Lips. 1718.
——— Diſs. de vitae & ſanitatis principio. Lips. 1716.
Schelhammer, Diſs. de fine medicinae, ſanitate. Jen. 1700.
Schroeterus, Diſs. de ſanitate & indicationibus. Jen. 1609.
Spachius, Diſs. de homine ſano. Argent. 1593.
Stupanus, Diſs. de ſanitatis ac morbi essentia. Basil. 1601.

Assecuratio.

Gruner, Almanach 1796. p. 29.
von Hoven, Geschichte eines epidemischen Fiebers in Asperg. p. 273.
Melitsch, Darstellung einer durch das Krankenbesuchinstitut einzuführenden allgemeinen medicinischen Gesundheitsassecuranzanstalt &c. Prag. 1795.

Encomium.

Camerarius, Memorab. Cent. I. n. 19. ſeq.

Latitudo.

Ballonius, Consil. I. p. 48.

Gerresheim, Diss. de ſanitate cuivis homini propria. Lugd. Bat. 1764.

SAPIENTIA.

Waldschmid, Pr. Quid pro quo de illo Plinii: Morbus est aliquis per ſapientiam mori. Kil. 1703.

SAPONARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 685.

SAPOR.

Amarus.

Journal der Erfindungen. VI St. p. 23. (*an ex rancidis per pulmones exhalantibus?*)

Zenzen, Diss. de ſapore amaro febricitantium. Mogunt. 1789. (*oriri ex particulis pinguibus corruptis ex pulmonibus exhalantibus.*)

Dulcis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 172.

Gravis.

Oribasius, Synopsis. L. VI. c. 33.

Metallicus.

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 71.

SARCOCELE.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 115. IV. App. p. 159.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 68.

Ammann, Med. crit. p. 132.

Brown, of Tumours. p. 352.

Delonnes, Traité de l'hydrocele. Paris 1785.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 19.
Ann. VII. Obs. 243.
Cent. I & II. Obs. 126.
Cent. III & IV. Obs. 87. (*exulcerata.*)

Fabricius ab Aquapend. Opp. p. 71. de operat. chir. p. 90.

Sarcocele.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 64.
Fontanus, Analect. p. 62.
Forestus, L. XXVII. Obs. 23.
Goulard, chirurgiſche Werke. II. p. 68.
van der Haar, Waarneemingen &c. (*frequentior in latere dextro.*)
ten Haff in Hiſtoire de l'Academie des Sciences. 1765.
Heiſter, Wahrnehmungen. II B. (*meſenterium ſaepe ſimul morboſum.*)
——— de hernia carnoſa, vulgo ſarcocele dicta. Helmſt. 1754. Haller Coll. Diſs. Chir. III. n. 76.
Hornung, Ciſta. p. 340. (*conſilium.*)
Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunſt. I B.
Lotichius, Conſil. p. 513.
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XLIII. Art. 38. ſeq.
Pohl, Diſs. de herniis & in ſpecie de ſarcocele. Lipſ. 1739.
Pott, vom Waſſerbruche. paſſim. p. 139. 216.
N. Samml. medic. Wahrnehmungen. V B. p. 96.
Schneider, chirurgiſche Geſchichte. X B. (*complicata.*)
Schotte in Philoſ. Tranſactions ad 1783. p. 85. (*enormis 50 librarum; Nigritis eſſe familiares.*)
Sharp, critical Enquiry. c. 3.
Smetius, Miſcellan. p. 548.
Sylvaticus, Conſil. Cent. III. n. 74.
Vogel, (*Zachar.*) Beobachtungen. p. 79.
Walther in Act. Erudit. Lipſ. 1725.
Warner, Account of the teſticles. Lond. 1774. Richter chir. Bibl. III. p. 253.

Anatome. Singularia.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 97.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 19. (*oſſicula ex ſuppurata.*)

Therapia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 52. (*ſine operatione.*)
Wolff, Obſerv. med. chir. L. I. n. 50. 51.

The-

Therapia.

Cataplasma.

Cavallini, Collezione di casi chirurgici. II. p. 53. (*ex farina fabarum, & ſtillicidium frigidum.*)

Conium.

Warner, Account of the testicles &c. London 1774. Richter chir. Bibl. III. p. 260.

Emplastra.

Velschius, Episagm. 68. (*Paracelſi ſanata.*)

Gummi ammoniacum.

Scultetus, Obs. 74. (*externe.*)

Mercurius.

N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 136. (*inunctionibus cedens.*)

Von in Neuen Wahrnehmungen. n. 7. (*inunctioni cedens.*)

Ononis. Cfr. Testiculus.

Bergius, Mat. med. (*ſublata decocto.*)

Matthiolus ad L. II. cap. 18.

Schneider, chirurgische Geschichte. X B.

Scultetus, Obs. 74.

Operatio.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 443.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 28.

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 581. (*caſtratio.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 21.

Kaltschmid, Pr. de necessitate exstirpandi hernias ſpurias majores &c. Jen. 1749. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 77.

Schmuker, Wahrnehmungen. II B. p. 197. 201. 209. (*caſtratio.*)

Schneider, chirurgische Geschichte. X B.

Wilmer, Cases and Remarks &c.

Wolff, Observ. med. chir. n. 52.

Sulphur.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VIII. c. 66. (*balſamum.*)

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 258.

SARCOCIRSOCELE.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 105. (*letalis.*)
Goulard, chirurgiſche Werke. II. p. 73.

SARCOHYDROCELE.

Spach, Diſs. de ſarcohydrocele. Argent. 1761.

SARCOMA.

Acrel, chirurgiſche Vorfälle. I. p. 475. (*ad genitalia muliebria.*)
Alix, Obſervat. Faſc. IV. n. 2. (*ſanatum.*)
Bücking in Baldinger N. Magazin. II B. p. 270. (*ex alveolo dentis prominens.*)
Cheſton, Beobachtungen &c.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 227. (*capitis.*)
Dec. III. Ann. IV. App. p. 182. Obs. 62.
Ann. VII & VIII. Obs. 144.
Ann. IX & X. Obs. 193.
van Eſch, Heelkondige Waarneemingen &c. Gouda 1772. 8.
de Gorter, Diſs. de ſarcomate. Harderowyck. 1751.
Maret in Gardane Gazette. p. 140. (*letale.*)
Plater, Obſerv. L. III. p. 661. ſeq.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 946.
Telmont de St. Joſeph in Journal de Medecine. T. XXVI.
Vater, Diſs. Hiſtoria & cura ſarcomatis monſtroſi & cancroſi. Witteb. 1693.
Verduyn, Obſervations &c. (*ad aurem neonati.*)
de Ziegler, Diſs. de ſarcomate curato & ſummopere admirando. Rintel. 1756. Weiz N. Auszüge. VII. p. 59.

Therapia.

Ligatura.

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 70.
Breſl. Samml. 1719. II. p. 499.
de Glatigny in Journal de Medecine. T. XXIV.
Ploucquet, Diſs. de amputatione incruenta. Tub. 1785. p. 32. (*ſeptica.*)

Therapia.

Operatio.

Bücking in Baldinger N. Magazin. II B. p. 270.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 142. (*ex genitalibus mulieris.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 157. (*ſcapulae reſciſſus.*)

Dec. II. Ann. V. Obs. 150. (*ex vagina propendens.*)

Dec. III. Ann. IV. Obs. 62.

Vater, Diss. Casus ſarcomatis é pudendo muliebri ſectione ſublati. Witeb. 1728.

SARCOMPHALUS.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 467.

Therapia.

Bresl. Samml. 1726. II. p. 578.

SCABIES.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. I. c. 126. ſeq.

Alberti, Diss. de ſcabie. Hal. 1718.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 74.

Baier, Diss. de ſcabie. Altd. 1711.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 239. 317.

Ballonius, Consil. I. n. 35.

Bartholetus, de respiratione. L. IV. c. 6.

Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 50. ſeq.

Baverius, Consil. n. 62.

Beker, vom Wachholderbaum. c. 24.

Bierling, Medicus. p. 886.

Blockwiz, Anatome ſambuci. S. III. c. 28.

Brendel, Consil. n. 115. ſeq.

Bücking in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 323. 387.

Scabies.

Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 58.
Cekkius, de puerorum valetudine tuenda. p. 68. 69.
Cermisonus, Conſil. n. 5.
Chifflet, Obſervat. n. 59.
Chiocci, (*Andr.*) Pſoricon. L. II. Veronae 1593. 4.
Claudinus, Conſil. n. 47.
Crato, Conſil. VII. p. 209. 366.
Czanakius, (*Matth.*) Encomium ſcabiei ad Scabinos Reip. Scabianae. 1627. 12.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 6. (*cum tremore.*)
Eraſtus, Conſil. n. 10. 15.
Ettmüller, Pr. de ſcabie. Lipſ. 1731. v. Haller Coll. Diſſ. Pr. VI. n. 193. (*veſiculae ovo gallinaceo aequales.*)
Fallopius, de ulceribus. c. 16. 17.
Faventinus, de morbis puerorum. c. 45.
Fernelius, Conſil. n. 45.
Ferrarius, L. IV. c. 23.
Fiſcher, vom Alter. p. 264.
à Fonſeca, Conſil. I. n. 65. II. n. 18.
à Fonte, Conſil. n. 72.
Foreſtus, Obſerv. chir. L. V. Obs. 10—14. (*malum mortuum.*)
de Fulgineto, Conſil. med. n. 2. 3.
Gabelchover, Cent. I. n. 2. II. n. 42. III. n. 21. 22. 69. V. n. 99.
Galenus, de tumoribus praeternaturalibus. c. 13.
à Gradibus, Conſil. n. 100. 105.
Grüling, Cent. I. Obs. 22. 56. II. Obs. 39. VI. Obs. 14—19. VII. Obs. 41.
Guarinonius, Conſil. n. 81. 223. 258. 285.
Guldener von Lobes, Beobachtungen über die Krätze. Prag. 1791. A. L. Z. 1792. n. 229. (*ſpecies, complicationes.*)
Hafenreffer, Noſodoch. L. I. c. 15. ſeq.
Hagecius in Actione medica adverſus Fanchelium. Arnb. 1596. 8.
Havermann, Diſſ. de ſcabiei natura. Hal. 1790. 8.

Scabies.

Heiland, Diſs. de ſcabie. Gieſs. 1677.
Helmont, Scabies & ulcera ſcholarum. v. Phyſic. inaud. init.
Hiſtor. Morbor. Uratiſl. p. 25.
Horſtius, Opp. II. p. 326. 330.
Kircherus, Mundus ſubterran. L. IX. c. 5.
Kramer, Med. Caſtrens. I. p. 99.
Krauſe, Diſs. de ſcabie humani corporis. Lipſ. 1779.
Langius, Caſual. Opp. II. p. 270.
——— Epiſt. med. L. I. n. 16.
Lentilius, Eteodrom. paſſim.
Levi, Diſs. de varia ſcabiei indole. Goett. 1790.
Lombard, Diſs. de ſcabie. Herborn. 1689.
Lotichius, Conſil. p. 525. ſeq.
Mercatus, de puerorum morbis. L. II. c. 16.
Mercurialis, Conſil. T. I. n. 81.
——— de morbis cutan. L. II. c. 24.
Moccha, Conſil. n. 139.
Monro, Feldkrankheiten. p. 216.
Montagnana, Conſil. n. 295. 299. 370. 376.
Montanus, Conſil. chir. n. 35. 36. Cons. n. 165. 369.
Paullini, Cent. IV. Obs. 84. (*cruſtoſa, ſubitanea*; *an pemphix?*)
Pelshofer, Diſs. de ſcabie vulgo ſic dicta. Witteb. 1679.
Pfann, Samml. merkwürdiger Fälle. p. 1. (*ferina.*)
Pichler, Memoires &c. p. 129.
Plater, Obſerv. L. II. p. 533. ſeq. L. III. p. 621.
Poterius, Cent. I. cur. 51. 54. II. cur. 1. 40. 64. III. cur. 63. 81.
Riverius, Obſervat. Cent. I. n. 62. IV. n. 15.
——— Obſervat. communic. p. 352.
Roederer, Diſs. de ſcabie. Argent. 1710.
Rolfink, Diſs. de ſcabie. Jen. 1662.
Rulandus, Cent. III. cur. 1. 80. VI. cur. 36. 94. 97. VII. cur. 47. VIII. cur. 28. 51. 56. 73. IX. cur. 20.
Scheck. p. 69.

Scabies.

Schelhammer, ογκολογια. p. 28.

Schiller, Diſs. de ſcabie humida tanquam affectu contagioſo. Erfordae 1747.

Scholtz, Conſil. n. 231. 291. ſeq.

Schorer, Medic. Peregrinant. p. 211.

Sebiz, Diſs. de ſcabie. Argent. 1622.

Smetius, Miſcellan. p. 550. 563.

Solenander, Conſil. n. 25. III. n. 1.

Steiner, Diſs. de ſcabie. Ingolſt. 1782.

Stephanus, Conſil. Dec. V. n. 9.

Stoll, Praelect. I. p. 279. II. p. 439.

Sylvaticus, Conſil. Cent. I. n. 24. II. n. 18. IV. n. 76.

Thoner, Obſerv. p. 206.

Timaeus, Epiſt. p. 827.

——— Caſ. p. 272.

Trincavellius, Conſil. L. III. n. 115. 118.

Trotula, cap. 60.

Venuſti, Conſil. p. 22. 125. 345.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. I. c. 9.

Victorius, Conſult. n. 53.

Wedel, Diſs. de ſcabie. Jen. 1674.

Welſch, Hebammenbuch. p. 750.

——— Diſs. de ſcabie. Lipſ. 1665.

Weſzpremi in Diſs. Obſerv. med. Traject. 1756. (*leprae affinis.*)

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. III. cap. 6.

Winther, Diſs. de ſcabie ad Praxin clinicam accommodata. Marb. 1690.

Wittichius, Conſil. n. 27.

Singularia.

Artificialis.

Hundertmark, Diſs. de ſcabie artificiali. Lipſ. 1758.

Caro ovium ſcabioſarum noxia.

Thoner, Obſerv. p. 211.

Singularia.

Chronica.

Forestus, Observ. chir. L. V. Obs. 11. (*novem annorum.*)

Climacterica.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 16.

Cor ſcabiosum.

Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 128. 1745. p. 329.

Critica.

Sager in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 503.

Endemia.

Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 123. (*frequens.*)

Valentini, Diss. de ſcabie endemia & contagiosa. v. Nosoc. acad.

Epidemica.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. App. p. 255.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 140. (*felium.*)

• Dec. II. Ann. X. App. p. 102.

Frowein, de ſcabie post ſuperatum nuper bellum epidemica. Duisb. 1764.

Guldener, von der Kräze. (*non dari.*)

Immunitas.

Panarolus, Pentecost. III. n. 35. (*Capucinorum.*)

Inoculatio Cfr. Morbi, quorum ea medela.

Hundertmark, Diss. de ſcabie artificiali. Lips. 1758.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzney. I B.

Storr, Diss. de efficacia insitionis ſcabiei in gravioribus quibusdam morbis. Tub. 1781.

Periodica.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 205. (*menstrua.*)

Camerarius, (*R. J.*) Diss. de ſcabie periodica particulari. Tubingae 1701.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 205. (*luna crescente aucta.*)

Perpetua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 31.

Singularia.

Repulsio. Suppreſſio. Noxae.

Alberti, Jurisprud. med. IV. p. 797.
Amatus Luſitanus, Cent. II. cur. 33. (*mors.*)
Biſſet, Medical Eſſays. p. 275.
Delius, Amoen. acad. Dec. V. n. 5.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 58.
Ann. II. Obs. 25.
Ann. VIII. Obs. 77.
Dec. II. Ann. I. Obs. 35.
Ann. IV. Obs. 16.
Ann. V. Obs. 224.
Ann. VIII. Obs. 116. 155.
Ann. X. Obs. 23. App. p. 53. 107.
Dec. III. Ann. II. Obs. 167.
Ann. V & VI. Obs. 117. App. p. 148.
Ann. IX & X. Obs. 16. (*mors.*)
Obs. 113.
Cent. III. Obs. 75.
Cent. VIII. Obs. 32.
Cent. IX. Obs. 9.
Fickius, Diſs. de ſcabie retropulsa. Jen. 1710.
Fordyce, Fragmenta chirurg. & med. (*ex zona mercuriali.*)
Gabelchover, Cent. II. p. 61.
Hauteſierk, Recueil &c. p. 308.
Hoechſtetter, Dec. VIII. cas. 8. (*ſpasmus letalis.*)
Hundertmark, Diſs. de ſcabie artificiali. Lips. 1758. (*reſtitutio ſuppreſſae.*)
Jaenichen, Diſs. Pentas Obs. Med. Hal. 1768. v. Baldinger Auszüge. I. p. 119. Weiz Auszüge. VI B. n. 18.
Juncker, Diſs. de damno ex ſcabie repulsa & remedio illud avertente. Hal. 1750.
Juſti in Baldinger N. Magazin. X B. p. 209. (*non poſſe retrocedere.*)
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LV. Art. 2. 3. 7. 8.

Sin-

Singularia.

Repulsio. Suppreſſio. Noxae.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. IX B. p. 354.

Trecourt, Memoires de Chirurgie &c.

Zacutus Luſitanus, Prax. Hiſt. L. VII. Obs. 19. (*convulſio.*)

Cauſsae.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LV. Art. 4. ſeq.

Animalcula viva. Acari.

Alexander, auf Erfahrung gegründete Verſuche. Tode Bibl. I B. 3. p. 130. (*refutat.*)

Amſtein in Muſeum der Heilkunde. II B. p. 20.

Baldinger, Pr. Exanthemata non oriri à vermibus.

Bonomo, (*G. C.*) Oſſervazioni intorno a pellicelli del corpo umano &c. Florenza 1683.

——— Obs. circa humani corporis teredinem. v. Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 33. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 19.

Borellus, Cent. II. Obs. 72.

Cinelli, (*Giov.*) Bibliotheca volante. Venez. 1734. 4. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 416. (*inimicitia contra Redi propter vindicationem inventi.*)

Crell, Diſs. Contagium vivum luſtrans. Helmſt. 1768.

Dover, Legs &c. p. 106.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 34. (*teredo.*)
Cent. VII. Obs. 22.

Hartmann, Diſs. Quaeſtiones ſuper Wichmanni aetiologia ſcabiei. Fr. 1789.

Jonas, Diſs. Dubia circa aetiologiam Wichmannianam ſcabiei. Hal. 1787. v. Baldinger N. Magazin. XI. p. 1. (*non eſſe.*)

Lanciſius, de noxiis palud. effl. p. 54.

Langguth, Diſs. de ſcabie viva. Witteb. 1764.

Linné, Diſs. Exanthemata viva. Amoen. acad. Vol. V. n. 82.

Mieg in Muſeum der Heilkunde. II B. p. 267. (*contra eam theoriam.*)

Cauſſae.

Animalcula viva. Acari.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LV. Art. 4. ſeq.

Petit, Traité Oeuvre poſthume. T. III.

Philos. Tranſact. Vol. XXIII. p. 1296.

Rochard in Journal de Medecine. T. XLI. p. 26. (*inſecta in puſtulis.*)

Sager in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 484. (*non eſſe.*)

Volkmann, Diſs. ſiſtens quaeſtiones medicas ſuper Wichmanni aetiologia ſcabiei. Fr. ad Viadr. 1787.

Wichmann, (*Jo. Ernſt*) Aetiologie von der Kräze. Hannov. 1786.

Caro ſcabioſa.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 241. (*connata, cum mater ea uſa eſſet.*)

Febris.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. IV. n. 35. (*poſt quartanam.*)

Lentilius, Jatromn. p. 103.

Haemorrhoides occluſae.

Gabelchover, Cent. II. p. 35.

Hepar.

de la Mettrie, Oeuvres. p. 325.

Imaginatio matris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 116.

Lana impura.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 50.

Pelargus, mediciniſche Jahrgänge. III. p. 13.

Lochia retenta.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 43.

Meniſcheſis.

Binninger, Obſerv. med. Cent. III. Obs. 59.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 62.

Dec. II. Ann. V. App. p. 11.

Paullini, Cent. II. Obs. 68.

Cauſsae.

Miasma ſpecificum.

Sager in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 484.

Nuptiae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 118. (*neogamorum.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 51.

Scorbutus.

Bartholinus, Cista. p. 442.

Bisset, medical Essays. p. 259.

von Iveren in Harl. Abh. VI. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. IV St. p. 69.

Syphilis.

Baldinger, N. Magazin. IV B. p. 252.

Quarin, Animadversiones. p. 308.

Therapia.

Borellus, Cent. II. Obs. 7.

Dioscorides, facile parab. L. I. c. 124. 132.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 103. 461.
Dec. III. Ann. II. Obs. 167.

Fumanella, de composit. medicam. c. 64.

Hornung, Cista. p. 408.

Kunrath, Medulla destillat. I. p. 594.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 76. ſeq.

Plinius, L. XXVIII. c. 18.

Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 253.

Acida.

Anecdotes de Medecine. p. 215. (*gummi arabicum in aceto ſolutum externe.*)

Borellus, Cent. II. Obs. 7. (*ſalis.*)

Justi in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 449. (*unguentum ex acido citri, & floribus ſulphuris.*)

Lentin, Beyträge. p. 238. (*acidum ſalis cum decocto corticis ulmi.*)

Therapia.

Acidulae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 61.

Acidum vitrioli.

Auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. XIII. p. 76.

Baldinger, Journal. XI St. p. 58. (*cum cortice in purulenta.*)

Büchner, Diss. de usu interno olei vitrioli diluti in nonnullis ſcabiei ſpeciebus. Hal. 1762.

Faber, Myrothecium ſpagyr. L. III. c. 15. (*ſpiritus vitrioli viridis externe.*)

Gahn in medic. Comment. von Edinb. I B. p. 121.

Percival, über die Kräze. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 287. (*hoc mutari in corpore in ſulphur.*)

Sala, Anatome vitrioli. Tr. I. c. 5. (*cum unguento nicotianae.*)

Smyth in medical Communications. I. n. 16.

Stoll, Praelect. p. 281.

Alcalina.

Sachs, Ampelographia. L. II. S. VIII. c. 5.

Alumen.

Borellus, Cent. II. Obs. 7.

Amygdalae amarae.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 50. (*in unguento.*)

Antimonium.

Agricola, Comment. in Poppium de antimonio. p. 48. 181. 307.

Brisbane in Select Cases. p. 45. v. Murray med. pr. Bibl. I. p. 369. (*vinum antimoniatum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 217.

Schoenheyder in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 17.

Aqua marina.

Beireis, Diss. de causis, cur inprimis plebs ſcabie laboret, & nova ei medendi ratione. Helmst. 1792. (*balnea cum frictionibus rudioribus.*)

Russel, of Seawater. p. 163.

Therapia.

Arsenicum.

Trecourt, Memoires de Chirurgie. (*decoctum ſulphuris & arſenici.*)

Balnea. Cfr. Aqua marina.

Baldinger, N. Magazin. XI B. p. 211. (*Neundorfenſia, ſulphurea.*)
Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 202. (*thermae Bertlichianae.*)
Dover, Legs &c. p. 105. (*frigida.*)

Betula.

Bass, Dec. IV. Obs. 10. (*aqua.*)

Borax.

Loeffler, Beyträge. I B. (*topice.*)

Canis lingens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 51.

Chirurgia infusoria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 77.

Cinis calceorum.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. n. 73.

Clematis vitalba.

Stoerck, Abhandlung vom Brennkraut &c.
Waton in Journal de Medecine. T. LXXXVII. May. n. 4. (*frictiones per nodos ex clematide vitalba.*)

Conium.

Gesner, Beobachtungen. I. p. 223. III. p. 242.
Locher, Observat. pract. p. 75.
Preval in Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 139.
Quarin, Tentamen de cicuta. Cas. 9. 10.
Rahn in Abhandl. der Gesellschaft in Zurich. II B. n. 8.
Stoerk, Libellus, quo continuantur experimenta.
Strandberg, Tal om de Fel. p. 16.

Diaphoretica.

Thoner, Observat. p. 207. (*noxae.*)

Therapia.

Dentularia.

Baries in Journal de Medecine. T. LXXII.

Jeze in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 516.

Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 468. (*radix.*)

Diuretica.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. App. p. 255.

Linck, Therapia ſcabiei epidemicae per diureſin nova ſecura. v. Med. Comm. von Edinb. I B. p. 286.

Elleborus albus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 116. (*pollen.*)

Emetica.

Plenciz in Mohrenheim Beyträgen. II. 2.

Fagorum aqua.

Pauli, Quadripart. Botan. Cl. II. p. 60. (*contenta in cavis fagis.*)

Formica.

Kircher, Mundus ſubterr. L. XII. p. 375. (*alatae, tritae, cum pauxillo ſalis.*)

Fuligo.

Pelargus, medic. Jahrg. II. p. 466. (*cum cremore lactis externe.*)

Guajacum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 8.

Inula.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 98.

Brückmann. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 364. (*externe.*)

Wolf, Epistola de viribus inulae helenii in ſcabie persananda. Lips. 1787.

Juniperus.

Starke, klin. Institut. p. 99.

Mercurius.

Astruc, Traité des tumeurs. I. (*praecipitatus albus.*)

Therapia.

Mercurius.

Baldinger, N. Magazin. IV B. p. 252. (*in ſyphilitica, ſublimatus, in forma ſoluta.*)

Bartholinus, Ciſta medica. p. 105.

Borellus, Cent. II. Obs. 92. (*periculum ſublimati.*)

Buxtorf in Act. Helvet. VI. (*uſus ſublimati.*)

Dover, Legs &c. p. 107. (*lotio ex ſublimato.*)

Fordyce, Fragm. chir. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 446. (*periculum cinguli mercurialis.*)

Freitag, Auror. medic. L. III. c. 11. (*ſolutio in aqua forti.*)

Gazette ſalutaire. 1789. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 304. (*ſublimatus interne & externe.*)

Guldener, von der Kräze &c.

Heister, med. chirurg. und anat. Wahrnehmungen &c. (*amalgama plumbi cum mercurio.*)

Hoechstetter, Dec. III. cas. 7. (*cingulum letale.*)

Hornung, Ciſta. p. 408.

Jaeger, chirurgiſche Cautelen. I B. (*unguentum Werlhofianum.*)

Justi in Baldinger N. Magazin. X B. p. 210. (*lotio ex ſublimato & ſulphure.*) XI B. p. 433.

Keup in Bald. N. Mag. VIII B. p. 501. (*ſublimatus ſolutus externe.*)

Lange, Miſcell. veritates. p. 5. (*unguentum ex praecipitato albo.*)

Lentilius, Miſcell. I. p. 156. (*ſalivatio.*)

Marcellus Cumanus, Obs. 29. (*ſublimatus.*)

Mediciniſches Wochenblatt 1783. n. 38.

Nicolas in Gardane Gazette. p. 102. (*ſublimatus.*)

Poterius, Pharmac. ſpagyr. L. III. Sect. IX.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 126. (*dulcis in unguento.*) 1696. p. 166. (*cingulum.*)

Ruland, Cur. Emp. Cent. II. Obs. 89. (*aqua mercurialis externe.*) Cent. III. c. 1. (*aqua mercurialis externe.*)

Stoerck, Ann. Med. I. p. 95.

Werlhof, Opp. III. p. 754. (*ex praecipitato albo.*)

Therapia.

Nicotiana.

Lanzoni, Adversar. L. III.

Waton in Journal de Medecine. T. LXXXVII. May. n. 4.

Opium.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VI. c. 97. (*externus usus.*)

Petroleum.

Ramazzini, Opp. p. 319. 331.

Plumbago.

Sumeire in Histoire de la Societé Roiale de Medecine. 1779. Mem. n. 11. v. Medic. Wochenblatt. 1780. n. 51. (*frictio oleosa cum ea.*)

Plumbum.

Agricola, Comment. in Poppium de Saturno. p. 277.

Goulard, chirurgische Werke. I. p. 193. 243. 269.

Pelargus, medic. Jahrgänge. IV. p. 251. & alibi. (*unguentum ex lithargyrio cum balsamo Peruviano.*)

Richtiger Gebrauch des Bleyextracts &c. (*limitatio.*)

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 245.

Puris derivatio.

Platner, Suppl. ad Instit. chir. Tode Bibl. I B. 3. p. 105.

Quercus.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VIII. c. 28. 73. IX. c. 89. (*balneum ex foliis.*)

Ranunculus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 55. (*ſuccus cum adipe.*)

Sapo niger, topice.

Borellus, Cent. II. Obs. 7.

Scarificatio.

Thoner, Observ. p. 206.

Scordium.

Quarin, Animadversiones. p. 318. (*decoctum in ſyphilitica.*)

The-

Therapia.

Solanum dulcamara.

Althof, practiſche Bemerkungen &c.

Spiritus vini.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 21. (*lotio.*)

Stercorea.

Dorncrellius, Empir. L. II. c. 10. (*aqua deſtillata ſtercoris humani.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 22. (*ſtercus vaccinum, ſpiritu vini extractum, interne.*)

Frize, Annalen des kliniſchen Inſtituts &c. I Heft. (*maxime externe.*)

Paulini, Drekapothek. I. p. 380. II. p. 240.

Sulphur.

Delius in Diſs. Rhapſodia Meditationum &c. Adverſar. Faſc. VI. (*flores ſulphuris.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LV. Art. 9. 10. 12. (*cum vino, in aeneo vaſe ſervato bibitum letale.*)

Plerique.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VII. cur. 47. VIII. cur. 51. 57. (*balſamum.*)

Thea.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 29. (*infuſum ſecundarium.*)

Topica ſola.

Guldener, von der Kräze &c. (*in pura.*)

van der Haar, Waarneemingen &c.

Ulmus (Cortex.)

Garn, Krankenfälle. n. 16.

Lentin, Beyträge. p. 238.

Lyſons in medical Transactions. II. n. 13.

Unguenta.

Agricola, Comment. in Poppium de vitriolo. p. 498. (*ex oleo vitrioli & balſamo ſulphuris.*)

Akermann in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 145. (*laus unguenti Jaſſeriani, etiam pedes inungendos eſſe.*)

Therapia.

Unguenta.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 73. (*cineres calceorum detritorum, cum oleo roſaceo.*)

Bucholz in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 217. (*Jaſſerianum.*)

Comment. Lips. Vol. XXVII. p. 165. ſeq. (*unguentum Jaſſerianum, etiam plantis pedum applicandum.*)

Dorncrellius, Empiric. L. II. c. 10. (*ex terebinthina.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. App. p. 179. (*auratum.*)

Essai ſur les maladies, qui attaquent les gens de mer. Marſeille 1766. p. 218. (*ſola unguenta.*)

Fieliz in Richter chir. Bibl. VII B. p. 776. (*Jaſſeriani uſus in orphanotrophio.*)

à Fonseca, Consil. II. n. 18. (*ſulphur.*)

Guldener, von der Kräze. (*unguentum Jaſſerianum commendatum jam a Waldſchmid & Guldenklee.*)

Jasser in Schmuker vermiſchten Schriften. III B. p. 183. (*ex vitriolo albo, baccis lauri, ſulphure & oleo.*)

Journal de Medecine. T. LXXVII. (*ſulphureum.*)

Krebs, medicinische Beobachtungen. II B. 2 Heſt. (*Jaſſerianum.*)

Pringle, Beobachtungen über die Krankheiten einer Armée &c. p. 407.

Remede du Sieur Quiret &c. Paris 1787. Comm. Lips. XXIX. p. 518. (*ſingularis praeparatio ſulphuris.*) Salzb. Zeitung. 1790. I. p. 81.

Thilenius, medicinische und chirurgische Bemerkungen. (*unguentum Jaſſeri.*)

Vogel, Pr. Dubia quaedam contra nocivum linimentorum ſulphureorum uſum in ſcabie. Goett. 1765.

Waiz in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 466. (*Jaſſerianum.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 49. (*ex oleo amygdalarum amararum & liquidambra.*)

Venaeſectio.

le Fevre. p. 220.

Therapia.

Vinum.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 175. (*ſolamen ex Hungarico.*)

Viperina.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 108.

Therapia ſuppreſſae. Cfr. Singularia. Inſitio.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 40. 70. (*emetica.*)

Collin, Wahrnehmungen. (*camphora.*)

Hirschel, Briefe. III. n. 6. (*tinctura cantharidum, cum camphora.*)

Zacutus Lusitanus, Praxis Hiſtoriar. L. VII. Obs. 19. (*nova infectio, ſtudio facta.*)

SCABIES BRUTORUM.

Sigwart, Diss. de ſcabie ovium. Tub. 1763.

Therapia.

Plinius, L. XXVI. c. 15. (*quadrupedum.*)

Schreber, Samml. I B. p. 121. (*ad ſcabiem ovium.*)

SCAPULA.

Abscedens.

Derante in Leske Auserl. Abhandl. II Th. (*poſt ſphacelum.*)

Cavitas glenoidea ſecundaria.

Loeseke, Observ. anat. chir. p. 11. (*ex humero luxato.*)

SCARIFICATIO.

Cfr. Chirurgi. Morbi, in quibus.

Alpinus Prosper, de Medicina Aegypt. p. 166.

Barchusen, (*J. Conr.*) Collect. med. pract. generalis. Amst. 1715.

Botallus, (*Leonh.*) de venae ſecandae, ſcarificationis &c. modo. Lion 1580. 8.

Brambilla, von der Phlegmone. II B.

de Büchner, Diss. de ſcarificatione, quatenus remedio ad regreſſa exanthemata iterum producenda. Hal. 1750.

Scarificatio.

Champegius in Margarita ſanitatis. Paris 1514. 8.
Galenus, de hirudinibus &c. v. Opp. T. V.
à Gehema, (*Abrah.*) Grauſame mediciniſche Mordmittel &c. Bremen 1688. 8.
Grüling, (*Phil.*) de triplici in medicina evacuationis genere. Lipſ. 1671. 4.
Hippocrates, περι ιητρυ. v. Opp.
Magni, Diſcorſo ſopra il modo di ſanguinare. Roma 1613.
Mannus, (*Jo. Jac.*) Liber de malleolorum ſcarificatione ex Veterum ſententia. Patav. 1583. 4.
Maſſaria, (*Alex.*) de ſcopis emittendi ſanguinem &c.
Minadous, Diſs. de cucurbitulis corneis &c. v. Diſſert. medic. 1610. 4.
Mopillier in Journal des Scavans. 1744. Dec. (*contra eam.*)
Morellus, (*Georg*) de uſu ſcarificationis malleolorum frequentiſſimo apud antiquos, à modernis neglecto. Brixiae 1590. 4.
Oribaſius. v. Galenus de hirudinibus &c.
Paullini, Cent. II. Obs. 25. (*incruenta.*)
Ranchinus, Gerocomicon &c.
Rotario, (*Sebaſt.*) Raggioni contro l'uſo delle ventoſe &c. vid. Opp. p. 87.
Ruland, (*Mart.*) ad calcem Curat. Empir. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 152.
Sebiz, Comment. in Galenum de curandi ratione per ſanguinis miſſionem &c. Argent. 1652. 4.
Severinus, de efficaci Medicina. P. II.
Slevogt, Pr. de ſcarificatione hydropicorum, remedio paracenteſis ſuccedaneo. Jen. 1697.
Stahl, Diſs. de ſcarificatione narium aegyptiaca. Hal. 1701.
Stolterfoht in Actis liter. mar. Balth. 1701.
Tandler, διχασκεψεων χειρυργικων δεκας &c.
Wahrmunds, unpartheyiſches Diſcurs und Vorſtellung dreyer Fragen vom Schroepfen &c. 1690. 8.

Scarificatio.

Walther, Diſs. de ſcarificatione occipitis, plurium capitis morborum auxilio. Lips. 1741.

Malitioſa. Maligna.

Barthelmaeus in Actis maris Balth. 1701. (*cancer ſcapularum inde natus.*)

Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 19. ſeq.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 51.

Horſtius, Opp. II. p. 431.

Sporiſch, (*Jo.*) Idea medici cum Tr. de ſymptomatibus crudeliſsimis, quae ſcarificationi & cucurbitularum uſui Brunae incolis ſupervenerunt. Fr. 1582. 8.

Widemannus, (*Marcus*) Epiſt. II. de malitioſa ſcarificatione. v. Horſtius.

SCARLATINA.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 20.

Act. Soc. Med. Hafn. T. II. p. 1. (*epidemica.*)

Aepli, (*Melchior*) Beſchreibung eines epidemiſchen Scharlachfiebers in der Gegend von Dieſsenhoven 1785. v. Rahn Gazette. IV. p. 251. & Magazin IV. n. 1.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 21.

Baumer, Diſs. de febre rubra, vulgo ſcarlatina dicto. Gieſs. 1775.

Biker in Verhandelingen van Roterdam. IV. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. IX B. p. 132. (*epidemica 1778.*)

Boehmer, Diſs. de febre ſcarlatina, epidemice hactenus graſsante. Hal. 1764.

Breſl. Samml. paſsim. in Witterungskrankheiten ſub nomine febrium catarrhalium exanthematicarum, purpuratarum, ſcarlatinarum.

Brodly, Diſs. de diſcrimine, quod ſcarlatinam & cynanchen malignam intercedit. Edinb. 1791.

Brown, Diſs. de morbillis. Glaſgow. 1785.

Scarlatina.

Brüning, (*F. H.*) Conſtitutio epidemica Eſſendienſis anni 1769 & 70 ſiſtens hiſtoriam febris ſcarlatino-miliaris anginoſae. Veſel. 1772.

Clarke, (*John*) Obſervations on fevers and — the ſcarlet-fever &c. Lond. 1780.

Coventry, Diſs. de ſcarlatina ſynanchica. Edinb. 1783.

Dover, Legs &c. p. 141.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 145. (*ſcarlatina.*)

Fantonus, Diſs. continuata de antiquitate & progreſſu febrium miliarium. (*Quaſsalia.*)

Fink, von Gallenkrankheiten. p. 194. (*billioſa.*)

Gazette de Santé 1788. n. 27.

Grundmann, Abriſs einer Scharlachfieberepidemie von 1786-87. Gera 1788. A. D. B. XCV. p. 437. Salzb. Zeitung. 1790. II. p. 109.

de Haen, Rat. Med. Cont. I. c. 7.

Hagſtroem in N. Schwed. Abhandl. XI B. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 463.

Haken, Diſs. de febre ſcarlatina. Goett. 1781.

Hofmann, Erſte Nachricht von der Anſtalt zu Altdorf &c. (*metaſtaſis ad pulmones.*)

Johnſton in Memoirs of the med. Society of London. Vol. III. n. 17.

Lentin, Memorab. p. 31.

Luther, Diſs. de ſcarlatina maligna. Erf. 1777.

——— Diſs. de epidemia ſcarlatinae, Saalburgi graſſatae. Erf. 1786.

Moll, Diſs. de febre ſcarlatina anginoſa. Harderov. 1781.

Morton, de ſebr. inflamm. cap. 3. 5.

Navier, ſur pluſieurs maladies populaires, qui ont regné à Chalons ſur Marne. Paris 1753.

Nelle, Diſs. de epidemia ſcarlatina in Norwegia oppido Frederikshald annis 1787. ſeq. obſervata. Goett. 1793. Gött. Anz. 1794. p. 2050.

Pelargus, mediciniſche Jahrgänge. paſſim.

Perkins, (*W. L.*) Eſſay for a noſological and a comparative view of the cynanche maligna or putrid ſore Throat, and the ſcarlatina anginoſa or ſcarlet fever with angina. Lond. 1787.

Scarlatina.

Pichler, Memoire &c. p. 95.
Plenciz, (*Joſ.*) in Mohrenheim Beyträgen. II B. p. 43.
——— Opp. T. III.
Ploucquet, Diss. Porphyriſma in Helvetia obſervatum. Tub. 1789.
Riepenhausen, Morb. epidem. &c.
Rühling, Beobachtungen der Stadt Northeim &c.
Rush, medical Inquiries and Observations &c. n. 4.
Saalmann, (*Ferd.*) Deſcriptio febris urticatae, ſcarlatinae, & purpurae. Monast. 1790.
N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. X B. p. 58.
Scheidemantel, Fränkische Beyträge. n. 29.
Schmidt, Epistola de febre ſcarlatina. Hannover 1753. Haller Tagebuch. III. p. 495.
Schoenmezel, Diss. de ſcarlatina, annis 1775 76 epidemica. Heidelb. 1779.
Sims in Memoirs of the medical Society of London. Vol. I. n. 32.
Starke, klinisches Institut. p. 57.
Stoll, Aphor. de febribus. p. 203.
Storch, (*Joh.*) Tractat vom Scharlachfieber. Gotha 1742.
Tode, med. chir. Bibl. VI B. p. 234. (*anginam ſaepe falſo pro gangraenoſa haberi.*)
Uberlacher, (*Gregor.*) Abhandl. vom Scharlachfieber. Wien 1789. A. D. B. XCV. p. 433. Tub. Anz. 1789. p. 481.
Vicat Delectus, Obſervat. pract. n. 29.
Vogel, Diss. de febre ſcarlatina. Frib. 1783.
Wagner in medicin. Wochenblatt. 1783. n. 23. (*putrido-biliosa.*)
Wedemeyer, Diss. Historia ſcarlatinae nuper Goettingae grassatae. Goett. 1785.
Wendt, V und VIte Nachricht &c.
Werlhof, Opp. III. p. 731.
Werneke, Diss. de febre ſcarlatina.
Wilmer, Cases and Remarks. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. V B. p. 691.

Scarlatina.

Withering, (*Will.*) Account of the ſcarlet-fever and ſore throat. Lond. 1779. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 251. Tode Bibl. VIII. p. 1.

Singularia.

Antiquitas, Novitas morbi.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 4. (*Berolini olim incognita.*)

Uberlacher. p. 6. 7.

Apyretos.

Gesner, Beobachtungen. I. n. 13.

Hydropis ſupervenientis caussae:

Cutis ſtrictura.

Uberlacher. p. 18.

Renum ſtrictura.

Uberlacher. p. 18.

Recidiva.

Ruland in Aesculap. I Band.

Caussae.

Contagium.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 80. (*materia acris, volatilis, ſeptica.*)

Gastrica vitia.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 6.

Therapia.

Emetica.

Aasheim, Diss. de tartaro emetico. Hafn. 1787.

Diel in Baidinger N. Magazin. VII B. p. 416.

Grundmann, Abriss einer Scharlachfieberepidemie von 1786-87. Gera 1788.

Lentin, Memorab. p. 33.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 171. 361. P. III. p. 5. 6.

Venaesectio.

Burserius, II. p. 54.

Grundmann. p. 32.

Uberlacher. p. 46.

Apo-

Apotherapia.

Balnea.

Lentin, Memorab. p. 35. (*pro avertendo hydrope.*)

SCELOTYRBE.

Cfr. BALLISMUS. SCORBUTUS.

Ballonius, I. p. 74. (*ſpecies paralyſeos ex frumento corrupto.*)

——— Conſil. III. p. 8.

Hilſcher, Diſs. de gravi ſcorbuti ſymptomate, ſcelotyrbe dicto, memorabili caſu illuſtrato. Jen. 1747.

SCINTILLA.

Bartholinus, (*Thom.*) de luce hominum & brutorum. L. III. Hafn. 1669. 8.

Lentilius, Eteodrom. p. 22. 25. 161. (*ex veſtimentis, hominibus &c.*)

Schenck, Obſerv. L. I. n. 11. (*ex crinibus.*)

SCIRRHUS. Cfr. PARTES AFFECTAE.

Acrel, chirurgiſche Vorfälle. I. p. 323. (*ſubaxillaris.*)

Act. Erud. Lips. 1699. p. 73. 1725. p. 332.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 3.

Amatus Luſitanus, Cent. II. cur. 82.

Balthaſar, (*Anton.*) Pathologia chirurgicalis. Lugd. Bat. 1712. 8.

Bordenave, Theſes de ſcirrhis. Paris 1744.

Brambilla, von der Phlegmone. I Th.

Brown, of Tumours. p. 132.

Burchard, Diſs. de tumoribus ſcirrhoſis, Roſtoch. 1727.

Claudinus, Conſil. n. 72.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 214. (*ſuppuratio letalis.*)

Crato, Conſil. IV. n. 28.

——— Obſerv. ſingul. n. 298.

Dowmann, phyſico-mechanical Diſſertation on the ſcirrhus. London 1748.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 23. (*ex humero fracto.*)

Fabricius ab Aquapend. p. 38.

Scirrhus.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 841.
Fallopius, Opp. II. Tr. 9.
Fernelius, Conſil. n. 66.
Forestus, Obſerv. chir. L. IV. Obs. 1. ſeq.
Frambaesarius, Conſil. L. VII. p. 526.
Galenus, de ſimpl. Medicam. Facult. L. V. c. 9.
——— de tumoribus praeter naturam. c. 9.
——— Methodus medendi. L. XIV. c. 4.
——— de arte cur. ad Glauc. L. II. c. 3.
Gladbach, Diſs. de ſcirrho in genere. Jen. 1759.
Gram, Diſs. de ſcirrho & carcinomate. Lugd. Bat. 1755.
Grashuys, (*J.*) Exercitatio medico-chirurgica de ſcirrho & carcinomate &c. Amſterd. 1741. 8.
Grüling, Cent. V. Obs. 63.
Guy, (*Richard*) Eſſays on ſcirrhous tumours and cancers. London 1759. 8.
van der Haar, Verhandelingen over de natuur en aart van de klier knoest in kankergezwellen. Amſt. 1761. 8.
Hafenreffer, Noſodoch. p. 535.
Hamberger, Diſs. de ſcirrho. Jen. 1751.
Harmens, Diſs. de ſcirrho generatim. Lond. Goth. 1745.
Harris, Diſſertationes. n. 9.
Henriquez, Opp. I. p. 295.
Hochreutinerus, Diſs. Generalis ſcirrhi deſcriptio. Baſil. 1682.
Holſten, Diſs. de ſcirrho. Baſil. 1608.
Kaauw, Diſs. de ſcirrho. Lugd. Bat. 1738.
Kaltſchmied, Diſs. de ſcirrho in genere. Jen. 1759. Weiz Auszüge. III B. p. 376.
Kemme, Diſs. de geneſi ſcirrhorum ſimplicium. Hal. 1760.
Kramer, Med. Caſtr. II. p. 129.
Laugier in Journal de Medecine. T. XXX. p. 355. (*cancroſus.*)
Mayer, Diſs. de nonnullis ad ſcirrhum pertinentibus. Fr. 1785.
Melchior, Diſs. de ſcirrho. Lugd. Bat. 1729.

Scirrhus.

Oribaſius, Synopſis. L. VII. c. 34. L. IX. c. 60.
Paraeus, L. VI. c. 24. 25.
Poterius, Cent. I. cur. 37.
Reiſinger, Diſs. Obſerv. med. & chir. Goett. 1789.
Rengger in Muſeum der Heilkunde. II B. p. 111. (*ſcirrhoſitas univerſalis.*)
Schelhammer, σγκολογια. p. 139.
Schenck, Obſerv. L. V. n. 81. (*ex refrigerantibus & adſtringentibus in eryſipelate.*)
Tiſſot, Diſs. de ſcirrho. Lugd. Bat. 1718.
Valliſneri, Opp. III. p. 133. 541.
Venuſti, Conſil. n. 18.
Verduc, Pathologie de Chirurgie. I. c. 7.
Wedel, Diſs. de ſcirrho. Jen. 1731.
Weſter, Diſs. de ſigno ſcirrhi characteriſtico. Erf. 1777.
Wharton, Adenographia. p. 76.
Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. III. Hiſt. 42.
Zencker, Diſs. de ſcirrho & cancro. Hal. 1786.

Therapia.

Galenus, de comp. med. per genera. L. VII. c. 1.
Ludolf, Diſs. methodus tumores glandularum chronicos in ſcirrhos degeneratos e fundamento curandi. Erf. 1751.

Abſceſſus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 86.

Aconitum.

Greding, vermiſchte Schriften. n. 3.

Alcali fluor.

Martinet, Neue Erfahrungen &c.

Antimonium.

Rowley, Seventy four caſes &c.

Barytes muriatus.

Hufeland, von der ſalzſauren Schwererde &c.

Therapia.

Conium.

Andrée, (*Joh.*) Observations upon a treatiſe of the virtues of hemlok in the cure of cancers. Lond. 8. (*nocere.*)

Baylies, practical Eſſays &c. (*cum ſpiritu Mindereri.*)

Collin, Annus medicus tertius &c.

Douglas, medic. Obſervations and Enquiries. Vol. V. n. 12. (*herba.*)

Geſner, Beobachtungen. I. p. 213. III. p. 242.

Girard, Lupiologie. (*ſuccus expreſſus cum pulvere conii ſine igne.*)

Horſtius, Opp. II. p. 102. (*emplaſtrum.*)

Kapp, Diſs. de exſtirpatione tumorum in mamma. Lipſ. 1768.

Lallemant in Journal de Medecine. T. XIII.

Lemoine in Journal de Medecine. T. XXXVII. App. p. 129. (*ſuccus expreſſus magnis doſibus.*)

Lettſom, med. Nachrichten vom Diſpenſatorium &c. p. 258. ſeq.

Mann in medic. Wochenblatt. 1780. n. 48.

Med. Comment. von Edinb. I B. p. 363. (*extractum ſeminis.*)

Molinarius, Epiſt. ad Stoerck, qua mulieris a ſcirrho curatae hiſtoria exponitur. Vienn. 1761.

Murray, medic. pract. Bibl. III B. p. 346. (*doſes majores.*)

Nicolſon in med. Obſerv. &c. (*quotidie 210 grana pulveris.*)

Quarin, Tentamina de cicuta. cas. 1. ſeq.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. IV B. p. 382. 386. V B. p. 415. VI B. p. 6. IX B. p. 312.

Stoerck, de cicuta &c. paſſim.

Warner, on the Eyes. (*quotidie drachma una cum dimidia extracti.*)

Daphne mezereum.

Home, cliniſche Verſuche. p. 500.

Digitalis purpurea.

Mayer in Richter chir. Bibl. V B. p. 531. (*ut emeticum.*)

Electricitas.

Briſbane, Select Caſes. p. 36. v. Murray med. pr. Bibl. I. p. 367.

Therapia.

Emollientia.

Brunus, Ergo in ſcirrho mollientia. Monspel. 1625.

Pernier, Quaeſt. med. Monspel. 1617.

Eryſimum.

Act. Med. Berol. Dec. III. Vol. I.

Operatio.

Edinb. Verſuche. V B. n. 31. (*ſcirrhoſus tumor colli.*)

Hennike in Fränkiſchen Sammlungen. VII B.

Kaltſchmied, Pr. de exſtirpato ſcirrho in labio ſiniſtro vulvae &c. Jen. 1762.

——— Pr. de ſcirrho glandulae axillaris ſiniſtrae exſtirpatae. Jen. 1764. Weiz Auszüge. IV B. p. 621.

——— de tumore ſcirrhoſo trium cum quadrante librarum glandulae parotidis exſtirpato. Jen. 1752.

Kapp, Diſs. de exſtirpatione tumorum in mamma. Lipſ. 1768.

Purgantia.

Riedlin, Cent. III. Obs. 45.

Sal ammoniacum.

Juſtamond, on cancerous diſorders. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 623.

Solanum. (Belladonna.)

Gataker. v. Edinb. Verſuche. VII B.

SCORBUTUS.

Act. Erud. Lipſ. N. Suppl. I. p. 572.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 121. VIII. Obs. 53. (*cachexia ſcorbutica.*) IX. Obs. 66.

Addington, (*Anton*). Eſſay on the Sea-ſcurvy. Lond. 1753. 8.

Alberti, (*Salom.*) de ſcorbuto. Erf. 1672. v. Sennertus de ſcorbuto. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 215.

——— Diſs. de haemorrhoidum conſenſu cum ſcorbuto. Hal. 1717.

——— Diſs. de Eſſera ſcorbutica. Erf. 1667.

——— Diſs. de ſcorbuto. Erf. 1692.

Scorbutus.

Alberti, Hiſtoria ſcorbuti. Witteb. 1594. 8.
Albinus, Diſs. de ſcorbuto. Baſil. 1614.
——— Diſs. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1668.
Ammann, Diſs. de ſtomacace & ſcorbuto. Lipſ. 1681.
Anſon, Reiſe um die Welt &c.
Arcularius, Diſs. de ſcorbuto. Argent. 1643.
à Bacca, Diſs. de ſcorbuto. Argent. 1783.
Bacheracht, Memoire ſur le ſcorbut &c. Reval. 1787.
Bachſtrom, de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1734. Haller Coll. Diſs. Pr. VI. p. 195.
Backmeiſter, Diſs. de ſcorbuto. Roſtock. 1606.
Baggaert, (*Joh.*) Over de Scheurbuyk. Middelb. 1696.
Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 298.
Ballonius, Conſil. L. III. n. 8. 47.
Banzer, Diſs. de ſcorbuto multorum morborum farragine. Vitebergae 1640.
——— Diſs. de ſcorbuto. Witeb. 1648. 1650.
Bartholinus, Ciſta med. p. 494.
——— Epiſt. med. Cent. IV. n. 59.
de la Baſtais, Precis d'une nouvelle Theorie ſur les maladies chroniques &c. Paris 1780.
Beckher, Diſs. de ſcorbuto. Regiom. 1666.
Bekker, vom Wachholderbaum. c. 19.
à Bergen, Diſs. de ſcorbuto. Fr. 1713.
Bierling, Medicus. p. 479.
Bing, Diſs. de ſcorbuto nautico. Hafn. 1712.
Birch, Diſs. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1674.
Biſset, (*Charles*) Treatiſe on the ſcurvy &c. Lond. 1755. Comm. Lipſ. V. p. 610.
——— medical Eſsays. p. 195.
Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. (*nyctalopia, tumor ſubcutaneus.*)
Bodel, Diſs. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1725.
à Bona, (*Joh.*) de ſcorbuto. Verona 1761. Comm. Lipſ. XIV. p. 154.

Scorbutus.

Boni in Journal des Scavans. 1687.
Borrichius, Diſs. de ſcorbuto. Hafn. 1675.
Botterl, (*Henr.*) de ſcorbuto &c. Lubec. 1646.
Brambilla, von der Phlegmone. II B.
Brendel, Diſs. de ſcorbuto. Jen. 1634.
——— Conſil. n. 58. ſeq. 80. ſeq.
Brereton, Diſs. de ſcorbuto. Edinb. 1778.
Brown in medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 37.
Brucaeus, (*Henr.*) de ſcorbuto propoſitiones. Roſtoch. 1589. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 172.
Brunner, (*Balth.*) de ſcorbuto. Roſtok. 1589. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 226.
——— Conſil. n. 30.
Budeus, Diſs. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1691.
Büchner, Miſcell. 1727. p. 657.
Burchard, Pr. de ſcorbuto ſeptentrionalium. Roſtoch. 1726.
Cameau, Traité curieux du ſcorbut, de ſes ſymptomes &c. London 1683. 12.
Camerarius, (*El. R.*) Diſs. de phlogoſibus vagis cum ſcorbuto. Tub. 1684. (*calidus.*)
van Cappelan, Diſs. de ſcorbutica ſanguinis intemperie. Lugd. Bat. 1673.
Cartheuser, Diſs. exhibens nonnulla de ſcorbuto. Fr. 1755.
Cellarius, (*Henr.*) Bericht vom Scharbock. Halberſt. 1675. 12.
Charleton, (*Gualth.*) de ſcorbuto liber ſingularis. Lond. 1651. 8.
Clark. p. 195.
Colemann, Lond. med. Journal. 1781. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 205.
Coler, Diſs. de ſcorbuto. Baſil. 1608.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 104.
Conring, Diſs. de ſcorbuto. Helmſt. 1644. 1659. 1671.
Crato, Conſil. VI. p. 285.
Crauſius, Diſs. de ſcorbuto. Jen. 1672.

Scorbutus.

Crauſius, Diſs. de cachexia ſcorbutica. Jen. 1680.

Cravelius, Diſs. de ſcorbuto. Jen. 1652.

Curtius, Diſs. de ſcorbuto. Marp. 1680.

Desportes in Hiſtoire des maladies de St. Domingue. II. p. 29.

Dinkgreve, de ſimilitudine indolis ſcorbuti & febris putridae. Lugd. Bat. 1772.

Dodonaeus, Obſerv. c. 33.

Drawitz, (*Jo.*) de ſcorbuto. Lips. 1647. 8.

Dreyer, Diſs. de ſcorbuto. Baſil. 1621.

Ebner, Diſs. de ſcorbuto. Altd. 1641.

Echtius, (*Jo.*) de ſcorbuto &c. Witteb. 1585. 8. v. Sennertus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 176. (*exanthemata.*)
Ann. VI. Obs. 208.
Ann. X. Obs. 98. (*variae facies.*)
Dec. III. Ann. IV. Obs. 91.

Eugalenus, de ſcorbuto &c. Brem. 1588. 8. v. Sennertus. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 275.

Eyſelius, Diſs. de ſcorbuto. Erf. 1708. 1713.

Fabricius, Diſs. de ſcorbuti διαγνωσει και θεραπεια. Roſtoch. 1727.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 5.

Falconet, (*André*) du ſcorbut. Lion 1624. 8.

Feyo, (*Fr.*) Trattado de ſcorbuto. Lisbon 1649. 4.

Fiſcher, Conſil. n. 13.

——— Diſs. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1680.

——— Diſs. de ſcorbuto, ejusdemque tum genuinis, tum controverſis cauſis, ſymptomatibus praecipuis & cura. Erf. 1717.

à Fonſeca, Conſil. I. n. 2.

Foreſtus, L. XX. Obs. 11. 12.

Francus, Diſs. de ſcorbuto. Heidelb. 1670.

Francus de Frankenau, Diſs. de ſcorbuto. Hafn. 1723.

Freitag, de melancholia hypochondriaca. n. 6.

Friderici, Diſs. de laeſione oris ſcorbutica. Jen. 1772.

Fürſtenau, Diſs. de ſcorbuto. Rintel. 1751.

Scor-

Scorbutus.

Gaukes, (*Yvo*) Genees — en heelkondige Redenvoering van de Scheurbock. Utr. 1701. 8.

Genathius, Diss. Dec. IV. n. 8. VI. n. 10.

Goeckel, Consilia & Observ. n. VI.

Graba, (*J. Andr.*) kurzer Unterricht vom Scharbock. Erf. 1661. 8.

Grüling, Cent. II. Obs. 95. 96. V. Obs. 64. VI. Obs. 20.

Guthrie in med. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 24. (*in regionibus frigidioribus.*) v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 48.

de Haen, Rat. Med. P. VIII. c. 4. XIII. c. 2.

Hamberger, Diss. de ſtomacace & ſcelotyrbe vulgo nuncupato ſcorbuto. Tub. 1586.

——— Diss. de ſcorbuto frigido. Jen. 1751.

Hame, Diss. de ſcorbuto. Edinb. 1781.

Harvei, (*Gideon*) Disease of London or a new discovery of the ſcurvy. Lond. 1675. 8.

——— on the ſmall — pox — with a discourse of the ſcurvy. Lond. 1685.

Hempel, (*Jo. Gottl.*) Eigene Erfahrungen und Wahrnehmungen vom Scharbocke &c. Kopenh. und Leipz. 1778.

Henning, Diss. de ſcorbuto. Argent. 1651.

Hettenbach, Diss. de ſcorbuto. Wittenb. 1591. 8.

Heunius, Diss. de ſcorbuto. Gryphisw. 1656.

Hilscher, Diss. de ſcorbuto ejusque medela. Jen. 1747.

——— Pr. de gravi ſcorbuti ſymptomate, ſcelotyrbe dicto, memorabili casu illustrato. Jen. 1747.

Histor. Morb. Uratisl. p. 319. 360. (*maculae.*)

Hoechstetter, Dec. VII. c. 10. (*Augustanus.*)

Hoffmann, (*C. L.*) vom Scharbock &c. Münster 1782.

——— Diss. de ſcorbuto. Argent. 1700.

——— (*Fr.*) Diss. de ſcorbuti vera origine, indole ac curatione. Hal. 1738.

——— Diss. aegra affectu raro ſcorbutico pustulari laborans. Hal. 1704.

Scorbutus.

Hoin, (*Caſpar*) kurzer Bericht von der fremden, vordem bey uns unbekannten, jezt aber eingreiffenden Krankheit dem Scharbock. Nürnb. 1633. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 606.

Horst, Tr. de ſcorbuto. Giess. 1609. 4.

——— Opp. II. p. 210. 364.

Hulme, (*Nath.*) Libellus de natura, caussa & curatione ſcorbuti. Lond. 1768.

Hunczovsky, Beobachtungen &c. p. 192.

Huntley, Diss. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1690.

Huxham, Opp. I. p. 341.

Jervey, (*Will.*) practical Thoughts on the prevention and cure of the ſcurvy &c. Lond. 1769. 8.

le Jonnelier, Non Ergo ſcorbutus aegritudo nova. Paris 1699.

Juch, Diss. de ſcorbuto, ſummo morborum & causarum morbificarum genere. Erf. 1729.

Kest, Diss. de ſcorbuto ſeu gingipedio. Lips. 1618.

Kiermann, Diss. de ſcorbuto. Edinb. 1783.

de Knoer, (*Ludw. Wilh.*) die über den Mercurium triumphirende Venus — und vom faulartigen Scharbock &c. Leipz. 1753. 8.

Koeseler, (*Sam. de Kereſcer*) de ſcorbuto mediterraneo. Libini 1707.

Kramer, Diss. de ſcorbuto. Nor. 1737. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 196.

Lamb, Diss. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1677.

Lang, Casual. Opp. II. p. 275. 285.

Lange, (*Jo. Chriſt.*) Anhang zu Lind Mittel die Schifleute geſund zu erhalten. A. D. B. Anh. XII — XXIV. p. 377.

Langius, de ſcorbuto. Fr. 1624. v. Sennertus.

Lav, Diss. de ſcorbuto. Edinb. 1748.

Leichner, Diss. de ſcorbuto. Erf. 1681.

Lentilius, Eteodromus. paſſim.

——— Miscell. I. p. 271. II. p. 483.

Lietzau, Diss. de ſcorbuto. Hal. 1791.

Lind, (*James*) Treatise on the ſcurvy &c. Lond. 1754. A. D. B. XXVIII. p. 475. (*literatura.*)

Scorbutus.

Linnaeus, Diſs. de ſcorbuto. Upsal. 1775. v. Amoen. academ. &c, Vol. IX. n. 186.

Lister, de morbis chronicis. v. Morton. Opp.

Lorenz, morbi deterioris notae &c.

Lotichius, Consil. p. 348. ſeq.

Luxmore, Diſs. de ſcorbuto. Edinb. 1787.

Lynch, Diſs. de ſcorbuto, typho, variola & podagra. Edinb. 1790.

Marsovsky, Diſs. de ſcorbuto. Vienn. 1783. v. Eyerel Diſs. Stoll. I.

Martinus, (*Matth.*) de ſcorbuto. Witteb. 1624. v. Sennertus.

Maynwaring, (*Everard*) Utiles obſervationes factae in quibusdam ſcorbuticis curationibus. Lond. 1668.

———— Treatise on the ſcurvy. Lond. 1685.

Mead, of the ſcurvy. App. ad Sutton Historical account. Lond. 1749. 8.

Meibom, Diſs. de ſcorbuto. Helmst. 1623.

le Meilleur, Traité ſur le ſcorbut &c. Paris 1777. 12.

Mezger, Diſs. de ſcorbuto. Tub. 1663.

———— Adversar. II. p. 118. (*terrestris.*)

Millmann, (*Francis*) Inquiry into the ſource from whence the ſymptomes of the ſcurvy and of putrid fevers arise &c. Lond. 1782. 8.

Moebius, Diſs. de ſcorbuto. Jen. 1644. 1662.

Moellenbroeck, (*Val. Andr.*) de cochlearia. Lips. 1674. 8.

———— de varis. Lips. 1663. 8.

Monro, Feldkrankheiten. p. 203.

———— in medical Transactions. II. n. 18.

Müller, Diſs. de cruentatione gingivarum ſcorbutica. Altd. 1675.

Munthelius, Diſs. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1649.

Nitsche, (*Abrah.*) Beschreibung des Scharboks, wie er ſich in den Russischen Arméen gezeigt hat. Petersb. 1750.

Oehme, medic. Fama &c. A. D. B. III. 1. p. 246.

de Onden, Diſs. de ſcorbuto. Leid. 1767. v. Baldinger Ausz. I. p. 150.

Overbeke, Diſs. de ſcorbuto. Franequer. 1681.

Paterson, Diſs. de ſcorbuto. Edinb. 1732.

Patin, (*Car.*) Oratio de ſcorbuto. Patav. 1679.

Scorbutus.

Pauli, Diſs. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1671.
Pechlin, L. I. Obs. 67 — 69.
Peucer, Diſs. de morbis contagioſis, ſcorbuto &c. Viteb. 1574.
Pſichholt, Diſs. de ſcorbuto. Baſil. 1606.
Pitcairne, Opuſc. n. 14.
Poiſonnier, Traité des maladies des gens de mer. p. 27.
Poliſius, Aphoriſmi de ſcorbuto. Erf. 1693.
Pringle in medic. Comment. von Edinb. IV B. p. 313.
Pugh in medical Obſervations and Inquiries. II. n. 17.
Quercetanus, Diaetet. Polyhiſtor. L. II. c. 1.
à Raden, Diſs. de ſcorbuto. Harderov. 1674.
Raymond, Hiſtoire de l'Elephantiaſis. p. 118.
Remarks, (*curſory*) on the nature and cauſe of marine ſcurvy. Lond. 1782.
Reuſner, (*Hier.*) Exercitationes de ſcorbuto. Fr. 1680. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 236.
Rhode, Diſs. de ſcorbuto. Hafn. 1635.
Rhumelius, de medicamentis militar. c. 12.
Richter, Pr. Brevis inquiſitio in Hippocraticas ſcorbuti antiquitates. Goett. 1744.
——— Diſs. de ſcorbuto. Goett. 1744. Opuſc. Vol. I. p. 160.
Roetenbeck, (*Jo.*) Speculum ſcorbuticum. Nürnb. 1633. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 606.
Rolſink, Diſs. de ſcorbuto. Jen. 1640. 1648. 1668.
Ronſseus, (*Bald.*) de ſcorbuto &c. v. Sennertus.
Roſen, Diſs. de ſymptomatibus purpurae chronicae ſcorbuticae. Lond. 1756. Haller Coll. Diſs. Pr. VI. n. 198.
Rouppe, (*Ludw.*) Abhandlung vom Scorbut. Gotha 1775. A. D. B. XXIX. p. 173.
——— de morbis navigantium. p. 212.
de Roy, an a diverſa virus ſcorbutici indole & ſede morbi diverſi. Paris 1754.
Ruelius, Diſs. de ſcorbuto. Groning. 1682.

Scorbutus.

Ruland, Cent. VI. cur. 91.
Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 139.
Scharbocks Spiegel &c. Nürnberg 1659. 12.
Schenck, Obſerv. L. VII. n. 243.
——— Diſs. de ſcorbuto. Jen. 1664.
Schmidt, (*Joſ.*) Bericht von drey abſcheulichen Krankheiten der Peſt, Franzoſen und Scharbock. Augsp. 1667. 12.
Schouten, Diſs. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1673.
Sennertus, (*Daniel*) Diſs. de ſcorbuto. Witteb. 1620. 1623.
Smith, Diſs. de ſcorbuto. Prag. 1736.
Spedicati, (*Domin.*) Theoretiſche und practiſche Beſchreibung des Scharbocks &c. Peterſb. 1787. 8.
Spielsbury, Diſs. on the ſcurvy &c.
Stahl, Diſs. de ſcorbuti & venereae luis diverſis ſignis & medicinis. Hal. 1708. Haller Coll. Diſs. Pr. VI. n. 197.
Stoll, Praelect. in morbos chron. p. 1.
Sulzer, Diſs. de ſcorbuto. Hafn. 1675.
Sulzberger, Diſs. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1666.
Sydenham, Opp. p. 788.
Sylvaticus, Conſil. Cent. I. n. 19.
Thomſon, (*Fred.*) Eſſay on the ſcurvy. Lond. 1790. Gött. Anz. 1791. p. 1647.
Thoner, Obſerv. II. p. 111.
Timaeus, Caſ. p. 161. 166.
——— Epiſt. p. 681.
Tinctorius, Diſs. de ſcorbuto in Pruſſia jam frequenti, Schoerbuck. Regiom. 1639.
——— Diſs. de ſcorbuto. Regiom. 1652.
Trotter, (*Thom.*) Obſervations on the ſcurvy &c. Lond. 1786. Comm. Lipſ. Vol. XXX. p. 332.
Urſinus, Diſs. de ſcorbuto. Lipſ. 1663.
Vallisneri, Opp. III. p. 548.
Veen, Diſs. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1653.

Scorbutus.

Velschius, Episagm. 55.
Venette, (*Nicol.*) Traité du ſcorbut ou du mal de terre. Rochellae 1671. 12. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 289.
Verbrugge, Examen van Land en Zee Chirurgie &c.
Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 23.
Verhandelingen van Haarlem. VI. App.
Vesling, Tractat vom Scheurbock. Deventer. 1701.
Vesti, Diss. de ſcorbuto. Erf. 1688.
Vogler, Diss. de ſcorbuto. Helmst. 1647.
Waldschmid, Diss. adolescens ſcorbuto laborans.
Wanckelius, Diss. de ſcorbuto. Basil. 1628.
Waren, Disp. XVIII.
Wedel, Diss. de ſcorbuto. Jen. 1687. 1734.
Westelier, Diss. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1665.
Wierus, Observ. L. I. p. 883.
——— de ſcorbuto. v. Sennertus.
Willis, de ſcorbuto. v. Opp.
Wirdig, Diss. de ſcorbuti theoria & therapia. Rostok. 1667.
Wittichius, Consil. n. 70. ſeq.
Wolfius, Diss. de ſcorbuto. Helmst. 1610. 1634.
Worenius, Diss. de ſcorbuto & melancholia hypochondriaca. Rostoch. 1603.
Wormius, Diss. de ſcorbuto. Hafn. 1674.
Zeidlerus, Diss. de ſcorbuto. Lips. 1627.
Zernemann, Diss. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1634.
Zeviani, (*Giov. Verard*) ſopra lo ſcorbuto. Verona 1770. Comm. Lips. XVII. p. 524.
Ziervogel, Diss. de ſcorbuto. Lugd. Bat. 1679.

Anatome.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XIX.
Saviard, Nouveau Recueil d'Observations chirurgiques. (*glandulae mesaraicae tumidae, aqua in cellulosam effusa.*)

Singularia.

Acutus.

Perolle in Fourcroy medecine eclairée. T. IV. (*letalis.*)

Aëris intolerantia.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 534.

Antiquitas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 234. (*tempore Strabonis cognitus.*)

Richter, Pr. Disquiſitio in Hippocraticas ſcorbuti antiquitates &c.

Asphyxia.

Pauli in παρεκβασει &c.

Complicatio.

Büchner, Diss. de ſcorbuti cum lue venerea complicatione. Halae 1764.

Contagium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 208.

Histor. Morb. Uratisl. p. 213.

Horn, kurzer Bericht &c. p. 36.

Horstius, de ſcorbuto. v. Opp. II. p. p. 373.

Moellenbroccius, de varis. p. 59.

van der Mye, de morbis & ſymptomatibus popularibus Bredae &c.

Roetenbeck, Speculum ſcorbuticum &c.

Rolfink, Epitome methódi cognosc. & cur. L. III. p. 252.

Trotter, (*Thom.*) Observations on the ſcurvy &c. Lond. 1786.

Endemius.

Act. Nat. Cur. Vol. II. p. 356.

Alberti, Diss. de ſcorbuto Daniae non endemio. Hal. 1731.

Büchner, Diss. de ſcorbuto Daniae endemio. Witeb. 1705.

Burchard, Diss. de ſcorbuto, accolis maris Balthici non endemio. Rostoch. 1735.

Detharding, Diss. de ſcorbuto Megapolensium. Rostoch. 1754.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 142. (*Thuringiae.*)

Memoires de l'Academie des Sciences. 1699. p. 237.

Singularia.

Endemius.

von Mertens, Bemerkungen. II. (*Moscoviae frequens.*)
Paullini, Cent. I. Obs. 85. (*in Thuringia.*)
Ronsseus, Epist. n. 31. (*Amstelodami.*)
Wallerii, Diss. Scorbutum Suecis non esse endemium. Lond. 1735.

Epidemicus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. App. p. 136.
Cent. I & II. Obs. 159. (*mulieribus.*)
Minderer, Abermal ein Beytrag zur Kenntnis und Heilung der Pest. (*in castris Russicis.*)
Poupart in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I. p. 289. (*Parisiis 1699.*)

Exanthemata. Maculae.

Plerique.

Bresl. Samml. 1720. II. p. 393.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 234.
Dec. II. Ann. III. Obs. 176.
Ann. IV. Obs. 118. (*nigra.*)
Hagendorn, Cent. III. Obs. 51. 52. (*maculae.*)
Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2. (*pustularis affectus.*)
Salmuth, Cent. III. Obs. 60.

Gastrocnemiorum tumor. Durities.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 137.

Haereditas.

Jacobi, Diss. de ſcorbuto haereditario, casus. Erf. 1705.

Hypochondriacus.

Bartholinus, Cist. Med. p. 354.

Immobilitas membrorum.

Memoires de l'Academie des Sciences à Paris. 1699. p. 237. (*ſalva ſenſilitate.*)

Sin-

Singularia.

Oſſium affectio.

Aitken, Eſſays on ſeveral important ſubjects in ſurgery &c. (*impedire & ſolvere callum oſſium.*)

Murſinna, Beobacht. II. p. 144. (*non eſſe à ſucco oſſium corrupto.*)

Poupart in Memoires de l'Academie des Sciences à Paris. 1699. (*epiphyſes, ab oſſibus diſcedentes in Hoteldieu.*)

Saviard, Nouveau Recueil d'Obſervations chirurgiques &c. (*gangraena in maxilla ſuperiori, oſſa emollita, epiphyſes facile ſecedentes.*)

Salivatio.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 73. (*in principio morbi.*)

Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 325. III B. p. 18. 466.

Urinae mutationes.

van der Worm, Atriplex falsa &c. (*rubras arenulas deponens bona.*)

Viscerum vitia.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 73. (*obſtructio.*)

Lind, on the ſcurvy. p. 313. (*thoracis coalita.*)

Poupart in Memoires de Paris 1699. (*purulentia, cor ulceroſum.*)

Cauſſae.

Aër vitioſus.

Beddoes, Obſervations &c. (*defectus oxygenis.*)

Pringle, Mittel die Geſundheit der Seeleute zu erhalten. v. Tode med. chir. Bibl. V B. p. 223. (*abs maritimo non pendere.*)

Stoerck, Ann. Med. I. p. 22. (*noſocomialis.*)

Thomſon, on the ſcurvy. (*ex humiditate.*)

Thevart, Ergo ex aëris & diaetae vitio ſcorbutus. Paris 1671.

Alcali.

Collbatſch, Eſſays medico phyſical. Lond. 1696.

Aquae vitia.

Guyot, Ergo ſcorbutus ab aquarum vitio. Paris 1667.

White, Reiſe durch Neuſudwallis. v. Magazin von Reiſebeſchreibungen. V B. p. 17. (*inſufficientia in navibus.*)

Cauſsae.

Atonia.

Biſset, on the ſcurvy. p. 58.

Camerarius, Medicinae eclecticae ſpecimina &c. (*non debere quaeri in ſolis ſpiritibus.*)

Journal der Erfindungen. III St. p. 35. (*critica in theoriam Trotteri & Beddoës.*)

Lind, (*James*) Treatiſe on the ſcurvy &c. p. 277. (*morbus putreſcens.*) p. 298. (*laxitas ſolidorum & putreſcentia fluidorum.*)

Millmann, Inquiry &c. (*ex dyſpeptis &c.*)

Rouppe, de morbis navigantium. p. 144.

Trotter, on the ſcurvy. (*licet Millmannum refutare geſtiat.*)

Cuprum.

Calliſen. v. Tode med. chir. Bibl. I B. p. 123.

Travis in medical Obſervations and Inquiries. II. n. 1.

Diſsolutio ſanguinis.

Gregory, Conſp. med. (*non eſse.*)

Frumentum corruptum.

Beverwyk, Schat der Ongezondheyt &c.

Dodonaeus, Prax. med. &c.

Humiditas.

Bacheracht, Memoire ſur le ſcorbut &c.

Journal de Medecine. T. LXXXVIII. Juillet. (*ex climate frigido.*)

Jactura ſanguinis.

Burggrav, mediciniſche Fälle. p. 286.

Inedia. Miſeria.

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute &c.

Guthrie. v. Auſerl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 48. (*defectus nutrimenti ſeptici in regionibus frigidis.*)

Mezger, vermiſchte Schriften. I B. (*alimenta corrupta.*)

Millmann in medical Tranſactions. II. n. 21.

Cauſsae.

Sal marinum. Diaeta ſalita.

Girtanner in Blumenbach Bibl. III B. p. 527. (*non eſse.*)

Thomson, on the ſcurvy. (*eſse innocuum.*)

Trotter, über den Scorbut &c.

Sanguinis vitia.

Blancard, nawkeurige Verhandeling van de Scheustyck en fermentatie. Amst. 1684. 8.

Therapia.

Alberti, Diss. de ſcorbuto praeservando. Hal. 1720.

Buchoz und Marquet, Neueste Heilkunde. n. 20.

Clergymann, Remarkable cure of an inveterate ſcurvy. Lond. 1766. 8.

Endter, (*Chriſt. Ernſt*) die längst gewünschte Kur des — Scharboks &c. Hamb. 1764. A. D. B. II. 1. p. 258.

Falconet, (*André*) Moyens preservatifs & methode assurée pour la connaissance & la guerison du ſcorbut. Lion 1642. 8.

Hertod, Crocologia. p. 196. (*topica.*)

Heucher, Diss. Cautiones in curando ſcorbuto necessariae. Witteb. 1712.

Kunrath, Medulla destillat. p. 435.

Lobb, Tractatus. (*Diaeta.*)

Pringle, Vorlesung &c.

Ruland, Cent. VII. cur. 91.

Rymer, (*James*) Letter to the Commissioners for Sick — Seamen — relative to the means of preventing and curing the ſcurvy &c. Lond. 1782.

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. I B. p. 92.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. I B. p. 438. IX B. p. 12.

Acida.

Aaskow, Diarium navale. p. 105. (*citri externe & interne.*)

Addington, Essay on the Seascurvy. (*ſpiritus ſalis.*)

Balthasar, Diss. de ſale communi. Altd. 1702. (*ſalis.*)

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. (*citri.*)

Therapia.

Acida.

Gardane, Gazette de Santé. 1773. p. 7. (*cremor tartari cum ſulphure.*)

Glauber, Troſt der Seefahrenden. v. Opp. (*ſpiritus ſalis.*)

Hayne, von tartariſchen Krankheiten. c. 16. (*tinctura coralliorum.*)

Hunczovsky, Beobachtungen. (*acetoſellae, acetum, ſuccus citri, electuarium acidum.*)

Lind, (*James*) Treatiſe on the ſcurvy &c. (*vegetabilia, citrus, aurantium.*)

Rouppe, de morbis navigantium. p. 171. (*ſuccus inſpiſſatus limonum, aurantiorum, fructuum horaeorum.*)

Schindler, Commentatio medica de uſu conii maculati & mali citrei in ſcorbuto &c. Ulm 1791. v. Tüb. gel. Anz. 1792. p. 161. (*citri externe & interne.*)

Schoenheyder in Act. Soc. Med. Havn. (*acidum vitrioli dilutum in ulceribus.*)

Schlichting ad Verbrugge &c. (*nitri.*)

Sinapius, Paradoxa medica &c.

Venette, Traité du ſcorbut &c. (*ſubacida in aëre calido.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 289.

Aër fixus.

Hulme, Mittel wider den Blaſenſtein &c.

Macbride, Nachricht von einer neuen Art den Scharbok zu behandeln. Leipz. 1777. A. D. B. XXXVI. p. 107.

Mudge in medic. Wochenblatt. 1781. n. 2.

Percival, Eſſays. II. p. 73. (*externe ad ulcera & exanthemata.*)

Rouppe, de morbis navigantium. p. 171.

Aër liber.

Hunczovsky, Beobachtungen &c.

Jourdouyn, Ergo ſcorbuto victus aërisque mutatio. Paris 1629.

Therapia.

Alcalina.

Graba, Elaphographia. c. 14. (*ſpiritus cornu cervi.*)

Sachs, Ampelographia. p. 617.

Alumen.

Diemerbroeck, Obſervat. & curat. medicae &c.

Aqua marina.

Addington, on the Sea-ſcurvy.

Blighs, Reiſe von Tofoa nach Timor. (*praeſervare, ſi veſtimenta ex pluvia madida mari immittantur, extorqueantur, & ſic induantur.*)

Obſervations on the Effects of Seawater in the Scurvy and Scrophula. Lond. 1770. 8.

Ruſſel, on Seawater. p. 158.

Atriplex ſalſa.

van der Worm, Atriplex ſalſa &c.

Aurantium.

Hunczovsky, Beobachtungen &c.

Lind, (*James*) Treatiſe on the ſcurvy &c. (*extractum.*)

Braſſica fermentans.

Brown in med. Comment. von Edinb. IV B. p. 235.

Forſter, Reiſe um die Welt. Einl. p. 79.

Guthrie in Philos. Tranſact. ad 1778. p. 622.

Mertens in Philos. Tranſact. ad 1778. p. 661.

——— Obſervat. med. II. 3. c. 2.

Pringle in med. Comment. von Edinb. IV B. p. 313.

Byne ſ. Malza.

Aaskow in Soc. Med. Havn. Coll. Vol. I. n. 8. (*non eſſe adeo efficacem.*)

Bacheracht, ſur le ſcorbut. (*non eſſe adeo efficacem.*)

Badenoch in medical Obſervat. and Inquiries. V. p. 61.

Clark. v. Med. Comment. von Edinb. II B. p. 8. (*non tollere.*)

Therapia.

Byne ſ. Malza.

Collin, Flor. arnicae vires.

Gaidner in medic. Observations and Inquiries. VI. n. 5.

Macbride, Nachricht von einer neuen Art den Scharbok zu behandeln &c. & Experimental Essays. n. 4.

——— Introductio ad Theor. & Praxin medicam.

Medical Observations and Inquiries. IV.

Pringle in medic. Comment. von Edinb. IV B. p. 313.

Quarin, Animadversiones &c. p. 202.

Calamus aromaticus.

Stoll, Praelect. p. 13.

Calcis aqua.

Stoll, Praelect. p. 10.

Canis lambens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 51.

Cepa.

Trotter, on the ſcurvy &c.

Cerevisia ex pino.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 136.

Chelidonium.

Landarzt. (*ſuccus.*)

Cinchona.

Brocklesby, Oeconom. ad med. Observat. p. 306. 319.

Hunczovsky, Beobachtungen &c.

Vieussens, Histoire des maladies internes &c.

Cochlearia.

Antiquiores omnes.

Gentlemans Magazin. Comm. Lips. V. p. 447. (*cum acetoſa.*)

Conium.

Collin, Ann. Med. Tert. p. 299.

Schindler, Commentatio medica de usu conii maculati & mali citrei in ſcorbuto &c. (*ſuccus expreſſus quotidie ad unciam ſemis, & ad uncias duas militibus Ruſſicis exhibitus.*)

Therapia.

Cryſtalli lunares.

Journal de Medecine. 1789. Nov. n. 9. (*dilutiſſimae, pars una, in aquae partibus mille.*)

Cucumeres ſalsi.

Trotter, on the ſcurvy &c.

Diaphoretica.

Garmann, Epistolae &c.

Fermentantia. Cfr. Braſsica. Byne.

Guthrie in Philos. Transact. ad 1778. p. 622. (*aqua farinacea fermentans.*)

Lind, on the ſcurvy. p. 217.

Mertens in Philos. Transact. ad 1778. p. 661.

Ferrum.

Stoll, Praelect. p. 10.

Vieussens, ſur les maladies internes &c.

Fraxinus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 26.

Frigus.

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 38. (*balnea frigida.*)

Fumigationes.

Michaelis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 137. (*volatiles ad tumorem ſurarum.*)

Gallium aparine.

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 349.

Geochosia.

Fontana, Bemerkungen über Krankheiten der Europaër in heissen Himmelsstrichen. cap. 6.

Herbae antiscorbuticae.

Plerique.

Cellarii, (*Henr.*) Bericht vom Scharbock. Halberstatt 1675. 12.

Hydrolapathum.

Munting, (*Abrah.*) de vera herba Britannica. Amst. 1681. 4.

Therapia.

Lac.

Boniol in Hauteſierk Recueil. I. p. 305.

Zeviani, ſopra lo ſcorbuto. p. 524.

Lepidium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 89.

Lycopodium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 97.

Menyanthes trifoliata.

Landarzt &c.

Mercurius.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 100. (*noxae ſublimati.*)

Houſſet in Diſſert. ſur les parties ſenſibles.

Rowley, med. adviſe. (*aethiops mineralis.*)

Williſius, de ſcorbuto. c. 2.

Motus.

Guthrie in med. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 24. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 55. (*per motum vehementem non ſanari.*)

Mucilaginoſa.

Boniol in Hauteſierk Recueil. I. p. 305.

Myrrha.

Poliſius, Myrrhol. p. 267.

Myrtilli.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 222.

Olus.

von Mertens, Obſervat. med. II. 3. c. 2. (*crudum.*)

Oryza.

Poiſonnier, Traité des maladies des gens de mer. p. 89.

Phellandrium aquaticum.

Lange, vom Waſſerfenchel. p. 17.

The-

Therapia.

Pinus.

Ammann, Med. Crit. p. 568. (*eſſentia.*)

Hunczovsky, Beobachtungen. (*decoctum.*)

Reid, Diseases of the Army &c. (*decoctum ſummitatum externe & interne.*)

Purgantia.

Pallu, Stad. med. p. 168.

Raphanus.

Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 39.

Ribes grossularia.

Trotter, on the ſcurvy &c. (*baccae ſemimaturae conditae.*)

Roborantia. Nutrientia.

Leedes in medic. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 48.

Millmann, Inquiry into te Scurvy and putrid Diseases &c.

Rubia tinctorum.

Stoll, Praelect. p. 13.

Sabina.

Stoll, Praelect. p. 13.

Saccharum.

Gazette Salutaire de Bouillon. 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 370.

Hell, der Zucker, ein neues Praeservativ wider den Scharbok. Wien 1779. A. D. B. XXXIX. p. 475.

Hempel, (*Jo. Gottl.*) Eigne Erfahrungen und Wahrnehmungen vom Scharbok. Kopenh. 1778. A. D. B. XXXIX. p. 473.

Salivatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 165.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 7.

Salix.

Loefler, Beyträge. I. (*decoctum ſalicis fragilis.*)

Therapia.

Sedum acre.

Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 6.

Lange, Misc. veritates. p. 23.

Sinapi.

Brucaeus, de ſcorbuto &c.

Venette, Traité du ſcorbut &c. Rochelle 1671. 12. (*in aëre frigido.*)

Solanum tuberosum esculentum.

Blane in Lond. med. Journal. VI. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. p. 180. (*crudum.*)

Gillespie in Lond. med. Journal. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 180. (*crudum.*)

Hunczovsky, Beobachtungen. (*crudi bulbi cum cinchona.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 131. (*recentes crudae radices.*)

Spiritus ſcorbuticus Drawizii.

Werlhof, Opp. III. p. 738.

Stercorea.

Paulini, Drekapothek. I. p. 213. II. p. 142.

Thuja occidentalis.

Rudolph in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 235.

Trifolium palustre.

Pauli, Quadripart. botan. p. 157.

Vegetabilia recentia, cruda non cocta.

Hunczovsky, Beobachtungen &c.

Mertens in Philos. Transact. Vol. LXVIII. p. 661.

——— practische Bemerkungen. II.

Venaesectio.

le Fevre. p. 203.

Venus.

Petraeus, Nosolog. harmon. p. 288.

Therapia.

Vermicularis herba.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 22.

Vinum.

Astruc, Epist. I. App. ad Traité des tumeurs &c. (*cum ſinapi & ſale ammoniaco.*)

Venette, Traité du ſcorbut &c. (*in aëre ſrigido.*)

Volatilia.

de la Vigne, Ergo omni ſcorbuto volatilia. Paris 1702.

SCORPIUS. v. ICTUS.

SCREATUS.

Vermiculus per eum excretus.

Hornung, Cista. p. 263.

SCRIBA. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 660.

SCROBICULUS CORDIS.

Delius, Diss. de ſcrobiculo cordis ut ſigno. Erlang. 1766.

SCROPHULA, STRUMA, BRONCHOCELE. Cfr. SCIRRHUS.

Not. Cum antiquiores Scriptores Strumas Scrophulasque non discreverint, eos hîc dispescere locus non erat.

Act. Erud. Lips. 1689. p. 311. 1693. p. 342. 1699. p. 74. 1712. p. 548. 1714. p. 207. 1720. p. 548. 1721. p. 532.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 18. (*internae.*)

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 5. 6.

Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 54. IV. cur. 58. V. cur. 20.

Anon in Recueil des Pieces pour le Prix &c. III.

Arantius, de tumoribus. c. 27. 36. 37.

Armstrong, Account &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 129.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

Ballonius, Conſil. III. n. 34. 59.
Barbette, Anatomia practica &c. (*ſtruma.*)
Bartholinus, Epiſt. III. p. 332.
——— de nivis uſu. cap. 34.
Baumes, Memoire ſur le virus ſcrophuleux &c. Niſmes 1789. vid. Hufeland N. Annalen. I. p. 276. (*ſigna, cauſae &c.*)
Behr, Medicina conſultatoria. T. II.
Benivenius, de abditis morborum cauſis. c. 14.
a Bergen, Diſs. de ſcrophulis. Fr. 1710.
Bierchén, vom Krebſe &c. (*naſci virus ſcrophuloſum ex ſyphilitico.*)
Blancard, Anatom. pract. Cent. II. Obs. 1. (*conſenſus cum hepate.*)
Boehmer, Diſs. de cognoſcendis & curandis ſcrophulis. Hal. 1784.
Boerhaave. § 1221. (*aquoſa.*)
du Bois, Nouveau Traité des ſcrophules &c. Paris 1726. 8.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Obs. 6.
Bordeu in Recueil pour le Prix. III. p. 43.
Boſe, Diſs. de ſcrophularum natura. Lipſ. 1787.
Boulton, (*Rich.*) Account of the Gout, Kings-evil &c. Lond. 1715.
Brouzet, ſur l'education des enfans. II. p. 273.
Brown, (*Joh.*) Adenochoiradologia, ſ. de glandulis & ſtrumis. Lond.
———. of Tumours. p. 265. 275.
Bücking in Baldinger N. Magazin. III B. p. 241.
Camerarius, Memorab. Cent. IX. n. 69.
Cermiſonus, Conſil. n. 31.
Chappot in Journal de Medecine. T. LIV. p. 305. (*pus ſcrophuloſum.*)
——— Syſteme de la nature ſur le virus ecrouelleux &c. Toulouſe 1781.
Charmetton, Eſsay theorique & pratique ſur les ecrouelles. Avignon 1752. v. Recueil pour le Prix &c. III. p. 142.
Claudinus, Conſil. n. 112.
Clowes, (*William*) Right — Treatiſe of the ſtruma. Lond. 1602.
Colle, Coſmitor. p. 294.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 7.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

Crauſius, Diſs. de ſtrumis. Jen. 1687.

Dover, Legs &c. p. 93.

Dupuy in Journal de Medecine. T. LV. p. 494. (*ſtruma enormis.*)

Durant, Treatise on the Kings-evil. Lond. 1762.

Eiſenſchmidt, Diſs. περὶ χοιράδων. de ſcrofulis. Baſil. 1681.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57.
Ann. IX & X. Obs. 8.
Dec. II. Ann. III. Obs. 134. (*bronchocele.*)
Ann. IV. App. p. 195. (*in locis inſolitis.*)
Ann. V. Obs. 21.
Ann. VI. Obs. 35. (*in dorſo.*)
Cent. I & II. Obs. 17.

Eſsay on the nature and cure of King-evil by a Gentleman &c. Lond. 1760.

Ewart, Diſs. de ſcrophula. Edinb. 1749.

Fabricius ab Aquapend. p. 57. de Oper. chir. p. 42. 43.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 34. 35. 85.

Fallopius, de tumoribus praeternaturalibus. c. 17. ſeq.

Faure in Recueil pour le Prix &c. III. p. 22.

Faventinus, Conſil. n. 37.

Favret in Journal de Medecine. T. IX. (*ſtruma a clamore creſcens.*)

Fichet de Flechy, Obſervations ſur differens cas ſinguliers &c. Paris 1745. ſeq.

Fiſcher, Diſs. de ſtrumis ac ſcrophulis Bünsgenſium. Erf. 1723.

à Fonſeca, Conſil. II. n. 8.

Fontanus, Reſpons. & curat. med. n. 24. (*ſtruma aſperam arteriam comprimens.*)

Foreſtus, Obſerv. chir. L. III. Obs. 10. 11. 13.

de Fulgineto, Conſil. I. p. 74.

Galenus, de tumoribus. c. 10. 15.

——— Methodus medendi. L. XIV. c. 11.

Garn, Krankenfälle. n. 13. (*ſcrophula.*)

Gazette Salutaire. 1790. n. 8-10.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

Gesner, Beobachtungen. I. n. 7.
Gibbs, Obſervations of various eminent cures of ſcrophulous diſorders &c. Lond. 1712.
Glaser, Diss. de ſcrofulis. Basil. 1672.
Goursaud in Recueil pour le Prix &c. III. p. 288.
de Gradibus, Consil. n. 98.
Grüling, Cent. I. Obs. 34. II. Obs. 23. V. Obs. 64. VI. Obs. 66. 100
Guarinonius, Consil. n. 477.
van der Haar, Waarneemingen &c. (*eſſe vulgatiſſimum morbum.*)
Haller, Opusc. pathol. Observ. 57.
Hecker, Diss. qua morbum ſyphiliticum & ſcrophulosum unum eundemque esse, evincere conatur. Hal. 1787.
Heucher, Diss. de ſtrumis & ſcrophulis. Viteb. 1707.
Heurnius, Histor. n. 10.
Hofmann, (*Chriſtian*) de ſtrumis &c. Cassel 1673. 4.
Horlacher, (*Conr.*) von Krebs, Kropf, und Nasengewächs Heilung. Ulm 1697. 8.
Huber, Diss. de glandulis & de tumore ſcrophuloso maxillae inferioris a retropulsa gonorrhoea virulenta enato. Basil. 1713.
Janin, Augenkrankheiten &c. (*ſcrophuloſam corruptionem efficere ulcera corneae &c.*)
Kemme, Diss. Genesis ſcirrhorum ſimplicium. Hal. 1760.
Kerkring, Spicileg. anatom. Obs. 27.
Kobelt, Diss. de ſcrofulis. Argent. 1789.
Kortum, (*Carl Ge. Thad.*) Commentarius de vitio ſcrophuloso &c. Lemgo 1789. A. D. B. C B. p. 99. (*differre a ſtrumis ſcrophulas.*)
Kramer, Med. Castrens. II. p. 139. 147.
Küchler, Diss. de ſtrumis & ſcrophulis. Lips. 1723.
Lalouette in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 289.
——— Traité des ſcrophules communement nommées ecrouelles. Paris 1780.
Langius, Epist. L. I. n. 43. L. III. n. 4.
Lentilius, Jatromnem. p. 91.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

Loeſcher, Obſervat. chirurg. med. pract. Wittenb. 1723.
Lotichius, Conſil. p. 504.
Majault in Recueil pour le Prix &c. III. p. 311.
Marcellus Donatus, L. V. cap. 3. p. 509. (*ſtrumae.*)
Mareſchal de Rougeres in Journal de Medecine. T. XL.
Marx, Obſervat. med. I. (*ſcrophulae.*)
Meckel, Diſs. de cognoſcendis & curandis ſcrofulis. Hal. 1790.
Medic. Comment. von Edinb. V B. p. 168.
Meiſner in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 336. (*ſcirrhus enormis.*)
Melli, (*Seb.*) Arte medico-chirurgica eſſaminata &c. Venet. 1721. 8.
Mercurialis, Conſil. I. n. 68.
Meſny in Journal de Medecine. T. XXIV.
Meſtral, Diſcours des ecrouelles &c. Lyon 1622. 8.
Mitſchell, Diſs. de ſcrophula. Edinb. 1766.
Mittermayer, Diſs. de ſtrumis & ſcrophulis. Erf. 1723.
Moccha, Conſil. n. 136.
Montagnana, Conſil. n. 89.
Montanus, Conſil. n. 10. 80.
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. L. Art. 30. ſeq. 37. (*noxae.*)
Morley, Eſſay on the nature and cure of ſcrophulous diſorders &c. Lond. 1770.
(Muret), Eſſay on the nature and cure of the Kings-evil. Lond. 1760.
Nuck, Adenographia. p. 39.
Oribaſius, Synopſis. L. VII. c. 29.
Panarolus, Pentecoſt. I. n. 21. ſeq.
Paraeus, L. VI. c. 22. VII. c. 9.
Paullini, Cent. III. Obs. 71. (*ſtrumae inſolitae.*)
Pearſon, Diſs. de ſcrophula. Edinb. 1786.
Petrejus, (*Sim.*) Conſilium de tumoribus, qui ſpeciem ſtrumae καρκινωδεις prae ſe ferebant. v. Fernelii Conſil.
Plater, Obſervat. L. III. p. 686.
Plenciz, Acta & Obſervata medica. p. 136. (*diverſae eſſe naturae.*)
Plinius, Hiſtor. Nat. L. XXIX. XXX.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

Ploucquet, Diſs. Caſus morbi ſcrophuloſi. Tub. 1790.
Poterius, Cent. I. cur. 91. II. cur. 28.
Quercetanus, Diaetet. Polyhiſtor. p. 166.
Renard, Eſſay ſur les ecrouelles. Paris 1769.
Rhazes ad Almans. Tr. VII. c. 8. 14. 15.
Richa, (*Car.*) Morborum vulgarium hiſtoriae. Turin 1721. 4.
Richtiger Gebrauch des Bleyextracts &c. (*eſſe diverſae naturae.*)
Riedlin, Obſervat. Cent. III. n. 60. (*ſcrophula ſuppurans.*)
——— Lin. Med. Ann. I. p. 410. II. p. 356. IV. p. 670.
Riolanus, Enchirid. anatom. & pathol. p. 504.
Riverius, Cent. I. Obs. 76. II. 54. IV. Obs. 18.
——— Obſerv. communic. p. 323. 401. 433.
Römhild, Diſs. de ſtruma. Altd. 1707.
Rolfink, Diſs. de ſtrumis & ſcrophulis. Jen. 1667.
Roſenberg, Rhodologia. p. 355.
Rowley, (*Will.*) Seventy four caſes &c. Lond. 1779. 8.
Scareila in Galeria di Minerva. 1708.
Schelhammer, ογκολογια. p. 83. 84. 95.
Schenk, L. V. Obs. 40. ex Foreſto. (*ſtruma pediculis referta.*)
Scholz, Conſil. n. 214.
Scott, (*William*) Diſs. on the ſcrophulae or Kings-evil. Lond. 1759.
Scultetus, Armament. chir. Obs. 31.
Severinus, de recond. abſc. natura. L. III. c. 7. IV. c. 6.
Solenander, Conſil. IV. n. 14.
Sperling, Diſs. de ſtrumis & ſcrophulis. Witteb. 1707.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 155.
——— Praelect. p. 30. (*differentia á ſtruma & ſcirrho.*)
Storr, Diſs. Bronchoceles botii ſanatio. Tub. 1780.
Swainſon, (*Iſaac*) Hints to families on the increaſing prevalence of ſcrophules &c. Lond. 1787.
Sylvaticus, Conſil. n. 75.
Teichmeyer, Diſs. de ſcrophulis. Jen. 1708.
Timaeus, Cas. L. VI. n. 22.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

Toettelmann, Diss. de ſcrophulis & morbis ſcrophuloſis. Goett. 1777.
Tollii, (*Jac.*) Epiſtolae itinerariae. Amſt. 1700. 4. (*ſtruma in Stiria.*)
Underwood, Abhandl. von den Geſchwüren der Füſſe &c. Leipz. 1786. 8. Anhang.
Valentin. Diſs. de ſtruma & hemeralopia. Nancy 1787. Hufeland N. Annalen. I. p. 340.
Venuſti, Conſil. p. 28. II. p. 94.
Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 27.
Veſti, Diſs. de ſtruma. Erf. 1585.
Victorius, Conſult. n. 27. 37.
Walther, Theſ. Obſ. 85. (*enormes.*)
Warner, Caſes in Surgery. (*inter aſperam arteriam & oeſophagum.*)
Welſch, Hebammenbuch. p. 834.
Wepfer, Obſervat. p. 980.
Werner, Epiſtola gratulatoria de ſcrophulis cacoëthicis. Lipſ. 1776. Weiz N. Auszüge. VIII B. p. 98.
Weſtrop, Diſs. de ſcrophula. Edinb. 1779.
Wharton, Adenographia. (*differre a ſtruma.*)
White, über Scropheln und Kröpfe &c. Offenbach 1788. (*differre a ſtrumis, non eſſe haereditariam, pendere a ſuperabundantia humorum non ſatis animaliſatorum.*)
Whytt, ſämtliche Werke. p. 542. ſeq.
Willan, (*Robert*) on the Kings-evil. Lond. 1746.
Wiſemann, Several chirurgical Treatiſes. L. IV.
Wolfſtein, Diſs. de ſcrophulis. Jen. 1775.
Wood, Diſs. de ſcrofula. Edinb. 1791.
Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. I. n. 84.
Zecchius, Conſult. n. 70.
Zuccarini, Diſs. de ſcrophulis. Heidelb. 1789.

Anatome. (Magis ſtrumarum.)

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 82.

Anatome.

Alix, Obſerv. chir. Faſc. I. (*cruorem & materiam calcaream continens.*)

Aſtruc, Traité des tumeurs. II. (*ſedem eſſe thyreoideam.*)

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. VI. n. 64. (*oſſiculum.*)

——— Epiſt. I. p. 689.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Obſerv. 5. (*varia materies in iis.*)

Douglas in Philos. Tranſact. v. Leske Auserl. Abhandlungen I B. p. 59. (*oſſeum concrementum in ſtruma.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 134. (*oſſicula in ea.*)
Ann. X. Obs. 56. (*embryo in ea?*)

de Haen, Rat. Med. P. II. p. 150. ſeq.

Haller, Opusc. pathol. Obs. 8.

Heiſter, Diſſ. Obſerv. med. miſc. Helmſt. 1730.

Hewudan in Philos. Tranſact. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 61. (*hydatidoſa.*)

Lamboine & Morveau in Journal de Medecine. T. LXI. p. 497.

Laurentius, (*Andr.*) de mirabili ſtrumas ſanandi vi &c. Paris 1609. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 276. (*varia in ſtrumis reperta, gypſum, cochlear, cornua, foenum, pili.*)

Lentin, Memorab. p. 127.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. L. Art. 31. ſeq.

Panarolus, Jatrologiſm. Pentecoſt. I. (*cartilago ſirma in ea.*)

Paulini, Cent. I. Obs. 7. (*verminoſa.*)

Sellie in Schmuker vermiſchten Schriften. II B. p. 204. (*oſſea concrementa.*)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 203. (*ſubſtantia glutinoſa, gelatinoſa.*) P. III. p. 399. (*thyreoidea intra ſubſtantiam quaſi celluloſam, ſeptis cartilagineis diviſam, muco referta.*)

Tulpius, L. I. c. 46.

Vieuſſens, Novum ſyſtema vaſorum corporis humani. (*oſſicula.*)

Wepfer, Obſerv. p. 684. (*oſſeae concretiones.*)

Singularia.

Aëre plena ſtruma.

Lalouette, Traité des ſcrophules communement nommées ecrouelles. Paris 1780.

Connata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 223.

Contagium.

Baumes, Memoires ſur le virus ſcrophuleux &c.
Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. I. p. 590.

Endemia.

Act. Erud. Lips. Supplem. I. p. 343. (*in Carinthia.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57. (*Carinthiae.*)
Cent. V & VI. App. p. 111. (*in Helvetia.*)
Langius, Epiſt. L. I. n. 43.

Haereditas.

Baumes, ſur le virus ſcrophuleux &c.
——— in Journal de Medecine. 1791. Juin. n. 3.
Kirkland, on the preſent ſtate of ſurgery. II.
Kortum, Commentarius de vitio ſcrophuloſo. I.

Insecta in ea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 13.
Ann. V. App. p. 8.

Ossicula in ea. v. Anatome.

Rupta.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 84. (*vi ſuppurationis.*)

Caussae.

Acidum phosphoricum.

Baumes, Memoire ſur le virus ſcrophuleux &c.

Aër.

Lange in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 501. (*ſaepe pendere ab humida habitatione.*)

Caussae.

Aër.

Oehme in Diss. de morbis recens natorum chirurgicis. Lips. 1773. (*aër irruens.*)

Valentin, Diss. de ſtruma &c. Nancy 1787. (*ex nudatione colli.*)

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 437.

Debilitas.

Garn, Krankengeschichten. p. 121.

Medullae vitia.

Freke, Essay &c. (*putreſcens.*)

Nix.

Bartholinus, de usu nivis medico &c.

Bruni, Quaestiones quaedam cardinales. Monspel. 1618.

Risus.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 356.

Salivatio.

Timaeus, Respons. n. 43. p. 1075.

Scabies retrograda.

Jeitteles, Observat. med. &c.

Stasis.

Quesnay, ſur la ſuppuration putride. (*an generari queat.*)

Richter, chir. Bibl. IV B. p. 50. (*non ſufficere.*)

Syphilis degenerata.

Chevalier, Lettres ſur les maladies de St. Domingo &c.

Variolae.

Lamarre in Gazette de Santé 1789. v. Hufeland N. Ann. I. p. 279.

Vas ruptum.

Douglas in Philos. Tranſact. n. 305.

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. II. p. 450.

Therapia.

Baricellus, Hortulus genialis. p. 77.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 7.
Diemerbroeck, Obſervat. n. 85.
Digby, medic. experiment. p. 101.
Dioscorides, facile parabil. L. I. c. 155. ſeq.
Fumanella, de composit. medic. c. 70. 71.
Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 11.
de Haen, Rat. Med. P. II. p. 157. (*remed. ex nihilo albo, oſſibus ſepiae, putaminibus ovorum, panno ſcarlatino, uſtis.*)
Horlacher, (*Conr.*) dreyfacher chirurgiſcher Wunderſchaz in Heilung der Krebs, Kröpf &c. Ulm. 1697. 8.
Keſsler, chymiſche Proceſse. n. 48. ſeq.
Kortum, Commentarius de vitio ſcrophuloso. T. II.
Lentilius, Eteodrom. p. 122.
Marant, Ergo ſtrumarum quam bubonum venereorum curatio difficilior. Paris 1591.
Mizaldus, Memorab. Cent. IX. n. 91.
Pedemontanus, de ſecretis. p. 60. ſeq.
Pharmacopoea Meadiana. Lond. 1758.
Plinius, L. XXVI. c. 5. XXX. c. 5.
Praevot, Medic. pauperum. p. 28.
Proſser, (*Thom.*) Account on method of cure of the bronchocele or the Derbyneck. Lond. 1770. Weiz Auszüge. VI B. p. 139. (*cinnabaris, millepedes, ſpongia.*)
de Rougeres in Journal de Medecine. T. XL. p. 219.
Ruland, Cur. Emp. Cent. I. c. 63.
Struve, Eſsais &c. p. 112. ſeq.
Weiz ad Fabriz. III. n. 35. (*ſtrumae.*)
Wilmer, Cases and Remarks &c.
Wolff, Obſerv. med. chir. L. I. n. 23.
Zecchius, Conſult. 70.

Aër dephlogiſticatus.
Fourcroy in Annales de Chimie. T. IV. v. Hufeland N. Ann. I. p. 357.

Therapia.

Alcali fixum.

Agricola, Chirurgia parva. p. 67.

Kirkland, on the preſent ſtate of Surgery. II. (*ſoda.*)

Mareſchall de Rougeres in Journal de Medecine. T. XL. p. 219. (*ad ulceratas.*)

Aloë.

Panarolus, Jatrolog. Pentecoſt. IV. n. 22. (*folia toſta impoſita.*)

Antimonium.

Auda, (*Domin.*) Breve compendio di maravigliosi ſecreti. Venez. 1676. 12.

Rowley, ſeventy four Caſes &c.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. (*ſapo antimonialis ad ſcrophulam.*)

Aqua.

Kirkland, on the preſent ſtate of ſurgery. II. (*marina, interne & externe.*)

Obſervations on the Effects of Seawater in the ſcurvy and ſcrophula. Lond. 1770. 8.

Wall in Philos. Tranſact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV B. p. 296. (*in Malvern.*)

Arſenicum.

Auda, (*Dominic.*) Breve compendio di maravigliosi ſecreti. Venez. 1676. 12.

Aſa foetida.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. (*ſcrophula.*)

Aſclepias vincetoxicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obſ. 57.

Gilibert, Demonſtrations preliminaires de Botanique. Lyon 1787. Hufeland N. Annalen. I. p. 409.

Balnea frigida.

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 38.

Bell, Abhandlung von Geſchwüren. (*ſcrophulae.*)

Ruſſel, on Seawater. paſſim.

Therapia.

Barytes muriatus.

Crawford in medical Communications. II. n. 25.

Hufeland, (*Chriſtoph. Wilh.*) Erfahrungen über den Gebrauch und die Kräfte der Schwererde in verſchiedenen Krankheiten. Erfurt. 1792. A. L. Z. 1791. p. 343.

Medic. Comment. von Edinburgh. II Dec. IV B. p. 226. VI B. p. 42.

Bufo.

Borellus, Cent. IV. Obs. 38. (*oleum bufonum.*)

Calamus aromaticus.

Weikard, medic. Fragmente. I. n. 6.

Camphora.

Copland in medic. Comment. von Edinb. Dec. II. B. V. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 418. (*oleum camphoratum externe.*)

Cancer.

Vieussens, Histoire des maladies internes. (*jus.*)

Causticum.

Timaeus, Cas. p. 283.

Cinchona.

Bell, Abhandl. von Geschwüren.

Bond in medical Observations and Inquiries. II. n. 20.

Fordyce in medical Observations and Inquiries. I. n. 17.

Fothergill in medical Observations and Inquiries. I. n. 25.

——— ſämtliche Schriften. II B. p. 6.

Northcote, (*William*) The marine practice of physik and Surgery. II. Lond. 1770. 8.

Vicat, Delect. Observat. pract. App. n. 16. 20.

Whytt, ſämtliche Werke. p. 542.

Citri ſuccus.

Monconys, Voyages. I. p. 323. III. p. 77. (*frictio ſtrumae ex eo & insolatus.*)

Therapia.

Clematis vitalba.

Müller, Diſs. de clematide vitalba. Erlang. 1786.

Conium.

Bell, Abhandl. von Geſchwüren. (*ſcrophulae.*)

Biörnlund in Fortſättning of Provincial Doctorernas Berättelser. p. 166. ſeq.

Dünkler, Verhandelingen van Vlissingen. V. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 589.

Farr in medical Obſervations and Inquiries. IV. n. 7.

Fouquet in Gardane Gazette. p. 113.

Gruelmann, Diſs. Obſervationes de uſu cicutae &c. Goett. 1782.

Quarin, Tentamina de cicuta. Vindob. 1761. 8.

de la Porcherie in Journal de Medecine. T. XXII. p. 219.

Rahn in Abhandlungen der naturforſchenden Geſellſchaft in Zürich. II. p. 420. ſeq.

Razoux, Diſs. Epiſtolica de cicuta.

Rutty in medical Obſervations and Inquiries. III. n. 23.

Stoerck, de cicuta &c.

——— Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Tartreux, Epiſtola apologetica. p. 70.

Thilenius, medic. und chirurgiſche Bemerkungen.

Trecourt in Memoires de Chirurgie &c.

Vicat, Delectus Obſerv. pract. App. n. 16. 20.

Vieuſsens, Hiſtoire des maladies internes &c. (*externe.*)

Viventius, de cicuta. p. 67. (*externe.*)

Warner, of the human Eye &c.

Cyclamen.

Boccone, Oſservazioni naturali &c. (*emplaſtrum ex radice.*)

Diarrhoea, Dyſenteria ſanans.

Gilibert, Adverſar. pract. paſsim. (*frequentem eſſe in Lyon.*)

Nebel in medic. Wochenblatt 1781. n. 51. (*ſcrophulae.*)

The-

Therapia.

Digitalis purpurea.

Menz, Diſs. de digitali purpurea, ejusque in ſcrophulis usu medico. Jen. 1790.

Practical Essays. p. 39. v. Murray med. pr. Bibl. I. p. 31. (*externe & interne.*)

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen &c.

Emetica.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 39.

Fischer in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 74. (*turpethum minerale.*)

Scheidemantel, Fränkische Beyträge. n. 31. (*imminuta ſtruma.*)

Weikard, Observ. Med. Fasc. II.

Emplastra.

Deidier, Consultations. T. II. (*diabotanum.*)

Kirkland, on the present ſtate of ſurgery. II. (*volatile.*)

Ferrum.

Desault ſur les maladies veneriennes. p. 214. 215. 224. (*ignitum in vinum projectum.*)

Fonticuli.

Jeitteles, Observat. med.

Gladiolus.

Lauremberg, Apparat. plantar. L. I. c. 9.

Humanum corium.

Lentilius, Eteodrom. p. 123. (*torques.*)

Hyoscyamus.

Scultetus, Obs. 31.

Vieussens, Histoire des maladies internes &c. (*externe.*)

Lacertae.

Carminati, therapevt. Abhandl. I. n. 4.

Praevotius, Secret. rar. p. 101.

Linimentum.

Gherli, (*Fulv.*) Centuria di rare osservazioni &c. Venezia 1719. 8. (*ex ſelle tauri, oleo & ſale.*)

Therapia.

Linimentum.

Richtiger Gebrauch des Bleyextracts &c. (*reſolvens ex oleo tartari foetido, terebinthinae, axungia leporis & extracto ſaturni.*)

Streitt in Abhandl. der Joseph. Academie. I B. p. 345. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 264. (*ex ſelle tauri, oleo nucum, & ſale.*)

Manus mortui.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 66.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 141.
Dec. III. Ann. I. Obs. 15.
Cent. I & II. App. p. 199.

Mercurius.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 12.

Bohnius, de officio medici duplici. p. 292. (*ſalivatio.*)

Comment. Lips. Vol. V. p. 442. ex Gentlemans Magazin &c.

Covey in Lond. med. Journal. VIII. (*unguentum.*)

Crassous, Quaest. Monspel. 1760.

Deidier, Consultations &c. T. II. (*unguentum.*)

Desault, ſur les maladies veneriennes. p. 214. 215. 224.

Fouquet in Gardane Gazette. p. 113.

Ghisi, Lettere mediche &c.

Kirkland, on the present ſtate of ſurgery. II.

Marx, Observ. med. I. n. 3. (*ſublimatus externe.*)

Menny in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 75. (*ſepticum mercuriale.*)

Morton, Phthisiologia. L. I. c. 9. (*noxae ſalivationis.*)

Rothart, Beyträge zur practischen Arzneywissenschaft. Gotha 1774. 4. (*ſublimatus.*)

Sogratus, (*Joh.*) Theoria lymphaeductuum Monroi & Hunteri &c. Padova 1761.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen &c.

Therapia.

Mercurius.

Vicat, Deleƈt. Obſerv. praƈt. App. n. 16. 20.

Vieuſſens, Hiſtoire des maladies internes &c.

Wintringham in Not. ad Mead. v. Med. Comm. von Edinb. II B. p. 262.

Mus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 92. (*ſanguis.*)

Myrrha.

Poliſius, Myrrhologia. p. 328.

Operatio. Exſtirpatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 226.

Foreſtier in Journal de Medecine. T. LXXXVIII. Juillet.

Gherli, Centuria di rari Oſſervazioni &c.

Hoin in Memoires de Dijon. I. p. 295. (*carcinomatoſa ingens ſtruma exſtirpata.*)

Petit, Traité oeuvre poſthume. T. I.

Roonhuyſen, Heilcuren. I. n. 1.

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 108.

Timaeus, Cas. p. 285. (*ſubaxillaris.*)

Vogel, (*Adolph Fr.*) Obſervationes quaedam chirurgicae. Kil. 1771. 4.

Oſſa calcinata.

Paullini, Cent. II. Obs. 89.

Ovum. Teſtae.

Cheyſſiol in Journal de Medecine. T. XXXII. v. Auſerl. Abhandl. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 111. (*calcinatae.*)

Pannus uſtus.

Andry, Orthopaedia &c.

de Haen, Rat. Med. P. II. p. 157.

Petroſelinum.

Thurneyſer, Deſcriptio plantarum. c. 24.

Raphanus.

Jeitteles, Obſerv. med. (*ruſticanus.*)

Therapia.

Resolventia.

Baumes, Memoire &c.

Revulsio.

Watt, (*Giles*) Dissertation on the antient and notet of revulsion and derivation. Lond. 1754. 8.

Rubia tinctorum.

Marx, Observata med. P. I. n. 3.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen.

Sal marinum.

Hunczovsky, Beobachtungen &c. Einleitung.

Sanguis menstruus. Topice.

Bonaciolus, de foetus formatione. c. 2.

Helvetius, Diribitor. med. c. 16.

Sapo.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 9. (*aliaque.*)

Sassafras.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. (*oleum.*)

Secundina calcinata.

Schroeder, Pharmacop. L. V. p. 288.

Septica.

Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 58. (*ſublimatus, oleum anodynum.*)

Blegny Zodiac. Med. gall. 1680. Jul. Obs. 18.

Solanum dulcamara.

Stark in Carrere. p. 73.

Thilenius, medic. und chirurgische Bemerkungen.

Spiritus Mindereri.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 127. (*externe.*)

Spongia usta.

Astruc, Traité des tumeurs. II.

Brambilla, Reglement &c. (*tarde deglutienda.*)

Therapia.

Spongia uſta.

Helmont, Init. phys. inaudit. p. 205.

Lane in Memoirs of the Med. Soc. of London. Vol. I. n. 14. vid. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 541. (*tarde deglutienda.*)

Wilmer, Cases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 720. (*methodus.*)

Stercorea.

Paulini, Drekapothek. I. p. 130. II. p. 80.

Rulandus, Pharmacopoea nova. thec. 3.

Sulphur.

Ruland, Cur. Empir. Cent. VIII. c. 1. 41. 87. (*balſamum.*)

Suppuratio.

Vogel, Diss. Observ. chir. v. Tode Bibl. I B. p. 132.

Sympathetica remedia.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 195.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 92. (*filum cruore muris madidum collo alligatum.*)
Ann. X. Obs. 53. (*tranſplantatio.*)

Tactus regius.

Barbier, (*J.*) Les miraculeux effets de la main des Rois de France. Lion 1618. 12.

Carr, Epist. medicin. n. 14. (*ſanare ex fide.*)

Diemerbroeck, Observ. & cur. med. (*ſcrophula à Carolo II ſanata.*)

G. Traité de la guerison des ecrouelles par l'attouchement des ſeptenaires. Aix. 1643.

Hilscher, Diss. de cura ſtrumarum contactu regio facta. Jen. 1730.

Histoire des ſacres & des couronnemens des Rois de Francois. Paris 1722. 12.

Langlois, Quaest. medicae. Monspel. 1618.

Therapia.

Tactus regius.

Laurentius, (*Andr.*) de mirabili ſtrumas ſanandi vi ſolis Galliae Regibus conceſsa. Paris 1609. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 276.

Mizaldus, Memorabil. Cent. III. n. 65.

Morhof, (*Dan. Ge.*) Princeps medicus. Roſtoch. 1665. 4.

Pelargus, mediciniſche Jahrgänge. III. p. 142.

à Reyes, Campus Elys. jucund. Quaeſt. n. 24.

Tagaultius, Inſtit. chirurg. L. I.

Tooker, (*Guil.*) Chariſma ſeu donum ſanitatis &c. Lond. 1597. 8.

Wiſemann, Several chirurgical Treatiſes &c. L. IV.

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. I. n. 84.

Zentgrav, Diſs. de tactu Regum Franciae, quo ſtrumis laborantes reſtituuntur. Witteb. 1668. 1669.

Tuſsilago farfara.

Fouquet in Gardane Gazette. p. 113.

Meyer in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 17. & in Archiv der pract. Arzneyk. III B. n. 4.

Uſtio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 220.

Variola ſanans.

Buderous in Hiſtoire & Memoires de Toulouſe. II.

Vincetoxicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57.

Vipera. Anguis.

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. I. n. 84.

Vitellus ovi.

van der Haar, Waarneemingen. (*cum alcali fixo & ſaccharo.*)

Vitriolum.

White, über Scropheln. (*coeruleum externe ad humeſcentes.*)

SCROTUM.

Apostema.

Deckers, Exercitat. pract. circa medendi methodum. (*ex febre.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 46. (*post coitum.*) Obs. 47. (*ex contusione.*)
Forestus, L. XXVII. Obs. 6. 7. 10.
Severinus, de recond. absc. nat. L. IV. c. 9. n. 18. (*tophaceum.*)
——— de efficaci Medicina. p. 118.

Calculus per illud. v. Calculus.

Carcinoma.

Laugier in Journal de Medecine. T. XXX.
Pott, chirurgical Observations &c. (*familiaris repurgatoribus caminorum.*)

Consumtio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 27. (*á pediculis latis.*)

Crusta calcarea intus obductum.

Deckers, Exercitat. pract. circa methodum &c. c. 4. p. 150.

Elongatio.

Acrel, chirurgische Vorfälle. p. 472. (*infausté decurtatum.*)

Enorme.

Hoechstetter, Observ. Dec. VI. n. 8.
Jaugeon in Histoire de l'Academie des Sciences. 1711.

Fistula.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 16.
à Fonseca, Consult. I. n. 59.

Gangraena sphacelus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 49. VII. Obs. 12. (*restitutio ablati.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 24. (*cinchoná sanatus.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 69. (*ablatum & restitutum.*)
——— Epist. Cent. III. n. 5.
Bass, Dec. II. Obs. 10. (*restitutum.*)

Gangraena ſphacelus.

Blancard, Collectan. med. phys. Amst. 1680.

Borellus, Cent. I. Obs. 8. III. Obs. 17. (*reſtitutum.*) Obs. 75.

Bourienne in Journal de Medecine. T. XXV. (*regeneratum.*)

Cattieri, Obſerv. n. 16. (*ſanata.*)

Chizeau in Journal de Medecine, T. XLII. p. 353. (*regeneratum.*)

Engel in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 268.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 48. II. Obs. 83. V. Obs. 76. 77. (*deperditum, & reſtitutum.*)

Faivre in Journal de Medecine. T. LXIII. (*deſtructum reſtitutum.*)

Ferrand in Gazette de Santé 1776. p. 124. (*ex urina effuſa.*)

Fiſcher, Diſs. de ſphacelo ſcroti curato. Erf. 1728.

de France in Journal de Medecine. 1790. Juin. n. 7. Hufeland N. Annalen. I. p. 56.

Francus, Herba Alleluja. c. 5.

Gherli, Centuria di rare oſſervazioni &c.

Hilſcher, Diſs. Aeger ſphacelo ſcroti venereo cum febre ſymptomatica acuta laborans ſanatus. Jen. 1739.

Journal de Medecine. T. XX. p. 251. XLII. p. 353. (*reſtitutum.*)

Lambzweerde, App. ad Armament. chirurg. Obs. 28. p. 250. (*reparatum.*)

Lipſius, de hydropiſi. p. 20.

Meekren, Obſerv. med. chir. c. 27.

Murray, Diſs. Obſervatio in gangraenam ſcroti. Upſal. 1783.

Obſervat. med. Faſcic. p. 10. (*reparatum.*)

Palfyn, Anatomie du corps humain &c.

Panarolus, Pentecoſt. I. Obs. 25.

Reineſius, Variar. Lect. Altenburg 1640. 4.

Riverius, Obſerv. communic. ab Aimar. n. 7.

Rohtmann in Abhandl. der Schwed. Academie. 1749.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. VII B. p. 440. (*deſtructum & regeneratum.*)

Schacher, Pr. de homine à variolis & ſcirrhi ſphacelo exſtincto. Lips. 1734.

Gan-

Gangraena, ſphacelus.

Schilling in Jaeger chirurgiſchen Cautelen. II B. (*ex infiltratione urinae per ulcus urethrae.*) III B. (*ex inflammatione ſyphilitica.*)
Schmalz, chirurgiſche Fälle. p. 35. (*reſtitutum.*)
Schurig, Spermatologia. p. 84. ſeq.
Scultetus, Armament. chir. Obs. 60.
Smetius, Miscell. p. 333. 526.
Trecourt, Memoires de Chirurgie &c. (*reparatum.*)
Timaeus, Cas. L. VI. c. 32.
van der Wiel, Obſerv. Cent. I. n. 85.

Inflammatio.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 20.
Forestus, L. XXVII. Obs. 3. 4.
Riedlin, Obſerv. Cent. I. n. 56.

Morbi.

Haenel, Diſs. de morbis ſcroti. Argent. 1723.
Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 41.

Oedema.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntniſs. c. 14.

Pus collectum in eo. Pyocele.

Anderson in medic. Comment. von Edinb. II B. p. 425.

Pruritus.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 21. (*ſcabies.*)
Dioscorides, facile parab. L. I. c. 126.
à Fonseca, Conſil. II. n. 44.
Forestus, L. XXVII. Obs. 8. 9. (*chronicus.*)

Resectio.

Helwig, Obs. 131. (*cum teſticulis.*)

Reſtitutio. Cfr. Gangraena.

Detharding, Pr. de reſtitutione ſcroti ſpontanea. Rostoch. 1739.
Glandorp, Speculum chirurg. &c.

Sarcoma.

Goelicke, Hiſtoria anatomiae nov-antiqua. Hal. 1713. n. 1.

Scirrhus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 130.

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 87. (*ſcirrhoſum exſtirpatum.*)

Hall in Lond. med. Journal. VIII. (*reſectus.*)

Secessio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 70.
Cent. IX. Obs. 47.

Signa ex eo.

Schurig, Spermatologia. p. 319.

Tumores. Cfr. Hernia. Hydrocele. Sarcocele.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 49. (*ex ſcabie repulſa.*) Obs. 52. (*enormis à frigore.*) Obs. 130. (*ſcirrhoſo-ſcrophuloſus.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 72.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 64.

Bourgeois, Hebammenbuch. I. c. 30. (*neonatorum.*)

Edinb. Versuche. V B. n. 22.

Else in medical Observations and Inquiries. V. p. 336. (*cyſticus, continens calculum & urinam.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 4. (*enormis, animal ex eo.*)
Ann. VIII. Obs. 78. (*ex bubonibus repulſis.*)
Dec. II. Ann. I. Obs. 129. (*ex colica.*)
Ann. VII. Obs. 242.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 56. (*ex contuſione.*)

Ettmüller, Pr. de tumore ſcroti dubiae indolis. Lips. 1723.

Hale in Journal de Medecine. T. LXXII. (*enormis exſtirpatus.*)

Helwig, Obs. 131.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1711. p. 30. (*enormis.*)

Ingram, Practical Cases and Observations in Surgery. Lond. 1751. 8.

Pott, vom Wasserbruche. p. 204.

Riverius, Observ. communic. p. 426.

Smetius, Miscellan. p. 547.

Tumores.

Sylvaticus, Conſil. Cent. III. n. 76. 77.

Vogel, (*Zachar.*) Beobachtungen. p. 112. (*urina inundatum ex iſchuria.*)

Ulcus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 56.

Verruca.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 140.

SEBUM.

Noxae candelae ſebaceae, fumi &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 205. (*mors ex fumo.*)

SECALE CORNUTUM.

Genesis.

Lentin, Beobachtungen &c. (*ex morſu ſcarabaei ſolſtitialis.*)

Noxae. Cfr. Formicatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 224.
Ann. VII & VIII. Obs. 29.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. IV. p. 47. (*eſſe innoxium.*)

SECRETIO.

Baier, Diss. de ſecretionum anomaliis ſalutaribus. Altd. 1709.

Cole, (*Guil.*) de ſecretione animali cogitata. Oxon. 1677. 8.

Gmelin, Materialien für Anthropologie. I. passim. (*aucta per magnetiſmum.*)

Hamilton in med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 12. (*omnes promoveri per mixtum ex calomele, opio, tartaro emetico, & camphora.*)

Michelotti in Commentar. Acad. Petropol. I. p. 368. (*fere omnium ſuppreſſio.*)

Salzmann, Diss. de ſecretionis atque excretionis necessitate, utilitate atque noxis. Argent. 1737.

Stahl, Diss. de praeparatione artificiali pro circulatione humorum ſe- & excretoria. Hal. 1710.

SECTIO LEGALIS. v. INSPECTIO.

SECUNDINAE. v. PLACENTA.

SEDENTARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 599.

SEDIMENTUM.

Cassani, (*Ferd.*) Quaestiones quod ſedimenta ſanorum & aegrorum ejusdem ſint naturae. Neap. 1561. 8.

Nola, (*J. Andr.*) Quod ſedimentum ſanorum aegrorumque non ſit ejusdem ſpeciei &c. Venet. 1562. 4.

SEMEN.

Aquosum.

ab Heer, Observ. rar. n. 10.

Schurig, Spermatologia. p. 21.

Ciborum odorem retinens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 17.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 273.

Croco tinctum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 273.

Defectus. Ejaculatio nulla &c. Cfr. Impotentia.

Act. Hafn. Vol. II. Obs. 44.

Plater, Observ. L. I. p. 257.

Sennertus, Prax. L. III. p. 969.

Foetidum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 67.

Hoffmann, (*Laur.*) de vero usu & abusu medicamentorum chymicorum. Hal. 1611. p. 124.

Schurig, Spermatologia. p. 22.

Jactura. Gonobolia.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 70. (*ſub alvi depoſitione.*)

Jactura. Gonobolia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 201. (*ad aſpectum puerorum vapulantium.*)

Schenck, L. IV. Obs. 58.

Wichmann, (*Jo. Ern.*) de pollutione diurna, frequentiori, ſed rarius obſervata, tabeſcentiae cauſa. Goett. 1782. Comm. Lipſ. XXVI. p. 586.

Lapideſcens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 19.

de la Saux in Blegny Zodiaco. 1680. p. 74.

Nigricans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 63.

Paaw, Recherches philos. ſur les amer. II. p. 27. (*in nigritis.*)

Schurig, Spermatologia. p. 19. (*in hypochondriaco.*)

Retentio. Noxae.

Galenus, de loc. aff. L. VI. c. 5.

Herault, Ergo retenti ſeminis, quam ſuppreſſi menſtrui graviora ſymptomata. Paris 1583.

Sanguis loco ſeminis emiſſus.

Salmuth, Cent. I. Obs. 81.

Viae inſolitae, praeternaturales.

Blancard, Opp. med. & chir. T. II. (*per alvum.*)

Deidier, Conſultations. T. III. (*per alvum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 185. (*in epigaſtrio.*)

ab Heers, Obſervat. rarior. (*ex ulcere in recto & urethra.*)

Inghem in medical Obſervations and Inquiries. II. n. 22. (*ex fiſtulis teſticulorum.*)

SEMIOTICI SCRIPTORES. Cfr. PROGNOSIS.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I.

Auberti, (*Jac.*) Semiotice. Genev. 1596. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 199.

Semiotici Scriptores.

Aubry, Kommentar über das erste und dritte Buch der Volkskrankheiten des Hippocrates &c. Leipz. 1787. A. L. Z. 1788. n. 79. Baldinger Journal. XV B. p. 91.

Bayer, (*T.*) Grundriss der allgemeinen Semiotic. Prag und Wien 1787. A. D. B. Anh. zu LIII-LXXXVI. p. 406.

Baysen, Verhandelingen van de uytwerperge des menschlyken Lychnam. Amst. 1786. 12.

Büttner, (*Didericus Fr.*) Critices ſemiologiae medicinalis rudimenta. Rostock. 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. II. p. 72.

Crause, Theses Semioticae. Jen. 1711.

Cousinot, Non ergo in αποςασιν ad melius το κατα ἴξιν. Paris 1605.

Delius, (*Henr. Fr.*) Primae lineae ſemiologiae pathologicae. Erlangae 1776. A. D. B. XXX. p. 496. Comm. Lips. XXIII. p. 510.

Dupas, de ſignis morborum. L. IV. Lond. 1765. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 149.

Fernelius, Pathol. L. II.

Fienus, (*Th.*) Semiotica. Lion 1664. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 331.

Flatacher, Vitia aliquorum medicorum de urinis, phlebotomia, pulsu & complexionibus. Ratisb. 1582.

Fontanus, Methodus Generalis.

Fuchsius, Comp. Medic. c. 42. ſeq.

Galenus, Ars medica. (*generalis Semiotica.*)

Grau, Semiotische Vorlesungen von Hamberger (*G. H.*) Lemgo 1767. A. D. B. VII. 1. p. 278. XIII. 1. p. 255.

Gruner, Zeichenlehre. Jena 1794.

Hartung, Diss. de ſignorum vestigiis & indagine.

Helian, Dictionnaire du diagnostic, ou l'art de connoitre les maladies &c. Paris 1771. 8.

Horstius, (*Gregor.*) de doctrina ſignorum in genere & de ſignis insalubribus diagnosticis. Witeb. 1607.

Huggel, (*Jac.*) de ſemiotica, medicinae parte. Basil. 1560. Fol.

Jessenius, (*J.*) Semiotica &c. Witeb. 1681. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 312.

Semiotici Scriptores.

Juncker, Diss. de plurium ſignorum in morbis & cognoscendis & curandis conjunctione. Hal. 1764.

Krause, Diss. Semiotices medicae generalia commentata. v. Opusc. Lips. 1780.

Langius, (*Chr. J.*) Opp. p. 723.

Liddelius, (*Duncan*) Ars medica. Hamb. 1707. 8.

M. les Presages de la Santé, des maladies &c. Paris 1770. 12.

Martinenghi, (*Celſi*) de praevidendis morborum eventibus. L. III. Brix. 1571. 12. & in Commentario de methodis.

Mezger, (*Jo. Dan.*) Grundsäze der allgemeinen Semiotik und Therapie. Königsb. 1785. 8. A. D. B. LXXV. p. 430. Comm. Lips. XXVIII. p. 696.

Moegling, Diss. Tentamina ſemiotica. Tub. 1754.

Nudow, vom Auge als Zeichen. Vorerinnerung. (*excolendi votum.*)

de Oberkamp, Generalia Semiotices Medicae. Heidelb. 1783.

Observ. clin. Fasc. II. Praefatio.

Praevot, (*J. S.*) Semiotica. Venet. 1654.

Rougnu, Considerationes Pathologico-Semioticae. Vesunt. 1788. Fasc. II. Comm. Lips. XXIX. p. 643. XXX. p. 492. XXXI. p. 617.

le Roy, du prognostic dans les maladies aiguës. Montpelier 1784.

Rübel, (*Jo. Fr.*) medicinische Abhandlung, wie man in den Krankheiten aus dem Urin, Schweis und Stulgang ein richtiges Urtheil fällen ſolle. Augsp. 1762. 8.

Schenck à Grafenberg, Pandect. medic. L. IV. Fr. 1607. 12.

Sennert, Institut. L. III.

Sylvius, (*Jac.*) de ſignis medicis ſalubribus, insalubribus & mortis. Paris 1639. Fol. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 44.

T. Prognostisches Handbuch oder Erklärung der Zeichen, welche einen guten oder ſchlimmen Ausgang der Krankheiten vorhersagen. Breslau 1771. 8.

Taurellus, (*Nicol.*) Medicae praedictionis methodus &c. Fr. 1581. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 231.

Varandaeus, (*Jo.*) Opp. Lion 1658. Fol. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 386.

Semiotici Scriptores.

Vater, Pr. de neceſſitate ſemioticae medicae.
——— Diſs. Semiot. VI. Witteb. 1719.
Vogler, de valetudine hominum cognoſcenda. Helmſt. 1674. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 715.
Weber, (*F. A.*) de ſignis & cauſis morborum. Heidelb. 1785. 8.
Welmann, Diſs. de ſignis medicis in genere & de urina & pulſu. Groning. 1641.
Wolf, (*J.*) Exercitationes ſemioticae. Helmſt. 1620.
Zeviani, (*Jo.*) Neu entdekte Quellen von den Prognoſtiken oder Vorherſagungen in Krankheiten. Leipz. 1760. 8.

SENECTUS. SENEX. SENIUM.
Cfr. LONGAEVITAS.

Alberti, Diſs. de nuptiis ſenum ſecundis, raro ſecundis. Hal. 1743.
——— Diſs. de ſenectute viridi. Hal. 1741.
——— (*Val.*) Diſs. de ſenectute. Lipſ. 1667.
Altmann, Diſs. de illis, qui terminum vitae à Moſe ſtatutum Pſ. XC. 10. per VI annos proxime elapſos ſupergreſſi ſunt. Lipſ. 1711.
——— Diſs. de ſenio eruditorum. Lipſ. 1711.
Behrens, Epiſt. gratulat. de cauſſis ſenii. v. Haller Tageb. I. p. 452.
de Berger, Diſs. de vita longa. Witteb. 1708.
Briſienus, (*Hier.*) Geraeologia. Tridenti 1585. 8.
à Chokier, de ſurlet, de ſenectute, in quo illius elogia, privilegia, commoda &c. explicantur. Leodii 1647. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 716.
Faſeltus, Diſs. de natura ſenis. Viteb. 1671.
Ferret, an ſenium à fibrarum rigiditate. Paris 1739.
de Fiſcher, (*Bern.*) de ſenio, ejuſque gradibus & morbis. Erf. 1760.
——— Abhandlung vom Alter des Menſchen. Leipz. 1777. 8.
Gaille de St. Leger, an homini maturo ſeneſcere & ultimum mori, tum naturale, tum ineluctabile ſit, quam adoleviſſe & maturuiſſe. Paris 1751.
Glagau, Diſs. de ſenectute ipſa morbo. Lugd. Bat. 1715.

Sene-

Senectus. Senex. Senium.

Gompertz, Diss. de diſpoſitione corporis humani ad longaevitatem ex ſignis generalioribus ſanitatis optimae. Lugd. Bat. 1732.

Günther, Diss. aenigmatica ſenectutis & morbi deſcriptio ex Ecclesiast. cap. XII. v. 1-7. Viteb. 1653.

Hawenreutter, Diss. Ariſtotelis libelli de juventute & ſenectute, de vita & morte in theſes reſoluti. Argent. 1593.

Hutter, Epiſt. Senectus ipſa morbus. Hal. 1732.

Juch, Diss. de ſenectute. Erf. 1732.

Kromayer, Diss. Senectutem optari ab omnibus, adeptam adcuſari. Jen. 1732.

Laurentius, (*Andr.*) de ſenio diſcurſus &c. Argent. 1626. 12.

Linnaeus, Diss. de ſenio Salomoneo. v. Amoen. acad. V. n. 90.

Ludwig, Pr. de ſanitate ſenili. Lips. 1759.

Palaeotus, (*Gabr.*) de bono ſenectutis. L. III. Venet. 1590. 8.

Ploucquet, vom menschlichen Alter &c. Tub. 1779.

de Pré, Diss. de analogia inter primam & ultimam aetatem in ſtatu ſano, morboſo & diaetetico, ſecundum illud: Senex bis puer eſt. Erf. 1720.

Püttmann, Comment. de nuptiis ſenum. Hal. 1782.

Richter, Pr. de conſtantia ſenilis valetudinis. Goett. 1752.

——— Pr. de commodis ſenectutis inprimis ſenili ſatietate vitae. Goett. 1764. A. D. B. IX. 2. p. 223. Ed. Germ.

Robert, de la vieilleſſe. Paris 1777.

Schickfus, Diss. de juventute & ſenectute. Fr. 1601.

Schultz, Tal om den rätta alderdomans ärndende. Stokh. 1763.

Sebiz, Diss. de ſenectutis & ſenum ſtatu ac conditione. Argentorati 1614.

Smith, (*J.*) Salomonis portraiture of old age. Lond. 1666.

Sperling, Diss. an natura ſenium patiatur aut languorem. Vitebergae 1657.

Stromer, (*Henr.*) Decreta medica de ſenectute. Norib. 1537.

Trendelenburg, Epiſt. de ſenectutis initio apud Veteres quosdam populos. Goett. 1756.

Senectus. Senex. Senium.

Valleſius, (*Fr.*) in Philoſophia ſacra. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 124. (*Salomoneum.*)

Veſti, Diſs. de affectibus ſenum Salomoneis. Erf. 1692.

Wedel, Diſs. de vita longa. Jen. 1707.

Welſted, de vergente aetate. Lond. 1724. 8.

Woeldicke, Pr. cur paucissimi inter homines ſeneſcant. Hafn. 1737.

Wolff, Diſs. de ſenectutis natura & artibus longiſſimam vivendi ſenectutem veris. Erf. 1748.

Anatome.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 36.

Keill in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I. p. 258.

Antediluviana.

Oberkamp, Diſs. an diaeta vegetabilis cauſſa ſenectutis antediluvianae. Heidelb. 1781.

Ploucquet, vom menſchlichen Alter &c.

Diaeta. Regimen. Conſervatio. Prolongatio. Cura. Cfr. Hygieine.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 30.

Anſelmi, (*Aurel.*) Gerocomice ſeu de ſenum regimine &c. Venet. 1606. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 384.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. V. Hiſt. 28.

à Bergen, Diſs. de venaeſectionis uſu in ſenibus. Fr. 1726.

Caron, an ſenibus vinum, aqua largiori diluendum. Paris 1741.

le Cerf, an ſenibus mel? Paris 1717.

Chriſtiani, Diſs. de principio vitali ejuſque cura in declinante ſenectute. Baſil. 1702.

Couteaux, an aetate provectis plus proſit potus quam cibus. Paris 1749.

Daniel, Beyträge zur mediciniſchen Gelehrſamkeit. n. 2.

Deodatus, Pantheon. L. I. c. 8.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 28.

Ficinus, (*Marſil.*) de vita producenda. L. II. c. 8. ſeq.

Diaeta. Regimen. Conſervatio. Prolongatio. Cura.

Filholli, (*Rayn.*) de ſenectute ſ. de tuenda valetudine in ſenio. v. Sylvii Opp.

Fogerolles, de ſenum affectibus praecavendis. c. 8. ſeq.

Fumanellus, (*Ant.*) de ſenum victu ſalubri. v. Opp.

Galenus, de ſanitate tuenda. L. V. c. 2.

Gasnier, an ſenum valetudini tuendae balneum. (*neg.*) Paris 1745.

Hoffmann, (*Fr.*) Diſs. de valetudine ſenum tuenda. Hal. 1725.

Lacuna, (*Andr.*) Libellus de victus ratione maxime in ſenectute obſervanda. Colon. 1550. 8.

Pallu, Stadium medicum. p. 123.

Patin, an ſenibus vinum parcius, dilutius? Paris 1657.

Philaretus, (*Gilb.*) Gerocomice. Colon. 1545. 8.

Planer, Diſs. de γεροκομικη & αναλεπτικη, Medicinae partibus. Tub. 1585.

Ranchini, (*Franc.*) γερονομικη de ſenum conſervatione, & ſenilium morborum curatione &c. v. Opusc. med. Lugd. Bat. 1627.

Richter, Diſs. Senex valetudinis ſuae cuſtos. Goett. 1757.

de la Riviere, an ſenibus vinum parcius dilutius. Paris 1743.

Schrader, Diſs. de ſenectutis praeſidiis. Helmſt. 1699.

Schulze, Diſs. de ſenum diaeta. Hal. 1735.

Stainer, (*Bernard*) Gerocomica ſeu diaeteticon regimen &c. Wurceb. 1631. 4.

Traité des ſievres &c. Soiſſons. 8.

Vater, Diſs. de ſenectutis praeſidiis. Witeb. 1724.

Villanovanus, (*Arnold*) de regimine ſenectutis. v. Opp.

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. VI. n. 9.

Zerbi, Gerontocomica ſ. de ſenum cura atque victu. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 470.

Generatio.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 14.

Jura. Cfr. Aetas.

Martini, Diſs. de jure ſenum ſingulari. Kil. 1689.

Schoepfer, (*Theod.*) de jure ſenum. Quedlinb. 1705.

Morbi. Cfr. Morbi ſpeciales.

de Bacquere, Medicus ſenum. Colon. 1673. 8.

de Berger, Diss. de morbis ſenum. Viteb. 1693.

de Büchner, Diss. de plethora ſenum, ejusque rationali therapevtica tractatione per venaeſectionem ſpeciatim ſuscipienda. Halae 1750.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. Valetudinarii ſenilis lineae generales. Tub. 1683.

——— Diss. Valetudinarii ſenilis lineae ſpeciales. Tub. 1684.

Cartheuser, Diss. de ſenectutis incommodis. v. Diss. ſelect. n. 10.

David, (*Iſaac*) de ſenum affectibus praecavendis atque curandis. Venet. 1588. 4.

Fischer, vom menschlichen Alter. c. 2.

Fogerolle, (*Fr.*) de ſenum affectibus praecavendis & nonnullis curandis. Lion 1610. 4.

Fracassini, (*Ant.*) Opuscula physico-pathologica. Comm. Lips. XIV. p. 152.

Franck, Diss. de morbis ſenum ſecundis Hipp. Aphor. III. n. 23.

Gernet, Diss. de ſiccitatis ſenilis effectibus. Lips. 1753.

Pathiot, an praecavendis morbis ſenum venaeſectio? Paris 1745.

Pohl, Diss. de morbis ex ſenio. Lips. 1777.

de Pornis, (*Dav.*) Enarratio brevis de ſenum affectibus praecavendis atque curandis. Venet. 1588. 4.

de Pré, Diss. de valetudine ſenum ad Aphor. Hipp. S. II. n. 39. Erf. 1725.

Probstius, Diss. de haemorrhagiis narium in ſenibus. Hal. 1752.

Schelhas, Diss. Valetudinarium ſenum. Jen. 1718.

Stahl, Diss. de ſenum affectibus. Hal. 1710.

Triller, Pr. de ſenilibus morbis, diverso modo à Salomone & Hippocrate descriptis. Witteb. 1781. v. Opusc. III.

Warlizius, Valetudinarium ſenum Salomonaeum ad Ecclesiast. c. 12. Lips. 1700.

Wedel, Pr. de morbis ſenum Salomoneis. Jen. 1686.

Yon, Ergo ſenecta plena malis. Paris 1673.

Nuptiae.

Hoffmann, (*Conr. Phil.*) de matrimonii ſexagenarii cum quinquagenaria, ſenis cum juvencula, & vetulae cum juvene &c. Lips. 1722.

Praematurum.

Cartheuser, Betrachtungen über einige Materien aus der Diaet. n. 3.

Premauer, Diss. de caussis praematuri ſenii & mortis. Friburg. 1782.

Summa ſenectus. v. Longaevitas.

SENSUS. SENSATIO.

Alberti, Diss. de vero ſensu medico, naturae interprete Hippocratico. Hal. 1717.

Auctus in morbis &c.

de Haen, Rat. Med. P. XIV. p. 102 ſeq.

Schiffner, Diss. de ſensibilitate febrili. Lugd. Bat. 1752.

Sturm, Diss. de ſensu unius geminato. Altd. 1686.

Defectus. v. Anaesthesia.

Erronea. Planaesthesia. Psevdaesthesia.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VIII. p. 59. 66. (*amputati brachii.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 86. (*duplex tactus hypochondriaci.*)

Camerarius, (*El.*) Diss. Paradoxa ſensatio. Tub. 1693.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 14. 15. (*poſt amputationes.*)

Pouteau, Oeuvres posthumes. II. (*in membro amputato, externe.*)

Vogel, chirurgische Wahrnehmungen. I Samml. n. 9. (*reſiduus dolor in membro amputato.*)

Morbi ſensuum.

Brand, Diss. de ſensuum internorum ſymptomatibus & morbis. Steinfurt 1660.

Galenus, de caussis ſymptomatum. L. I. (*pathologia.*)

Horstius, (*Greg.*) Problematum med. Decas, ad aliquot ſensuum exteriorum affectiones cognoscendas & curandas. Witeb. 1608.

Kirsten, Diss. de ſymptomatibus visus, auditus, olfactus, gustus.

Morbi ſenſuum.

Sigwart, Diſs. Conſpectus Pathologiae pſychologicae anthrop. Tub. 1759.

Tappius, Diſſertationes de ſenſuum internorum laeſionibus, eorumque cauſis & curationibus. Helmſt. 1676.

Mutationes.

Büchner, Diſs. de mutatione ſenſationum in morbis. Hal. 1755.

SEPTICUM.

Schenck, Obſerv. L. IV. n. 213. (*Maggii.*)

SEPULTURA.

in Arbores poſita folia.

Pallas, Reiſen &c. III Th. (*Beltiri, Kuſnezi.*)

intra Moenia, Templa &c. Noxae.

Ackermann, (*Jo. Carl Henr.*) Verſuch über die Prüfung der Luftgüte, nebſt einem Beytrage zur medicinischen Policey. Leipz. 1791. A. L. Z. 1792. n. 15.

Alberti, Diſs. de ſepulchrorum ſalubri translatione extra urbem. Hal. 1743.

Alix, (*Matth. Fr.*) de nociva mortuorum intra ſacras aedes urbiumque muros ſepultura. Erf. 1773. 8.

—— Obſervat. Faſc. IV. p. 153.

Avis au college des medecins de Lion ſur l'etabliſſement des cimetieres hors de la ville. Lion 1776.

Bedenken, (*ſchrift- und rechtmäſiges*) über die Begräbniſſe der Verſtorbenen, welche man in die Kirchen und Bethäuſer zu begraben pflegt. Frankf. 1685.

Coschwiz (& Ehrlich) Diſs. de morte & ſepulchris, ſeu de noxis, ex ſepulchris in templis oriundis. Hal. 1728.

Habermann, (*Joſ.*) Diſs. de ſalubri ſepultura. Vindob. 1772.

———— Abhandl. von unſchädlichen Begräbniſſen, und den nachtheiligen Beerdigungen in Kirchen und Städten. Wien 1773. A. D. B. XXIV. p. 384.

intra Moenia, Templa &c. Noxae.

Heerkens, an ſepulturae in urbe & templis prohibendae. Paris 1754.

Hoffmann, (*Chriſt. Gottfr.*) Diss. de coemeteriis ex urbe tollendis. Fr. 1729.

Lampe, Diss. de noxis ex ſepultura in templis. Argent. 1775.

Lentilius, Miscell. II. p. 642. (*non toleranda.*)

Lettres de M. ſur les moyens de transferer les cimetieres hors de l'enceinte des villes. 1776. 8.

Maret, Memoire ſur l'uſage ou l'on est d'enterrer les morts dans les egliſes & dans l'enceinte des villes. Dijon 1773. Comm. Lips. Suppl. Dec. III. p. 561.

Memoires ſur les ſepultures dans les villes, ou Recueil des pieces concernant les cimetieres de la ville de Verſailles. Verſailles 1776.

Nimptsch, Diss. de ſepulchris ad viam publicam, ad illustrandum Luc. XI. 44. Lips. 1721.

Observations ſur l'etabliſſement d'un cimetiere general hors de la ville de Lion. Lion 1776.

O—Ryan, Abhandlung über die anstekenden Fieber &c. Leipzig 1790. (*contra noxas.*)

Piattoli, Saggio intorno al luogo de ſepelire. Modena 1774.

Pyl, Neues Magazin. I. p. 209.

Rahn, Magazin. I. n. 5 & 6. VI. n. 16.

Reflexions ſur les ſepultures dans la ville de Lyon (par l'Abbé Sauvages de la Croix). Lyon 1776. 8.

Riveti, (*Andr.*) Epiſtola, in qua mos, cadavera mortuorum in templis ſepeliendi redarguitur. App. ad Beza de peste. Lugdun. Bat. 1636. 12.

Sebire in Journal de Medecine. T. LXV. p. 359.

Tode, (*Jo Clem.*) von dem Begraben in Kirchen und auf Kirchhöfen in Städten. Kopenh. und Leipz. 1789. A. L. Z. 1789. n. 280. (*non nocere.*)

Uden & Pyl, Magazin. II. p. 335. 457.

die Unschädlichkeit der Kirchhöfe nahe bey den Wohnungen der Lebendigen dargethan — Freyb. 1775. 8.

intra Moenia, Templa &c. Noxae.

Vicq d'Azyr, Eſſai ſur les lieux & les dangers des ſepultures &c. Paris 1778. 8.

(Wetsch) das beſtrittene Vorurtheil — die Beerdigung der Todten in den Kirchen und Städten betreffend. Wien 1764.

Winkler, Diſs. de jure ſepulturae in templis. Diſs. I & II. Upsal 1784.

Praecox. Cfr. Mortis ſigna.

Brinkmann, (*J. P.*) Beweis der Möglichkeit, dass einige Leute lebendig können begraben werden &c. Düsseldorf 1772. A. D. B. XXIV. p. 386.

Durande, Memoire ſur l'abus de l'enſeveliſſement des morts. Hufeland N. Annalen. I. p. 303.

Herz, (*Marcuſ*) über die frühe Beerdigung der Juden. Berlin 1788. A. D. B. LXXXVII. p. 144. A. L. Z. 1788. n. 141.

Hufeland, (*Chriſtoph. Wilhelm*) über die Ungewisheit des Todes &c. Weimar 1791. Salzb. Zeitung. 1792. I. p. 30.

Marx, über die Beerdigung der Todten. Hannover 1788. A. D. B. LXXXVII. p. 145. Tub. Anz. 1789. p. 40. (*non eſſe timendam ob cautelaſ á Judaeis applicitaſ.*)

(Necker Madame), des inhumations precipitées. Paris 1790. A. L. Z. 1792. n. 33.

Platner, Oratio adverſus ſepulturam in aedibus ſacris. Lips. 1788.

Sonnerat, Reiſe &c. I. p. 77. (*cautelae Hindorum ante ſepulturam, contra mortem putatitiam.*)

Thierry, Unterricht von der Fürſorge, die man Todten oder denen, die todt zu ſeyn ſcheinen, ſchuldig iſt &c. Lubek 1788. A. L. Z. 1789. n. 293.

Warnung, (*nöthige*) für zu frühzeitiger Beerdigung. Augsburg 1788.

Wolf, Vertheidigung der frühen Beerdigung der Juden. Hamburg 1788.

Zwierlein, vermiſchte Schriften. n. 4.

SER-

SERPENS.

in Corpore. Cfr. Dejectio. Vomitus.

Belloste, Chirurgien de l'Hopital &c. (*lacte elicitus ex homine.*)

Bockenhoffer, Museum Brackenhofferianum. p. 23.

Bresl. Samml. 1718. p. 1761.

Camerarius, Memorab. Cent. XI. n. 71. XVII. n. 61. (*in ventriculo.*) n. 64. (*dejectus.*)

Cornax, Histor. gestat. foet. mort. v. Rousset Hysterotom. p. 251.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 190. 215.

Fabricius, App. ad Meletema jatricon medicinae universalis. Venet. 1666. 4. (*duo dejecti per alvum.*)

Frommann, (*J. Christ.*) Historia ſerpentis nuper ex foemina expulsi. Duisb. 1657.

Horstius, Opp. II. p. 541.

Lentilius, Miscell. I. p. 81. (*ſictitie?*)

Marcellus Donatus, L. II. c. 12. p. 222. (*ex vagina.*)

Marggrav, (*Georg*) Histor. rerum natural. L. VI. c. 13. p. 240. (*ſanguis ubique prorumpens ex morsu Ibiracua.*)

Plinius, L. VII. c. 51. (*e' corpore erupisse.*)

Schenck, Observ. L. III. n. 95.

Sebiz, de casu adolescentis Argentoratensis mirabili. Argent. 1624.

Morsus. Noxae. Cfr. Vipera.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 53.

Bajon, Abhandl. über die Krankheiten zu Cayenne. II B.

Bartholinus, de morbis biblicis. p. 20.

Camerarius, Epist. Taurin. p. 21. (*morsus innoxius.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 7.
Ann. III. Obs. 69.
Ann. VII. Obs. 140.
Ann. VIII. Obs. 111. 210.
Dec. III. Ann. II. Obs. 151.

Grüling, Cent. I. Obs. 1.

Linnaeus, Diss. de morsura ſerpentum. Upsal. 1762.

Morſus. Noxae.

Morgagni, de genere mortis Cleopatrae. v. Opuſc. Miſcellan.

Redi, Oſservazioni intorno agli animali viventi che ſi trovano negli animali viventi. (*acutius eſſe venenum aeſtate.*)

Timaeus, L. VII. caſ. 18.

——— Cas. p. 324.

——— Epiſt. p. 824.

Waldſchmid, Opp. p. 628.

Therapia in genere.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 69.
Ann. VII. Obs. 140.
Ann. VIII. Obs. 111.
Dec. III. Ann. II. Obs. 151.
Cent. I & II. App. p. 291.

Grüling, Cent. II. Obs. 7. (*ſemina epota, remedia.*)

Alcali volatile.

Alexander. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 699. (*Eau de Luce interne.*)

Bajon in Journal de Medecine. T. XXXIII. p. 146. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 115. (*ſluor.*)

Medicin. Comment. von Edinburgh II Dec. III B. p. 243. (*Eau de Luce externe & interne.*)

Williams in Aſiatik Researches. II B. n. 18. Goett. Anz. 1792. p. 233.

Atropa Belladonna.

Münch in Richter chir. Biblioth. VI B. p. 169.

Axungia ſerpentis.

Act. Havn. Vol. II. Obs. 106.

Cornu Cervi.

Bourdier in Journal de Medecine. T. LV. p. 241. (*calcinatum vulneri impoſitum.*)

Lignum colubrinum.

Linnaeus, Diſs. Coluber Naja. in Amoen. acad. II. n. 21. (*ad morſum Najae.*)

Morsus.

Therapia.

Oleum olivarum.

Pouteau, Oeuvres posthumes. III. (*largiſsime externe applicitum.*)

Oleum petrae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 69. (*olei fumus.*)

Polygala Senega.

Linnaeus in Amoenit. acad. II. n. 22. VI. n. 112.

Saccharum.

Bajon, Abhandl. über die Krankh. zu Cayenne. I B.

Saliva.

Nukius, Sialographia. p. 52. (*hominis jejuni.*)

Suctio.

Boehmer, Diſs. de Psyllorum, Marsorum & Ophiogenum adverſus ſerpentes eorumque ictus virtute. Lips. 1745.

Ustio.

Monconys, Voyages. III. p. 82.

SERUM.

Acre.

Lentilius, Miscell. II. p. 405. (*correctio.*)

Chylosum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 108.
Ann. V & VI. App. p. 119.

Stuart in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 187.

Fluxus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 94. (*ex umbilico.*)

Baumer, Diss. de ſeri profluviis, haemorrhagiarum vires ſuſtinentibus. Giess. 1765.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XVII. App. 2.

Histoire de l'Acad. des Sciences de Paris 1772. p. 30. (*ex mamma impuberis.*)

Fluxus.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 534. (*ex pede.*) p. 908. (*acris ex naribus.*)
Samml. medic. Wahrnehm. VII B. p. 115. (*ex abdomine.*)

Therapia.

Pulsatilla nigra.

Stoerk, von der ſchwarzen Kuchenschelle. p. 36. (*ex genu.*)

Lentescens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 91.
Ann. V & VI. Obs. 31.

Nigrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX & X. Obs. 67.

SETA.

ex Corpore.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 120. (*denſae.*)

SETACEUM. Cfr. CHIRURGI.

Barchusen, Collect. Medic. pract. generalis. Amst. 1715.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 41.
Franck, (*Joh.*) Bericht vom Schnurziehen &c. Augsb. 1683. 12.
Freind, Historia medicinae. p. 26. ſeq.
Galvani, delle Fontanele. fol. 18.
Gavasset, (*Mich.*) de natura cauterii & ejus accidentibus. Venet. 1583. 4.
Glandorp, (*Matth. Lud.*) Gazophylacium polyplusium fonticulorum & ſetaceorum reseratum. Bremae 1632. 4.
Hecker, Therapia Generalis. p. 417.
Mauchart, Diss. de ſetaceis nuchae, auriculae, ipsiusque oculi. Tub. 1742. Haller Coll. Diss. Chir. II. n. 42.
Maynwaring, of Issues and ſetons. Lond. 1682.
Meekren, Observ. med. chir. c. 31. (*nuchae.*)
Metzger, Theses chirurgicae. Tub. 1675.
Mopillier in Journal des Scavans 1744. Dec.
Salomon, Diss. de vesicatoriis, fonticulo & ſetaceo. Wien 1726.

Setaceum.

Scultetus, Armament. chir. Obs. 25.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 232. (*uſuſ.*)
Tandler, διασκεψεων χειρουργικων δεκας. Viteb. 1610.
Thiel, Diss. de curatione morborum artificiali per ulcera. Goett. 1760.
Wedel, Diss. de ſetaceis. Jen. 1673.

Extractio corporum peregrinorum ex vulneribus per ea.

Trecourt, Memoires de Chirurgie &c.

SEXUS.

Discrimen.

Akermann, Diss. de discrimine ſexuum praeter genitalia. Mog. 1788.

Mutatio. Cfr. Haemaphroditus.

Marcellus Donatus, L. VI. c. 2. p. 602.

SIGNATURA RERUM.

Crollius, (*Oſwald*) Basilica chymica &c. App.
Heiland, Diss. de ſignaturis plantarum. Lips. 1646.
Khunrath, Diss. de ſignatura rerum naturalium. Bas. 1588.
Quercetanus, (*Joſ.*) de priscorum philosophorum verae medicinae materia, deque ſimplicium ſignaturis. Genev. 1609. 8.
Sitonus, Tract. 40.

SILESIA.

Adolphi, Diss. de ſalubritate Silesiae. Lips. 1719.
Histor. Morb. Uratisl. p. 123. (*moreſ, temperamentum.*)

SINAPISMUS.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. III. c. 180.
Martinius, (*Valer.*) Opuscula. Venet. 1636. 4.

SINGULTUS.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. I. c. 5.
Alberti, (*S.*) Diss. de morbis mesenterii & de ſingultu. Vit. 1578.
——— Diss. de ſingultu praecipue puerperarum. Hal. 1738.
Austrius, (*Sebaſt.*) de morbis puerorum. c. 38.

Singultus.

Bachmayer, Diſs. de ſingultu. Altd. 1695.
Ballonius, Conſ. I. p. 59.
Bartholinus, Epiſt. III. p. 244.
Bohn, Diſs. de ſingultu. Lipſ. 1697.
Borellus, Diſs. de ſingultu. Marb. 1707.
Bruning, Diſs. ſiſtens ſingultum, morbum, ſymptoma, ſignum. Ultraj. 1758.
Cartheuſer, Diſs. de ſingultu. Fr. 1754.
Claudinus, Conſil. n. 18.
Crato, Conſil. n. 136.
Crocius, Diſs. de ſingultu. Marb. 1669.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 156.
Epiphanius, Hiſt. n. 43.
Eraſtus in Diſput. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 176.
Ferrarius, L. IV. c. 6.
à Fonte, Conſil. n. 18.
Foreſtus, L. VII. Obs. 31. XVIII. Obs. 12.
Hiſtor. Morb. Uratiſlav. p. 195.
Hofmann, (*Fr. Sen.*) Diſs. de ſingultu. Jen. 1667.
——— Diſs. de ſingultu. Hal. 1733.
Hollerius, de morbis internis. L. I. c. 32.
Holz, Diſs. de ſingultu. Regiom. 1707.
Kegler, Diſs. de ſingultu. Baſil. 1591.
Kiesling, Diſs. de ſingultu. Argent. 1656.
Kinner, Diſs. de ſingultu. Lugd. Bat. 1686.
Loew, Apodix. c. 53.
de la Mettrie, Oeuvres. p. 287.
Michaëlis, Diſs. de ſingultu. Lipſ. 1655.
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXIX. Art. 1. ſeq.
Oribaſius, Synopſis. L. VI. c. 42.
Plater, Obſerv. L. I. p. 217. ſeq.
Poterius, Cent. II. Obs. 47. (*letalis.*)
van Reverhorſt, Diſs. de ſingultu. Lugd. Bat. 1692.

Singultus.

Riverius, Cent. III. Obs. 42. Cent. IV. Obs. 78.
——— Obſervat. commun. p. 371.
Robel, Diſs. de ſingultu. Marb. 1707.
Scheffelius, Diſs. de ſingultu. Gryphisw. 1730.
Scheidt, Diſs. de ſingultu. Duisb. 1782.
Schenck, Obſerv. L. III. n. 48. ſeq.
——— Diſs. de ſingultu. Jen. 1667.
Sebiz, Diſs. de ſingultu. Argent. 1659.
Sennertus, Diſs. de ſingultu. Viteb. 1624.
Smetius, Miſcell. p. 543.
Steinfels, Diſs. de ſingultu. Marb. 1669.
Stimmelius, Theſes de ſingultu. Fr. 1606.
Stoll, Praelect. II. p. 153.
Stoltz, Diſs. de ſingultu. Regiom. 1707.
Swalwe, Querel. & Opprobr. ventriculi. p. 308.
Sylvaticus, Conſil. n. 81.
Teichmann, an omnis convulſio, perinde ut ſingultus, à nervoſarum partium repletione & inanitione fiat, nec ne? Lips. 1625.
Theophraſtus Ereſius. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 107.
Thiel, Diſs. de ſingultu. Goett. 1761.
Timaeus, Cas. L. III. n. 5.
Tſchudi, Diſs. de ſingultu. Baſ. 1767. v. Baldinger Ausz. I. p. 13.
Veſti, Diſs. de ſingultu. Erf. 1691.
Voelter, Hebammenſchule. p. 376.
Waren, Diſp. XV.
Welſch, Hebammenbuch. p. 786.
Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. II. n. 75.

Singularia.

Chronicus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 108. (*11 dierum.*)
Alberti, Diſs. Caſus ſingultus chronici viginti quatuor annorum. Hal. 1743.

Singularia.

Chronicus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 4. (*quatuor annorum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 149.

Dec. II. Ann. II. Obs. 62.

Cent. I & II. App. p. 192.

Ludolff in Miſcellan. Berol. T. VI. p. 15.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 5.

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 166. (*habitualis.*)

Rhodius, Obſerv. Cent. II. n. 61.

Riedlin, Cent. I. Obs. 15. (*octo dierum.*)

Schenck, L. III. Obs. 49. ex Fernelio. (*trimeſtris.*)

Tulpius, L. IV. c. 25. (*12 dierum.*)

Periodicus.

Augenius Horat. T. II. Ep. 39.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 73.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 40.

Samml. medic. Wahrnehmungen. V B. p. 42.

Cauſsae.

Schenck, L. III. Obs. 48.

Acidulae.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 46.

Antimonium diaphoreticum.

Baglivi, Specimen de fibra motrice & morboſa. Rom. 1702.

Antipathia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 191.

Arthritis.

Velſch, Hecatoſt. II. Obs. 54.

Bilis.

Fink, Gallenkrankheiten. p. 238.

Calida.

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. II. n. 75.

Cauſ-

Cauſſae.

Coſtarum dislocatio.

Schenck, Obſerv. L. III. n. 49.

Diarrhoeae ſuppreſſio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 212.
Dec. III. Ann. I. Obs. 33.
Ann. V & VI. Obs. 267.

Epilepſia.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 75.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 51.

Febris.

Cleghorn. p. 211.
Stoerck, Annus med. I. p. 26. (*ex petechiis.*)
Wedel, Diſs. Aeger ſingultu ex febre maligna laborans. Jen. 1676.

Hepar affectum.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 28. (*inflammatio.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. S. V. Obs. 1. 2. (*inflammatio.*)

Menſtrua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 32.

Nephritis. Renum affectiones.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. V. Obs. 8.
Cheſneau, L. III. cap. 9. Obs. 5. (*dolor.*)

Pituita.

Rhodius, Cent. II. Obs. 60.

Podagra repulſum.

Rumpel, Diſs. de frigoris damno. Lipſ. 1696. (*pedes podagrici igni expoſiti.*)

Potus frigidus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 48. (*letalis.*)
Smetius, Miſcell. p. 523.
Timaeus, Cas. p. 115. (*& ex nitro.*)

Caussae.

Saburra.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 154.

Siccitas.

Moccha, Consil. n. 39.

Ventriculus compressus.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. V. Obs. 8. App. (*ex prolapſu cartilaginis mucronatae.*)

Rhodius, Cent. II. Obs. 61. (*ex compreſſa thoracis vertebra undecima, ſuperiori orificio ventriculi objecta.*)

Schenck, L. III. Obs. 49. ex Fernelio. (*coſtae ad ventriculum detorſae.*)

Venus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 88.
Cent. V. Obs. 31.

Vermes.

Franck, Discursus academici. n. 9.

Vesicae affectus.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. V. Obs. 8.

Therapia.

Camerarius, Memorab. Cent. X. n. 81. ſeq.
Dioscorides, facile parabil. L. II. c. 4.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 62.
Ann. VI. Obs. 15.
Dec. III. Ann. III. App. p. 87.
Galenus, Evporist. c. 202.
Pauli, Quadripart. Botan. Class. III. p. 199.
Plinius, L. XXVI. c. 7.
Schenck, Observ. L. III. n. 52.

Acida.

Duncan. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 708. (*vitrioli cum aqua menthae piperitae.*)

Therapia.

Alapa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 44.

Anisum.

Beverwyk, Schat der Ongezondheyt. (*oleum.*)

Cinchona.

Observat. med. (*Amſt.*) n. 14.

Cucurbitula.

Cleghorn. p. 211. (*ſicca ad epigaſtrium.*)

de Heredia, Illustr. & Observ. med. p. 74. (*ex Galeno.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 230. (*ſicca ad ventriculum.*)

Emetica.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 24.

Fotus acris ad ventriculum.

à Fonseca, Consil. n. 27.

Frigus.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 690. (*potu nivis ſublatuſ.*)

Haemorrhagia.

Schenck, L. III. Obs. 50.

Imaginatio affecta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 103. (*doni promiſſio.*)
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 165.

Inspiratio magna.

à Gehema, Decas Observat. med.

Lac.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 33. (*muliebre.*) Cent. V. Obs. 108. (*muliebre.*)

Moschus.

Parsons in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 185.

Quarin, Animadversiones &c.

Therapia.

Opium.

Tralles, Usus opii. S. III. p. 97.

Sternutatio.

Paullini, Lanx Sat. Dec. I. Obs. 7.

Rigaud, Ergo ſolvunt ſingultum vomitus & ſternutatio. Paris 1601.

Sulphur.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 288. (*fumus.*)

Terror.

Baricellus, Hortulus Genial. p. 121.

Marcellus Donatus, L. VI. c. 4. p. 639. ex Valeriola.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 276.

Toleratio.

Galenus, Fragm. ex Aphor. Raby Moys. p. 36. E.

Vapor candelae exstinctae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 288.

Venaesectio.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. V. Obs. 4. (*periodicus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 134.

Vomitus.

Rigaud, Ergo ſolvunt ſingultum vomitus & ſternutatio. Paris 1601.

Zincum.

Crell, Diss. de zinco medico. Helmst. 1780. Weiz N. Auszüge, XVI B. p. 71. (*flores.*)

SINUS CEREBRI.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 243. (*ossiculum in eo.*)

Lassus in Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. n. 3. (*incisionem & trepanationem non esse adeo timendam.*)

Ruysch in Catalogo rariorum Musaei. (*polypi in falciformi.*)

SINUS FRONTALIS.

Morbi.

Richter in Nov. Comm. Soc. Goett. III. p. 85.

——— Obſerv. chir. Faſc. II.

Runge, Diſs. de morbis praecipuis ſinuum oſsis frontis & maxillae ſuperioris & quibusdam mandibulae inferioris. Rintel. 1750. Haller Coll. Diſs. Chir. I. n. 11. Weiz N. Auszüge. VII. p. 7.

Welge, Diſs. de morbis ſinuum frontalium. Goett. 1786. Tode med. chir. Bibl. X. B. 3. p. 14.

Vermes. Larvae. Cfr. Cephalalgia.

Hill, chirurgiſche Beobachtungen &c.

Vulneratio. Laesio.

Haller, Opuſc. pathol. Obs. 3. (*fuſi pars novem menſes in eo haerens.*)

Langguth, Pr. de ſinus frontalis vulnere ſine terebratione curando. Witteb. 1748. Haller Coll. Diſs. Chir. I. n. 10.

SINUS MAXILLARIS. v. MAXILLA.

SIRO. v. COMEDONES.

SIRIASIS. (das Blattfallen.)

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 13.

Auſtrius, Comment. in Aeginet. c. 13.

Dioſcorides, facile parabil. L. I. c. 10.

Faventinus, de morbis infantum. c. 5.

Ferrarius, L. III. c. 10.

Foreſtus, L. XXVIII. Obs. 82.

Horſtius, Diſs. de ſiriaſi. Bas. 1665.

Jacobi, Diſs. de ſiriaſi, von dem Hirnblättleinſchieſen der kleinen Kinder. Erf. 1707.

Mercurialis, de morbis puerorum. L. II. c. 10.

Oribaſius, Synopſis. L. V. c. 13. VIII. c. 31.

Paulus Aegineta. L. I. c. 13.

Siriaſis.

Primeroſius, de morbis puerorum. II. p. 19.
Ryffius, ſchwanger Frauen Roſengarten. p. 213.
Schmidt, Diſs. de ſiriaſi. Lugd. Bat. 1717.
Winckler, Diſs. de ſiriaſi. Heidelb. 1684.

SIRO. v. COMEDONES.

SITIS. SITIS IMMODICA. NIMIA. *POLYDIPSIA.*

Aëtius, Tetrab. III. Serm. I. c. 4.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. III. Obs. 5. 6. 7.
Crauſius, Diſs. de ſiti immoderata. Jen. 1713.
à Fonſeca, Med. chriſt. Specimen. p. 382. ſeq.
Foreſtus, L. XVIII. Obs. 11.
Gazette de Santé 1777. p. 93. (*epidemica infantum.*)
Henriquez, Opp. III. p. 527.
Heucher, Diſs. de ſiti immodica. Witteb. 1709.
Heuermann, Bemerkungen. I. p. 28. (*ultra annum durans ex potu frigido in paroxyſmo febrili.*)
Ludolff, Diſs. Vitia appetitus circa potulenta. Erf. 1727.
Martin, Diſs. de ſiti. Baſil. 1766.
Mercurialis, Conſil. IV. p. 12.
Mezger, Diſs. de ſiti praeternaturali, aucta. Tub. 1673.
Oribaſius, Synopſis. L. VI. c. 37 - 39.
Pechlin, L. III. Obs. 39. (*in moribundis ex violentia.*)
Riverius, Obſervat. commun. p. 334.
——— Obſerv. Cent. III. n. 27.
Rolfink, Diſs. de ſiti immoderata. Jen. 1773.
Schwarzmann, Diſs. de ſiti morboſa. Altd. 1696.
Schenck, Obſerv. L. III. n. 43.
Timaeus, Caſ. p. 112.
Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. II. n. 72.

Caussae.

Febris.

van Dam, Diss. de ſiti febrili. Lugd. Bat. 1758.

Inflammatio.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. III. Obs. 4. ex Ballonio.

Polypus cordis.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. App. p. 128.

Ventriculus affectus.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. III. Obs. 1. 2.

Therapia.

Balnea.

Franklin in Berliner Samml. VI B. p. 591.

Emeticum.

Sumeire in Journal de Medecine. T. LXI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 4.

Venaesectio.

le Fevre. p. 115.

SITIS DEFECTUS. Cfr. ADIPSIA.

Act. Erud. Lips. 1717. p. 308.
Ballonius, Consil. II. n. 16.
Benedictus, L. XI. c. 17.
Borellus, Observ. Cent. II. n. 68. IV. n. 11.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 2.
Fehr, de absynthio. p. 99.
ab Heer, Observ. n. 8.
Majolus, Dier. canicular. T. I. colloqu. 5.
Moebius, Fundam. physiol. p. 52.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 19.
Plinius, Hist. Nat. L. VII. c. 18.
Quercetanus, Diaetet. Polyhist. p. 181.
à Reyes, Campus Elysius Quaest. 58.
Schurig, Chylologia. p. 214.
Sennertus, Med. Pract. L. IV. P. II. S. III. c. 12.
Viridet, de prima coctione. P. I. c. 8.

SITUS CORPORIS.

Franck, (*J. Pet.*) de ſignis morborum ex corporis ſitu, partiumque poſitione petendis.

Handtwig, Diſs. de ſitu corporis cum ſani, tum aegroti obſervanda quaedam. Roſtoch. 1747.

Hilſcher, Pr. de ſitu corporis inter ſtudendum vario. Jen. 1747.

Hofmann, (*Fr.*) Diſs. de ſitu erecto in morbis periculoſis valde noxio. Hal. 1722. v. Opp. T. VI.

Kaltſchmid, Pr. de ſitu corporis erecto excedente ſanitati contrario. Jen. 1759.

Richter, Pr. de ſalutari ſitus corporis, literatis etiam, qui ſcribendo, legendo, meditando occupantur, opportuna. Goettingae 1756.

——— Pr. de ſalutari dormientium ſitu. Goett. 1756.

Utilitas ſitus erecti.

Bloch, medicíniſche Bemerkungen &c. p. 68.

SOBRIETAS. v. HYGIEINE.

SODA.

Alberti, (*Salom.*) de morbis meſenterii, ardore ſtomachi &c. Witteb. 1578. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 214.

——— Diſs. de ventriculi ardore, vom Sodbrennen. Hal. 1731.

Ammann, Diſs. de ſoda. Lips. 1663.

de Berger, Diſs. de ardore ventriculi. Witeb. 1714.

Büchner, Diſs. de ſoda ut morbo ſaepe gravi. Hal. 1762.

Crato, Conſil. I. p. 142.

Crauſius, Diſs. de ardore ſtomachi ſeu ſoda. Jen. 1705.

Crüger, (*J.*) de ardore ſtomachi, pulmonis & lienis. Cotbus. 1715.

Eyſelius, Diſs. de ardore ventriculi. Erf. 1715.

Lentilius, Jatromnem. p. 443.

Ludolff, Diſs. de ardore ventriculi. Erf. 1722.

Moebius, Diſs. de ardore ventriculi. Jen. 1660.

Soda.

Soda.

Schaarschmidt in Miscell. Berolin. T. VI. p. 71. (*conſpirans cum morbis arthriticis.*)

Schorer, Medic. Peregrinant. p. 138.

Swalwe, Querelae ventriculi. p. 305.

Singularia.

Epidemica.

Gasser, Obs. 59.

Caussae.

Bilis.

Lentilius, Miscell. II. p. 470.

Pinguia.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 578.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 155.

Schenck, Observ. L. III. n. 22.

Absorbentia.

Mynsicht, Armament. med. chir. p. 112.

Sachs, Gammarologia. L. II. S. II. c. 4.

Acida & frigida.

Agricola, Comment. in Popp. de vitriolo. p. 588. (*vitrioli.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 4. (*in biliosa.*)

Amygdalae dulces.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1525.

Carlina ſilvestris.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 45.

Glans.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 34.

Imaginationis affectio.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 54.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 179. (*funis, unguine curruli illitus, in domo ſuſpenſus.*)

Therapia.

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 11.

le Fevre. p. 113. 114.

Vomitus.

Gardane, Gazette. p. 259.

SOL. SOLSTITIUM.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 218. (*prognoſis ex ſolſtitiis.*)

Richter, Diss. Insolatio, ſeu potestas ſolis in corpus humanum. Goett. 1747.

Wedel, Pr. de morbis ſolstitialibus. Jen. 1690.

SOLANUM. NOXAE.

Brumwell in medical Observations and Inquiries. VI.

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 372.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 108. 118. (*ſylvaticum.*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 161.

Ann. VII & VIII. Obs. 176. (*baccae.*)

Mardorff, Diss. de maniacis nuperis Gissensibus à ſolano furioso Giess. 1691.

Wepfer, de cicut. aquat. p. 226. 227. (*vulgare, furioſum.*)

SOLIDA.

Goldhagen, Diss. quid frugis in medicinam redundaverit ex assidua ſolidi vivi in morbis indagatione. Hal. 1787.

Hebenstreit, Ordo morborum causalis Spec. IV. Lips. 1756.

——— Pr. Indicatio mutans ſolida. Lips. 1750.

van der Hoeve, Diss. de morbis à laxis ſolidis corporis humanî ortum ducentibus. Lugd. Bat. 1731.

Huxham, Opp. II. p. 37. (*ſtatus morboſi.*)

Reiners, Diss. de ortu, natura, & morbis ſolidorum. Ultraj. 1761.

SOLITUDO.

Alberti, Diss. de ſolitudinis medica utilitate. Hal. 1737.

SOMNAMBULISMUS. *HYPNOBASIS.*

Albinus, Diſs. de ſomnambulatione. Fr. 1689.
Bohn, Diſs. Casus aegri, noctambulationis morbo laborantis. Lips. 1717. Haller Coll. Diſs. Pr. VII. n. 249.
Bresl. Samml. 1722. p. 192. 1725. p. 653. (*diurnus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 189.
Dec. III. Ann. IV. Obs. 27.
Ann. V & VI. Obs. 119.
Cent. V & VI. Obs. 7.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 84. 85. (*ex alto lapsi minus periculosé.*)
à Fonseca, Consil. II. n. 100.
Fricke, Commentatio de noctambulis. Hal. 1773.
Hamburg. Magazin. B. VII. p. 489.
Harmes, Diſs. de ſomnambulis. Brem. 1669.
Hechler, Diſs. de noctambulis. Gieſs. 1665.
ab Heer, Observ. n. 2.
Hennings, von den Träumern und Nachtwandlern. Weimar 1784.
Hiſsmann, (*Mich.*) Briefe über Gegenstände der Philosophie. Gotha 1778.
Hoffmann, Diſs. de ſomnambulatione. Hal. 1695. v. Opp. Suppl. II. 2.
Horst, (*Jac.*) de natura, differentiis & causis eorum, qui dormientes ambulant &c. Lips. 1593. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 216.
—— (*Greg.*) Opp. III. p. 27. 112. ſeq.
Johnston, Thavmatographia &c. Claſs. X. c. 7.
Knoll, (*Jo. Chr.*) Abhandlung eines kürzlich vorgefallenen Nachtwandelns. 1747.
—— Abhändlung vom Nachtwandeln. Quedlinburg 1753.
Lang, Epist. II. n. 45.
Lehmann, Obererzgebürg. Merkwürd. p. 846.
Lemnius, de occultis naturae mirac. L. II. c. 5.
Levade in Memoires de la Societé des Sciences physiques de Lausanne Vol. III. n. 20. 21.
Libavius, Singular. P. II. Fr. 1599.

Somnambulismus.

Literaturbriefe. VI Th. n. 97.

Marcellus Donatus, L. II. c. 1. p. 91.

Meier's Verſuch einer Erklärung des Nachtwandelns. Halle 1758.

Memoires de l'Academie des Sciences à Paris 1742. p. 409.

Pigatti, ſonderbare Geſchichte des J. B. Nigretti, eines Nachtwandlers. Nürnb. 1782. A. D. B. LIV. p. 385.

Plater, Obſerv. L. I. p. 12.

Pomarii, Diſs. I & II. de noctambulis. Witteb. 1649. ſeq.

Richter, Diſs. de ſtatu mixto ſomni & vigiliae, quo dormientes multa vigilantium munera obeunt. Goett. 1756. Opuſc. Vol. II.

Salius Div. de affect. particular. c. 18.

Salzmannus, Diſs. de ſomnambulis. Argent. 1651. 1663.

Schenckius, Diſs. de ambulatione in ſomno. Jen. 1671.

——— Obſerv. L. I. n. 127.

Schottius, Phyſic. curios. L. III. c. 22.

Sennertus, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 9.

über Somnambuliſmus (Magnetiſmus) und deſſen Wahrſcheinlichkeit. Philadelph. 1781. 8.

Steffanius, Diſs. de ſomnambulis. Baſil. 1701.

Tandler, Diſs. de noctiſurgio. Witteb. 1602.

Unzer in Arzt. II B. p. 294. 347. IV. p. 374.

Wepfer, Obs. 355.

Zacchias, Quaeſt. med. leg. L. II. Tit. 1. Quaeſt. 12.

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. I. n. 15.

Zwinger, Diſs. in Faſcic. Diſs. med. ſelect. Baſil. 1710.

Cauſſae.

Capitis percuſſio.

Levade in Memoires de la Societé des Sciences phyſiques de Lauſanne. Vol. III. n. 19.

Therapia.

Balnea.

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. I. p. 188.

Therapia.

Electricitas.

Journal des Scavans d'Italie. II. n. 6.

Pagani, Aggiunta alla ſtoria del ſomnambulo. Virenza 1751. Haller Tagebuch. II. p. 359.

Plumbi lamina.

de Caballis, Phaenom. med. &c. (*ad lumbos.*)

Verbera.

Horstius, Opp. III. p. 26.

SOMNIA. INSOMNIA.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 99. (*ut ſigna.*)

Agerius, Diss. de ſomno & insomniis. Argent. 1633.

Alberti, Diss. de insomniis. Lips. 1667.

——— Diss. de insomniorum influxu in ſanitatem & morbos. Hal. 1744.

Avenarius, Diss. de ſomno ejusque adjuncto, insomnio, & opposito, vigilia. Lips. 1638.

à Bergen, Diss. de insomniis ſecundum & praeter naturam. Fr. 1711.

Bierling, Medicus. p. 536.

Boutonnier, Ergo medico ὀνειρομαντεια. Paris 1620.

Brentius, (*Ant.*) Comment. in Hippocratem de insomniis. Venet. 1497. Fol.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1008. (*remedia adverſus varios morbos revelata.*)

——— Diss. de insomniis, ut ſigno in medicina. Hal. 1759.

Camerarius, Memorab. Cent. II. n. 82. Cent. V. n. 3.

Cardanus, (*Hieron.*) Somniorum ſynesiorum omnis generis insomnia explicantes. L. IV. Basil. 1585. 4.

Donatus, Diss. de ſomniis. Witteb. 1671.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 138. (*vis imaginationis.*)

Ann. III. Obs. 95. (*noxae terrifici.*)

Somnia. Inſomnia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 104. (*morbos nunciantia.*)
Dec. III. Ann. I. Obs. 24. (*praeſagium.*) App. p. 35. (*hiſtoria jam ſic dictae clairvoyante.*)
Ann. II. Obs. 36. (*mortem praedicens.*)
Ann. VII & VIII. App. p. 72. (*clairvoyante.*)

Ferrerius, (*Auger*) de ſomniis Liber. Lugd. 1549. 16.

Gahagen, Diss. de ſomniis. Edinb. 1791.

Galenus, de dignotione ex insomniis. v. Opp. T. IV.

Gerike, Diſs. de insomniis. Hal. 1742.

Grüningk, Diss. de insomniis. Lips. 1630.

Hawenreutter, Diss. de ſomno & vigilia, ſomnique affectionibus, quae ſunt insomnia &c. Argent. 1594.

ab Heer, Observ. n. 2.

Helwig, Obs. 44. (*ex fumo nicotianae.*)

Hippocrates, Diss. de insomniis. v. Opp.

Horstius, Diss. de ſomno & ſomniis &c. Viteb. 1608.

Janitsch, Diss. de ſomniis medicis. Argent. 1720.

Johnston, Thavmatographia. p. 487.

Krahe, Diss. de ſomniis. Lips. 1662.

Krüger, Diss. de ſomnio morborum patre & filio. Helmst. 1754.

Lang, Ep. 45. de insomniis.

Lehmann, Diss. de ſomniis. Lips. 1642.

Pollio, Diss. de insomniis. Lips. 1626.

Quercetanus, Diaeteticon Polyhistor. p. 299.

Raspius, Diss. de ſomno & insomniis. Lips. 1628.

Richter, Diss. de insomniis. 1611.

Salzmann, Diss. de ſomniis. Argent. 1646.

Scaliger, (*Jul. Caeſ.*) Comment. in Hippocratem de insomniis. Amst. 1659. 12.

Scharff, Diss. de ſomno & ſomniis. Viteb. 1625.

Schroeder, Quercetanus Redivivus. T. II. c. 20.

Somnia. Inſomnia.

Schulze, Diſs. de ſomniis. Hal. 1759.
Schwimmer, Diſs. de ſomnio. Hal. 1690.
Seiler, Diſs. de inſomniis. Lipſ. 1624.
Soner, Orat. de inſomniis. Altd. 1610.
Sperling, Diſs. de ſomno & ſomnio. Viteb. 1630. 1645.
Stiebritz, Diſs. de ſomniis. Hal. 1758.
Thoner, Epiſt. n. 23.
de Villa nova, (*Arnold*) Expoſitiones viſionum, quae fiunt in ſomnis. v. Opp.
Wedel, Diſs. de ſomniis. Jen. 1690.
Wolf, Diſs. de inſomniis. Hal. 1707.
Zwinger, (*Theod.*) Tabulae in Hippocratem de inſomniis. v. Comm. XXII Hippocr. Baſil. 1579. Fol.

SOMNUS.
Cfr. COMA. HYGIEINE. PHYSIOLOGI.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wiſſenſch. XXX B. p. 198. (*vis refrigerans.*)
Alberti, Diſs. de ſomno, morborum cauſa. Hal. 1726.
Alexius, Conſil. VII. p. 38.
Amatus Luſitanus, Conſ. VII. n. 29.
Argenterius, (*Jo.*) de ſomno & vigilia. Paris 1568. 4.
Boecler, Diſs. de ſomni meridiani ſalubritate. Argent. 1741.
Camerarius, Syll. Memorab. Cent. II. n. 81.
Chicot in Epiſt. & Diſs. med. Paris 1656. 4.
Chriſtiani, Diſs. de ſomno ejuſque in morbis efficacia. Ultraj. 1700.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 123. (*oculis apertis.*)
Eraſtus, Diſs. de ſomno. v. Diſs. & Epiſt.
Ettmüller, Diſs. de vitiis circa ſomnum vigiliaſque. Lipſ. 1720.
Eyſelius, Diſs. de ſomno excedente. Erf. 1707.
Fleiſchmann, Diſs. de ſomno & vigilia. Argent. 1590.
Gaſnier, an obeſis ſomnus brevis ſalubrior. Paris 1733.
Gazius, (*Ant.*) de ſomno & vigilia. v. Africani Opp.

Somnus.

Grav, (*Georg*) Hypnologia. Jen. 1689. 12.
de Heredia, de ſomno & vigilia. v. Opp. T. III.
Hoffmann, (*Caſp.*) Diſs. de ſomno meridiano. Altdorf. 1625.
Joſsius, (*Nicander*) de voluptate & dolore &c. Fr. 1603. 8.
Kriel in Verhandelingen van Haarlem. XII. n. 2. (*conciliatio per hypnoticum Jacobi.*)
Lange, Diſs. de ſomno inquieto, ſanitatis praeſidio. Kil. 1757.
Langguth, Pr. de meridiatione. Witeb. 1742.
Pechlin, L. III. Obs. 41. (*effectus ſomni & vigiliarum.*)
Platner, Pr. de ſomno in cubiculis percalefactis. Lips. 1741.
——— Pr. de ſomno infantum ex agitatione, motuque cunarum. Lips. 1740.
Rappolt, Diſs. de ſomno. Lips. 1658.
Raſpius, Diſs. de ſomno & inſomniis. Lips. 1628.
Richter, Pr. de ſalutaris ſomni menſura & tempore. Goett. 1753.
Schlichting. v. Vogel N. Bibl. I. (*eſſe quietem cerebri.*)
Stieff, Diſs. de morbis ex ſomno. Lips. 1743.
Thebeſius, Diſs. de ſomno ut ſigno. Lips. 1740.

Praeternaturalis. v. Coma.

SONITUS AURIUM. v. AURIS.

SOPOR. Cfr. COMA.

Deckers, Diſs. de morbis ſoporoſis. Lugd. Bat. 1699.
Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. App. p. 10.
Galenus, de loc. affect. L. IV. c. 2.
Jantke, Diſs. de affectibus ſoporoſis & vertigine. Altd. 1734.
de Maets, Diſs. de morbis ſoporoſis. Lugd. Bat. 1687.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 26.
Sand, Diſs. de ſopore. Regiom. 1685.
Starcke, Diſs. de ſoporibus. Lugd. Bat. 1703.

Ana-

Anatome.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. VI. Art. 2. 4. 6. 7. 8. 10. 12. 14. (*ſerum, aqua gelatinosa, in anfractibus cerebri & alibi in eo.*) Art. 14. 16. (*vaſa cerebri expanſa.*)

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 9.

Caussae.

Foenum recens.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 85. (*decubitus in eo.*)

Nux moschata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 120. (*nimia doſis.*)

Therapia.

Robineau, Ergo ſoporosorum communis curatio. Paris 1572.

Thuillier, an omni delirio & ſopori venaeſectio? Paris 1721.

SOSTRUM.

v. Scriptores Medicinae Politicae.

Ammann, Med. Crit. p. 22. 67. 137. 251. 564.

Balduini, Ventilabr. Med. Theol. p. 449.

Plaz, Pr. de ſostris. Lips. 1768. v. Schlegel Collect. IV.

SPADO.

Coschwiz, Diss. de ſpadone Hippocratico lapicidarum Seebergenſium haemoptysin & phthisin pulmonalem — praecedente. Halae 1721.

Slevogt, Diss. de ſpadone Hippocratis. Jen. 1712.

SPASMUS. MORBUS SPASMODICUS.
Cfr. CONVULSIO. FORMICATIO.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 9. 10.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 39.

Baumer, Pr. de iis, quae ſpasmis rigidis particularibus communia ſunt. Giess. 1776.

Boehmer, Diss. de ſpasmorum externa ratione ad viscera, indeque oriunda morborum complicatione. Hal. 1762.

Spaſmus. Morbus ſpaſmodicus.

Boehmer, Diſs. de ſpaſmi peripherici ſigno in febribus continentibus. Hal. 1765.

Bokel, Diſs. de ſpaſmis. Helmſt. 1587.

Bolten, (*Jo. Fr.*) Krankengeſchichte der Jungfer Mariane Brandes. Hamb. 1779. A. D. B. XXXIX. p. 122.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIII. Obs. 19. 28. (*letales ſine cauſa manifeſta.*)

de Büchner, Diſs. ſpaſticorum motuum theoria & therapia generalis. Erf. 1738.

———— Diſs. ſiſtens caſum rariorem affectus ſpaſmodico-convulſivi vagi. Hal. 1764.

Büſch, Diſs. de ſpaſmo. Marb. 1785.

Burchard, Diſs. de affectibus quibuſdam ſpaſmodicis, frequentius occurrentibus. Roſtoch. 1738.

Buxtorf in Act. Helvet. VII. n. 11.

Cartheuſer, Diſſert. de variis ſpaſmorum cauſis & remediis. Fr. 1753.

———— de ſpaſmis in genere. Fr. 1764.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 84. (*letalis.*)

Cent. X. Obs. 65. (*ſenis, quaſi hyſtericus.*)

Fabricii, Diſs. de miris quibuſdam motibus ſpaſmodico convulſivis vagis. Helmſt. 1751.

Foreſtus, L. X. Obs. 102. ſeq.

Freſenius, Diſs. de ſpaſmo ſeu convulſione. Gieſsae 1697.

Gebauer, Diſs. de ſpaſmo fixo Paracelſi. Erlang. 1746.

Geſner, Beobachtungen &c. I. n. 8.

Hiſtor. Morb. Uratiſl. p. 150.

Hoechſtetter, Dec. V. c. 1. (*abdominis affectio ſpaſmodica.*)

Hoffmann, (*Caſp.*) Diſs. de ſpaſmo ſeu convulſione ejusque cauſis. Altd. 1620.

Houlke, Lond. med. Journal. Vol. V. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 388.

Juch, Diſs. de ſpaſmo in genere. Erf. 1755.

Spasmus. Morbus ſpasmodicus.

Juncker, Diss. de morbis ſpasmodico-convulsivis meditationes nonnullae. Hal. 1739.

——— Diss. de ſpasmis eorumque quadruplici reſpectu. Hal. 1754.

Kaehler, (*Jo. Sigfr.*) Morbi ſpasmodici aliquot historiae. Soraviae 1778. 8. A. D. B. XXXIX. p. 454.

Kaltschmid, Diss. de affectibus ſpasmodicis vagis. Jen. 1754.

Kannegiesser, Pr. de ſpasmo ex calore & frigore altera alterum immediate excipiente. Kilon.

Klaunig, Diss. de ſpasmo. Lugd. Bat. 1699.

Langguth, Diss. de motibus ſpasmodicis vagis, junctis deliriis periodicis jucundis annexa eorum theoria atque therapia. Witeb. 1764.

Lotichius, Consil. p. 180.

Marggravius, Diss. περι τȣ σπασμȣ ſeu de convulsione. Franeker 1659.

Marx, Diss. de ſpasmis ſive motibus convulsivis optimaque iisdem medendi ratione. Hal. 1765.

Nebel, Diss. Hippocratis doctrina ſemiotica de ſpasmis & convulsionibus. Marb. 1791.

Planer, Diss. de ſpasmo ſeu convulsione ejusque causis. Tub. 1590.

Riverius, Observ. commun. p. 327.

Rolfink, Diss. de ſpasmo ſeu convulsione. Jen. 1631.

Rückert, Diss. de ſpasmo. Ultraj. 1685.

Ruland, Cent. III. cur. 85. IV. cur. 84. 96. V. cur. 13. VIII. cur. 85. 88.

Salzmann, Diss. de ſpasmo ſeu convulsione. Argent. 1620.

Schneider, (*Conr. V.*) Diss. de ſpasmis, eorum natura, ſubjecto &c. Viteb. 1776. 1677. 1678. 4.

Schulze, Diss. de ſpasmo dolorifico ſaepius remedio quam morbo. Hal. 1740.

Slevogt, Pr. σπαδων Hippocratis. Jen. 1712.

Smetius, Miscell. p. 546.

Stahl, Diss. de ſpasmis. Hal. 1702.

Stevart, Diss. de ſpasmo. Edinb. 1779.

Thoner, Observ. L. II. n. 1.

Vieussens, Histoire des maladies internes &c.

Spasmus. Morbus ſpasmodicus.

de Vriga, Diss. de motu ſpasmodico. Lugd. Bat. 1755.
Wedel, Pr. de morbo ſapientiae. Jen. (*cynicus.*)
Zükert, Tischbuch. p. 248.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 84. (*letalis.*)

Singularia.

Effectus &c.

de Haen, Rat. Med. P. XIV. p. 70. (*dilatatio musculorum ſtringentium, ut ani.*)
Krüger, Diss. de lege naturae, quod in corpore animali ſpasmum excipiat atonia ſpasmo proportionata. Helmst. 1754.
Nicolai, Diss. de ſpasmi effectibus. Jen. 1767.

post Mortem ſubsistens.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 7.
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 272.
Marcellus Donatus, L. II. c. 3. p. 143.

in Sphacelum desinens.

Steigerthal in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 206. (*in eum desinens ſpasmus.*)

Caussae.

Acidum.

Crell in Baldinger N. Magazin. III B. p. 11. (*excitari ab acido vitriolico.*)

Acus deglutita.

Mills in Lond. med. Journal. VI. p. 36. (*postea per tussim rejecta.*)

Cerebri vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIII. Obs. 22. (*colluvies ſerosa.*)

Coturnix.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 60.

Emphraxis viscerum abdominalium.

Burggrav, medic. Fälle. p. 138.

Caussae.

Febris ſuppressa.

Bündell in Diss. Observ. morbor. rarior. v. Vogel kleine academische Schriſten. n. 2.

Hernia.

Vater, Diss. de consensu partium corporis humani occasione ſpasmi ſingularis in manu ejusque digitis ex hernia observati. Viteb. 1741. App. ad Museum anat. n. 10.

Hysteria.

Whytt, Werke. p. 554.

Inanitio.

Bertram, Diss. de ſpasmo ab inanitione. Hal. 1781.

Gerhard, Diss. de ſpasmo ab inanitione. Lips. 1755.

Incantatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 18.

Nervorum nervosarumque partium irritamenta. Laesiones.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. n. 75. (*oculi contuſio.*)

Consbruch in Diss. Fasc. Observ. med. Stuttg. 1777. (*ganglion tibiae.*)

Forestus, L. X. Obs. 118.

Pole in Mem. of the Med. Soc. of London. Vol. II. (*acupunctura manuſ.*)

Pathemata.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 198.

Variolae.

Vater, Diss. de morbis ſpasmodicis à variolis male curatis. Witeb. 1732.

Ventriculus.

Bontius, Observat. ſelect. (*materie viſcida plenuſ.*)

Wintringham, de morbis quibusdam &c. n. 1.

Vermes.

Forestus, L. X. Obs. 117.

Schenck, Observ. L. I. n. 242.

Therapia.

Boehmer, Diſs. de methodo ſpasmi medendi generatim. Hal. 1770.

Büchner, Diſs. de praeſervatione morborum ſpasmodicorum. Halae 1750.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 105.

Godar, Diſsertation ſur la nature des antispasmodiques. Dijon 1765. Comm. Lips. XIV. p. 412.

Hoffmann, (*Fr.*) Diſs. Compendioſa & clinica morborum ſpasmodico-convulſivorum praxis cum cautelis. Hal. 1702.

Marcard, vom Pyrmonter Brunnen. II. A. D. B. LXVI B. p. 73.

Aqua.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 148. (*aquae Carolinae.*)

Fürstenau, Diſs. de uſu & abuſu acidularum in affectibus ſpasmodicis & hypochondriacis. Rintel. 1731.

Gallot in Journal de Medecine. T. XLIV. (*colorem manuum nigrum in affectu ſpasmodico aqua calida abluendum eſse.*)

Arnica.

Collin, Obſervat. circa morbos acutos & chron. P. IV. p. 107.

Asa foetida.

Schmalz, chirurgiſche Fälle. p. 138.

Balneum.

Guindart in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 450. (*frigida.*)

Preſsavin, Nouveau Traité des vapeurs. p. 36. (*relaxantia.*)

Camphora.

Monti. v. Eschenbach vermiſchte Bemerkungen. III St. n. 16.

Schmalz, chirurgiſche Fälle. p. 138.

Cardamine.

Baker in medical Transactions. I. n. 19.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 120. (*flores.*)

Caryophyllata.

Buchhave, Obſervationes circa radicis gei urbani vires &c. p. 124.

Cinchona.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 139.

Schoenheider in Act. Soc. Med. Hafn. II.

Therapia.

Cinnabaris.

Act. Acad. Mogunt. II. p. 421. (*unciá dimidiá mitigatus.*)

Clysmata.

Brote in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 62. (*frigida.*)

Compressio.

Loeffler in Richter chir. Bibl. V B.

Cuprum ammoniacum.

Storr in Med. Comm. VII. p. 31. v. Aus. Abhand. für pr. Aerzte. XI B. p. 167. (*in abdominalibus.*)

Electricitas.

Partington in Philos. Transact. ad ann. 1778. p. 97.

Emetica.

Behrends in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 74.

Epithemata frigida.

Brote in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 62.

Essentia dulcis Halensis.

Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 165.

Exanthema.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 135.

Febris.

Boehmer, Diss. de virtute febris in ſanandis ſpasmis. Viteb. 1754.

Frigus.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 109. (*tactus frigidorum.*)

Hyoscyamus.

Stoerck, Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Ligatura.

Loefler, Beyträge. I. (*cruris.*)

——— in Richter chir. Bibl. V B. p. 749.

Magnes.

Gazette de Santé 1788. n. 26.

Therapia.

Magnetiſatio.

Gmelin, Materialien für Anthropologie &c.

Mercurius.

N. Edinb. Verſuche. III B. n. 30. 31.

Millefolium.

Maumery in Journal de Medecine. T. XXXIV. p. 402.

Mongin. ib. p. 529.

Moſchus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 70.

Lentin, Obſerv. Faſc. I. n. 17.

Meier in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 112.

Motus.

Mediciniſches Wochenblatt. 1785. n. 4.

Opium.

Percival, Eſſays. I. II. p. 224. (*doſes magnae.*)

Pole in Mem. of the Med. Soc. of London. Vol. II. n. 33. (*doſes enormes in ſpaſmo brachii ex acupunctura: quotidie 1170 guttae tincturae thebaicae in ſpaſmo ex acupunctura.*)

Young, vom Opium. (*in plethorico nocere.*)

Phoſphorus.

Fränkiſche Sammlungen. VI. p. 21.

Hartmann, Diſs. Obſervationes quaedam ad cicutae & phoſphori uſum pertinentes. Helmſt. 1763. (*granum dimidium omni veſpere in conſerva roſarum.*)

Salivatio.

Dobſon in medic. Bemerkungen und Unterſuchungen. VII. n. 16.

Stercorea.

Paulini, Drekapothek. I. p. 19.

Terror.

Hannes in Act. Mogunt. ad 1776. n. 21.

Valeriana.

Lentin, Memorab. p. 36. (*tinctura cum liquore Hoffmanni.*)

The-

Therapia.

Venaeſectio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 50.

Viscus albus.

Pfündel, Diss. de ſpasmis tonicis visco albo persanatis. Jen. 1783.

Zincum. Flores.

Crell, Diss. de zinco medico. Helmst. 1780. Weiz N. Auszüge. XVI. p. 63.

Dugud in medic. Comment. von Edinb. V B. p. 89.

Hart, Diss. de zinco. Lugd. Bat.

Odier in med. Comment. von Edinb. III B. p. 204. (*non ſemper juvare.*)

Starke, Einrichtung des klinischen Instituts &c. (*cum cremore tartari, doſibus ſucceſsive auctis.*)

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 267. (*in dolorifico.*)

Ziegler, Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft. n. 4.

SPASMUS CYNICUS. v. TRISMUS.

SPECIFICA. v. REMEDIA.

SPECILLUM.

Teissier, Memoire ſur les ſtilets ou ſondes ſolides & ſur les ſondes cannelées. Paris 1784. Richter chir. Bibl. VIII B. p. 330.

SPECTRUM. Cfr. DAEMONOMANIA.

Scriptores de Magia.

Alberti, Spec. Med. Theol. p. 526.

——— Diss. de ſpectris. Hal. 1725.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 58.

Camerarius, Diss. Mortui, amico apparentis historia. Tub. 1729.

Crause, Pr. de ſpectris montanis ſeu metallicis, caussis morbificis ad Diss. Wedelii de colica ſaturnina.

Detharding, Diss. de morbis à ſpectrorum apparitione oriundis Rost. 1729.

Spectrum.

Drechsler, Diſs. de ſpectris & in ſpecie de eorum depulsione. Lipsiae 1669.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 28. (*capitis tumor ab eo.*) Obs. 32.
Dec. II. Ann. IV. Obs. 27.
Ann. VI. Obs. 27. 37.
Dec. III. Ann. II. Obs. 144.
Ann. V & VI. Obs. 101. (*noxae.*)
Ann. VII & VIII. App. p. 57. 127.
Ann. IX & X. Obs. 56.
Cent. X. Obs. 47. (*obmutescentia.*)

Hoffmann, (*Fr.*) Diſs. morbus convulsivus à viso ſpectro. Jen. 1682.

Pistori, Diſs. de existentia ſpectrorum. Witeb. 1703.

Rechenberg, Diſs. de ſpectris. Lips. 1668.

Romanus, Diſs. an dentur ſpectra &c. Lips. 1717.

Schwimmer, Diſs. de ſpectris. Hal. 1689.

Sonntag, Diſs. Sicilimentorum academicorum fasciculus de ſpectris &c. Altd. 1703.

Sperling, Diſs. de ſpectris. Viteb. 1649.

Tandler, Diſs. de ſpectris &c. Witteb. 1613. 8.

Wedel, Diſs. de ſpectris. Jen. 1693.

SPECULARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 499.

SPERMATOCELE.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XLIII. Art. 39.

Vogel, (*Zach.*) chirurgische und medicinische Beobachtungen. p. 29. 55. 79. 86.

SPHACELUS.

Cfr. PARTES AFFECTAE, ET GANGRAENA.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 288.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 96. (*brachii & pectoris ſuperatus.*)

Sphacelus.

Alefeld, Diſs. de ſphacelo à cauſsa interna ſalutifero & nocivo. Gieſs. 1765.

Alix, Obſerv. chir. Faſc. I. (*brachium tollens.*)

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 261.

Beckher, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Argent. 1650.

Berg, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Goett. 1779.

à Bergen, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Fr. 1711.

Bocquet, Obſervat. v. Commerc. Liter. Nor. Aug. 1731. p. 34. (*pedis foeminae 75 ann. ſponte ſanatus.*)

Breſl. Samml. 1724. I. p. 643. (*ſiccus.*)

Coſchwiz, Diſs. de ſphacelo ſenum. Hal. 1725.

Crauſe, Diſs. de ſphacelo. Jen. 1678.

Doerer, Diſs. de ſphacelo. Lips. 1592.

Eichler in Mohrenheim Beyträgen. II. (*pedum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 171. (*capitis.*)

Fabricius Hildanus, de gangraena & ſphacelo. v. Opp.

Finger, Diſs. de ſphacelo. Erf. 1735.

Friderici, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Jen. 1671.

Frommann, (*Conr.*) Tract. chirurgicus de gangraena & ſphacelo. Argent. 1654.

Galenus, de tumoribus praeternaturalibus. c. 11.

Hertzog, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Baſil. 1690.

Home, Facts and Experiments. p. 81. (*lentus.*)

Kaſt, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Argent. 1688.

Kemme, Diſs. de notione gangraenae & ſphaceli. Hal. 1787.

Kirkland, on the preſent ſtate of ſurgery. II.

Lentin, Beyträge &c. (*ſpontaneus letalis.*)

Lucas, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Lugd. Bat. 1752.

Ludwig, Adverſar. I. 1. n. 1 & 7. p. 188. (*ſine praegreſsa inflammatione.*)

Marcellus Donatus, L. V. c. 4. p. 582. ex Gemma. (*celerrime progrediens.*)

de Meza in Act. Soc. Med. Hafn. I. n. 11.

Sphacelus.

Michaëlis, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Lips. 1636.

Montagnana, (*Marc. Anton.*) de herpete, — gangraena, ſphacelo &c. Venet. 1589. 4.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LV. Art. 24. (*ſiccus.*)

Nicolai, (*Ernſt Anton*) Theoretiſche und practiſche Abhandlung über Entzündung, Eiterung, Brand &c. Jen. 1786.

Panring, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Lugd. Bat. 1690.

Samml. mediciniſcher Wahrnehmungen. VI B. p. 376. IX B. p. 61. (*ſingularis artuum.*)

Schweitzer, vollſtändige Geſchichte einer — Krankheit, welche mit dem hefftigsten kalten Brande an gewiſſen äuſſerlichen Theilen begleitet worden. Eiſenach 1771. 8.

Sennertus, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Viteb. 1632.

Tandlerus, διασκεψεων χειρυργικων δεκας. Viteb. 1610.

White, Beobachtungen über den heiſſen Brand. Neueſte Samml. für Wundärzte. IV. n. 6.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 85. (*ſcrotum deſtructum.*)

Wirdig, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Roſt. 1667.

Singularia.

Epidemicus.

Boucher in Neuen Wahrnehmungen. n. 4.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. VIII B. p. 242.

Steidele, Verſuche einiger ſpecifiſchen Mittel &c.

Nigredo ossium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 13.

Cauſsae.

Aëris corruptio.

Duſſauſſoy, Diſſertation ſur la gangrene des hopitaux. Lyon 1787. Hufeland N. Annalen. I. p. 293.

Pouteau, Oeuvres poſthumes. III. (*aër noſocomialis.*)

Ambuſtio.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 94. (*per pulverem pyrium.*)

Caussae.

Arteriarum degenerationes.

Cowper in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 252. 253.

Kulmus, Diss. de tendine achillis disrupto. Gedani 1730. (*oſſificatio.*)

Wintringham, Comment. de morbis quibusdam &c. n. 54. (*oſſificatae.*)

Catarrhus.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 19. (*ad dorſum delapſus.*)

Contusio.

Mursinna, Beobachtungen &c. II. p. 144.

Debilitas.

Stunz in Richter chir. Bibl. V. p. 156.

Dysenteriae cohibitio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 42.

Ebrietas.

Watson in med. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 37. (*ſubſequente immani potu aquae.*)

Erysipelas.

Jacobi, Diss. Casus erysipelatis ſcorbutici ſubito in ſphacelum terminati. Erf. 1711.

Febris.

Grindall in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV. p. 391. (*cohibita.*)

Schneider, chirurg. Geschichte. IX. (*oris, faciei ex febre.*)

Tulpius, Observ. L. III. c. 48.

Gelu. Frigus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 17.

Grant in Journal de Medecine. T. LXXXII.

Schneider in Richter chir. Bibl. XI B. p. 316.

Theden, N. Bemerk. II. p. 248.

Haemorrhoides caecae.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 543.

Cauſsae.

Inflammatio, Irritatio nimia.

Kirkland, on amputation &c. Richter chir. Bibl. V B. p. 608.

White in Lond. med. Journal. XI. 2. n. 8. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 603.

Internae cauſsae. v. Spontaneus.

Laesiones.

Pelargus, medic. Jahrgänge. III. p. 402. (*externa, levis.*)

Ligatura.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 248.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 36.

Hoechstetter, Dec. V. cas. 7.

Lintea corrupta.

Pouteau, Oeuvres posthumes. III. (*ab aegris carpta, — quibus ſphacelosa deligata fuerant.*)

Lochia ſuppressa.

Marque in Journal de Medecine. T. XLI. p. 255.

Metastases.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 111. (*infra os ſacrum.*)

Lentin, Memorab. p. 108. (*ex pulmonibus.*)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 163. (*febrilis.*)

Narcoticum externum.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 165.

Nutritio nimia.

Jeanroi in Histoire de la Societé de Medecine. T. V.

Paronychia.

Jaeger, chirurgische Cautelen. II B.

Plumbum.

Leake, Anleitung &c. (*ex aqua Goulardi.*)

Podagra.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 124.

Samml. med. Wahrnehmungen. IX B. p. 263.

Cauſſae.

Polypus obstruens arteriam.

Morgenstern in Schmuker verm. Schr. II B. p. 187.

Purgans. Cohibitum.

Salmuth, Cent. I. Obs. 33.

Salivatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 120.

Helwig, Observ. n. 64.

Scorbutus.

Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. III. n. 9.

Senectus.

Coschwiz, Diss. de ſphacelo ſenum. Hal. 1725.

Spina infixa.

Brandish in Lond. med. Journal. VIII. P. 2. (*digito pedis.*)

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 2.

Spontaneus. Cfr. Sphacelus in genere.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 110.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 47.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 69.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 208.
Dec. II. Ann. VII. Obs. 122.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 215.
Cent. VI. Obs. 82.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 92.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de ſphacelo ex causa interna, feliciter curato. Hal. 1717. v. Opp. Suppl. II. 2.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 3. p. 309. ſeq.

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. I B. p. 147.

Terror.

Brambilla, von der Phlegmone. II. (*& moeror.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 147. (*terror matris, gangraenam foetus efficiens.*)

Journal de Medecine. T. XX. p. 57.

Therapia.

Baldesius, (*Ant.*) de ſphaceli & gangraenae diverſa curatione. Venet. 1616. 8.

Baldinger, N. Magazin. II B. p. 249.

Michel in medic. Wochenblatt. 1781. n. 37.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. X B. p. 366.

Acida.

Bell, Abhandl. von Geschwüren &c. (*acetum cum ſale ammoniaco.*)

Kirkland, on the preſent ſtate of Surgery &c. (*ſalis dilutum interne.*)

Aër fixus.

Abhandl. merkwürdige von London. I. n. 2.

Harrison, (*John*) The remarkable Effects of fixed air in mortifications of the extremities. Lond. 1785. 8.

Lettsom, medical Memoirs of the general Dispenſatory. p. 334. (*negat efficaciam.*)

Luttrell in Memoirs of the med. Soc. of Lond. I. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 572. (*acida & alcalia ſucceſſive pota.*)

Percival. v. Med. Comment. von Edinb. V B. p. 181.

Aër renovatus.

Dussaussoy, ſur la gangrene des hopitaux &c.

Alcali fluor.

Martinet, Neue Erfahrungen &c.

Alumen.

Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784.

Aqua.

Dauter, vom kalten Wasser &c. p. 71. (*frigida.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LV. Art. 26. (*tepida.*)

Arnica.

Collin, Observat. &c. P. V. p. 383.

Camphora.

Collin, Wahrnehmungen von den Würkungen des Camphors.

Pouteau, Oeuvres posthumes. III. (*magnae doſes.*)

The-

Therapia.

Cinchona.

Abhandlungen der Naturforschenden Geſellſchaft in Zürich. I. p. 207. (*in ſphacelo ex cauſa interna.*)

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 156. VII. Obs. 83. (*fruſtraneus uſus.*)

Aikin in medic. Comment. von Edinb. II B. p. 419.

Bouvart in Hiſtoire de l'Academie des Sciences. 1748.

Brambilla, von der Phlegmone. II. p. 27.

Bromfield, chirurgical Obſervations. Vol. I. v. Richter chir. Bibl. II B. 2. p. 123.

Detharding, Diſs. de corticis chinae chinae efficacia in gangraena & ſphacelo adhuc dubio. Roſt. 1746. Haller Coll. Diſs. Pr. VI. n. 200.

Duhamel in Hiſtoire de l'Academie des Sciences &c. 1748.

Edinb. Verſuche. III B. n. 5. 6. IV B. n. 10. V B. n. 10.

Geſner, Beobacht. III. p. 231.

de Haen, Rat. Med. P. VII. c. 1. § 2.

Haenel in Epiſt. ad Haller ſcript. II.

Ingram, Practical Caſes &c.

Kirkland, on the preſent ſtate of Surgery &c. (*cum vino in ſphacelo ex atonia; pulvis ex china & myrrha externe.*)

Lentin, Obſervat. med. Faſc. II. Obs. 4.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LV. Art. 26.

Samml. mediciniſcher Wahrnehm. VI B. p. 186. IX B. p. 26. 27.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen VII B. p. 360. 366. 368.

Shipton in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandlungen. II B. p. 272.

Werlhof, Opp. III. p. 692. 745.

Fermentum. Fermentantia.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. V. Hiſt. 41. (*fermentum cereviſiae.*)

Power in medical Transactions. III B. n. 7.

Frigus.

Theden, N. Bemerk. II. p. 248. (*in congelatis.*)

Therapia.

Lac.

Pott, chirurg. Obſervations &c.

Weiz ad Fabriz. III. n. 93. (*externe.*)

Liquor gaſtricus.

Carminati, Unterſuchungen &c. I Kap.

Mercurius.

Duſſauſſoy in Diſſert. ſur la gangrene des hopitaux. (*in acido nitri ſolutus.*)

Kirkland, on the preſent ſtate of Surgery &c. (*ſi alibi exanthema ſquamoſum — & in ſphacelo digitorum pedis.*)

Moschus.

White in Lond. med. Journal. XI. 2. n. 8. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 604.

Nix.

Samml. medic. Wahrnehmungen. VIII B. p. 377. (*arcet ſphacelum ex frigore.*)

Opium.

Bronner in Archiv der pract. Arzneygel. III B. n. 4. (*digitorum pedis.*)

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 244.

Frize, medicinische Annalen. (*pedis.*)

Grant in Lond. med. Journal. VI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 89.

—— in Journal de Medecine. T. LXXXII. (*externe & interne ex ſphacelo a gelu.*)

Hunczovsky, Beobachtungen &c. (*externe emollientia in ſphacelo pedum.*)

———— in Journal de Medecine. T. LXXXV. (*in doloroſo.*)

Kirkland, Short Essay. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 555.

———— on amputation. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 608. (*in hypererethiſtico.*)

———— on the preſent ſtate of Surgery &c. (*doſes parvae.*)

Therapia.

Opium.

Lond. med. Journal. Vol. V. (*doſes magnae.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 116. (*in ſphacelo ex laeſionibus.*)

Pott, chirurg. Obſervations &c. (*& cataplaſmata.*)

—— von der Lähmung der untern Gliedmaſſen &c. (*in doloroſo.*)

Schmalz, chirurgiſche Fälle. p. 206. (*pollicis pedis, ſanatus.*)

Weiz ad Fabriz III. n. 93. (*in ſpontaneo pedum.*)

White in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 613.

Quercus.

Hahnemann, von veneriſchen Krankheiten, & in Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. II. p. 464. (*decoctum ſaturatiſſimum cum vino albo.*)

Roborantia.

Duſſauſſoy, Diſſertation ſur la gangrene des hopitaux &c.

Sal Cornu Cervi.

White in Lond. med. Journal. XI. 2. n. 8. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 604.

Salix.

Fieliz in Richter chir. Bibl. III B. p. 717. (*decoctum fragilis, externe & interne.*)

Scarificatio. Inciſio.

Bell, Abhandl. von Geſchwüren &c.

Bromfield, Obſerv. I. p. 137. (*profundiores nocere.*)

Pott, chir. Obſervat. (*nocere.*)

Spirituoſa.

Pott, chirurg. Obſervations. (*nocere.*)

Spontanea ſanatio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 82.

Stercorea.

Paullini, Drekapothek. I. p. 395. II. p. 248.

Therapia.

Sulphur.

Bloch in Schmuker verm. Schriften. II B. (*emplaſtrum nigrum ſulphureum.*)

Ustio.

Pouteau, Oeuvres posthumes. III. (*ferrum candens, oleum fervens.*)

Vinum.

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 485.

van der Haar, Waarneemingen &c. (*interne.*)

Vitriolum.

Rempelaer. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 675.

Underwood, on ulcers of the legs &c. (*parvae doſes coerulei cum aqua cinnamomi.*)

SPINA BIFIDA. v. HYDROPS SPINAE.

SPINA DORSI.

Corruptio.

Comment. Petropol. VI. p. 302. (*ex anevryſmate aortae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 99.

Fractura.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 1. (*poſt mortem demum detecta.*)

Laesiones. Vulnera.

Ammann, Med. crit. cas. 49.

Bonet, Sepulchr. L. IV. S. III. Obs. 26. add. Obs. 4. (*letalia vulnera.*)

Fallopius, de vulner. part. c. 11.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LIV. Art. 26. 27.

Sebiz, Examen vulner. part. dissim. § 115.

Tulpius, L. III. c. 27.

Luxatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 142. (*chirurgia crudelis.*)
Cent. X. App. p. 447.

Luxatio.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 68. 69.

Murray, Diſs. de ſpinae dorsi luxationibus. Ups. 1780. v. Abhandl. der Schwed. Aerzte. I. p. 159. (*uſus frigidae.*)

Weiz ad Fabriz. V. n. 69.

Vermis ex ea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 109.

SPINA VENTOSA. v. PAEDARTHROCACE.

SPIRITUS ARDENS. NOXAE ETC.

Abrahamowiz, Diſs. de ſpirituoſorum liquorum noxa atque utilitate. Hal. 1743.

Alberti, Diſs. de ſpirituum ardentium usu & abusu diaetetico. Hal. 1732.

Albrecht, Diſs. de ſpiritu vini, ejusque usu & abusu. Goett. 1735.

Bartholinus, Cist. med. p. 392. (*mors.*)

Bresl. Samml. 1725. I. p. 310. (*mors ſubita.*)

Camerarius, (*Rud. Jac.*) Diſs. de potu aquarum ardentium. Tub. 1698.

N. Edinb. Versuche. III B. n. 13. (*modus operandi.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 77.
Ann. IV & V. Obs. 17. (*mors.*)
Ann. VIII. Obs. 85. 220.
Dec. II. Ann. X. App. p. 53.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 83. (*mors.*)

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 39. (*mors ſubita.*)

Fränk. Samml. IV B. p. 329. (*mors ſubita.*)

Gariballo, Saggio critico ſull abuso dello ſpirito di Vino, ne' mali esterni. Pavia 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. I. p. 338.

de Gevigland, an à potibus ſpirituoſis praematura ſenectus. Paris 1749.

Gmelin, Diſs. de noxis ex abusu potuum ſpirituoſorum. Tub. 1767.

le Hoc, Diſs. an aqua vitae aqua mortis? in Quaest. Paris. 1733. n. 18.

Kannegiesser, Diſs. de ſpiritu ardente ejusque modo operandi. Kil. 1747.

Spiritus ardens. Noxae &c.

Knoll, von der ſchädlichen Würkung des übermäsigen Brantewein-trinkens. Wernigerode 1750.

Lembken, Diss. de ſpiritibus ardentibus per abusum morborum causis eorumque therapia. Gryphisw. 1733.

Lepy, an aqua vitae, aqua mortis? Paris 1737.

Lettsom, History of ſome of the effects of hard drinking. Lond. 1790.

SPLEN.

Apostema.

Coze in Journal de Medecine. 1790. Fevr. n. 6. (*exoneratum in ventriculum.*)

Fahner ad Lancisium II B. 2. n. 14. (*ruptum.*)

Histoire de l'Academie des Sciences 1753. p. 196. (*pintae 15 puris in ſplene.*)

Lanzani, Metodo &c. I. p. 103.

Mayer, Diss. Vomicae lienalis, quae rupto, uti ſuspicari licet, ventriculi fundo, pus in illum effundebat, historiam exponens. Francof. 1781.

Merck, de anatomia & physiologia lienis, ejusque abscessu feliciter curato. Giess. 1784.

Schenck, L. III. Obs. 136. ex Vidio.

Calculus. v. Calculus.

Cartilagineus. Cartilaginescentia.

Biumi in Observ. anat. v. Sandifort Thesaurus. III. n. 15.

Columbus, de Re anat. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125. (*cartilagine obductus.*)

van den Coppell in Abh. aus holl. Schriften. I B. p. 221.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 29.
Ann. III. Obs. 158. (*crusta cartilaginea.*)
Dec. II. Ann. VI. Obs. 222.
Ann. VII. Obs. 187.

Helwig, Observ. 97.

Marcellus Donatus, L. V. c. 4. p. 574.

Deficiens.

Becker, de cultrivoro Pruss. c. 83.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 29. Schol.
Dec. II. Ann. II. Obs. 143.
Ann. III. Obs. 199.
Fantonus in Opusc. med. & physiolog.
Hollerius ad calcem L. I. de morbis internis.
Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 11.
Langius, Opp. I. p. 135. II. p. 55.
Pohl, Pr. Casus anatomicus de defectu lienis. Lips. 1740.
Salmuth, Cent. I. Obs. 21.
Schenck, Observ. L. III. n. 85.

Dislocatio.

Albinus, Annot. acad. L. VII. c. 14. (*in pelvi.*)
Craanen, de homine. c. 16. (*in thorace.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXIX. Art. 43. ſeq.
Panarolus, Pentecost. V. Obs. 7.
Ruysch, Obs. 62. (*in pelvi.*)
Schenck, Observ. L. III. n. 86. (*in dextris.*)
Vater, Diss. de lienis prolapsione. Viteb. 1746.

Divisus.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 11.

Dolor.

Baverius, Cons. n. 30.
Claudinus, Consil. n. 49.
Forestus, L. XX. Obs. 7.
Gregory, Diss. de dolore lienis. Lugd. Bat. 1706.
Schenck, Observ. L. III. n. 98.
Venusti, Consil. I. n. 94.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 42.

Duplex.

Cabrolius, Observ. n. 15.
Dupuy in Blegny Zodiaque. 1680.

Duplex.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 7. 110. App. p. 30.
Ann. III. Obs. 162.
Dec. II. Ann. V. Obs. 61.
Ann. X. Obs. 161.
Dec. III. Ann. II. Obs. 195.
Cent. V & VI. Obs. 52.
Cent. VII. Obs. 32.
Harder, Apiarium. Obs. 45.
Panarolus, Pentecost. I. Obs. 2.
Schenck, Observ. L. III. n. 84.

Durus. Magnus. Infarctus. Obstructus. Scirrhosus. Tumidus. Morbus ſpleneticus, lienosus.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. II. c. 11. ſeq.
Alberti, Diss. de ſplenetico malo. Hal. 1719.
Alexius, Consil. n. 11.
Amatus Lusitanus, Cur. I. cur. 86.
Archinoander, Diss. de ſplenis obstructione. Basil. 1616.
Ballonius, Cons. III. p. 90.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 66. (*transplantatio.*) IV. n. 60.
——— Epist. I. p. 254. IV. p. 47. 53.
Baverius, Consil. n. 69.
Benedictus, Consult. n. 59.
Benivenius, de abditis morborum causis. c. 105.
Blasius, Observat. med. rarior.
Brunner, Consil. n. 49. 53. 56.
Cabrolius, Observ. 6.
Camerarius, (*R. J.*) Diss. ſistens historiam lienosi. Tub. 1707.
Capivaccius, Consil. n. 36.
Cardanus, Consil. n. 7.
Chalmers, on Diseases of South-Carolina. p. 21. (*endemii in Carolina meridionali.*)
Claudinus, Consil. n. 14. 109.

Du-

Durus. Magnus. Infarctus. Obstructus. Scirrhoſus &c.

Crato, Conſil. VII. p. 260. 419.
Crauſius, Diſs. de ſcirrho lienis. Jen. 1694.
Crügner, vom chymiſchen Gebrauch der Elixiren. S. I. c. 7.
——— chymiſcher Tannenbaum. p. 146.
Drelincurtius, Diſs. de lienoſis. Lugd. Bat. 1693.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 2. 29. 43.
Ann. IV & V. Obs. 30. 148.
Ann. VI & VII. Obs. 133.
Ann. IX & X. Obs. 20.
Dec. II. Ann. IX. Obs. 10. 11. 56. 91.
Ann. X. Obs. 50. 160.
Dec. III. Ann. II. Obs. 146.
Cent. III & IV. Obs. 11.
Cent. VII. Obs. 9.
Cent. X. App. p. 445.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 49.
Fernelius, Conſil. n. 42.
Ferrara. p. 77.
Fienus, de flatibus. c. 23.
von Flammarding, Diſs. de tumoribus lienis. Lugd. Bat. 1671.
à Fonſeca, Conſil. I. n. 28. 41. II. n. 75. 94.
Fontanus, Exempl. n. 39.
à Fonte, Conſil. n. 31. 97.
Foreſtus, L. XX. Obs. 1—4. 8—10.
Frambaeſarius, Conſil. p. 377.
de Fulgineto, Conſil. n. 2. ſeq.
Gabelchover, Cent. VI. cur. 80.
Gerner, Diſs. de obſtructione ſplenis. Argent. 1639.
Grüling, Cent. VI. Obs. 88. VII. Obs. 22. 67. 69. 72. 73.
Guarinonius, Conſil. n. 39. 42. 104. 247.
Harder, Apiarium. Obs. 60. 61. (*& calculoſus.*)
Hauteſierk, Recueil. II. p. 583. ſeq.
ab Heer, Obſerv. I. p. 2.

Durus. Magnus. Infarctus. Obſtructus. Scirrhoſus &c.

Helwig, Obs. 98.

Hiſtor. Morb. Uratiſl. p. 113.

Horſtius, Diss. de ſcorbuto ſeu de magnis Hippocratis lienibus &c. Giess. 1689.

Iſenflamm, pract. Verſuche über Eingeweide. p. 382. (*in dextro latere tangibilis.*)

Kaltſchmid, Pr. de liene pueri novem annorum rarae magnitudinis. Jen. 1751. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 109.

Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 11.

Lanzoni, Animadvers. ad anat. med. chirurg. &c.

Lautenbach, Conſil. mixt. Cons. 89.

Lentilius, Miſcell. II. p. 517.

Lentin, II. Obs. 11.

Lond. med. Journal. V. &c.

Mappus, Diss. de lienosis. Argent. 1692.

Mercurialis, Conſil. I. n. 104. II. n. 49. IV. n. 15. 24. 54.

Moebius, Diss. de ſcirrho lienis. Jen. 1655.

Montagnana, Conſil. n. 159. 161. 269.

Montanus, Conſil. n. 183. 184. 250.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XX. Art. 52. Ep. XXXVI. Art. 17. 23. 29.

Nicolai, Diss. de lienis obſtructione & reſeratione. Altd. 1674.

Oribaſius, Synopſis. L. IX. c. 24.

Panarolus, Pentecoſt. II. Obs. 19. ſeq.

Pelling, (*Matth. Zach.*) Ordo & methodus cognoſcendi ſcirrhum lienis. Jen. 1667.

Perotti in Raccolta d'opuſcoli ſcientifici. T. L. (*oſſificatum.*)

Piſo, de morbis ex ſeroſa colluvie. p. 320.

Renealmus, Obſerv. n. 19.

Renger, Diss. de ſcirrho lienis. Altd. 1676.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 33.

Ritter, Diss. Lien ſcirrhodes. Baſil. 1616.

Riverius, Obſerv. commun. p. 344.

Durus. Magnus. Infarctus. Obſtructus. Scirrhoſus &c.

Ronsseus, (*Balduin*) de magnis Hippocratis lienibus. v. Sennertus de ſcorbuto.

Salzmann, Varia Obſerv. med. (*cum ulceribus in tibiis.*)

Schenck, L. III. S. II. Obs. 91. 92. ex Columbo & Garnerio. (*20 librarum.*)

Scholz, Diss. de obstructione lienis. Altd. 1653.

——— Consil. n. 192.

Scultetus, Diss. de obstructione lienis. Altdorf. 1653.

Severinus, de efficaci Medicina. L. II. P. I. c. 43.

Sitonus, Tract. 2.

Solenander, Consil. n. 23.

Stephanus, Consil. Dec. VII. n. 3.

Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 21. ſeq.

Thoner, Observ. p. 262.

Timaeus, Cas. p. 146.

——— Epist. p. 670.

Tinelli, Consil. n. 2.

Tulpius, L. II. c. 30.

Vallisneri in Diss. de utilitate corticis Peruv. (*vesica in eo.*)

Velschius, Episagm. 57.

Venusti, Consil. n. 96.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 35.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 112.

Zecchius, Consult. n. 91.

Zwinger, Theatr. vitae humanae. p. 353.

Caussae.

Febris.

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 39.

Bajon, Abhandlungen &c. II.

Berliner Samml. IV. p. 234. (*quartana.*)

Bierling, Advers. I. p. 17.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 38.

Durus.

Caussae.

Febris.

Hautesierk, Recueil. II. p. 580.

Hippocrates, περι παθων. p. 521. l. 34.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 18.

Riverius, Observ. Cent. I. n. 50.

Hepatis vitia.

Bianchi, Historia hepatis. p. 112.

Therapia.

Dioscorides, facile parab. L. II. c. 65. ſeq.

Martius, Obs. 13. (*ſanatus.*)

Absynthium.

Baricellus, Hortulus genial. p. 152. (*romanum.*)

Acetum.

Horstius, Opp. III. p. 83.

Antimonium.

Agricola, Comment. in Poppium de antimonio. p. 245.

Auda, (*Dominic.*) Breve compendio di maravigliosi ſecreti. Venez. 1676. 12.

Moscati in Eschenbach verm. Bemerk. I. (*cum conio & ſapone.*)

Arnica.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 83.

Conium.

Moscati in Eschenbach verm. Bemerk. I. (*cum antimonio & ſapone.*)

Vieussens, Histoire des maladies internes &c. (*emplaſtrum.*)

Diuretica.

Horstius, Opp. III. p. 85.

Emplastrum.

Lanzoni, Animadvers. ad anatom. med. chir. (*de bryonia.*)

Sitonus, Tr. 32.

Solenander, Consil. n. 12.

Durus.

Therapia.

Ferrum.

Benivenius, de abditis morborum cauſſis. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 490.

de Bourges, Ergo obſtructioni lienis chalybs. Paris 1649.

Eraſtus, Diſp. IV. p. 212.

Horſtius, Opp. III. p. 75.

Pelletier, Ergo magnis lienibus ferrum. Paris 1675.

Hirudo.

Fontanus, Reſpons. & curat. med. (*ad anum.*)

Hyſterorrhoea.

Schlichting in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. II B. p. 287. (*purulenta, ſanans.*)

Lamium.

Solenander, Conſil. n. 12.

Melaena ſanans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 212.

Mercurius.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 205. (*ad ſalivationem.*)

Myrrha.

Poliſius, Myrrhologia. p. 261.

Partus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 95. (*ſanans.*)

Purgantia.

Diemerbroeck, Obſerv. & Curat. C.

Sal.

Berliner Samml. IV. p. 234.

Salivatio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 205.

Stercora.

Rulandus, Pharmac. nov. thec. 3. 4.

Durus.

Therapia.

Sympathetica.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 66.

Sitonus, Tr. 29.

Ustio.

Hippocrates, περι παθων. l. 48. (*ubi maximus, urere.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 43. (*cauterio ſanatus.*)

Vaporatio.

Bierling, Advers. I. p. 17.

Volatilia.

Bresl. Samml. 1724. I. p. 645. (*oleum tartari foet. externe.*)

Expurgatio.

le Gros, Ergo lien expurgatur per urinas. Paris 1604.

Exstirpatio. Excissio.

Ballonius, Opp. I. p. 183.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 51. (*morboſi.*)

——— Epist. III. p. 208. 258.

Charleton, de ſcorbuto. p. 96.

Deusing, Exercitat. de ſanguiſicat. § 69.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1. 28. 118. App. p. 30.
Ann. IV & V. Obs. 164. (*canis, hominis.*)
Dec. II. Ann. III. Obs. 195.
Ann. VII. Obs. 150. (*ſine noxa.*)
Dec. III. Ann. IV. App. p. 98.
Ann. VII & VIII. Obs. 162.
Ann. IX & X. Obs. 198.
Cent. III & IV. Obs. 30. 197.
Cent. VI. Obs. 25.

Ferguson in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 64. (*ex parte.*)

Home, Facts and Experiments &c. p. 111.

Laurentius, Anatome. L. VI. Quaest. 25.

Exſtirpatio. Excisſio.

Plinius, L. XI. c. 37.
Ruyſch, Obs. 66. (*canis.*)
Sebiz, Colleg. Therapevt. Disp. IV. coroll. 5.
—— Exercit. med. p. 260.
Tandler, διασκεψεων χειρυργικων δεκας. Viteb. 1610.
Vallisneri, Opp. III. p. 128. (*ſine noxa.*)
Warthon, Adenographia. c. IV. § 13.

Gangraena.

Wolff, Observ. med. chir. L. I. n. 42. (*ex pſyxi.*)

Haemorrhagia.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 9.

Hernia. v. Hernia.

Hydrops.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 190.
Cent. IX. Obs. 41.

Inanis. Vacuus.

Schenck, Observ. L. III. n. 89.

Inflammatio.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. II. c. 10.
de Cammerlander, Diss. de ſplenitide. Altdorf. 1758.
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 42. (*in vaccis.*)
Forestus, L. XX. Obs. 5. 6. ſeq.
Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 24.

Inflatio.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. II. c. 9.
Forestus, L. XX. Obs. 4.

Magnus. v. Durus.

Morbi. Vitia.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. II. c. 7. 8.
Ballonius, Opp. I. p. 85. (*vigere autumno.*)

Morbi. Vitia.

Bierling, Medicus. p. 504.
Cheſneau, L. III. Obs. 2.
Drelincourt, Diss. de lienosis. Lugd. Bat. 1693.
Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 52.
Forestus, L. XX.
Galenus, de loc. affect. L. V. c. 7. VI. c. 1.
——— de comp. med. loc. L. IX. c. 2.
——— de rem. evpor. c. 17.
——— de rem. evpor. ad Solon. c. 35.
Grüling, Cent. I. Obs. 86—88. II. Obs. 78. 79. 80. 90.
Henriquez, Opp. III. p. 554.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de morbis lienis. Hal. 1704. v. Opp. Suppl. II. 2.
Horstius, Opp. III.
Lambert, (*Francois*) Explication des accidens extraordinaires que la ratte cause dans le corps humain &c. Toulouse 1684. 12.
Mappus, Diss. de lienosis. Argent. 1692.
Montagnana, Consilia. n. 158. ſeq.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LXV. Art. 10. (*anatome.*)
Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 24.
Primerosius, de Morbis Mulierum. L. III. c. 12.
Schroeder, de ſplenis usu morboque ſplenico &c. Guelphert 1761. Comm. Lips. XIII. p. 209.
Tiling, (*Matth.*) Anatomia lienis. Rintel. 1673. 12.
Vater, Diss. de liene morbificante. Witeb. 1716.

Therapia.

Dysenteria.
Ergo lienosis dysenteria ſalutaris. Paris 1589.
Excissio ſplenis morbosi.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 51.
Purgantia.
Nic. le Grand, Ergo lienosi dejectivo medicamento purgandi. Paris 1567.

Mor-

Morbi. Vitia.

Therapia.

Venaeſectio.

Mundella ad Valdanium, (*Jos.*) an ſectio venae digiti annularis? Patav. 1567. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 164.

Obstructio. v. Magnus.

Ossificatio. Os in eo.

Borellus, Cent. I. Obs. 4. (*os cruciforme in eo.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 88.
Ann. X. Obs. 175.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 16. LXV. Art. 11.

Parvus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 2.
Dec. II. Ann. VII. Obs. 25.
Ann. X. Obs. 204.
Schenck, Observ. L. III. n. 88.

Petrefactus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 7.

Prolapsus.

Vater, Diss. de lienis prolapsione ad Hipp. Epidem. VI. 2. Aph. 30. Viteb. 1746.

Pulsationes in & ex eo.

Tulpius, L. II. c. 28.

Pustulosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 15. (*in phthisico.*)

Putredo. Sphacelus.

Chambon de Montaux, Krankengeschichte. I. n. 18. (*in febribus.*)
Duncan, Chymie naturelle. Paris 1687. (*diffluens in tabum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 11.
Ann. VIII. Obs. 221.
Grew in Philos. Transact. n. 194.

Rescissio particulae innoxia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 150.

Ruptura.

Abhandl. der Schwed. Academie der Wissensch. IV B. p. 283. (*letalis.*)

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 21.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 86. (*aegro 9 dies ſupervivente.*)

Blancard, Collect. phys. med. Cent. VII.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. III. add. Obs. 31. (*ex baculi ictu.*)

Brochet in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 235.

Büttner, ſechs Wahrnehmungen. n. 3. (*per lapſum.*)

Comment. Petropolit. I. p. 381. (*ex percuſſione, cum effuſione cruoris in abdomen.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 197. (*ex ictu.*)

Dec. III. Ann. II. Obs. 23. (*ex alliſione.*) Obs. 70.

Ann. IX & X. Obs. 6. (*ex percuſſione.*)

Cent. I & II. Obs. 108. (*ex concuſſione.*)

Cent. III & IV. Obs. 12. (*ſponte.*)

Cent. VI. Obs. 98. (*ex lapſu.*)

Eyselius, Diss. Historia de ruptura lienis. Erf. 1696.

Fabricius ab Aquapend. Opp. chir. c. 52.

Hautesierk, Recueil. I. p. 70.

Michaëlis, med. pract. Bibliothek. I B. II St. Anhang.

Rebsamen, Diss. Decas Observat. medico forens. Viennae 1780. Weiz N. Auszüge. XV B. p. 82. (*ex rota currus.*)

Scheid, Diss. Observationes quaedam lienum disruptorum. Argent. 1725. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 110.

Tulpius, L. II. c. 29.

Vanselowius, Diss. cit. Morgagni Ep. LXIX. Art. 6.

Scirrhus. v. Magnus.

Steatoma.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 73.

Bartholinus, Epist. II. p. 586.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 14.

Symphyſis.

Kaltſchmid, Pr. de raro coalitu hepatis & lienis in cadavere invento. Jen. 1752.

Triplex.

Ephem. Nat. Çur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 63.

Schenck, Observ. L. III. n. 84.

Tumor.

Pohlius, Pr. de tumore lienis ſaccato à cauſa hydropica. Lips. 1749.

Ulcus.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 35.

ad Veſicam adhaerens.

Ballonius, Opp. I. p. 167.

Vulneratio. Vulnus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 8. (*letalis.*)

Fallopius, de vulneribus. c. 87.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 533. (*ſanatum.*)

Foreſtus, Observ. chir. Cent. VI. Obs. 6.

Pohl, Pr. de letalitate vulnerum lienis. Lips. 1777. Weiz N. Ausz. IX B. p. 57.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 104. (*non ſemper letalis.*)

Sebiz, Examen vulner. part. diſſim. Diſp. III. § 107.

Stock, Diſs. de lienis humani fabrica & fundamento letalitatis violentarum laudati viſceris laeſionum. Jen. 1748.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 35.

SPLENDOR.

Marcellus Donatus, L. II. c. 9. (*ante oculos.*)

SPUTUM. SPUTATIO.

Blum, Diſs. de ſputo. Baſil. 1622.

Crato, Conſil. IV. p. 109. (*ſputatio.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 108. (*aquae limpidae.*)

Hebenſtreit, Diſs. de ſputo critico. Lips. 1749.

Sputum. Sputatio.

Oribaſius, Synopsis. L. VI. c. 5.

Rinck, Diss. de ſputo ut ſigno in morbis. Harderov. 1764.

Seidelius, Diss. de ſaliva, ſputo & muco. Bardi Pomeran. 1590.

Webel, Diss. de ſputis. Lips. 1783.

Weber, de ſignis ex ſputo. v. Opuscula Semiologica. Ulm 1778. A. D. B. XXXIX. p. 142.

Biliosum.

Simson in med. Comm. von Edinb. I B. p. 110. (*quaſi ex hepate per pulmones.*)

Dulce.

Paullini, Cent. I. Obs. 81.

Figuratum.

Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. n. 18.

Foetens.

Comment. Lips. IV. p. 415.

Nigrum.

Portal, Memoires de Paris. 1780. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. X B. p. 404. (*provenire ex glandulis pulmonum conglobatis.*)

Polyposum. Membranaceum.

Consbruch in Diss. Fasc. Observ. med. Stuttg. 1777.

Histoire de l'Academie des Sciences 1704. p. 28.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. II B. p. 28. 277.

Promotio.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 6. § 4. (*Kermes.*)

Hirschel, Briefe. III. n. 7. (*aſa foetida.*)

Purulentum. Cfr. Phthisis.

Acrel, chirurgische Vorfällle. I B. p. 302. ſeq.

Günz, Diss. de derivatione puris ex pectore in bronchia. Lips. 1738.

Grüling, Cent. IV. Obs. 92.

de Haen, Rat. Med. P. IX. p. 49. (*ſine exulceratione.*)

van der Heyde, Discours & Avis ſur les ſlux douloureux &c. App. I.

Purulentum.

Marcellus Donatus, L. III. c. 9. p. 265.
Muzell, Wahrnehmungen. II. n. 2. (*ex metastasi ab utero.*)
Rhodius, Cent. II. Obs. 33. (*ſine tussi.*)
van der Sterre, Verhandeling &c. (*ex abscessu lumbari.*)
Vieussens, Novum ſystema vasorum corporis humani. (*ex metastasi variolosa, ex abscessu hepatis.*)

Tophaceum.

Helwig, Obs. 65.

Verminosum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 195.
Panarolus, Jatrologism. Pentecost. IV. n. 29.
Paullini, Cent. IV. Obs. 10.

STADIUM MEDICUM.

da Costa, Diss. de ſtadio medico. Lugd. Bat. 1767.

STANNUM. NOXAE.

Büchner, Diss. de circumspecto usu vasorum ſtanneorum, ad potuum ciborumque ſpeciatim ex ovis praeparationem necessario. Hal. 1753.
Caelsus. p. 41.
Pyl, Magazin. II. p. 513.
Rammazzini, Opp. p. 498. (*morbi ſtannariorum.*)
Vogel, N. med. Bibl. III.

STAPHYLINUS.

Sandifort, Exercitat. acad. II. p. 109 (*naribus excussa forficula.*)

STAPHYLOMA. (quibusdam ruptura corneae.)

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. c. 34. ſeq.
Arantius, de tumoribus. c. 8.

Staphyloma.

Augenius Horat. T. II. Ep. 36. (*myocephalon.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 5. (*tuberculum corneae.*)
Bresl. Samml. 1721. II. p. 510.
Fabricius ab Aquapend. de Oper. chir. p. 25.
Forestus, L. XI. Obs. 25.
Günz, Diss. de ſtaphylomate. Lips. 1748. Haller Coll. Diss. Chir. I. n. 24.
Mauchart, Diss. Staphyloma vexatum nomen &c. Tub. 1748. Haller Coll. Diss. Chir. I. n. 25.
Pellier, Recueil de Memoires &c. (*ab exeſis per apoſtema lamellis anterioribus corneae.*)
Richter, Observat. chir. Fasc. II. (*denſatio corneae.*)
——— Vorlesung vom Staphyloma. Goett. 1775. 8.
——— in Nov. Comment. Goett. VI. p. 57. (*excreſcentias eſse.*)
Wepfer, Observ. p. 846.
Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 9. (*oculi procidentia?*)

Caussae.

Furunculi, nimis cito clausi.
Fabricius Hildanus, Cent. I. ad Obs. 1.

Ictus.
Fischer in Richter chir. Bibl. VIII. p. 76. (*excreſcentia.*)

Menischesis.
Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 130.

Rhevmatismus.
Mohrenheim, Beobachtungen &c. II.

Variola.
Hagendorn, Cent. II. Obs. 65.

Pathologia.

Cardanus, Contrad. Med. L. II. Tr. II. n. 6. (*an uveae, an corneae morbus?*)

Pathologia.

Richter, Nov. Comm. Soc. Goett. T. VI. (*non eſſe corneae dilatationem, ſed incraſſationem, excreſcentiam.*)

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 94. (*puſtula oculi.*)

Acida.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 182. (*ſpiritus vitrioli.*)

Odhelius in Neuen Schwediſchen Abhandlungen. XII B. Oct. n. 6. (*praevia operatione.*)

Antimonialia.

Janin, Memoires &c. p. 389. (*butyrum: dolores mitigari lacte cum croco.*)

Richter, Nov. Comm. Soc. Goett. T. VI. p. 57. (*butyrum.*)

Arſenicum.

Chapuſius, de cancro. v. Fabricius Hildanus Cent. VI. Obs. 1. (*oculum prolapſum filo arſenicali eſſe ligandum.*)

Cantharides.

Archigenes apud Galenum de comp. med. ſ. loc. L. IV. c. 8. (*ſuccus cantharidum.*)

Compreſſio.

Janin, Memoires &c. p. 389. (*nocivam eſſe.*)

Fonticuli.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 49.

Lapis infernalis.

Gendron, Maladies des yeux. II. p. 114.

Richter, Nov. Comm. Soc. Goett. T. VI. v. Chir. Bibl. III B.

Operatio.

Cavillard, Obſervations Jatrochirurgiques. n. 28.

Gendron, Maladies des yeux. II. p. 114.

Gleize in Journal de Medecine. 1789. Dec. n. 4. 1790. Oct. n. 6.

Therapia.

Operatio.

Pellier, Recueil de Memoires &c. (*reſectio, pertuſio.*)

Severinus, de efficaci Medicina. P. II. c. 70.

Septica.

Rowley, on the principal Diseases of the Eyes. (*ſpiritus nitri fumans.*)

Setaceum.

Fabricius ab Aquapend. de Chir. Oper. p. 25. (*per ipſum.*)

Sponte cedens.

Eschenbach, Observata. p. 23.

STATUARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 596.

STEATOCELE.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XLIII. Art. 37.

STEATOMA. Cfr. PARTES, IN QUIBUS.

Acrel, chirurgische Vorfälle. p. 387. 390. 393. 400.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 8.

Arantius, de tumoribus. c. 3.

Brown, of Tumours. p. 212.

Cortesius, (*J. Bapt.*) Consultatio & curatio ad — ſteatoma exulceratum — femoris. — Messani 1614. Fol.

Dioscorides, facile parabil. L. I. c. 157. 158.

Elsholz, Diss. Historia ſteatomatis reſecti &c. Berol. 1666. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 148. (*ad perinaeum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 182. (*oſſiculum coralliforme in eo.*)

Ann. X. Obs. 19. (*poſt plicam.*)

Dec. III. Ann. IV. App. p. 183.

Cent. X. App. p. 453.

Forestus, L. III. Obs. 12.

Stea-

Steatoma.

Frambaesarius, Consult. VII. p. 524.

Galenus, de tumoribus praeternaturalibus. c. 5.

Hüsen, Diss. de ſteatomate. Argent. 1768. Weiz Auszüge. V. n. 9.

Kaltschmid, Pr. de mota ſuppuratione, confecta, relinquente globum pilorum pugni magnitudinis cum testa ſebacea. Jen. 1752.

Lofhagen in Act. literar. maris Balth. 1703.

Lotichius, Consil. p. 517.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. L. Art. 22. ſeq.

Pechlin, L. III. Obs. 46. (*glandulosum.*)

Rahn in Museum der Heilkunde. I. n. 3. (*in thorace & abdomine.*)

Salzmann, Diss. de quibusdam tumoribus tunicatis externis. Argent. 1719. Halier Coll. Diss. Chir. III. n. 150.

Schelhammer, ογκολογια. p. 47.

Abdominale.

Baldinger, N. Magazin. II B. p. 481.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 166. (*asciten mentiens.*)
Dec. II. Ann. VII. Obs. 252.

Hanley in med. Comment. von Edinb. I B. p. 219. Philos. Transact. n. 61. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. III St. p. 139. (*ventriculo & hepati adhaerens.*)

Salmuth, Cent. I. Obs. 6. (*innumera venarum, pancreatis & meſenterii.*)

Torstensen in Tode med. chir. Bibl. I B. 1. p. 163.

ad Anum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 72. (*resectum.*)

in Capite.

Fränkische Sammlungen. VI. p. 130.

Lotichius, Observ. L. VI. c. 3. Obs. 11. 12.

Parsons in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV B. p. 385.

Strauss, Diss. Aeger affectu hypochondriaco, capitisque ſteatomate laborans. Giess. 1683.

Cerebri. v. Cerebrum.

Cervicis.

Schumacher in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 323.

Colli.

Vogel in Hannover. Magazin. 1759.

Warner, Cases in Surgery &c.

Dorsi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 182.

Femoris.

Devrient in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 378. (*letale.*)

Guisard in Histoire de l'Academie des Sciences. 1728.

Malfalguerat in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. II B. p. 314. (*reſciſſum.*)

Frontis.

à Bergen in Commerc. Liter. Nor. 1739.

Genae.

Bower in Philos. Transact. n. 354.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 93. (*reſectum.*)

Genitalium.

à Greyers, Diss. Casus de excrescentia adiposa glandulis ſcirrhosis conferta. Argentor. 1767.

Manus.

Scultetus, Armament. chirurg. Obs. 84.

ſub Mento.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 33.

Mesenterii. Cfr. Mesenterium.

Grambs, (*J. Jac.*) anatomische Beschreibung eines monstrosen Gewächses &c. Franc. 1731. 4.

Scapulae.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 63. (*26 librarum.*)

Thoracis.

Meckel, Comment. Acad. Berol. 1759.

Therapia.

Exstirpatio.

Elsholz, Epist. Hiſtoria ſteatomatis reſecti & feliciter ſanati. Colon. Brandenb. 1666.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 72.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 209.
Cent. V & VI. Obs. 27.
Cent. X. App. p. 453.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 16. (*dorſi, 7 librarum.*)

Helwig, Obs. 151.

van Horne, μικροτεχνη. (*una cum cute.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. L. Art. 23. (*ad nateſ.*)

Nicolai, Diss. Obs. med. chir. Jenae 1784.

Raven, Diss. de Lipomate insignis magnitudinis feliciter exstirpato. Goett. 1787.

Rhodius, Cent. I. Obs. 29. (*60 librarum inter ſcapulaſ.*)

Rochard in Journal de Medecine. T. XLIX. p. 356.

Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 2. 3. 17. 20.

Schroll, Diss. Observat. quaedam medico-chirurg. Jen. 1784.

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 18.

Weineck in Weiz N. Ausz. III. p. 191.

Fames.

Kaltschmid, Pr. de ſteatomate fame curato. Jen. 1767.

Mercurius.

Bartholinus, Epist. III. p. 425.

Setaceum.

Hill, Cases. v. Med. Comment. von Edinb. I B. p. 147.

STERILITAS. *AGONIA.*

Utriusque ſexus.

Baricellus, Hortulus genial. p. 145.

de Büchner, Diss. Disquiſitio causarum ſterilitatis utriusque ſexus. Hal. 1747.

Utriusque ſexus.

à Castro, de Morbis Mulierum. L. II. S. I. c. 1.
Cermisonus, Consil. n. 22.
Claudinus, Consil. n. 50. 60.
Colle. p. 211.
Duggen, Diss. de ſterilitate utriusque ſexus. Ultr. 1717.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 104.
Dec. III. Ann. III. Obs. 56.
Ann. V & VI. Obs. 60.
Epiphanius, Histor. n. 95.
Genathius, Diss. Dec. II. n. 10.
à Gradibus, Consil. n. 72.
à Groenendyk, Diss. de ſterilitate in utroque ſexu. Ultraj. 1660.
ab Heer, Observ. n. 14.
Hornung, Cista. p. 295.
Hotomann, Tr. de la dissolution du mariage pour l'impuissance & froideur de l'homme ou de la femme. Paris 1595. 8. Pitaval Causes celebres. Vol. XVI. p. 298.
Hucher, (*J.*) de ſterilitate utriusque ſexus. L. IV. Genev. 1609. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 346.
Laubmeyer, Diss. de vitiis, propagationem hominis impedientibus. Regiom. 1745.
de Lemos, Diss. de ſterilitate utriusque ſexus. Jen. 1650.
Lobera de Avila, de diaeta, ſterilitate virorum & mulierum. Pinciae 1551.
Lotichius, Observ. L. V. p. 461.
Mercurialis, Consil. I. n. 8. 82. 93. II. n. 25.
Moebius, Diss. de ſterilitate utriusque ſexus. Jen. 1650.
Montagnana, Consil. n. 202.
Montanus, Consil. n. 315.
Neuhusius, Diss. de ſterilitate utriusque ſexus. Jen. 1650.
Peleus, Diss. de ſolutione matrimonii ex causa frigoris. Paris 1602.
à Pratis, (*Jas.*) Tractatus de arcenda ſterilitate & progignendis liberis. Amst. 1654. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 511.

Utriusque ſexus.

Scholtz, Conſil. n. 353.
Sylvaticus, Conſil. Cent. IV. n. 33. 37. 40.
Sylvius, Comment. de hominis generatione. p. 163.
Tagerau, Diſcours ſur l'impuiſſance de l'homme & de la femme. Paris 1611.
Theodoſius, Epiſt. n. 40.
Timaeus, Conſil. 217. 218.
Trincavellius, Conſil. L. III. n. 79. 90.
Usleben, Diſs. de ſterilitate utriusque ſexus. Altd. 1672.
Vater, Diſs. de ſterilitate ſexus utriusque. Witeb. 1711.
Venuſti, Conſil. I. n. 111. ſeq.
Arn. de Villa nova, Opp. fol. 211.
Wallerius, Diſs. de cauſis ſterilitatis aegrorum. Upſal. 1754.
Wittichius, Conſil. n. 59. 60.
Zacchias, Quaeſt. med. legal. L. VI. Tit. 2. Quaeſt. 7. ſeq.
Zecchius, Conſult. n. 67.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 354. 411.

Foeminarum.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. c. 16. 26. ſeq. 56.
Akakia, de Morbis Mulierum. L. II. c. 2. 16.
Alberti, Diſs. de infecunditate corporis ob fecunditatem animi in foeminis. Hal. 1743.
Albinus, Diſs. de ſterilitate. Fr. 1684.
Amatus Luſitanus, Cent. II. cur. 81.
Ballonius, Conſil. I. n. 102.
Baverius, Conſil. 50. 52.
Bekkerus, vom Wachholderbaum. c. 21.
Belin à Bellefort, Diſs. de ſterilitate mulierum. Baſil. 1604.
Birnbaum, Diſs. de ſterilitate. Lips. 1672.
Bonaciolus, c. 3.
Borgehl, Diſs. de ſterilitate. Lugd. Bat. 1696.
Bourgeois, Hebammenbuch. c. 1.
à Caſtro, de Morbis Mulierum. L. III. S. I. c. 1.

Foeminarum.

Clauſius, Diſs. de conceptione impoſſibili ſine praediſpoſitione. Jen. 1789.

Crato, Conſil. IV. p. 218. VII. p. 606.

Crügner, chymiſcher Sommer. p. 118.

Doederlein, Diſs. περι ςειρωσεως: de ſterilitate muliebri. Altd. 1704.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 104.

Eyſelius, Diſs. de ſterilitate mulierum. Erf. 1697.

——— Diſs. de ſterilitate ſequioris ſexus. Erf. 1713.

Faſchius, Diſs. de ſterilitate. Jen. 1684.

Faventinus, Conſil. n. 28.

Fernelius, Conſil. L.

Finck, Diſs. de ſterilitate muliebri. Helmſt. 1619.

à Fonſeca, Conſil. II. n. 71.

Foreſtus, L. XVIII. Obs. 57. ſeq.

Francus, Diſs. de ſterilitate muliebri. Heidelb. 1673.

Friderici, Diſs. de ſterilitate muliebri. Jen. 1664.

Funccius, Diſs. de ſterilitate muliebri. Baſil. 1615.

Gruner, Diſs. de cauſis ſterilitatis. Jen. 1769.

Hamberg, Diſs. de ſterilitate mulierum. Ultraj. 1705.

ab Hartenfels, Diſs. de ſterilitate mulierum. Erf. 1674.

ab Heer, Obſerv. n. 14.

Heiland, Diſs. de ſterilitate muliebri. Gieſs. 1677.

Hilſcher, Diſs. de ſterilitate mulierum. Jen. 1734.

Hippocrates, περι γυναικειης φυσιος. v. Opp. p. 568.

——— περι αφορων. v. Opp. p. 675.

——— γυναικειων. I. v. Opp. p. 591. ſeq. II. v. Opp. p. 661.

Horſtius, von Geheimniſſen der Natur. L. X. c. 12.

Juch, Diſs. de ſterilitate feminini ſexus. Fr. 1734.

van der Lahr, Diſs. de ſterilitate. Lugd. Bat. 1687.

Langius, Diſs. Opp. III. p. 508.

——— Epiſt. L. I. n. 49.

Lotichius, Conſil. p. 458.

Mahon, Arzt für das ſchöne Geſchlecht. p. 103.

Foeminarum.

Marinelli, Medec. all' infirmità della Donne. L. II. c. 1. ſeq.
Mercatus, de Morbis Mulierum. L. III. c. 1—4.
Mercurialis, L. I. c. 2.
——— Conſil. I. n. 34.
Mezger, Diſs. de ſterilitate muliebri. Tub. 1677.
Moebius, Diſs. de ſterilitate. Jen. 1650.
Montagnana, Conſil. n. 205. 206.
Morgagni, de Sed. & cauſis morborum. Ep. XLVI. Art. 3. (*ſignum externum eſſe cutis aſperitatem.*)
Naboth, Diſs. de ſterilitate mulierum. Lips. 1617.
Oribaſius, Synopſis. L. IX. c. 45.
Paraeus, L. XXIII. cap. 38.
Plater, Obſerv. L. I. p. 247. 265. ſeq.
Primeroſius, de Morbis Mulierum. L. IV. c. 1.
Priſcianus, Gynaec. L. III. c. 5.
Quinckardt, Diſs. de ſterilitate mulierum. Ultraj. 1682.
Rein, Diſs. περι της γυναικαγονιας ſ. de ſterilitate mulierum. Arg. 1681.
Rocheus, cap. 20.
Roeters, Diſs. de ſterilitate. Ultraj. 1691.
Roth, (*Vitus Eberh.*) de podagra, ſterilitate & variolis rite curandis. Ulm. 1711.
Rueff, de concept. L. VI. c. 1—7.
Ryff, ſchwanger Frauen Roſengarten. p. 4.
Schönfeld, Diſs. de ſterilitate. Lugd. Bat. 1692.
Scholz, Conſil. n. 356.
Schurig, Syllepſilogia. p. 169.
de Serres, (*Louis*) Diſcours de la nature, cauſes, ſignes de la conception & de la ſterilité. Lyon 1625. 8.
Sinibaldi, Geneanthropia &c.
van der Sluys, Diſs. de ſterilitate. Lugd. Bat. 1753.
Smith, (*J.*) Treatiſe on the nature, ſymptoms and cure of the venereal Diſeaſe. Lond. 1788.
Stahl, Diſs. de ſterilitate foeminarum. Hal. 1711.

Foeminarum.

Stahl, Pr. de ſterilitate foeminarum per aetatem. Hal. 1699.
Stock, Diss. de ſterilitate. Jen. 1752.
Strooth, Diss. de ſterilitate mulierum. Lips. 1704.
Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 59.
Sylvius, de hominis generatione. v. Spacchi. p. 163.
Teichmeyer, Diss. de ſterilitate mulierum. Jen. 1734.
Trotula, cap. 11.
Ugo, Consil. n. 11.
Vallisneri, Opp. II. p. 245.
Varandaeus, de Morbis Mulierum. L. II. c. 1.
Victorius, Consil. n. 28.
——— Consult. n. 80.
Wedel, Diss. de ſterilitate. Jen. 1710. 1714.
Weisberger, Diss. de ſterilitate. Lugd. Bat. 1671.
Wittich, (*J.*) von der Unfruchtbarkeit der Weiber. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 140.
Woyt, ſein ſelbst Erkenntnis. c. 8.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 16.

Caussae.

Alumen.
Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 41.
Dioscorides, L. V. c. 123. (*topice applicitum.*)

Aquae metallicae.
Dacquet, Ergo nocet foecunditati aquarum metallicarum potus. Paris 1670.

Asparagi.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 67.

Atonia.
Marcard, Beschreibung des Pyrmonter Brunnen. II.

Cacochymia herpetica.
Rahn, Briefwechsel. I. p. 412.

Calor.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 16.

Foe-

Foeminarum.

Cauſsae.

Cantharides.

Jeitteles, Obſervat. medic. &c.

Ceruſsa.

Pallas, Reiſen. II Th. p. 191. ſeq.

Coffée.

de St. Yon, Ergo ab immoderato potu decocti Coffée ſterilitas. Paris 1695.

Ebrietas.

Riedlin, Lin. Med. 1698. p. 601.

Schreyer, Scrutinium de natura aquae, vini &c. p. 123.

Febris.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 142.

Hyſterorrhoea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 111.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 19. (*ſetaceo ſanata.*)

Gehema, Obſerv. med. Dec. I. Obs. 6.

ab Heer, Obſerv. med. n. 14.

Stabel, Diss. de ſingulari fluoris albi & ſterilitatis cura. Hal. 1722.

Irritabilitas.

Lentin, Memorab. p. 87.

Lipothymia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 233. (*poſt receptum ſemen.*)

Menſtrua vitioſa.

Girandet, Ergo à vitioſis menſtruis ſterilitatis ἐπικρασις. Paris 1621.

Obeſitas.

Alberti, Syſtema Jurispr. med. c. 2. p. 55.

de Santeul, an obeſis rarior ſoboles? Paris 1725.

Omenti vitia.

Garmann, de mirac. mortuorum. L. III. Tit. 3. § 78.

Panarolus, Pentecoſt. III. Obs. 10. (*ſteatomatoſum calculoſum.*)

Ovariorum vitia.

Herfeld, Cogitat. de origine morborum. § 13.

Foeminarum.

Cauſsae.

Ovariorum vitia.

Kloeckoff in Abhandl. aus holl. Schriften. II B. p. 192. (*cartilagineſcentia.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XLVI. Art. 4. ſeq. (*deſicientia, ſcirrhoſa, veſiculae materia turbida repletae.*)

Peyer, Merycologia. p. 48. (*caſtratio.*)

Walter, de morb. perit. p. 9. (*membrana nimis craſſa.*)

Peſsus.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. c. 17.

Spasmus.

Smyth in medical Communications. II. n. 33.

Splenis vitia.

le Moine, Ergo ſplenica ſterilitatem inducunt. Paris 1600.

Tubae vitioſae.

Cyprianus, (*Abrah.*) Epiſtola hiſtoriam fetus humani ex tuba exciſi exhibens. (*concretae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 123. (*imperviae.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXVI. Art. 13. (*concretae cum ovariis.*) Ep. XLVI. Art. 23. 24. 25. (*imperviae.*) Art. 26. (*concretae cum ovariis.*)

Poupart in Hiſtoire de l'Academie de Paris. 1699. p. 274.

Ruyſch, Obs. 83. (*clauſae.*)

Walter, de morb. perit. p. 11. (*concretio fimbriarum.*)

Tubam imperviam conceptionem non impedire.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 183.

Ulcus pedum chronicum.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 138. (*ſalivationi cedens.*)

Uteri vitia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 87. (*orificium anguſtum.*)

Bierling, Adverſar. curios. Obs. 29.

Foeminarum.

Cauſsae.

Uteri vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXIV. Obs. 4.

Boſe, Pr. de ſcrophulis uteri ſterilitatis foeminarum cauſa. Lipſiae 1787.

Cloſſius, Obs. 12. (*calloſus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 208. (*excreſcentia carnea.*)
Ann. IX & X. Obs. 62. (*vulneratio.*)

Evers in Neuen Bemerkungen und Erfahrungen. n. 9. (*collum nimis longum.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 65. (*ſcirrhus, orificium anguſtans.*) Obs. 66. (*ſcirrhus, orificio praepoſitus.*)

Fränkiſche Sammlungen. V. p. 178. (*orificium ex tumore clauſum.*)

Gruner, Pr. Locus Hippocratis de uteri orificio praepingui cauſa ſterilitatis probabili. Jen. 1789.

Highmorus, Anat. L. I. p. 98.

Mauriceau, II. p. 345. (*ſcirrhus.*) p. 366. 484. (*orificium minutum.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XLVI. Art. 14. (*compreſſio.*) Art. 15. (*emphraxis orificii.*) Art. 16. (*constrictio, conglutinatio.*) Art. 17. (*membrana orificium occludens.*) Art. 19. (*obliquitas.*) Art. 20. (*exilitas.*) Ep. LXVII. Art. 11. ſeq. (*coalitum orificium.*)

Pauli in Hiſtor. Morb. Uratiſlav. 1702. p. 210. (*coalitum orificium.*)

Quiqueboeuf, an concipiant quae frigido ſunt utero. Paris 1695.

Schenck, L. IV. Obs. 113. (*calloſitas.*)

Velſchius, Episagm. 72. (*ſteatoma.*)

Venena.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 144.

Stenzel, Diſs. de venenis ſterilitatem inducentibus. Viteb. 1731.

Venus praematura.

Brager, Diſs. Ergo a praematura venere ſterilitas. Paris 1619.

Foeminarum.

Cauſſae.

Vomitus ſeminis?

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 4.

Vulvae & vaginae vitia. Cfr. Gynatresia.

Büchner, Miscell. 1727. p. 731. (*rectum in vaginam deſinens.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX & X. Obs. 73. (*atreſia.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LXVII. Art. 9. (*vagina in medio ſolidi cylindri inſtar coalita per acquiſitionem.*)

Signum: pudendum glabrum & á pueritia canum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 24.

Therapia.

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 53.

Ballonius, Consil. III. p. 30. 72.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 21.

Cousin, Ergo est ſterilitas arte medicabilis. Paris 1632.

Dioscorides, facile parab. L. II. c. 96. 97.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 104.

Fumanelli, (*Anton*) Consilium de ſterilitate. in Opp. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 31.

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 45.

Hornung, Cista. p. 290.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 111-114.

Lentin, Memorab. p. 87.

Plinius, L. XXVIII. cap. 29.

Porta, Magia naturalis. L. VIII. c. 7.

Stabel, Diss. de ſingulari fluoris albi & ſterilitatis muliebris cura. Hal. 1722.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 131. 132.

Aëris mutatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 76.

Antimonium.

Agricola, Comment. in Poppium de antimonio. p. 51.

Foeminarum.

Therapia.

Aquae minerales.

Brager, Ergo aquae minerales mulieres foecundant. Paris 1616.

Dietericus, de acidulis Schwalbac. p. 58.

Balnea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 177.

Coitus aversus.

Lucretius, de rerum natura. L. IV.

Mercurialis, de Morbis Mulierum. L. I. c. 2.

Paulus Aegineta, L. III. c. 74.

Schurig, Spermatologia. p. 231.

Serenus Sammonicus. c. 32.

Magnesia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 70.

Mentastrum vulvae impositum.

Borellus, Cent. I. Obs. 29.

Myrrha.

Polisius, Myrrhologia. p. 284.

Solanum dulcamara.

Rahn, Briefwechsel. I. p. 412. (*in cacochymia herpetica.*)

Sponte cessans.

Mauriceau, II. p. 153. 172. 417. 421. 434. 435. App. p. 33. (*ſero ceſſans.*)

Stercoraria.

Paulini, Drekapothek. I. p. 259.

Testiculi animales.

Schurig, Spermatologia. p. 334. ſeq.

Venaesectio.

le Fevre. p. 143.

STERNUM.

Apostema.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 140.

Caries.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 22.
Aurran in Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 519. (*trepanatio.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 140.
Gazette Salutaire de Bouillon. 1789. Hufeland N. Annalen. I. p. 420.
Metzger, Adversar. II. p. 156. (*ſanata.*)
Riverius, Observ. commun. p. 439.
Simmoneau in Desault Journal de Chirurgie. II. (*cum clavicula.*)

Dolor.

Ballonius, Consil. I. n. 28.
Bootius, de affectibus omissis. c. 11.
Cheston in Lond. med. Journal. 1785. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 226. (*ex polypo cordis.*)

Fractura.

Aurran in Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 519.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 45.
N. Edinb. Versuche. III B. n. 23.
Memoires pour le Prix de l'Academie. XI.
Paraeus, L. XIV. n. 10.
Schenck, Observ. L. II. n. 265.

Trepanatio. Perforatio. Cfr. Chirurgi.

Aitken, von Beinbrüchen. p. 176.
Aurran in Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 530.
Barbette, Anatom. pract. p. 137.
Bertrandi, Traité des operations de Chirurgie. p. 265.
le Cat in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. IV.
Celsus, L. VIII. c. 2.
Clossius, Diss. de perforatione ossis pectoralis. Tub. 1795.
Columbus, de re anat. L. XI. c. 3.
Dionis, Cours d'operations. T. II. p. 511.

Trepanatio. Perforatio.

Duverney, Traité des maladies des os &c.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 118.
Fienus, chir. Tract. I. p. 2.
Freind, Historia medicinae. p. 244.
Galenus, de anat. administrat. L. VII. c. 13. v. Opp. T. I. fol. 97.b. (*excisſio osſis laesi.*)
——— de Hippocratis & Platonis decretis. L. I. T. I.
Henckel, von Beinbrüchen und Verrenkungen. p. 85.
Keil, Anatomy. Lond. 1698. p. 105.
Linguet, Ergo in abscessu mediastini celebranda terebratio ſterni. Paris 1742.
la Martiniere in Memoires de Chirurgie. T. IV. p. 545. (*ſaepe necesſaria.*)
Paraeus, L. III. c. 7.
Petit, Traité des maladies chirurgiques. T. I. p. 77. II. p. 27. 102.
Purmann, chirurgischer Loorbeerkranz. p. 483.
Ravaton, Chirurgie d'armée. p. 215.
Riolanus, Anthropographia. L. III. c. 6. p. 336.
Schenck, Observ. L. II. n. 254. (*ex Columbo & Paraeo.*)
Sedillier in Mercure de France. 1757. Febr. & in Hamb. Magaz. T. XX.
Spigelius, de corporis humani fabrica. L. IX. c. 4.
van der Wiel, Cent. I. Obs. 29.

Tumores.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 100.
Heuermann, Bemerkungen. I. p. 57. (*pone id ex febribus.*)

STERNUTATIO.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 97.
Alberti, Diss. de ſternutatione. Lips. 1671.
Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 3.
Austrius, de Morbis puerorum. c. 24.
Birnbaum, Diss. de ſternutatione. Lips. 1672.

Sternutatio.

de Büchner, Diſs. de ſternutationis commodis & incommodis. Halae 1757.

Daniel, Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit. n. 3. (*ut ſignum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 138. (*300ies in uno paroxysmo.*)

Dec. II. Ann. IV. Obs. 25. 141. (*vehementiſsima.*)

Ann. VI. Obs. 12.

Ann. IX. Obs. 26.

Cent. V. Obs. 19. (*periodica.*)

Eyselius, Diſs. de ſternutatione praeternaturali. Erf. 1716.

Faustius, Diſs. περι πταρμȣ ſive de ſternutatione. Argent. 1688.

Ferrarius, L. III. 25.

Forest, Diſs. de ſternutatione. Argent. 1688.

Forestus, L. X. Obs. 127. (*moleſta.*)

Hecker, Therapia Generalis. p. 369.

Hildesheim, Spicileg. p. 759.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 184.

Hoffmann, (*Maur.*) Diſs. Ptarmographia physiologico-pathologico-therapevtica. Altd. 1710.

Horstius, Opp. II. p. 298. (*diuturna.*)

Loew, Apodixis. c. 46.

Merlet, Estne ſternutatio naturalis actio. Paris 1654.

Porta, Diſs. de ſternutatione. Basil. 1755.

Rhanius, Diſs. de more ſternutantibus ſalutem apprecandi ejusque origine. Tigur. 1742.

Ryff, ſchwanger Frauen Rosengarten. p. 260.

Schneider, (*Conr. Vict.*) de osse cribriformi &c. Witteb. 1655. 12.

Schoock, (*Mart.*) de ſternutatione. Amst. 1664. 12.

Sidrén, Diſs. de ſternutatione. Upsal. 1779.

Smetius, Miscell. p. 159. 564.

Unzer, Diſs. de ſternutatione. Hal. 1748.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 15.

Sin-

Singularia.

Letalis.

Bonet, Sepulchret. L. I. Sect. XX. Obs. 17.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 445.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 138.
Dec. II. Ann. VI. Obs. 12.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 12.

Lancisius, de ſubitan. mort. p. 34.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIV. Art. 27. (*vasa cerebri turgida.*)

Caussae.

Antipathia.

Hoefer, Hercules med. L. I. c. 7.

Calcareae fornacis vapor.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 82. (*enormis periodica.*)

Cancri comesti.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 25.

Caput laesum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 138.
Cent. III. Obs. 47.

Cerevisia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 93.

Diaphragma affectum.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI. p. 730. (*glans plumbea reſtans in regione diaphragmatis.*)

Febris.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 108. (*maligna.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 46.

Graviditas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 183.

Haereditas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 183.

Cauſsae.

Larva.

Paullini, Lanx Sat. Dec. IV. Obs. 7. (*in naſo.*)

Meniſchesis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 152.

Sanguis mordicans.

Salmuth, Observ. Cent. II. n. 19.

Scabies repulsa.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 43.

Vermes.

Paulini, Lanx Sat. Dec. V. Obs. 3.

Vinum hiſpanicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 191.

Therapia.

Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. II. n. 53. XI. n. 93.

Aromatica.

Act. Medic. Berol. Dec. II. Vol. X. (*ſacculi aromatici vertici impoſiti.*)

Epiſtaxis.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 148. (*ſolvens nimiam.*)

Gingivarum frictio.

à Gehema, Decas Observat. med. &c.

STERNUTATORIUM.

Crauſius, Diſs. de natura & usu ſternutatoriorum. Jen. 1695.

Detharding, Diſs. Scrutinium operationis medicamentorum — errhinorum &c. Roſtoch. 1713.

Mezger, Diſs. de medicamentis ſternutatoriis. Tub. 1678.

Vesti, Diſs. de usu & abusu ſternutatorium. Erf. 1696.

STERTOR.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 7. (*infantum.*)

STILLICIDIUM.

Platner, Pr. de curatione infirmorum articulorum per ſtillicidium. Lips. 1746.

Pouteau, Oeuvres posthumes. I. (*ſiccum ex arena & lapillis calidis.*)

STIGMA.

Oribasius, Synopsis. L. VII. c. 19.

STIMULUS. STIMULANS.

Douglass, Diss. de ſtimulis. Lugd. Bat. 1766.

Haertel, Diss. de ſtimulantium & excitantium effectu ſedativo. Argent. 1740.

Ploucquet, Diss. Cur ſtimuli morboſi quandoque ſileant? Tub. 1789.

STOMACACE. Cfr. APHTHÆ. SCORBUTUS.

Ammann, Diss. de ſtomacace ſeu ſcorbuto oris. Lips. 1681.

Ballonius, Cons. III. p. 47.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 192. (*ex halitu vaccae aegrotae.*)

Hamberger, Diss. de ſtomacace & ſcelotyrbe, vulgo ſcorbuto nuncupato. Tub. 1586.

Horstius, Diss. de ſcorbuto &c. Giess. 1609.

Lang, Epist. 14. (*ſtomacacia veterum.*)

van Lil, Harl. Abh. 8 Th. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. I St. p. 121.

Thoner, Observ. p. 111.

Therapia.

Alumen.

Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784.

STRABISMUS.

Astle in Philos Transact. LXVIII. p. 86. (*ſingularis.*)

Austrius, de puerorum morbis. c. 17.

Borellus, Observ. Cent. III. n. 1.

Camerarius, Memorab. Cent. XIV. n. 20.

Camper, de regimine infantum. in Verhandelingen van Harlem. VII. p. 435.

Strabismus.

Chifflet, Obſerv. n. 13.
Darwin in Philos. Transact. ad 1778. p. 86.
Ferrarius, L. III. c. 20.
Forestus, L. X. Obs. 116. Schol.
Graves, Diss. de ſtrabismo. Edinb. 1788.
Grüling, de morbis puerorum. c. 28.
Herlicius, de curat. gravidarum. c. 32.
Histor. Morbor. Uratislav. p. 309.
Loew, Apodix. cap. 38.
Memoires de l'Academie des Sciences. 1742. p. 93. 1743. p. 321.
Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 49.
du Tour in Memoires de mathematique & physique presentées. T. VI. n. 51.
Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 5.
Welsch, Hebammenbuch. p. 831.
Willis, de anima brutorum. c. 15.

Caussae.

Caecitas alterius oculi.
Scheidemantel in Fränkischen Beyträgen &c. n. 10.

Cerebri vitia.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XVIII. Obs. 28. (*ſerum.*)

Corneae vitia.
Pellier, Recueil des Memoires &c. (*macula.*)

Epilepsia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 162.

Febris.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 1.

Lentis vitia.
Duhamel, (*J. Bapt.*) de consensu veteris & novae Philosophiae. Oxon. 1669. 8. (*deducta ad latus per proceſsus ciliares.*)

Musculorum bulbi vitia.
Parnard in Journal de Medecine. T. XXIII. p. 63. (*relaxatio.*)
Pellier, Recueil des Memoires &c. (*diſruptio.*)

Cauſsae.

Rhevma.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XIII. Art. 20. (*defluxio ad muſculos bulbi.*)

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 152.

Praeſervatio.

Mauriceau, I. p. 520.

Therapia.

Mechanica.

Darwin in Philos. Transact. Vol. LXVIII. v. Richter chir. Bibl. V B.

Pressavin in Nouveau Traité des vapeurs. p. 50. (*deligatio alterna.*)

Setaceum.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 56. (*ad nucham.*)

STRAMEN.

de Tertiis, (*J.*) de curioſitatibus, L. in quo natura ſtramentorum — explicatur. Lugd. Bat. 1686. 8. (*exhalationes eſſe ſalubres.*)

STRAMONIUM. v. DATURA.

STRANGULATIO. SUSPENSIO.

de Haen, Rat. Med. Cont. I. P. 2. c. 4. ſeq.

Kite, Widerherstellung &c. p. 43. (*mortem eſſe apoplecticam.*) 161.

Lavallée in Journal de Medecine. T. XLV. p. 80. (*ex ſuniculo umbilicali circa collum foetus, per haemorrhagiam ex eo ſublata.*)

Lentilius, Eteodrom. p. 275. (*an avtochir fuerit, examen.*)

Louis, (*Anton*) Memoire ſur une question anatomique, relative à la Jurisprudence pour distinguer les ſuites du ſuicide de celles de l'assassinat. Paris 1767. 8.

Menn, Diss. de ſubmersis & ſuspensis. Col. 1774.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XIX. Art. 36.

Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 57.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. X B. p. 300.

Strangulatio. Suſpenſio.

Stolte, Diſs. de morte ſuſpenſorum. Lugd. Bat. 1766.
Weber, (*Chriſtoph.*) Obſerv. med. Faſcic. II. (*mortem eſſe apoplecticam.*)

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 92.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 58.
Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 23. (*pulmones ſanguine ſpumoſo pleni.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 32.
de Haen, Rat. Med. P. XV. p. 44.
Kite, Widerherſtellung &c. p. 167.
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XIX. Art. 3. 5. 7. 8. 13. 17. 19. (*vaſa cerebri raro valde turgida.*)
Pyl, Aufsäze. paſſim.

Refocillatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 57.
Bartholinus, Epiſt. II. p. 717.
Breſl. Samml. 1724. II. p. 324.
Camerarius, Memorab. Cent. VII. n. 39. 40. (*reviviſcentes.*)
Diomedes Cornarus, Hiſtor. admirandae. n. 1. 2. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 155.
Foreſtus, L. XV. Obs. 25. (*provocatio vomitus per infuſum acetum cum pipere & ſemine urticae.*)
Gardane, Avis. p. 73.
Gehler, Diſs. cur rarum ſit, ſuſpenſos vitae reddi. Lipſ. 1787.
Haly Abbas, Pract. L. VI. c. 4.
Kite, Widerherſtellung &c. p. 170. (*eadem, quae ſubmerſis.*)
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XIX. Art. 36.
Pechlin, de aëris & alimentorum defectu. c. 7.
Schenck, Obſerv. L. II. n. 17.
Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 297.
Wepfer, Exercit. in Apoplex. p. 181.

STRANGURIA.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 23.
Ballonius, Cons. III. n. 25. 82.
Baverius, Consil. n. 20.
Brendel, Consil. n. 85. 86.
Capivaccius, Consil. n. 32.
Crato, Consil. L. VI. n. 92. Cons. Sing. n. 158.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 222.
Ann. VII. Obs. 49.
Ann. IX. Obs. 14.
Ann. X. Obs. 59.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 184.
Cent. IV. Obs. 185.
Cent. VIII. Obs. 22.
Epheſius, Consil. de ſtranguria. v. Lautenbach.
Fernelius, Consil. n. 59.
Fiſcher, vom Alter. p. 240.
Forestus, L. XXV. Obs. 1—6.
Frambaesarius, Consult. p. 393.
Francus, Diss. Casus dysuria ad ſtranguriam vergente laborantis resolutus. Heidelb. 1686.
Friderici, Diss. de ſtranguria. Jen. 1667.
Gabelchover, Curat. Cent. I. n. 21.
Galenus, de loc. aff. L. VI. c. 4.
Gruber, Diss. de ſtranguria. Argent. 1674.
Grüling, Cent. II. Obs. 91. III. Obs. 86. 93.
Harvei, Ars curand. morbos per exspectat. c. 8.
Hippocrates, επιδημ. III. v. Opp. p. 1059.
——— περι γυναικειης φυσιος. v. Opp. p. 581. l. 34.
——— περι τοπων των κατα ανθρωπον. v. Opp. p. 421. l. 31.
——— περι παθων. v. Opp. p. 523. l. 47.
——— γυναικειων. II. v. Opp. p. 673. l. 33.
Histor. Morbor. Uratislav. p. 382.
Jawandt in Diss. Observat. quaed. pr. Goett. 1787.

Stranguria.

Langius, Epiſt. L. I. Ep. 46.

Lapii, (*Jo. Hier.*) Diſs. de curatione ſtranguriae contumacis — gonorrhoeam conſequentis. Rom. 1751.

Lentilius, Jatromnem. p. 466.

Lotichius, L. IV. p. 383.

Manardus, L. XII. Ep. 2.

Moccha, Conſil. n. 9. 133.

Montagnana, Conſil. n. 182. 187. 194. 220.

Montanus, Conſil. n. 299.

Paisker, Diſs. de ſtranguria. Erf. 1740.

Pauli, Diſs. de ſtranguria ſenum. Altdorf. 1714.

Ranchinus, de morbis ſenum. Claſs. III. n. 5.

Ruland, Cent. IV. cur. 33. 61. 64. VI. cur. 57. VIII. cur. 15.

Sebiz, Diſs. de ſtranguria. Argent. 1657.

Smetius, Miſcell. p. 529. ſeq. 561.

Stephanus, Conſil. Dec. IV. n. 4. 5. VII. n. 8. 9.

Sylvaticus, Conſil. Cent. IV. n. 99.

Theodoſius, Epiſt. n. 11. 32.

Thoner, Obſerv. L. I. n. 12.

Veneroſius, Conſultatio de urinae ſtillicidio &c. Venet. 1611. 4.

Wedel, Diſs. de ſtranguria ſenili. Jen. 1721.

Weerkampf, Diſs. de ſtranguria. Altd. 1698.

Cauſsae.

Armoracia.

Pelargus, medicíniſche Jahrgänge. V. p. 112.

Arthritis.

Boettcher, vermiſchte Schriften. I. n. 6.

Calculus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 13.

Schenck, L. III. Obs. 223.

Camphora.

Heberden in medical Tranſactions. I. n. 21.

Cauſ-

Cauſsae.

Cantharides.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 21.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 137.

Geschichte einer Privat-Gesellschaft in Kopenhagen.

Cerevisia.

Forestus, L. XXV. Obs. 2.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 79.

Riedlin, Cent. I. Obs. 86.

Dysenteria.

Paeonis & Pythagorae, Exercitationes familiares &c. (*poſt eam.*)

Exanthemata repulsa.

Warburg, medicinische Beobachtungen. n. 5.

Excrescentiae.

Arnaud, Instructions &c. p. 138. ſeq.

Flatus.

Schroeder in Diss. Medicina flatuum. Marb. 1776.

Gonorrhoea.

Lapi, de curatione ſtranguriae contumacis frequentem maleque tractatam gonorrhoeam consequentis. Rom. 1754. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 117.

Graviditas.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 130.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 790.

Haemorrhoides caecae.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 67.

Mercurius.

Agustinus, (*Ant.*) Stranguria venerea, mercurii effectus. Venet. 1663. 8.

Motus post pastum.

Weerkampf in Disp. de ſtranguria. p. 12. Altd. 1698.

Panis calidus.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 44.

Cauſsae.

Phimosis.

Histoire de l'Academie Roiale de Sciences, à Paris 1706. p. 30.

Pituita.

Planchon in Journal de Medecine. T. XXXI. p. 21.

Rhevmatismus.

Lentin, Memorab. p. 57.

Scorbutus.

Arnaud, Instructions &c. p. 138. ſeq.

Uteri vitia.

Cheston, Untersuchungen. Anh. n. 7. (*ſcirrhus.*)

Vesicatoria.

Timaeus, Cas. p. 327.

Vesicae vitia.

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV. p. 90. (*excreſcentiae.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 67. (*inflammatio colli.*)

Gooch, Cases &c. Editio nova. p. 193. (*ulcus in collo.*)

Ruysch, Obs. 78. (*ſcabies.*)

Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 51. ſeq. (*ulcus.*)

Timaeus, Cas. p. 184. (*anguſtia; erat potius frequens mictio, urocneſmus.*)

Vinum.

Dodonaeus, c. 48. (*rhenanum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. App. p. 23.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 238. ex Dodonaeo. (*rhenanum.*)

Therapia.

Dioscorides, facile parabil. L. II. c. 117.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 178. (*evporiſta.*)
Ann. X. Obs. 195.

Horstius, Opp. III. p. 88. 216. 258. 264. 282. 296. 299.

Paulini, Lanx Sat. Dec. I. Obs. 6. (*evporiſta.*)

Therapia.

Aromatica.

Horstius, Opp. III. p. 88.

Conium.

Fouquet in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 420.

Frigus.

Lombard, Opuscules de Chirurgie &c. (*glacies.*)

Instrumenta.

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV. p. 90. (*pro excrescentiis.*)

Mercurius.

Fouquet in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 420.

Oleum.

Lapi, de curatione ſtranguriae contumacis &c. (*injectum.*)

Oleum petrae.

Lentin, Memorab. p. 57. (*perinaeo illitum.*)

Opium.

Desaive in Gazette de Bouillon. 1775. p. 51. (*in ſpastica.*)

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B. (*injectio.*)

Stercorea.

Rulandus, Pharmac. nov. thec. 2. (*umbilico apposita.*)

Suffitus.

Hippocrates, ll. cc.

Kircher, Mundus ſubterr. p. 375. (*ex locustis.*)

Ruland, Cur. Emp. Cent. IV. c. 64. (*ex decocto raphanorum.*)

Zincum.

Crell, Diss. de zinco medico. Helmst. 1780. Weiz N. Auszüge. XVI. p. 72.

STREPITUS.

Graumann in Bald. N. Magazin. X B. p. 127. (*ſingularis in capite.*)

STRUMA. v. SCROPHULA.

STRYCHNOS. NUX VOMICA. NOXAE.

Bonet, Sepulchr. L. IV. S. X. add. Obs. 7.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 161. (*mania ex ea.*)
Pallas in Stralsund. Magazin. I St. n. 4.
Wepfer, de cicut. aquat. p. 194. ſeq. (*nux vomica.*)

STUDIA. STUDIOSUS.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 10. (*noxae, mors ex ſtudiis.*)
Francus, Diss. de ſtudiorum noxa. Heidelb. 1675.
Horstius, de tuenda valetudine ſtudiosorum. v. Opp.
Ludwig, Pr. de contentione ſtudiorum in aetate puerili curanda. Leipz. 1767. v. Baldinger Auszüge. I. p. 185.

STUPIDITAS. v. AMENTIA.

STUPOR. Cfr. ANAESTHESIA. ECSTASIS.

Brunner, Consil. n. 20.
Buring, Diss. de influxu facultatum animae de causis & curatione methodica ſtuporis & paralyseos. Lugd. Bat. 1684.
Epistolae Matthiolanae. L. V. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 173.
Eyselius, Diss. de ſtupore. Erf. 1704.
Faventinus, Consil. n. 10.
Fernelius, Consil. n. 2.
Forestus, L. X. Obs. 98. (*particularis.*)
Gabelchover, Cent. III. p. 29.
Juncker, Diss. de ſtupore dextri lateris absque motus laesione. Hal. 1770.
Manardus, L. XX. Ep. 7.
Theodosius, Epist. n. 57.
Whytt, Werke. p. 611.

Caussae.

Auri immissa peregrina.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 4. (*ex globulo vitreo ſtupor brachii & lateris.*)

Cauſsae.

Calculus urinarius.

Schenck, Obſerv. L. III. S. II. Obs. 210. (*crurum.*)

Capitis, cerebri laesiones, vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XI. Obs. 1. (*pus in cerebro.*)

Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 275. (*ictus.*)

Plater, Obſerv. L. I. p. 13. (*tumor globoſus in cerebro.*)

Compreſsio.

Plater, Obſerv. L. I. p. 96. (*brachii ſtupor.*)

Decubitus ſub dio.

Zacutus Luſitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 37. (*ſtupor attonitus.*)

Ebrietas.

Schenck, Obſerv. L. I. n. 186.

Epilepſia.

Hiſtor. Morbor. Uratiſl. p. 263.

Febris putrida.

Sarcone, Krankheiten von Neapel. III. p. 226.

Obeſitas.

Sammlungen und Abhandlungen der Geſellſchaft zu Budiſsin. (*ſtupor artuum inferiorum.*)

Opium.

Whateley in med. Bemerkungen und Unterſuchungen. VII. n. 29.

Orgaſmus.

Pelargus, mediciniſche Jahrgänge. II. p. 503.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 186. (*letalis.*)

Torpedo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 173.

Joël, Opp. T. II. p. 109.

Vermis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 231. (*manus, à verme incognito.*)

Therapia.

Cauterium.

Neri Nerii quod in ſiniſtri lateris ſtupore a cauſa frigida oborto liceat ſanguinem mittere per ſedis venas, & applicare cauterium occipiti. Neap. 1584. 4.

Zacutus Luſitanus, Prax. Hiſt. L. VII. Obs. 16.

Emeticum.

Whateley in medic. Bemerkungen und Unterſuchungen. VII. n. 29. (*in ſtupore ex opio.*)

Scabiei inoculatio.

Toggenburger, Diſs. Caſus ſtuporis ſcabiei inoculatione curatus. Argent. 1760. Sandifort Thes. Vol. I. n. 4.

Venaeſectio.

Neri Nerii quod in ſiniſtri lateris ſtupore a cauſa frigida oborto liceat ſanguinem mittere per ſedis venas, & applicare cauterium occipiti. Neap. 1584. 4. (*hirudines ad anum.*)

STUPRUM.

Cfr. Scriptores Forenſes.

Gerlacher, (*J. A.*) Tractatus medicolegalis de ſtupro. Erlang. 1771.

Simulatum.

Schurig, Gynaecologia. p. 299.

in Somno.

Schurig, l. c. p. 301.

Violentum.

Leyſer, Diſs. de ſtupro violento. Viteb. 1736.

Schmid, Diſs. de ſtupro in mente captam commiſſo. Lipſ. 1734.

Schurig, Gynaecologia. p. 284.

STYPSIS. ALVI CONSTIPATIO.

Ackermann, medicinische Skizzen. I Heſt. n. 5. (*utilitas.*)

Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 60.

Act. Nat. Cur. Vol. II. p. 436. VII. Obs. 116. VIII. Obs. 99. X. Obs. 14.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 45.

Stypsis. Alvi constipatio.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 20. Tetr. III. Serm. I. c. 15. 26.

Alberti, Jurispr. med. III. p. 648.

Armbrust, Diss. Nonnulli graviores morbi ex alvo constipata. Argent. 1749.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 40. V. Hist. 40.

——— Act. Hafn. IV. Obs. 60. (*habitualis innoxia.*)

Bauhinus ad Rousset, Hysterotomoc. p. 193.

Baverius, Cons. p. 43. (*cum tabe.*)

Bierling, Thesaur. Obs. 47.

Blockwitz, Anatome ſambuci. S. II. c. 22.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIII. Obs. 9. (*variae cauſae.*)

Borellus, Observ. Cent. I. n. 12.

Brendel, Consil. n. 7.

Brunsfelsii, (*Otto*) Theses — deque artificio ſuppressam alvum ciendi. Argent. 1532. 8.

Callisen, Act. Hafn. II. p. 94. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 511. (*tamen cum diarrhoea juncta.*)

Cermisonus, Consil. n. 11. ſeq.

Cowper in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 137.

Crato, Consil. VII. p. 51. 562.

Crause, Diss. de adstrictione. Jen. 1674.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 98. (*innoxia.*) Obs. 126.
Ann. III. Obs. 26. (*contumaciſſima.*)
Obs. 265.
Ann. IX & X. Obs. 53.
Dec. II. Ann. III. Obs. 87.
Ann. VI. Obs. 234.
Ann. VIII. Obs. 72.
Ann. IX. Obs. 42. (*habitualis.*)
Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 104.
Cent. II. Obs. 144.
Cent. III. Obs. 27.
Cent. V & VI. Obs. 17.

Stypsis. Alvi constipatio.

Erhard, Diss. de praeternaturali & rara obstipationis alvi caussa & inde pendente tympania. Erf. 1790.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 75.

Fernelius, Pathologia. L. VI. c. 10.

Ferrarius, L. IV. c. 11.

Fischer, vom Alter. p. 216.

à Fonte, Consil. n. 55.

Forestus, L. XXI. Obs. 24.

Fothergill, ſämtliche Schriften. II. n. 10.

Fumanelli, (*Ant.*) Liber de recrementorum corporis humani praeternaturali retentione & evacuatione. v. Opp.

Gabelchover, Cent. I. cur. 42. 52. 59.

de Graaf, de ſucco pancreatico. c. 9.

à Gradi, Consil. n. 54. 84.

Grüling, Cent. II. Obs. 75. 98. III. Obs. 55. V. Obs. 59. VI. Obs. 32. 79. VII. Obs. 45.

Hamberger, Diss. de obstructione. Jen. 1753.

ab Hartenfels, (*Petr.*) Diss. de alvi adstrictione. Erf. 1678.

Hartnaccius, admiranda phys. L. IX. p. 654.

ab Heer, Observ. rar. n. 29.

Hoechstetter, Observ. Dec. IX. cas. 10.

Journal des Scavans. 1693. (*trium annorum.*)

Lanzoni, Animadversiones ad anat. &c. facientes. Ferrar. 1698. 8. (*10 dierum.*)

Laurentius, Consil. n. 7.

Lentilius, Miscell. I. p. 80. II. p. 515. (*cum ischuria.*)

Loew, Apodix. cap. 57.

Ludolf, Diss. de alvi obstructione hypochondriaca. Erf. 1750.

Ludwig, Diss. de caussis obstructionis alvinae. Leipz. 1770. v. Baldinger Auszüge. I. p. 304.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 10.

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 323.

Mercatus, Consil. n. 17.

Styp-

Stypſis.

Metzger, Diſs. de alvi conſtipatione. Tub. 1678.
Moccha, Conſil. n. 58.
à Moinichen, Obſerv. n. 5.
Montagnana, Conſil. n. 134. 163.
Montanus, Conſil. n. 205.
Müller, Decas Caſuum medicorum &c.
Panarolus, Jatrolog. Pentecoſt. I. Obs. 1. (*innocua trium menſium.*)
Ramazzini, de principum valetudine tuenda. c. 11.
Renealmus, Obſerv. n. 22.
Rhodius, Cent. II. Obs. 81. (*24 dierum, innoxia.*) Obs. 82. (*letalis.*)
Riverius, Obſerv. Cent. III. n. 6.
——— Obſerv. communic. p. 412.
Roetenbeck, Diſs. alvi adſtrictio in theſes contracta. Altd. 1630.
Ruland, Cent. IV. cur. 99. V. cur. 61. 87. 90. VI. cur. 26. 45. IX. cur. 7. 53. X. cur. 79.
Rumler, Obſerv. n. 68.
Salmuth, Cent. I. Obs. 24. (*ſcybala per ſesquiannum retenta.*) Cent. II. Obs. 65. 98. Cent. III. Obs. 26. 45.
Samml. medic. Wahrnehmungen. IV B. p. 294. (*biennis.*)
N. Samml. med. Wahrnehmungen. I B. p. 423. (*ſeptem annorum.*)
Schenck, L. III. Obs. 275. 276. (*diuturnae.*)
——— Diſs. methodus cognoſcendi & curandi obſtructiones. Jen. 1665.
Schilling, Diſs. de obſtructione. Baſil. 1675.
Schmiedel, Diſs. de alvi obſtructione. Erlang. 1755.
Scholz, Conſil. n. 198. ſeq. 342.
Schorer, Med. peregrinant. p. 181.
Schurig, Chylologia. p. 617. (*diuturnae.*) p. 628.
Sebiz, Diſs. de conſtipatione alvi. Argent. 1664.
Sennert, Paralip. ad L. III. Med. Pr. n. 4.
Shermann in Philos. Tranſact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 137.
Smetius, Miſcellan. p. 561. (*quinque menſium.*)
Spindler, Obs. 46.

Stypſis.

Stephanus, Dec. VI. Cons. 3.
Sylvaticus, Conſil. n. 96. ſeq.
Thoner, Obſerv. p. 136. 163.
Timaeus, Cas. p. 126. 252.
——— Epiſt. p. 673. 868.
Trincavellius, Conſil. III. n. 55.
Voelter, Hebammenſchul. p. 334. 383.
Wedel, Diſs. de adſtrictione alvi. Jen. 1710.
Welſch, Hebammenbuch. p. 799.
Werner in Richter chir. Bibl. XI B. p. 583. (*letalis.*)
van der Wiel, Obſerv. Cent. I. n. 55.
Woyt, ſein ſelbſt Erkenntniſs. c. 14.
Zacutus Luſitanus, Prax. admir. III. Obs. 101. (*letalis.*)
Zükert, Tiſchbuch. p. 341.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 530. (*letalis.*)

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 299.

Singularia.

Endemia.

Cleghorn. p. 74. (*minorcenſibus.*)

Cauſſae.

Acacia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 19.

Ani fiſtula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 77.

Atreſia. v. Anus. Atreſia.

Bilis vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 126.
Dec. III. Ann. IV. Obs. 86.

Caſeus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 182. p. 423.

Cauſſae.

Cerevisia.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 83.

Coccygis ossis vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 241. (*luxatio.*)

Contractio ventriculi & coli.

Lorry, Hist. de Soc. de Medecine. II. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 174.

Cucumis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 32.

Haemorrhoides.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 117. (*ſuppreſſae; anguſtatio recti.*)

Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 211.

Hypochondriasis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 231.

Intestinorum vitia.

Cartilaginescentia.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XIII. Obs. 5. (*ileum.*)

Madder in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 87. (*valvularum coli cum tunicis, incluſo nucleo pruni.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 10. p. 353. (*coli.*)

van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 56.

Coalitus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 38. (*ileon coalitum.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XIII. Obs. 11.

Edinb. Versuche. IV B. n. 31. (*valvula coli.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 139. (*rectum.*)

Dec. III. Ann. III. Obs. 97. (*ilei.*)

Ann. X. Obs. 163. (*colon occluſum.*)

Finck, Gallenkrankheiten. p. 280.

Hollerius, de morbis internis. L. I. c. 39. Schol. (*coli.*)

Cauſsae.

Inteſtinorum vitia.

Coalitus.

Rhodius, Cent. II. Obs. 82.

Schenck, L. III. Obs. 279. ex Dodonaeo. (*recti.*)

Emphraxis ex ſcybalis, aliisque.

Barral in Journal de Medecine. T. I. (*ex nucleis cerasorum.*)

Binninger, Obſerv. Cent. II. Obs. 20. (*nuclei cerasorum.*)

Bruns, Sendſchreiben &c. (*rectum per corpus durum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 98.

Ann. VI & VII. Obs. 97. (*maſsa carnea.*)

Dec. II. Ann. VI. Obs. 234. (*faeces induratae.*)

Dec. III. Ann. IV. Obs. 10. (*nuclei cerasorum.*)

Ann. V & VI. Obs. 92. (*acini paſsularum majorum.*)

Ann. IX & X. Obs. 211. (*lapilli cerasorum.*)

Cent. VII. Obs. 19. (*nuclei acaciarum.*)

Fernelius, de Part. morbis. L. VI. c. 8. (*pituita.*)

Formy ad Riverii Obs. med. (*ſcybala inteſtina diſtendentia.*)

Fothergill, Schriften. II B. p. 91. (*ſcybala.*)

Gardane, Gazette. p. 156. (*nuclei cerasorum, per vomitum demum redditi.*)

Helsham in medic. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 7. (*ſcybala.*)

Hiſtoire de l'Academie des Sciences &c. 1750. p. 70. (*ſcybala.*) ann. 1752. p. 113. (*faba, recti terminationem praeternaturalem anguſtam in urethram obſtruens, letaliter.*)

Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 29. (*vermes.*)

Marchettis, Obſerv. p. 161. (*cauda porcina, recto intruſa.*)

Medical Obſervations and Inquiries. IV. n. 10. (*ſcybala.*)

Cauſsae.

Inteſtinorum vitia.

Emphraxis ex ſcybalis, aliisque.

Monro, ſämtliche Werke &c. (*ex maſsis, quorum nuclei erant corpora peregrina.*)

Oliphant in Journal de Medecine. T. LXXV. (*ſcybala.*)

Panarolus, Jatrologism. Pentecoſt. III. n. 28. 29. (*ſcybala.*)

Plater, Obſerv. L. I. p. 225.

Salmuth, Obſerv. Cent. I. Obs. 24.

Schurig, Chylologia. p. 623.

Shermann in Philos. Tranſact. n. 302. (*inteſtina repleta exiguis glandulis quaſi ſebaceis.*)

Walther, Thes. Obs. 12. (*nuclei ceraſorum.*)

Warren, medic. Comment. X. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XI B. p. 664. (*ſcybala.*)

White, Cases &c. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. IV St. p. 169. (*ſcybala.*)

Introſuſceptio.

Murſinna, Beobachtungen &c. I. p. 141.

Weikard, vermiſchte Schriften. II. p. 52. (*volvulus.*)

Nodi inteſtinales.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 126.

Paralyſis.

Calliſen in Act. Soc. Med. Hafn. II. ad finem. (*coli.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 143. (*paraplegia.*)

Saviard, Obſervat. chirurgiques &c. (*paraplegia.*)

Perforatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 56. (*colon.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 51.

Siccitas.

Peyer, Parerga. I. p. 88.

Spaſmus.

Aaskow in Collect. Soc. Med. Hafn. II. p. 9. (*hyſtericus.*)

Caussae.

Intestinorum vitia.

Stenochoria.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 40. (*colon*, *coarctatum*, *callosum*)

Ancelin in Histoire de la Societé Roiale de Medecine ad 1780 & 81. (*rectum angustatum.*)

Ballonius, Opp. I. p. 43. (*recti angustia cartilaginea.*)

Benivenius, Observ. c. 34.

Berliner Sammlungen. I. p. 223. (*polyposa concretio recti.*)

Bloch, medic. Bemerkungen. p. 124. (*polyposa concretio in recto.*)

Brendel, Observ. anatom. Decad. I. Obs. 2.

Bresl. Samml. 1722. II. p. 96. (*jejunum angustatum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 126. (*nodi.*)

Ann. VI & VII. Obs. 98. (*excrescentiae carneae in intestinis.*)

Dec. II. Ann. VI. Obs. 159. (*ſarcoma recti.*)

Friese, Diss. de pertinacissima alvi obstructione. Hal. 1788. (*angustia*, *callositas recti.*)

de Haen, Rat. Med. Contin. II. 2. p. 34. (*excrescentiae in recto.*)

Horn in Schmuker vermischten Schriften. I. p. 248.

Johnston in medic. Comment. von Edinb. V B. p. 323.

Lond. med. Journal. Vol. V. (*colon.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 10. p. 350. (*recti.*) p. 353. (*callositas.*)

Meckel, N. Archiv. I. n. 3. (*excrescentia coli in rectum penetrans.*)

——— in Acad. de Berlin. 1759. p. 39. (*excrescentia.*)

Morand, vermischte Schriften. II B. (*ſarcomata recti*, *effusio ſtercoris in cavum abdominis.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXI. Art. 7. XXXII. Art. 6. (*recti.*)

Pott, chirurgical Observations &c.

Cauſſae.

Inteſtinorum vitia.

Stenochoria.

Recueil periodique. II. p. 330. (*tumor fungoſus in fine coli.*)

Reil, Memorab. clinico-medic. Vol. I. Faſc. I. n. 3. v. A. L. Z. 1790. n. 208. (*cartilagineſcentia recti ſuperioris.*)

Rheſen in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 495. (*anguſtia ani à nativitate, operatione correcta.*)

Ruyſch, Obs. 95. 95. (*rectum coarctatum.*)

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 26. (*ſarcoma recti.*) V B. p. 350. (*polypoſa concretio recti.*)

Schurig, Chylologia. p. 650.

Sherwen in Memoirs of the med. Soc. of London. Vol. II. (*ſcirrhus recti.*)

Starks, kliniſche Bemerkungen &c. (*coarctatio.*)

Weikard, vermiſchte Schriften. II. p. 52. (*ileum.*)

Structura inſolita.

Brendel, Obſerv. anat. Dec. I. Obs. 2.

Thlipſis. Cfr. Uteri reverſio.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. III. p. 73. (*excreſcentia, rectum comprimens.*)

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 14. (*placenta premens.*)

Bader, Obs. 39. (*ex ſcirrho uteri.*)

Bayard, App. ad Marquet Traité de l'hydropiſie. p. 160. (*peſſus vaginae.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. p. 589. (*calculus inter veſicam & rectum.*)

Burggrave, mediciniſche Fälle. p. 232. (*ſcirrhus inter rectum & vaginam.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 167. Schol. (*apoſtema inter rectum & vaginam.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 51. (*ex meſenterio.*)

Cauſſae.

Inteſtinorum vitia.

Thlipſis.

Hunter, medic. und chirurg. Beobachtungen &c. (*ex utero reverſo.*)

Leske, Auserl. Abhandl. I B. p. 61. (*uterus tumidus.*) II B. p. 158. (*tumor inter veſicam & rectum.*)

Marino in Memoire di Matem. e Fiſica. IV. v. Gött. Anz. 1789. p. 1956. (*ſteatoma veſicae.*)

Strauſſius, de foetu Muſſipont. p. 62.

Tulpius, L. III. c. 2. (*calculus veſicae rectum premens.*)

Ulcus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 77. (*recti.*)

Medicamenta draſtica.

Drawiz, de ſcorbuto. p. 307.

Melo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 213.

Pira ſylveſtria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 72.

Purgantia.

Sitonus, Tr. 49. (*poſt ea.*)

Terror.

à Reyes, Campus Elyſius jucund. Quaeſt. n. 87.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 52.

Plinius, L. XXVI. c. 8.

Scribonius Largus, de compos. medic. c. 34.

Acria.

Ballonius, Opp. I. p. 32. (*non adhibenda eſſe.*)

Medicus, Beobachtungen. p. 645. (*gummi ammon. & cremor tartari ſucceſſivé data.*)

Aether vitrioli.

Kite in Lond. med. Journal. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 551.

The-

Therapia.

Balneum.

Pomme, Essai &c. p. 84. (*tepidum.*)

Brassica.

Lentin, II. Obs. 16. (*vapore crispae ad anum misso ſanatus.*)

Caryophyllata.

Buchhave, Entdekung &c. p. 144.

Clysmata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 73.
Dec. III. Ann. II. Obs. 12.

Geschichte einer chir. Privatgesellschaft in Kopenhagen. (*ex fumo tabaci.*)

Korb in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 120. (*frigida.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1780. n. 11. (*aqua frigida.*)

Concussio corporis.

de Caballis, Phaenomena medica &c. (*ſtypsis 37 dierum ſublata.*)

Diaetetica remedia.

Knolle, Diss. de obstructione alvina, diaeteticis auxiliis tollenda. Lips. 1772.

Electricitas.

Kite in Lond. med. Journal. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 551.

Extractio mechanica.

Beverwyk, Schat der Ongezondheyt &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 98. (*instrumentum.*)
Dec. II. Ann. II. Obs. 44. (*instrumentum.*)
Cent. V. Obs. 34.

Schurig, Chylologia. p. 623.

White, Cases &c. p. 13.

Fel tauri.

Starke, klinisches Institut. p. 174. (*externe.*)

Flagellatio.

Anecdotes de Medecine. p. 141.

Therapia.

Opium.

Venel, Precis de matiere medicale. 1787. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 402.

Ovum.

Paulini, Cent. I. Obs. 35. (*ad duritiem cocta.*)

Schenck, Observ. L. III. n. 282.

Panis.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 43. (*ſecalino cedens.*)

Pessus.

Lange, Miscell. verit. I. p. 29. (*ex alumine, oleo lini intincto.*)

Purgantia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 89.

Hardouyn, Non ergo adstrictis alvo cathartica. Paris 1635.

Quassia.

Gesner, Beobachtungen &c. III. p. 227.

Risus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 2. (*in paralytica.*)

Stercorea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 94. (*cataplaſma ex ovillo.*)

Paulini, Drekapothek. I. p. 157. II. p. 96.

Terror.

Holdefreund, Erzählungen. n. 10.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst &c. I.

Topica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 28. (*unguentum.*)
Cent. VII. Obs. 19.

Petit in Memoires de l'Academie de Chirurgie I. p. 239. (*fomentatio abdominis per folia ſennae.*)

Schenck, Observat. L. III. n. 283. (*pilulae ventriculo applicitae.*)

Therapia.

Tussis.

Plater, Observ. L. I. p. 225. (*voluntaria promovet ſcybala.*)

Venaesectio.

le Fevre. p. 120.

Verbera.

Campanella, Medicinal. L. III. c. 4. p. 111.

Warliz, de morbis biblicis. c. 6.

Vinum.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 40.

Volutatio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. n. 17. (*in lecto.*)

Diaeta.

Lobb, Tractatus &c.

SUBLUXATIO. v. LUXATIO.

SUBMERSIO. SUBMERSUS.

Cfr. MORS PUTATITIA. SUFFOCATIO.

Scriptores Forenses.

Bacon, Historia vitae & mortis &c.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 68.

——— Act. Hafn. IV. Obs. 42.

Brendel, Diss. Experimenta circa ſubmersos in animalibus instituta. Goett. 1754. v. Opp. III. p. 283.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 619.

Champeaux und Faissole, Erfahrungen und Wahrnehmungen über die Ursache des Todes bey Ertrunkenen &c. Danzig 1772. Comm. Lips. XVII. p. 109. Ed. Gallica.

Charisius, Diss. de morte ſubmersorum in aquis. Regiom. 1735.

du Chemie de l'etang Memoire ſur la cause de mort des noyés pour ſervir de reponse à M. Faissole & Champeaux. 1770. 8.

Codronchus, (*Bapt.*) de rabie — de iis, qui ſubmerguntur &c. Fr. 1610. 8.

Colemann, (*Eduard*) Abhandl. über das durch Ertrinken, Erdroſseln und Erstiken gehemmte Atemholen. Leipz. 1793. 8.

Therapia.

Opium.

Venel, Precis de matiere medicale. 1787. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 402.

Ovum.

Paulini, Cent. I. Obs. 35. (*ad duritiem cocta.*)

Schenck, Observ. L. III. n. 282.

Panis.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 43. (*ſecalino cedenſ.*)

Pessus.

Lange, Miscell. verit. I. p. 29. (*ex alumine, oleo lini intincto.*)

Purgantia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 89.

Hardouyn, Non ergo adstrictis alvo cathartica. Paris 1635.

Quassia.

Gesner, Beobachtungen &c. III. p. 227.

Risus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 2. (*in paralytica.*)

Stercorea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 94. (*cataplaſma ex ovillo.*)

Paulini, Drekapothek. I. p. 157. II. p. 96.

Terror.

Holdefreund, Erzählungen. n. 10.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst &c. I.

Topica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 28. (*unguentum.*)
Cent. VII. Obs. 19.

Petit in Memoires de l'Academie de Chirurgie I. p. 239. (*fomentatio abdominiſ per folia ſennae.*)

Schenck, Observat. L. III. n. 283. (*pilulae ventriculo applicitae.*)

Therapia.

Tussis.

Plater, Observ. L. I. p. 225. (*voluntaria promovet ſcybala.*)

Venaesectio.

le Fevre. p. 120.

Verbera.

Campanella, Medicinal. L. III. c. 4. p. 111.

Warliz, de morbis biblicis. c. 6.

Vinum.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 40.

Volutatio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. n. 17. (*in lecto.*)

Diaeta.

Lobb, Tractatus &c.

SUBLUXATIO. v. LUXATIO.

SUBMERSIO. SUBMERSUS.

Cfr. MORS PUTATITIA. SUFFOCATIO.

Scriptores Forenses.

Bacon, Historia vitae & mortis &c.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 68.

——— Act. Hafn. IV. Obs. 42.

Brendel, Diss. Experimenta circa ſubmersos in animalibus instituta. Goett. 1754. v. Opp. III. p. 283.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 619.

Champeaux und Faissole, Erfahrungen und Wahrnehmungen über die Ursache des Todes bey Ertrunkenen &c. Danzig 1772. Comm. Lips. XVII. p. 109. Ed. Gallica.

Charisius, Diss. de morte ſubmersorum in aquis. Regiom. 1735.

du Chemie de l'etang Memoire ſur la cause de mort des noyés pour ſervir de reponse à M. Faissole & Champeaux. 1770. 8.

Codronchus, (*Bapt.*) de rabie — de iis, qui ſubmerguntur &c. Fr. 1610. 8.

Colemann, (*Eduard*) Abhandl. über das durch Ertrinken, Erdrosseln und Erstiken gehemmte Atemholen. Leipz. 1793. 8.

Submerſio. Submerſus.

Colle, Coſmitor med. triplex. (*ſigna diſtinguentia à ſtrangulatione.*)

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 63. (*eſſe ſuffocationem.*) 1732. p. 206.

Diſſertation à practical upon drowning. Lond. 1746. 8. A. L. Z. 1794. p. 74. Tub. Anz. 1793. p. 105.

M'Donnel, Diſs. de ſubmerſis. Edinb. 1784.

Engelmann in Verhandelingen van Haarlem. IV. p. 386.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 75. 76. 89. 125. 130. 192.

Foreſtus, L. XV. Obs. 26.

——— Obs. chir. L. VI. Obs. 33.

Gazette Salutaire 1772. n. 48.

Gazette Literaire de l'Europe. p. 422.

Geſchichte und Urkunden der im Jahr 1767 zur Rettung der Ertrunkenen zu Amſterdam errichteten Geſellſchaft. Hamb. 1769. 8.

Goodwyn, (*Edmund*) the connexion of Life with reſpiration, or on experimental Inquiry into the Effects of ſubmerſion ſtrangulation and ſeveral kinds of noxious airs on living animals &c. Lond. 1788.

——— de morbo morteque ſubmerſorum inveſtigandis. Edinb. 1786. v. Tode Annalen. III. 1.

Hannover. Magazin. 1763. n. 49.

Hiſtoire de l'Academie des Sciences. 1719. p. 26. 1725. p. 12. 1741. p. 96.

Hueber, Diſs. de caſibus improviſis. Vienn. 1782. Eyerel Diſs. med. IV. n. 14.

Jaeger, Diſs. Experimenta de ſubmerſis &c. Tub. 1769.

Juncker, Grundſäze der Volksarzneikunde. p. 402.

Kite, Widerherſtellung &c. (*p. 99. electricitas, ut ſignum, an quis veré mortuus ſit?*)

Krüniz, Encyclopaedie. B. XI. p. 486.

Kühn, Diſs. de cauſſa mortis hominum, aqua ſubmerſorum, eosque in vitam revocandi methodo Graecis uſurpato. Lips. 1778.

Kulmus, Comment. Deſcriptio alicujus foetus monſtroſi, cui adjecta obſervatio viri cujusdam aqua ſuffocati. Gedan. 1724.

Submerſio. Submerſus.

Kunst, Ertrunkene Menschen wieder zu erwecken. Augsp. 1756.

de Laurembert, Diss. Ergo demerſorum vitae fons ultimus est respiratio. Paris 1740.

Leiter, Diss. de asphyxia aquis ſubmerſorum. Argent. 1785.

Menn, Diss. de ſubmerſis & ſuspenſis. Erl. 1774.

Metzger, Pr. Animadverſiones in hypotheſin Goodwyni de ſubmerſis. Regiom. 1789.

Nachtigall, Diss. de causa mortis ſubmerſorum &c. Wien 1775. v. Med. Comm. von Edinb. VIII. II. p. 94. Wasserberg Opp. min. Fasc. IV.

Papius, Diss. exhibens tum modum & causam mortis in aqua ſubmerſorum, tum etiam generalem methodum & remedia, quibus illi, qui in aqua, vel ſumo carbonum &c. exſtincti videntur, ad vitam iterum resuscitari poſſunt. Herbip. 1771.

Pohl, Pr. de difficili disquiſitione cadaverum aqua ſubmerſorum. Lips. 1778. Weiz N. Annalen. IX B. p. 62.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II. (*ſigna &c. inspectio forenſis.*)

Previnaire, vom Scheintod. p. 178.

Rahn, Archiv gem. Kenntnisse. III B. 2 St. n. 5.

Ranchinus, de morbis ſubitaneis. cap. 11.

Roederer, de ſuffocatis. Opusc. p. 337. (*ſigna ſubmerſorum ſine ſubmerſione.*)

——— Diss. ſistens Obſervationes de ſubmerſis aqua. Goett. 1760.

Schim, Diss. de ſubmerſis. Argent. 1788.

Seligmann, Diss. de hominibus ενυδροβιοις. Rostoch. 1681.

la Sena, Cleombrotus. Rom. 1637.

van Swieten, Oratio de vita dubia. Wien 1778. 8.

Testa, (*Anton Giuſeppe*) della morte apparente degli annegati. Flor. 1780.

van Wyk van de Spierband en Peesgezwellen. Roterdam 1747. 8.

Zacchias, Quaest. med. leg. L. V. Tit. 2. Quaest. 11.

de Zieglern, Diss. de ſubmerſis & methodo illis ſuccurrendi. Bas. 1754.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 511.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. IX. p. 73.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 167.

Bresl. Samml. 1722. II. p. 692.

Champeaux & Faissole, Erfahrungen &c. (*ſemper ſpumam in trachea esse, epiglottis erecta, vasa cerebri non turgida.*)

Colemann, *Eduard*) Abhandl. über das durch Ertrinken, Erdrosseln und Erstiken gehemmte Atemholen. Leipz. 1793. 8. (*pulmones collapsi, cor dextrum plenum, turgidum.*)

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 206.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 153.

Cent. VI. Obs. 85.

de Haen, Rat. Med. P. XV. p. 161.

——— Rat. Med. Contin. III. p. 129.

Haller, Opp. min. I. p. 319. (*habitus pulmonum.*)

Krebs, medicinische Beobachtungen &c. II B.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 116. 120. (*multum aquae in ventriculo.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIX. Art. 41. 43. (*quandoque aqua in ventriculo.*) Ep. LXIV. Art. 4.

Plater, Observ. L. I. p. 181.

Portal, ſur les vapeurs meph. &c.

Pyl, Aufsäze. passim.

Schuster, (*Gottwald*) medicinisches Bedenken und Sectionsbericht eines im Wasser ertrunkenen dreyjährigen Knabens. vid. Ejus med. Journal. III. p. 187.

Weber, (*Christoph*) Observat. med. Fascic. II. n. 1. (*pulmones aëre & ſanguine turgidi.*)

Pathologia.

Becker, de morte ſubmersorum. Giess. 1664. 8.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 44.

Faissole & Champeaux, Experiences & Observations ſur la cause de mort des noyés, & des phenomenes, qu'elle presente. Lion 1768. 8. (*aquam penetrare in pulmones.*)

Pa-

Pathologia.

Fieliz in Richter chir. Bibl. X B. p. 309. (*aquam penetrare in pulmones.*)

Gehler, Diſs. Cur rarum ſit, ſubmerſos vitae reddi. Lips. 1787.

Goodwyn, (*Edmund*) the connexion of Life with reſpiration, or an experimental Inquiry into the Effects of ſubmerſion ſtrangulation and ſeveral kinds of noxious airs on living animals &c. Lond. 1788. (*aëris acceſſum prohiberi per ſluidum plerumque penetrans in vias aëriferas, mortemque ſequi ex denegato influxu chemico aëris in ſanguinem.*)

Gummer, Diſs. de cauſsa mortis ſubmerſorum, eorumque reſuſcitatione. Gron. 1761. Sandifort Thes. I. n. 18. (*aquam intrare in pulmones.*)

de Haen, Abhandlung über die Art des Todes der Ertrunkenen, Erhenkten, und Erſtikten. Wien 1772. A. D. B. XXI. p. 514.

Hiſtoire de l'Academie des Sciences. 1719. p. 32.

Kite, Widerherſtellung &c. p. 41.

Kuehn, Diſs. de cauſa mortis hominum, aqua ſubmerſorum &c. Lips. 1778.

Louis, App. ad Lettres ſur la certitude des ſignes de la mort. Paris 1752. Comm. Lips. Vol. II. p. 424. Vogel N. med. Bibl. II. p. 796. (*aquam inſpirari.*)

Plater, Quaest. 55.

Pouteau, Oeuvres poſthumes. II. (*aquam inſpirari in pulmones.*)

Redlich, Diſs. de ſubmerſorum reſuſcitatione. Lips. 1774. Weiz N. Auszüge. VII B. p. 65. (*aquam pulmones intrare.*)

Richter, chirurg. Bibl. VII B. p. 337. (*non omnes in aqua pereuntes perire qua ſubmerſos.*)

Smith, Diſquiſitio phyſico medico legalis de ſubmerſorum morte. Prag. 1727.

Thomaſius, de morte in undis contra Servium. Lips. 1667.

Walter, de apoplexia. p. 56. (*mori apoplecticos.*) p. 61. ſeq. (*cellulas aëriferas diſrumpi ab aëre incluſo.*) p. 64. (*ſanguis ſluidus.*)

Weszpremi in Diſs. Obſervat. med. Traj. 1756. (*ſuffocari ab aëre in pulmones congeſto.*)

Pathologia.

Aëris phlogiſticatio in pulmonibus.

Kite, Widerherſtellung &c. p. 21. (*non eſſe id genus mortis.*)

Aquarum hauſtus in pulmones. Tracheam.

Fieliz in Baldinger N. Magazin. X B. p. 173. (*penetrans aqua in tracheam.*)

Isnard, Unterricht, wie man Ertrunkene auf die leichteste und ſicherste Art zum Leben helfen könne. Hal. 1760. 4.

Kite, Widerherſtellung &c. p. 8. (*non penetrare.*) p. 91. (*intrare demum post mortem.*)

Pouteau, Oeuvres posthumes. II.

Epiglottis clauſa.

Detharding, Diſs. de methodo ſubmerſis ſubveniendi per laryngotomiam. Rostoch. 1714.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XIX. Art. 44. (*non eſſe clauſam.*)

Singularia.

Difficilis ſuffocatio ſub aquis animalium noviter natorum.

Buffon, Historie der Natur. I Th. II B. p. 209.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XIX. Art. 42.

Sub aqua aliquamdiu viventes. Cfr. Therapia. Refocillati.

Camerarius, Memorab. Cent. XII. n. 7.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 20. (*per horas 16, dies tres, ſeptimanas ſeptem*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 61.

Flora. Monatsſchrift. Tub. 1796. März. p. 226. (*foemina durante asphyxia ſubmerſa ſervata.*)

Green, (*John*) Part of a letter ſerving to incloſe a relation of a girl, who remained a quarter of an Hour under water without drowning &c. Philos. Transact. n. 454.

de Haen, Rat. Med. Cont. P. I. 2. c. 1.

Kite, Widerherſtellung &c. p. 45. ſeq.

Libavius, (*Andr*) de ſuffocatorum aquis emerſione ſeptendiali novendialive, in ſingularibus. P. II. p. 183.

Singularia.

Sub aqua aliquamdiu viventes.

Pechlin. (*J. Nic.*) de aëris & alimentorum defectu & vita ſub aquis. Kiel 1676. 8. (*18 horas vivens.*)

Therapia.

Difficultates

Gehler, Diss. cur rarum ſit, ſuffocatos, ſubmerſos, ex laqueo ſuſpenſos vitae reddi. Lips. 1787.

Kite, Widerherstellung &c. p. 50-56.

Vogel, (*S. G.*) Diatribe de caussis, cur tot ſubmerſi in vitam non revocentur. Roſt. 1790. A. L. Z. 1792. n. 83. Ed. German.

Remedia & Exempla resuscitatorum.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. III. p. 39.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. n. 124.

Allgemeine Geschichte der Länder und Völker von America. Hal. 1753. 4. p. 670.

Altonaer gelehrter Merkur. 1765. p. 107.

Anleitung, wie den Ertrunkenen zur Rettung des Lebens Hülfe zu leisten. Zürich 1779.

Anzeige der bewährtesten Mittel, dadurch Menschen, die im Wasser erstikt &c. gerettet werden können &c. Hamb. 1769. 4.

Auszüge, (*neue*) III B. I St. Fr. 1766. 8. p. 13.

Avis pour donner du ſecours a ceux qu'on croit noyés. Strasb. 1740. Fol. v. Stuttg. oeconom. Realzeitung. 1755.

Baco de Verulamio, Historia vitae & mortis &c.

Behrens, (*Rud. Aug.*) Kunst, ertrunkene Menschen wider zu erwecken. Braunschw. 1742. 4. v. Hall. Anz. 1744. p. 65.

Berliner Realzeitung 1753. p. 658. 682.

Beyträge, (*gelehrte*) zu den Braunschw. Anzeigen 1761. n. 31. 32. 57. 1767. n. 63-65.

Bonamy, Nouvelle Experience pour ſauver les noyés. v. Gazette Salutaire. 1770. n. 30. Berl. Samml. V B. p. 607. N. Hamb. Magazin. n. 60. p. 573.

Borellus, Cent. II. Obs. 2.

Therapia.

Remedia & Exempla reſuſcitatorum.

Brambilla, Reglement &c.

Camerarius, Memorab. Cent. XIII. n. 1. ſeq.

Champeaux und Faiſsole, Erfahrungen &c.

le Comte, Journal de Medecine. T. LXXVI.

Craftsmann. 1761. n. 300.

Crauſius, Diſs. de reſtitutione in vitam ſuffocatorum laqueo vel in aqua. Jen. 1705.

Cullen, (*Will.*) Letter — on the Recovery of drowning perſons. v. Med. Comm. von Edinb. III B. p. 261. & Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 342.

Detail des ſuccés de l'etabliſsement que la Ville de Paris a fait en faveur des perſonnes noyées. Paris 1774. Comm. Lips. XXI. p. 129.

Eberhard, Diſs. de ſubmerſorum vita reſtituenda. Hal. 1767.

Engelmann in Abh. aus holl. Schriften. I B. p. 287.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 20. (*exempla refocillatorum poſt 18 horas, 3 dies, 7 ſeptimanas.*) Obs. 75. 76. 89. 125. 130. 192.
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 186.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 71.

Eſchenbach, (*Chriſt. Frid.*) Arzneymittel zur Rettung der Ertrunkenen. Roſtock. 1771. 8.

Folla, Relazione di un uomo annegato e dopo alcune ore reſtituto in vita. Napoli 1782.

Foreſtus, L. VI. Obs. 33. L. XV. Obs. 26.

du Freſne de Francheville, ſur les noyés rappellés à la vie. App. ad Relation ſur le prix gagné par Jooſten à Manheim &c. v. Gazette litter. de Berlin 1765. p. 207. 213.

Fuller, ſome new hints relative to the Recovery of perſons drowned. Lond. 1785. Tode Bibl. X B. p. 335.

Gardane, Avis &c. p. 27.

Gazette Salutaire de Bouillon. 1775. p. 34.

Gazette Salutaire 1761. n. 22. 1765. n. 30. 1772.

Therapia.

Remedia & Exempla resuscitatorum.

Gift und Gegengift. Strasb. 1776. 8. p. 79. 171.

Grandchamp in Gazette de Santé 1776. p. 132. (*reſtitutus, qui* $\frac{3}{4}$ *horae ſub aquis fuerat.*)

Grüling, Observat. Cent. II. n. 10.

de Haen, Rat. Med. P. XIII. c. 3. XV. c. 1.

——— Rat. Med. Cont. I. T. I. P. 2. c. 1-3.

Haly Abbas, Pract. L. VI. c. 4.

Hannoverische Sammlungen 1758. St. 49. 77.

Hanows, Seltenheiten der Natur und Oeconomie. I B. p. 57.

van Helmont, Demens idea. v. Opp.

Hensler, Anzeige der hauptsächlichsten Rettungsmittel &c.

Histoire de l'Academie des Sciences 1757. p. 32. 48. (*per pelles recens mactatorum.*)

Historie aller Reisebeschreibungen XIV B. (*methodus Americanorum.*)

Horstius, (*Jac.*) von Geheimnissen der Natur. p. 307.

Hunter, Proposals &c. in Philos. Transact. Vol. LXVI. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. IV B. p. 144. & med. Comm. von Edinb. V B. p. 130.

Instruction — Anweisung, wie man den Ertrunkenen und Erstikten zu Hülfe kommen müsse, auf Befehl des Hospitals zu Saragossa. Madrit. 1777. 8.

Journal Encyclopedique 1760. p. 121.

Isnard, Unterricht, wie man Ertrunkene auf die leichteste und ſicherste Art zum Leben helfen könne. Hal. 1760. 4.

——— Cri de l'humanité en faveur des personnes noyées. Paris 1762. 8.

Kite, Widerherstellung &c. (*p. 107: indicationes: Liberatio cerebri & thoracis à ſanguine, & irritatio ſystematis muscularis.*)

Koenigsberger Frag und Anzeig-Nachrichten von 1763. n. 24. 29.

Kuehn, Diss. de caussa mortis ſubmersorum, eosque in vitam revocandi ratione. Lips. 1778.

Therapia.

Remedia & Exempla resuscitatorum.

Kunst, Ertrunkene wider zu erwecken. 1742. v. Berliner Sammlung nüzlicher Wahrheiten. 1742. 8. p. 247. 253. 263. 269.

Lapi, (*Mich. Angel.*) Submersos per 24 horas vitam protrahere posse. Rom. 1670.

Leipziger Sammlungen. 1761. n. 181. 183. 1767. p. 22. 208. & n. 58-60.

——— Intelligenzblatt 1770. p. 71.

Loebe, (*J. Conr.*) Ehre Gottes aus der Betrachtung des Himmels und der Erde. IV B. p. 396.

M. (*G.*) Eſsai ſur les maladies, qui attaquent le plus communement les gens de mer — joint quelques observations ſur la methode la plus ſure de ſecourir les noyés. Marseille 1766. 12.

Magazin, Bremisches. II B. p. 567. (*reſuſcitatus.*)

——— Dresdener. II B. p. 284.

——— Hannoverisches. 1764. p. 367. 1768. n. 100. 1769. n. 51. 52.

——— Berliner. II B. p. 472.

——— Stuttgarder allgemeines. 1767. p. 489. 817.

——— Hamburgisches. B. XXVI. p. 205.

Maniere methodique d'administrer aux noyés les ſecours qui leur peuvent etre utiles &c. Paris 1778. 12.

Mannigfaltigkeiten. Berlin 1763. p. 394. 465.

Med. Comment. von Edinb. III B. p. 221.

Mellins, (*C. J.*) Landapotheke. Augsb. 1766. 8.

Memoire concernant une fille noyée — restée 21 minutes — rappellée a la vie. v. Journal des Scavans 1770. p. 453.

Mittel, die Ertrunkenen wieder zu ſich ſelbst zu bringen. Neuwied 1787. A. D. B. XCV. p. 434.

Nachrichten, (*oeconomische*) der patriotischen Gesellschaft in Schlesien 1774. p. 305-308.

Physicalisch-oeconomische Wochenschrift von Stuttgard I B. 18 St.

Physicalische Auszüge. II B. 4 St. p. 511. VIII B. p. 151. IX B. p. 551.

Pia, Detail des ſuccés de l'etablissement — à Paris — pour les noyés. Paris 1774. Murray Bibl. III. p. 563.

Therapia.

Remedia & Exempla resuscitatorum.

Pietsch, (*J. G.*) Beschreibung und Unterricht von der bequemsten und zuverläsigsten Art, Ertrunkenen zu helfen. v. Gel. Beytr. zu den Braunschw. Anz. 1761. n. 41. Leipz. Samml. 1761. n. 183.

Portal, über die mephitische Dämpfe. II Th.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II.

Previnaire, vom Scheintod. cap. 12.

Raulin, Observations de Medecine. p. 275.

Redlich, Diss. de ſubmersorum resuscitatione. Lips. 1774.

Reich der Natur und Sitten. Halle 1762. p. 359.

Sammler, (*der Preuſische*) I B. n. 30. 31. Königsb. 1773. 8. II B. n. 98.

Sammlungen, Berliner. I B. p. 143. 264.

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. IX B. p. 360.

Schenck, Observ. L. II. n. 18.

Scherff, Anzeige &c.

Schosulan's, (*J. M.*) Gründlicher Unterricht für das Landvolk, wie jedermann Ertrunkenen, Erhängten &c. Hülfe leisten — ſoll. Wien 1786. 8.

Schulzens, (*Jo. Heinr.*) Nachricht von den neuesten Versuchen im Wasser verunglükte Menschen wieder zu erwecken. v. Hall. Anzeigen. 1743. n. 33. 1744. n. 5.

Sguario, (*Euseb.*) Dissert. epistol. intorno al ravivar i ſommersi. Venez. 1761. 8.

Smith, moyens qu'on doit employer pour rappeller à la vie ceux, qui ſont dans un etat de mort apparente. v. Gazette Salutaire. 1769. n. 16.

Sommer in Samml. Auserl. Abhandl. für Wundärzte. I.

Stiernhielm in Philos. Transact. 1670. (*hortulanus, Holmiae per 15 dies ſub aqua congelata mersus, excitato vomitu restitutus.*)

Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 295.

Uden & Pyl, Magazin. II. p. 235.

Unterricht, (*kurzer*) Ertrunkene Menschen wieder lebendig zu machen. Warschau 1775. A. D. B. XXX. p. 572.

Therapia.

Remedia & Exempla resuscitatorum.

Unterricht, (*kurzer*) wie man denjenigen Personen zu Hülfe kommen ſoll, welche in das Waſſer gefallen, und für todt gehalten werden. Nürnb. 1745. 8.

Unzer, Arzt. III B. p. 138.

Vertoog, (*Kort*) over t' Gebruik der Hulpmiddelen dienende tot Redding der Drenkelingen. Utrecht 1769. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 380.

Vogel in Baldinger N. Magazin. III B. p. 97. IV B. p. 193.

Weiz, churſächſiſcher Landphyſicus. 1771. III St. p. 33.

de Zieglern, Diss. de ſubmerſis & methodo illis ſuccurrendi. Baſil. 1754.

Aëris inflatio. Cfr. Reſpirationis irritatio.

Cullen in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 352.

Gazette Salutaire de Bouillon 1789. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 303. (*lenis & interrupta aëris inflatio.*)

Goodwyn, (*Edmund*) the connexion of Life with reſpiration, or on experimental Inquiry into the Effects of ſubmerſion ſtrangulation and ſeveral kinds of noxious airs on living animals &c. Lond. 1788. (*inflatio.*)

Sguarios, Diſſert. epiſtol. intorno al ravivar i ſommerſi. Venet. 1761. (*aëris inflatione reſtitutus.*)

Walter, de apoplexia. p. 65. (*nocivam eſſe.*)

Alcali volatile.

Kite, Widerherſtellung &c. p. 153. (*oculis inſtillandum.*)

Langhans, Epiſt. de cauſſa ſomnolentiae à paſtu. cit. Morgagni Ep. XIX. Art. 44. (*naribus admotum.*)

Sage, Erfahrungen &c. p. 28.

Vogel in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 197. (*cautela.*)

Analeptica.

Kite, Widerherſtellung &c. p. 146. (*per ſiphonem ventriculo infundenda.*)

The-

Therapia.

Arteriotomia.

Eschenbach, Arzneymittel zur Rettung der Ertrunkenen. Roſtock 1771. 8.

Calor.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 124. (*balnea calida.*)

Cullen in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 347. (*per ignem, ſolem, veſtimenta, balnea.*)

Dublin, Journal. v. Haller Tagebuch. I. p. 480. (*felis reſuſcitata per ignem.*)

Dumoulin, Lettre ſur une fille noyée. v. Nouvelliſte oeconomique & literaire. T. XXIX. p. 58. (*cineres calidi.*)

Gazette Salutaire. 1772. n. 27. (*ſol.*)

Hagendorn, Cent. III. Obs. 79. (*balneo calido ſervatus.*)

Isnard. p. 27. 33. (*involutio, cineres.*)

Kite, Widerherſtellung &c. p. 127. ſeq. (*ſucceſſive augendus.*)

Michaëlis, Vorrede zu Kite Widerherſtellung &c. p. XIV. (*corpus calidum ventriculo imponendum.*)

Propria experientia. (*gallina ſolo calore reſuſcitata.*)

Samml. auserles. Wahrnehmungen. IX B. p. 360. (*cinis calidus.*)

Scherff, Anzeige der Rettungsmittel &c. (*balnea calida.*)

Stuttgarder phyſic. oeconom. Auszüge. 1760. p. 367.

Camphora.

Kite, Widerherſtellung &c. p. 143. (*oleum camphoratum externe.*)

Clysma.

Aëreum.

Comment. Lips. IV. p. 56. (*aëre, ſollis ope in anum immiſſo reſtitutus.*)

Frigidum.

Michaëlis, Vorrede zu Kite Widerherſtellung &c. p. X. (*ex aqua & aceto.*)

ex Fumo tabaci.

Isnard. p. 27. ſeq.

Therapia.

Clysma.

ex Fumo tabaci.

Kite, Widerherstellung &c. p. 148. (*non prodeſſe.*)

Manel in Gazette de Santé 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 299.

Portal in Gazette de Santé 1776. p. 70.

Vogel in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 197. (*cautelae, reprobatio.*)

Walter, de apoplexia. p. 68. (*eſſe nociva.*)

Spirituoſum.

Cullen in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 351.

Vogel in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 197. (*ex alcali volatili.*)

Electricitas.

Bernoulli in Epistolis ad Hallerum IV. (*anas revocata per ictum electricum in regionem ventriculi.*)

Fuller, ſome new hints &c. (*corpus cerae imponendum.*)

Kite, Widerherstellung &c. p. 134.

Emesis.

Albini, (*Sebast.*) Bericht und Handgriff, wie man mit den Perſonen, ſo in äusserste Wassergefahr gerathen, umgehen ſoll. 1675. 8. (*vomitus inſerto digito ciendus.*)

Forestus, L. XV. Obs. 26.

Isnard. p. 50. (*irritatio gulae.*)

Kite, Widerherstellung &c. p. 146.

Errhina.

Kite, Widerherstellung &c. p. 153.

Frictiones.

Kite, Widerherstellung &c. p. 139. 144. (*periculum.*)

Irritantia.

van der Haar, Waarneemingen &c.

Kite, Widerherstellung &c. p. 127. 154. (*mechanica cuti.*) p. 121. (*caute tracheae applicanda.*)

Northcote, Marine practice of Physik and Surgery. T. II.

Therapia.

Laryngotomia.

Clauderus, Diss. Gorgonea metamorphosis in praefatione. Chemnit. 1728.

Detharding, de methodo ſubveniendi ſubmersis per laryngotomiam. Rost. 1714. Haller Coll. Diss. Chir. II. n. 50.

Lux.

Kite, Widerherstellung &c. p. 152. (*oculus.*)

Nicotianae fumus.

Histoire de l'Academie des Sciences 1757. p. 48.

Pulmonum irritatio.

Chardenon in Memoires de Dijon. II Hist. p. 55. (*pulmones per incisionem thoracis denudatos irritandos esse.*)

Gazette Salutaire de Bouillon. 1775. p. 32. (*denudandos esse pulmones.*)

Respirationis irritatio. Thoracis alterna compressio &c. Cfr. Aëris inflatio.

Albini, (*Sebast.*) Bericht und Handgriff wie man mit den Perſonen, ſo in äusserste Wassergefahr gerathen, umgehen ſoll. 1675. 8. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 381. (*ut aqua extrahatur: convalescens ne in dorſum reclinetur.*)

Gren, physic. Journal. I. (*follis duplex, aërem ex pulmonibus hauriens, novumque alternatim inflans.*)

Hunter in Philos. Transact. ad 1776. n. 24. (*alterna extractio aëris & immissio in pulmones per folles.*)

Kite, Widerherstellung &c. p. 113.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II.

Sommer in Sammlung für Wundärzte. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 492. (*restitutus.*)

Scarificatio.

Kite, Widerherstellung &c. p. 113.

Soni.

Kite, Widerherstellung &c. p. 153.

Therapia.

Spiritus vini.

Borellus, Cent. I. Obs. 2. (*epigastrio jugiter applicitus.*)

Transfusio ſanguinis.

Fuller, ſome new Hints &c.

Venaesectio.

Pro ea.

Eschenbach, von den Mitteln zur Rettung der Ertrunkene . &c. A. D. B. XV. p. 222. XVI. p. 367. (*arteriotomia.*)

Fuller, ſome new Hints &c. (*jugularis.*)

ten Haaff in Verhandelingen van Haarlem. VI. p. 696. v. Abh. aus holl. Schriften. II B. p. 282. (*jugularis.*)

Isnard. p. 27. ſeq.

Kite, Widerherstellung &c. p. 108. 112. (*jugularis — instituenda cum facies turget, cum vita nondum rediit, tamen & tum, cum cautela.*)

Pia, Detail des ſuccés &c. (*ne nimis cito instituatur.*)

Tournay, an ſubmersis venaesectio? Paris 1773.

Walter, de apoplexia. p. 69. (*jugularium & faciei.*)

Contra eam.

Scherff, Anzeige der Rettungsmittel &c. (*cautelae circa incisionem jugularis.*)

Vogel in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 195.

Ventriculi excutia.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. III. p. 40.

Vomitus. v. Emesis.

SUCCINUM.

Olei noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 88. (*nimiae doseos.*)

SUCCUBUS. Cfr. DYSPNOEA.

Paraeus, Opp. L. XXIV. cap. 16.

SUCTIO. IMPEDITA INFANTUM.
Cfr. DEGLUTITIO.

Act. Erud. Lips. 1717. p. 408. (*ex defectu uvulae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 5. 209. (*ex defectu uvulae.*)
Levret, Journal de Medecine. T. XXXVII. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. I B. IV St. p. 102. (*ex infantum vitiis.*)
Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. n. 9. (*lingua palato appreſſa.*)
Salmuth, Obſervat. Cent. III. Obs. 6. (*defectus uvulae.*)

SUDOR. Cfr. DIAPHORESIS. PHYSIOLOGI.

Alberti, Diss. de ſudoris ambulatorii ſalubritate & insalubritate. Hal. 1740.
Baricellus, (*Jul. Caeſ.*) de hydronoſae natura ſ. ſudore humani corporis L. IV. Neap. 1614. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 367.
Boeckmann, Diss. de ſudore corroborante. Gryphisw. 1753.
Bruno, Diss. de ſudore ſecundum naturam. Altdorf. 1669.
——— Diss. de ſudore praeter naturam. Altdorf. 1676.
Büchner, Diss. de noxia ſudoris provocatione, praeservationis causa ſuſcepta. Hal. 1758.
——— Diss. de ſudoris ſub calore febrili minus ſalutari eruptione. Hal. 1765.
Chalmers, on the weather and Diseases of Southcarolina. I. p. 107. (*erumpere ſub gradu caloris 82-84.*)
Doebelius, Diss. de ſudore. Regiom. 1714.
Duverney, an ſudare tutius quam algere? Paris 1761.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 123.
Eraſtus, Diss. de ſudore. Basil. 1581.
Franckenau, Diss. de ſudore. Hafn. 1707.
de Haen, Rat. Med. P. VIII. c. 1. (*ut ſignum.*)
Johnston, Thavmatographia. Claſs. X. c. 3.
Juncker, Diss. de ſudore vitioſo ingrato plerumque nobilium hoſpite. Hal. 1756.
Ludolff, Diss. de ſudore. Erf. 1722.

Sudor.

Ludolff, Diſs. de ſudore naturali, non-naturali & praeternaturali. Erf. 1724.

Meeſter, Diſs. de ſudore. Lugd. Bat. 1762.

Michaëlis, Diſs. de ſudore & ſudoriferis. Lips. 1661.

Pfaehler, Diſs. de ſudoris vitiis. Argent. 1734.

Saur, Diſs. de ratione & cauſis ſudorum nocturnorum. Hal. 1775.

Schulze, Diſs. de ſudore, obſervationes quaedam. Hal. 1733.

Schwarz, Diſs. de impedimentis ſudationis, eorumque medela. Altd. 1706.

Sebiz, Diſs. de ſudore. Argent. 1657.

Slevogt, Diſs. de ſudoribus. Jen. 1697.

Sperling, Diſs. de ſudore. Witeb. 1706.

Theophraſtus Ereſius. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 107.

Vaſsens, Diſs. de ſudore & inſenſibili tranſpiratione. Lugd. Bat. 1739.

Vergne, an ſalubris a labore ſudor. Paris 1718.

Wedel, Diſs. de tranſpiratione inſenſibili & ſudore. Jen. 1728.

Zinck, Diſs. de ſudore & ſudoriferis. Frib. 1781.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 419.

in Acutis.

Baglivi, de Pr. med. L. I. cap. 9.

Adipoſus.

Bücking in Baldinger N. Magazin. V B. p. 257.

Albus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 54.

Allium redolens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 7.

Anglicus. Cfr. Febris ſudatoria.

Dodonaeus, Praxis med. (*regiminis calidi noxae.*)

Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 26.

Navier, Maladies populaires &c.

Therapia.

Horſtius, Opp. III. p. 108. (*an ſal abſynthii?*)

Arenoſus. Cfr. Calculus.

Medicinisches Wochenblatt 1781. n. 10.

Biliosus.

Bianchi, Hist. hep. p. 137.

Caussae.

Imaginatio.

Marcellus Donatus, L. II. c. 1. p. 90.

Coeruleus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 67.
Dec. II. Ann. IV. App. p. 203.
Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 133.

Lemery in Histoire de l'Academie des Sciences. 1701.

Colliquativus. Ephidrosis. Hyperidrosis. Nimius.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 495.

Büchner, Diss. de ſudore colliquativo. Hal. 1757.

Colle, Cosmitor. p. 168.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 125. *(coacti noxae.)*

Erhardt, Diss. de ſudore praeprimis nimio. Argent. 1741.

de Haen, Rat. Med. P. XII. c. 6. § 6. (*agaricus ut remedium.*)

Tulpius, L. III. c. 42. (*ſeptem annorum.*)

Vater, Diss. de ſudore colliquativo. Witeb. 1715.

Venusti, Consil. II. n. 17.

Therapia.

Adstringentia.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 495.

Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784. (*alumen.*)

Cinchona.

Percival. Essays. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 648. (*epithema.*)

Fungus laricis.

Journal de Medecine. T. XLVII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 612.

Colliquativus.

Therapia.

Purgantia.

Pelargus, med. Jahrgänge. II. p. 433.

Ruer in medic. Wochenblatt. 1785. n. 42. (*ex bile ſudor.*)

Quassia.

Berliner Samml. II. p. 160.

Salvia.

Allgemeine Deutsche Bibliothek. LXXIII. p. 108.

Tussilago.

Percival, Essays. I. &c.

Coloratus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 96.
Cent. V & VI. Obs. 71.

Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 27.

Dimidii corporis, Lateris alterius.

Bognis in Journal de Medecine. T. LXXIII. (*ſudor capitis dimidii profuſus ſub manducatione.*)

Clossius, Obs. 23.

Courmette in Journal de Medecine. T. LXXXV.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 100.
Dec. II. Ann. II. Obs. 126.
Ann. X. Obs. 194.
Dec. III. Ann. II. Obs. 52.
Ann. V & VI. Obs. 202.
Cent. I & II. App. p. 188.

Hartmann, Diss. de ſudore unius lateris. Hal. 1751.

Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 21.

Paullini, Cent. IV. Obs. 53.

Foetidus.

Chambon de Montaux, Maladies des femmes. II. (*ex lactis ſuppreſſione.*)

Foe-

Foetidus.

Juncker, Diſs. de ſudore vitioſo ingrato plerumque nobilium hoſpite. Hal. 1756.

Paulini, Cent. I. Obs. 54. (*allium olens.*)

Trotula, cap. 26.

Zacutus Luſitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 71. (*cum curatione.*)

Frigidus.

Kretſchmann, Diſs. de frigido in morbis ſudore. Hal. 1760.

Langius, Epiſt. L. II. n. 26.

Leutner, Diſs. de nonnullis circa ſudores frigidos in febre acuta. Hal. 1769. v. Baldinger Auszüge. I. p. 120.

Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 20.

Fuligineus.

Galeazzi in Comment. Bonon. T. VI. (*in haematemetica.*)

Gelatinoſus.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 81.

Impeditus.

Schwarz, Diſs. de impedimentis ſudationis eorumque medela. Altdorf. 1706.

Ingeſtorum.

Doron, App. ad Marquet Traité de l'hydropiſie. p. 180. (*ex apicibus digitorum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.

Dec. II. Ann. VI. App. p. 20.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 27. p. 496.

Salmuth, Obſerv. Cent. II. n. 28. (*cereviſiae.*)

Lacteus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 15.

Paulini, Cent. II. Obs. 3.

Letalis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 125.

Lentin, I. Obs. 31.

Luteus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 78. (*ex rhabarbaro.*)
Dec. II. Ann. IV. Obs. 169. App. p. 204.

Melleus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.
Ann. V. App. p. 18.
Paulini, Cent. III. Obs. 2.
Rhodius, Cent. III. Obs. 68. (*ex melle devorato.*)

Menstruus.

Berdot in Act. Helvet. T. V. p. 193.

Miniatus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 27.

post Mortem.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 83.
Ann. VI & VII. Obs. 185.
Dec. II. Ann. VI. App. p. 3.
Ann. IX. Obs. 36. p. 462.
Dec. III. Ann. III. Obs. 37.
Ann. V & VI. Obs. 191.
Schneider in Actis mar. Balth. 1703. Apr.

Moschum redolens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 96.

Niger.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 70. (*atramenti.*)
Comment. Bonon. VI. p. 60.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.
Ann. VI & VII. Obs. 10.
Cent. V. Obs. 71.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 73.

Nimius. v. Colliquativus.

Nocturnus.

Jantke, Diſs. de ſudoribus nocturnis. Altdorf. 1714.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 527. (*gelatina CC. ad eum.*)
Riverius, Obſerv. Cent. III. n. 80.
——— Obſervat. communic. p. 336.

Oleosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.
Ann. VI & VII. Obs. 170.
Dec. II. Ann. V. App. p. 70.
Paulini, Cent. III. Obs. 98.

Pediculorum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.
Dec. II. Ann. IV. App. p. 189.
Ann. VI. App. p. 3.
Paulini, Cent. III. Obs. 100. (*poſt mortem.*)

Pedum.

Suppreſsi noxae.

Bresl. Samml. 1723. p. 457. 1724. p. 203.
de Büchner, Diſs. de ſudoris pedum, inprimis habitualis noxia ſuppreſsione. Hal. 1762.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 10.
Cent. I & II. Obs. 65.
Pelargus, medic. Jahrgänge. II. p. 188. (*per tibialia coerulea.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 74.

Periodicus.

Rhodius, Obſerv. Cent. III. n. 74.

Phosphorescens.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 94.

Porraceus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 14.

Praeternaturalis.

Roetenbeck, Diſs. de ſudore praeter naturam. Altdorf. 1676.

Promotio.

Cfr. Scriptores Therapiae generalis.

Altmann, Diſs. de ſudoriferis in genere &c. Prag 1786.

Cheſneau, L. I. cap. 2. p. 29. (*modi & encheireſes.*)

Eyſelius, Diſs. de ſudoriferis. Erf. 1712.

Henneus, Diſs. de modo agendi medicamentorum diaphoreticorum & ſudoriferorum. Goett. 1738.

Herlinus, Diſs. de remediis ſudoriferis &c. Lips. 1693.

Liſchwiz, Diſs. de damno ex perverſa adminiſtratione remediorum diaphoreticorum ac ſudoriferorum, exemplis confirmato. Kil. 1734.

Palmer, Diſs. de medicamentorum ſudoriferorum natura, operatione & uſu. Lugd. Bat. 1682.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 149.

Schwarz, Diſs. de impedimentis ſudoris, eorumque medela. Altd. 1756.

Slevogt, Diſs. de ſudoriferis. Jen. 1702.

——— Pr. de publicis utriusque Americae ſudatoriis. Jen. 1697.

Ruber.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 34.
Ann. III. Obs. 27.
Ann. VI. App. p. 4.
Dec. III. Ann. I. App. p. 125.

Sabuloſus. Cfr. Arenoſus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 84.

Sanguineus. Cruentus. Cfr Haematidroſis.

Charpentier, Ergo datur ſudor ſangineus. Paris 1623.

Eſchenbach, Scripta med. bibl. n. 5.

Fagon, Ergo ſudor cruentus naturae vi. Paris 1665.

Gallandat in Verhandelingen van Haarlem. XIV. App. p. 46.

Henig, Oratio de ſudore cruento. Witeb. 1582.

Mayer, Diſs. de ſudore Chriſti ſanguineo. Gryphisw. 1706.

Minadoi, (*J. Thom.*) Medicarum Diſputationum. L. I. Tarvis. 1610. 4.

Signa ex eo. Cfr. Semiotici.

Augenius Horat. T. I. L. I. Ep. 1.

Bruno, Diss. Sudoris nimii, nec non calidi & frigidi praesagitio. Altd. 1707.

Grangerius, (*Bonav.*) Sudorum prognostica ex Hippocrate & Galeno &c. Paris 1576. 8.

Stercoreus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 134.

Paullini, Cent. II. Obs. 78.

Sulphureus.

Paulini, Cent. II. Obs. 84.

Topicus.

Pechlin, L. II. Obs. 52.

Urinosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 20.
Ann. X. Obs. 73.

Paullini, Cent. II. Obs. 33.

Salmuth, Observ. Cent. II. n. 82.

Weber, (*Christoph*) Observat. med. Fasc. II. (*in comatosa.*)

Verminosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 3.
Dec. II. Ann. V. App. p. 8.
Ann. VI. App. p. 4.

Paullini, Cent. II. Obs. 1.

Vinosus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. n. 62.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.
Dec. III. Ann. I. Obs. 40.
Ann. IX & X. Obs. 96.

Violaceus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 9.

Paullini, Cent. I. Obs. 21.

Viridis.

Borellus, Cent. II. Obs. 54.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.
Dec. II. Ann. VI. App. p. 29.
Cent. V. Obs. 71.

Paullini, Cent. I. Obs. 38. (*porraceus.*)

Viscidus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 59.

SUFFOCATIO.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 49.

Brachi, (*Jac.*) Pensieri Fisico-medici degli animali che muyono nelli recipienti voti d'aëre. Venez. 1685. 8.

Franks, (*John*) Observations on animal life and apparent death. Goett. Anz. 1791. p. 944.

Hamberger, Diss. de ſuffocatione. Jen. 1753.

Horstius, (*Jac.*) von Geheimnissen der Natur. p. 307. ſeq.

——— Opp. II. p. 534. (*viventes.*)

Hueber, Diss. de casibus improvisis. Vienn. 1782. Eyerel Diss. med. IV. n. 14.

Lancisius, de ſubit. mort. p. 26.

Marcellus Donatus, L. III. c. 7.

Mendel, Diss. de ſuffocatis. Argent. 1776.

Musgrave in Philos. Transact. n. 240. (*phaenomena.*)

Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 57.

de Overkamp, Pr. de apnoea. Heidelb. 1785.

Roederer, Observationum med. ſatura. Goett. 1755. v. Opusc.

Schenck, Observ. L. II. n. 14.

Schuster, Hydrocardiologia. An aqua pericardii ſuffocationem demonstret?

de Villareal, de ſignis, causis, essentia, curatione morbi ſuffocantis. L. II. Complut. 1611. 4.

Walther, Pr. Suffocationis historia, & anatomica plura. Lips. 1729.

Anatome.

Kite, Widerherstellung &c. p. 24. (*turgorem vaſorum internorum non niſi in recentibus cadaveribus adeſſe.*)

Lancisius, de ſubit. mort. p. 144.

Panarolus, Jatrologism. Pentecost. I.

Caussae.

Aër commotus.

Plater, Observat. L. I. p. 185.

Aër mephiticus, corruptus, Gas, Vapores &c. Fumus. Cfr. Aër. Carbones.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 33. (*fumus carbonum.*)

Borellus, Cent. II. Obs. 4. (*vapores muſti, & fumus.*)

Bucquet, Mem. de Societé de Medecine. I. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VI B. p. 13.

Carminati, de animalium ex mephititibus & noxiis halitibus interitu. Lodi. 1777.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 9.

Crüger, Diss. Casus tres medici &c. Zittav. 1708.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 13. (*putei.*) Obs. 45. (*gas vini.*)

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 11.

Fontanus, Analect. p. 67. (*fumus carbonum.*)

Gaillard, Disquisitio de venaesectione. Hafn. 1699. 12. (*in ciſterna.*)

Gazette de Santé. 1777. p. 3. (*in fornace calcareo.*)

Hallé, Recherches ſur les effets du mephitique. Paris 1785.

ab Hartenfels, (*Petr.*) Diss. de ſtrangulatione a vaporibus externis. Erf. 1693.

Hoechstetter, Dec. III. cas. 8. (*halitus cloacae.*)

Jacchinus, Comment. in Rhazen. L. IX. n. 41.

Kite, Widerherstellung &c. p. 170.

Lentilius, Eteodrom. p. 983. (*gas muſti.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1750. n. 16. (*per fumum.*)

Moray in Philos. Transact. Vol. I. (*in fodinis carbonariis.*)

Cauſſae.

Aër mephiticus, corruptus, Gas, Vapores &c. Fumus.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XIX. Art. 39.

Panarolus, Jatrolog. Pentecoſt. I. n. 19. (*carbonum fumus.*)

Pinkenau, Diſs. de ſuffocatione ex liquore fermentante. Regiom..1706.

Plenciz, Acta & Obſervata med. p. 183. (*ex aëre prope furnum calcareum.*)

Portal, Bericht über die mephitiſche Dämpfe &c. v. Mem. de Paris. 1775. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 729. (*vaſa cerebri turgida, ventriculi aqua ſpumoſa repleti, cor dextrum ſpumoſo ſanguine refertum, cum venis cavis & arteria pulmonali.*)

Ranchinus, de morb. ſubitaneis. c. 11.

Rochard in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 37.

Sage, Erfahrungen &c. p. 5. 18. 19. 22.

Sauvages in Act. Soc. Scient. Upſal. ad 1742.

Schenck, Obſerv. L. II. p. 339. (*gas cereviſiae.*) VII. Obs. 1.

Starke, Diſs. de ſuffocatione ex liquore recenter fermentante. Regiom. 1705.

Teichmeyer, Diſs. de ſuffocatione ex muſto fermentante. Jen. 1729.

Thouvenel. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 676.

Tozzi, Medicinae pars theoretica. (*ex ciſterna cloacina.*)

Aër in cavum thoracis effuſus.

Bromfield, chirurg. Obſervat. v. Richter chir. Bibl. II. 2. p. 140. (*pulmone vulnerato.*)

Aëriferae viae

Laeſae, morboſae.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 29. (*cartilago cricoidea corrupta.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 18. (*carunculae in bronchiis.*)

Flormann in N. Schwed. Abhandl. T. XI. 3. n. 7. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 467. (*apoſtema in trachea.*)

Cauſ-

Cauſsae.

Aëriferae viae

Laeſae, morboſae.

Lentin, Beyträge &c. p. 302. (*tumor aqueus epiglottidis & laryngis.*)

Lieutaud, Histoire anat. II. p. 297. (*polypi laryngis.*)

Plenk, Samml. von Beobachtungen. II Auflage. (*cartilagines laryngis fractae, introrſum preſſae.*)

Oppletae.

Act. Helvet. I. p. 43. (*ſemen phaſeoli, in aſperam arteriam illapſum.*)

Bartholinus, Cist. med. p. 524. (*fruſtum linguae bubulae, laryngem intrans.*)

Beverwyk, Schat der Ongezondheit &c. (*pituita.*)

Blancard, Coll. med. phys. Cent. III. Obs. 88. (*globus filorum.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. II. Obs. 6. (*fruſtulum carnis, ſubſiſtens inter epiglottidem & rimulam laryngis.*) Obs. 7. (*fruſtum rupti pulmonis.*) Obs. 10. (*nux, calculus.*) Obs. 11. (*vomica rupta.*) Obs. 15. (*pilula delapſa.*) Obs. 16. (*oſſiculum.*) Obs. 17. (*pus.*) Obs. 29. (*ſanguis.*)

Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 19.

Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 248. (*vermis in trachea.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 40. (*fruſtum pulmonis in aſpera arteria.*)
Ann. II. Obs. 153. (*phaſeolus.*) 242.
Ann. IX & X. Obs. 109.
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 219. (*pus, poſt pleuritidem.*)
Dec. III. Ann. I. App. p. 129. (*faba; baculus faucibus intruſus.*)
Ann. V & VI. Obs. 252. (*phaſeolus.*)
Cent. III & IV. Obs. 119. (*pituita.*)

Caussae.

Aëriferae viae

Oppletae.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 35. (*globulus plumbeus.*) Cent. V. Obs. 47. (*margaritae.*)

Forestus, L. XV. Obs. 27-29.

Gautier in Journal de Medecine. T. LXIV. p. 250. (*pisciculus in tracheam penetrans.*)

Gottfridi, Chronica. p. 543. (*musca.*)

Hagendorn, Cent. I. Obs. 50. (*nucleus.*)

Hall in medical Observations and Inquiries. VI. (*anevrysma aortae & carotidis internae apertum in tracheam*)

Haller, Opusc. pathol. Obs. 9. (*nux avellana in larynge.*) Obs. 10. (*vermes in asperam arteriam ingressi.*)

Kerkring, Spicileg. anatom. (*foenum in aspera arteria vituli.*)

Lentilius, Eteodrom. p. 683. (*faba.*) p. 1084. (*faba, post 14 dies demum necans.*)

Lentin, Beyträge &c. p. 302. (*pituita, membranae ex angina.*)

Lowerus & Clarke in Philos. Transact. n. 5. (*gramen in aspera arteria.*)

Marcellus Donatus, L. III. c. 7. p. 257. ſeq.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIX. Art. 49. 51. (*pure, ſanguine.*)

Munken, Diss. de asthmate. Lugd. Bat. 1689.

Muys, Prax. med. chir. Dec. VII. Obs. 9.

Plinius, Hist. Nat. L. VII. c. 7. (*Anacreon ex acino uvae.*)

Salzmann, Varia Observat. med. (*pituita in infantibus.*)

Schenck, Observat. L. II. n. 14. 15.

Schurig, Chylologia. p. 349.

Scultetus, Obs. 30. (*ſanguis ex laeso frenulo linguae.*)

Stehelin in Act. Helvet. VIII. n. 9. (*frustum botuli in tracheam penetrans*)

Valerius Maximus, L. IX. c. 12. (*Anacreon ex acino uvae.*)

Cauſsae.

Aeriferae viae

Oppletae.

Vicq d'Azyr in Hiſtoire de la Societé de Medecine 1780 & 81. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 338. (*faba.*)

Virard in Journal de Medecine. T. LI. p. 534. (*nucleus mali perſici.*)

Wathen in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. I. (*illapſa per ulcus ex oeſophago in tracheam penetrantia.*)

Wendt, Hiſtoria tracheotomiae nuperrime adminiſtratae. Uratisl. 1774. Comment. Lips. XXI. p. 267. (*glans retracta ex trachea.*)

Wilmer, Caſes and Remarks &c. (*ſanguis in tracheam penetrans.*)

Preſsae.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 2. (*palati abſceſſus.*) Obs. 4. (*ſtruma interna.*) Obs. 9.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 53. (*per oeſophagum, decem vitellis ovi coctis expanſum.*)

Smyth in medical Communications. II. n. 31. (*tumor ſcirrhoſus, laryngem premens.*)

Anevrysma.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. II. Obs. 14. 48.

Aqua fortis pota.

Foreſtus, L. XV. Obs. 30.

Calor.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 118.

Catarrhus ſuffocativus. Cfr. Catarrhus.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 46. (*ex dyſenteria.*)

Schenck, Obſervat. L. I. n. 277.

Wedel, Diſs. de catarrho ſuffocativo. Jen. 1681.

Cauſsae.

Diaphragmatis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. II. Obs. 40. (*abſceſſus abdominales, diaphragma prementes.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 11. (*ruptum hydropico per lapſum.*)

Fauces, per corpora peregrina obseſſae. Illapsa. Cfr. Dyspnoea.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 11. (*ſruſtum linguae bubulae.*)

Bresl. Samml. 1721. p. 436. (*teſta ovi.*)

Brummerstede in Versuch einer chirurg. Gesellschaft in Kopenhagen. v. Tode Bibl. II. 2. p. 188. (*deglutitus tendo.*)

Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 19. ſeq.

Colle, Cosmitor. p. 321. (*ſpina devorata.*)

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 21.

Grüling, Cent. III. Obs. 83.

Halicot, Question chirurgicale ſur la bronchotomie. cap. 11. (*devoratus nodus linteus, in quo annulus.*)

Henkel, Samml. med. und chir. Anmerkungen. VII. n. 18.

Hevin in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 447.

Hippocrates, Epidem. L. V. (*ſerpens ingreſſus.*)

Martin in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. V B. p. 321.

Meekren, Observ. med. chir. c. 22. (*ex apparatu pro palato perforato relapſo.*)

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 9.

Rhodius, Cent. II. Obs. 50.

Schenck, Observ. L. II. n. 4. (*ſpina piſcis in tonſillis.*)

Suetonius in Claudio. n. 27. (*pyrum.*)

Wierus, de praestigiis Daem. L. IV. c. 2. (*ovum deglutitum.*)

Fulmen.

Ragneau in Journal de Medecine. T. L. p. 129.

Hydrothorax.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 15.

Hysteria. v. Dyspnoea.

Cauſsae.

Lingua revoluta.

Petit, Traité Oeuvre poſthume. III. p. 267.

Schobinger in Epiſtolis ad Hallerum. V. (*poſt frenum nimis ſolutum.*)

Mediaſtinum morboſum.

Riverius, Obſerv. med. Cent. I. (*ſerum in eo.*)

Mytulus.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 25.

Obeſitas.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. II. Obs. 36.

Schenck, Obſerv. L. II. Obs. 20.

Polypus cordis.

Bartholinus, Epiſt. II. p. 683. (*mors.*)

Preſſio.

Mauriceau, II. p. 154. (*per nutrices incumbentes.*)

Pulmonum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. II. add. Obs. 4. (*moles carnea coſtis & plevrae adhaerens.*) Obs. 20. (*variolae.*) Obs. 30. (*inflammatio.*)

Cheſton, Beobachtungen &c. (*coſtae fractae, laeſi pulmones.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 103. (*moles carnea pulmones premens.*)

Paitoni in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 325. (*ſaccus, loco pulmonis dextri, diſruptus.*)

Smyth in medical Communications. II. n. 31. (*effuſio ſeri in cellulosam pulmonum.*)

Sanguinis congeſtio.

Juſti in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 447.

Scabiei ſuppreſſio.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 14.

Cauſſae.

Spontanea, ex voluntate.

Galenus, de motu muscul. L. II. c. 6.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 510.

Struma interna.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 95.

Plater, Observ. L. I. p. 184.

Ventriculus repletus &c.

Lentilius, Eteodrom. p. 91. (*ſpirarum nimia quantitas.*)

Therapia. Cfr. Mors putatitia.

Brambilla, Reglement &c.

Crausius, Diss. de restitutione in vitam ſuffocatorum laqueo vel in aqua. Jen. 1705.

Gehler, Diss. Cur rarum ſit, ſuffocatos vitae reddi. Lips. 1787.

de Haen, Rat. Med. P. XIII. c. 3. § 9. 10. XV. c. 1.

Kite, Widerherstellung &c.

Langguth, Pr. de curatione recens praefocatorum magis imperanda quam impedienda. Witeb. 1748.

——— Diss. de reddenda recens praefocatis ademta anima. Witeb. 1748.

Leydekers Anweisung — wie den Erstikten zu Hülfe zu kommen. Coeln 1786. 8.

Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 297. ſeq.

Acetum.

Medicinisches Wochenblatt. 1780. n. 16.

Aër dephlogisticatus.

Achard in medic. Wochenblatt. 1781. n. 4.

Aër purus.

Banau in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 48.

Franks, Observations &c. (*inſlatio.*)

Alcali fluor.

Hensler, Rettungsmittel &c.

Sage, Erfahrungen. p. 5. ſeq.

Therapia.

Analeptica.

Hensler, Rettungsmittel &c. p. 24.

Aqua frigida.

Gazette de Santé 1777. p. 3.

Sulphuris ſumus.

Bucquet in Histoire de la Societé de Medecine. I. v. Med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 159.

SUFFOCATIO FOETUS IN PARTU.

Baldinger, Pr. de judicio ſuffocati foetus in partu. Jen. 1778.

Bose, Progr. de judicio ſuffocati in parte foetus in foro adhibendo. Lips. 1778. 1779. Weiz N. Auszüge. XI B. p. 23. XII B. p. 9.

Gehler, Pr. de caussis ſuffocationis foetus in partu artificiali. Lipsiae 1787.

Roederer, Observationes de ſuffocatis. v. Opusc. p. 285. 345.

SUFFUSIO. v. CATARACTA.

SUGILLATIO. Cfr. ECCHYMOSIS.

Bose, Pr. de ſugillatione in foro cauté dijudicanda. Lips. 1773. v. Schlegel Coll. IV. Weiz N. Auszüge. IX B. p. 25.

Delius, Diss. de ſugillatione, quatenus infanticidii indicium. Erlang. 1751.

Hafenreffer, Nosodoch. L. I. c. 6.

Mercurialis, de decoratione. c. 15.

Riedlin, Observ. Cent. I. n. 36. (*oculi.*)

Caussae.

Apoplexia.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 287. (*therapia Ruſſorum.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. III. Art. 16. (*ſugillatio cerebri.*) Ep. IV. Art. 9. (*per univerſum corpus maculae purpureae.*)

Cauſsae.

Cachexia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 122.

Convulsiones.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII.

Spontaneae, non violentae. Respirationis cohibitio.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 33.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 7.

Bartholinus, Act. Hafn. Vol. I. Obs. 22.

Hoechstetter, Dec. II. cas. 9. Dec. VIII. cas. 2.

Kaltschmied, Diss. de ſugillatione ex causa interna. Jen. 1763.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 646.

Schenck, Observ. L. II. n. 247.

Vomitus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 298.

SULPHUR.

Caelsus. p. 89. (*noxae fumi.*)

SULPHURARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 503.

SUPERCILIUM.

Dolor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 252.

Ludovici, Opp. p. 939.

Vulnus.

Platner, Pr. de vulneribus ſuperciliis illatis, cur caecitatem adferant? Lips. 1741.

Schenck, Observ. L. I. n. 328.

SUPERFOETATIO.

Abhandl. der Schwed. Academie der Wissenschaften. XXIII B. p. 70.

Act. Hafn. Vol. V. Obs. 56.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 124. III. Obs. 98. 107.

Super-

Superfoetatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 10. VI. Obs. 21.
Akakia, de morbis mulierum. L. II. cap. 5.
Aristoteles, Histor. animal. L. VII. c. 4.
Baldinger, N. Magazin. VI B. p. 473. (*in utero duplici.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 14.
——— Cista med. p. 389.
——— Epist. III. p. 247. IV. p. 359.
——— de insolitis partus hum. viis. p. 86.
Bauhinus in App. ad Rousseti Hysterotom. p. 220.
Bierling, Medicus. p. 900.
Blancard, Collectan. P. II. Obs. 13. III. Obs. 8. 9.
Bonaciolus, cap. 5.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXVII. App. p. 1368.
Bresl. Samml. 1721. II. p. 173. 1723. II. p. 553. 1725. II. p. 458. 561.
de Carranza, (*Alphons.*) in Tract. de partu naturali & legitimo. 1629. 4. (*aquis ſextiis.*)
Daelmann, Prax. med. c. 16.
Diemerbroeck, Observ. n. 59.
Dodonaeus, Annot. in Beniven. Obs. c. 3.
Eisenmenger apud Straussium de foetu Mussipontano. p. 228.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 185.
Ann. V. Obs. 233. (*embryo in placenta alterius.*)
Ann. VII. Obs. 165.
Dec. III. Ann. IV. Obs. 87.
Cent. VII. Obs. 42.
Eyrich, Diss. de ſuperfoetatione in ſimplici utero haud possibili. Altd. 1770.
Francus, Diss. de ſuperfoetatione. Heidelb. 1676.
——— Satyrae medicae. XIII. p. 222.
Gazette Salutaire de Bouillon 1789. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 451.
Gordon, Lib. pract. VII. c. 2.
s'Gravesande, Conjecturae de ſuperfoetatione. Lugd. Bat. 1738.

Superfoetatio.

Hannaeus in Prodr. Act. Hafn. p. 107. (*ſuper ſoetum mortuum.*)
Helwig, Obſervat. phys. med. n. 145.
Henckel, N. Anmerkungen. II B. (*foetus minor cum maturo editus.*)
Hippocrates, περι υπερκυησιος. v. Opp. p. 260.
Hiſtoire de l'Academie des Sciences 1756. p. 81. (*foetu altero 17 menſium in utero reſtante.*)
Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 2.
Lachauſſe, Diſs. de ſuperfoetatione vera in utero ſimplici. Argent. 1755.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 16.
Marianus in Hippocratem de ſuperfoetatione.
Marignes in Journal de Medecine. T. XXV. p. 432.
Maſſa, Epiſt. I. n. 25.
Montelaſſi in Diſſertazioni ſopre varie materie. Firenza 1749.
Nallinger, Diſs. Epiſtolica, qua, an detur ſuperfoetatio, inquiritur. Gryphisw. 1748.
Paraeus, L. XXIII. cap. 32.
Pereda, (*Petr. Paul*) Schol. in Paſchal meth. cur. L. I. c. 55.
Plinius, Hiſt. Natur. L. VII. c. 11.
Plot, Natural Hiſtory of Staffordſhire. (*ſuper ſoetum mortuum.*)
Primeroſius, de Morbis Mulierum. L. IV. c. 4.
Primitiae phyſico-medicae &c.
Rhodius, Cent. III. Obs. 52.
Riedlin, Cent. I. Obs. 22.
——— Lin. Med. 1695. p. 218. (*equae.*)
Rouſſet, Hyſterotomotocia. p. 147.
Ruyſch, Obs. 14.
Salmuth, Cent. III. Obs. 33.
——— Annot. in Pancirollum. P. II. Tit. 10.
Samml. med. Wahrnehmungen. VIII B. p. 38.
Schenck, Obſerv. L. IV. n. 126. 127. (*epidemica.*) ex Braſavolo.
Schurig, Syllepſilogia. p. 253. 297. 310.
Shipton in Philos. Transact. n. 302. (*ſuper ſoetum mortuum.*)

Superfoetatio.

Sinibaldus, Geneanthrop. p. 701.
Varandaeus, de Morbis Mulierum. L. II. c. 6.
Velschius, Hecatost. II. Obs. 3.
——— Episagm. 75.
Venette, de la generation de l'homme. P. II. cap. 3.
Waldschmied, Diss. de ſuperfoetatione falso praetensa &c. Hamb. 1727.
van der Wiel, Observ. Cent. I. Obs. 74.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. I. Tit. 3. Quaest. 3.

SUPERSTITIO.

Cfr. REMEDIA SUPERSTITIOSA.

Alberti, Diss. de ſuperstitione medica. Hal. 1720.
Cartheuser, Theses de ſuperstitione circa curationes morborum magneticas & ſympatheticas. Fr. 1744.
Deusing, Disquisitio de morborum quorundam ſuperstitiosa origine ac curatione, ſpeciatim de morbo vulgo Wan-slacht. Groening. 1656. 4.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 175.
Ann. IX. Obs. 54. (*refutatio.*)
Cent. VII. Obs. 42.
Goelicke, Diss. de officio medici circa ſuperstitionem aegrotorum. Franc. 1733.
Mappus, Diss. de ſuperstitione & remediis ſuperstitiosis. Arg. 1677.
Robert, Diss. de ſuperstitione. Treviris 1614. 12.
Welsch, Diss. de ſuperstitiosa morborum cura christiano atque dogmatico medico indigna. Lips. 1710.
Zentgravius, Diss. de ſuperstitione & remediis ſuperstitiosis inſignioribus. Argent. 1693.

SUPPEDANEUM.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 47.

SUPPURATIO IN GENERE.
Cfr. PURIS GENERATIO.

Catarrhalis.

Oribaſius, Synopsis. L. VII. c. 25. 26.

Eventus.

Lazerme, Diss. de ſuppurationis eventibus. Monspel. 1724.

Impedita.

Platner, Diss. de noxis ex cohibita ſuppuratione. Lips. 1740.

Profunda.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 191.

Promotio.

Camerarius, Memorab. Cent. V. n. 22. (*per volam manuſ.*)

le Clerk, Diss. an legitime promovendae ſuppurationi vulneris cortex? Paris 1774. v. Baldinger Sylloge. VI. (*cinchona.*)

Eschenbach, de ſuppurationibus. v. Memoires pour le Prix. T. II.

Kirchhof, Diss. de ſuppuratione, eamque adjuvantibus medicinis. Duisb. 1761.

Sennertus, Diss. de repellentibus, & ſuppurantibus. Viteb. 1604.

SURA.

Loeffler, Beyträge &c. I. (*tumor duruſ discuſſuſ.*)

Dolor.

Grüling, Cent. III. Obs. 67. 68. VII. Obs. 11. 12. 13.

SURDITAS. DYSOECOEA. BARYOECOEA. COPHOSIS. PARACOPHOSIS. AUDITUS DIFFICILIS. (Alterius vel utriusque auris.)

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. cap. 79.

Alberti, Oratio de ſurditate & mutitate. Norib. 1591.

Surditas. Dyſoecoea. Baryoecoea. Cophoſis &c.

Andrieu, Avis ſur les cauſes de l'aveuglement, de la ſurdité &c. Paris 1780. 8.

Baglivi, de Pr. Med. I. c. 9. (*in acutis.*)

Ballonius, Cons. III. n. 31. 77.

Bauhinus, Diss. de auditus laeſione. Baſil. 1687.

Baverius, Cons. 13.

Bekkerus, vom Wachholderbaum. c. 14.

Benedictus, Conſult. n. 36.

Birch, Hiſt. T. IV. (*audiens modo, cum campanae conjunctim ſonabant, eo remedio reſtitutus.*)

Brendel, Conſil. n. 28. 46.

Cermiſonus, Conſil. n. 14.

Claudinus, Conſult. n. 138. ſeq.

Cornarus Diom. Conſil. n. 10.

Crato, Conſil. IV. n. 2. VI. n. 42. ſeq.

—— Epiſt. V. p. 351.

—— Conſil. ſingul. n. 66. 69.

Crügner, vom chemiſchen Gebrauch der Elixiren. S. XII. c. 1.

———— chymiſcher Tannenbaum. p. 211.

Deuſing, Diſs. de ſurdis ab ortu. Groening. 1660.

Dünkler, Verhandelingen van Vlisſingen. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 585. (*ſonorum perceptio ſine diſtinctione eorum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 101. (*cauſſae variae.*)

Fieliz in Richter chir. Bibl. IX B. p. 555. (*audiens ſub ingenti ſtrepitu.*)

Fiſcher, Diſs. de dyſoecoea ſeu auditu difficili. Erf. 1720.

à Fonſeca, Conſult. I. n. 13.

Foreſtus, L. XII. Obs. 12 - 15.

Frambaeſarius, Conſult. L. III. n. 1.

de Fulgineto, Conſil. n. 2.

de Gradibus, Conſil. n. 26.

Grüling, Cent. I. Obs. 47. 48. VI. Obs. 7.

Surditas. Dyſoecoea. Baryoecoea. Cophoſis &c.

Haase, Diss. Auditus vitia, ſurditatem & difficilem auditum producentia. Lips. 1782.
Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 340.
Helmont, Diss. de auditu difficili. Hal. 1703.
Hertod, Crocologia. c. 8.
Hoffmann, Diss. de auditus difficultate. v. Opp. Suppl. II. 2.
Holder in Philos. Transact. 1668. n. 36. (*audiens ſonos, dum tympanum pulſaretur.*)
Jantke, Diss. de obauditione ſeu ſurditate. Altdorf. 1746.
Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 23-27.
Lentilius, Eteodrom. passim.
——— Jatromnem. p. 78. 144.
Manardus, L. XVII. Ep. 2. XIX. Ep. 2. XX. Ep. 4.
Meekren, Observ. med. chir. c. 18. (*ficta.*) c. 21. (*ſurdorum ſenſus reliqui acutiores.*)
Montagnana, Consil. n. 66.
Montanus, Consil. App. n. 12.
Mundella, Epist. n. 20.
Nymmannus, Diss. de gravi auditu & ſurditate. Viteb. 1594.
Oribasius, Synopsis. L. V. c. 26.
Paulini, de nuce moschata. p. 216.
Plater, Observ. L. I. p. 115. ſeq. (*exempla.*)
——— Diss. de gravi auditu. Basil. 1589.
Platner, Diss. de morbis membranae tympani. Lips. 1780.
Ponsart, Traité de l'apoplexie. p. 207.
Poterius, Cent. I. cur. 96. Cent. III. cur. 12.
Ranchinus, de morbis ſenum. Cl. I. c. 6.
Riedlin, Lin. Med. Ann. IV. p. 627.
Ruland, Cent. VIII. cur. 55.
Ryckewaert, Diss. de ſurditate & gravitate auditus. Lugd. Bat. 1677.
Scheuchzer, Diss. de ſurdo audiente. Traj. ad Rhen. 1694.
Schmid, Diss. Surdus de ſono judicans. Jen. 1690.
Schrader, Diss. de auditus gravitate. Helmst. 1694.

Surditas. Dysoecoea. Baryoecoea. Cophosis &c.

Schulze, Diſs. de auditu difficili. Hal. 1741.

Seidel, de morbis incurabilibus. p. 7.

Solenander, Conſil. II. n. 10. 11.

Stahl, Colleg. Caſual. n. 76. (*non niſi ſonum ſiſtulae Schalmey percipiens.*)

Stephanus, Conſil. Dec. X. n. 4.

Steudner, Diſs. de auditus diminutione & abolitione. Lugd. Bat. 1669.

Sylvaticus, Conſil. Cent. II. n. 19. (*matutina.*)

Thoner, Obſerv. p. 117.

Timaeus, Caſ. n. 31. ſeq.

——— Epiſt. p. 515. ſeq.

Trincavellius, Conſil. I. n. 72.

Trnka de Krzowitz, Hiſtoria cophoſeos & baryecoiae. Vindob. 1778.

Trotula, cap. 55.

Vogel, (*Zachar.*) Beobachtungen und Unterſuchungen. n. 30.

Wepfer, Obſerv. p. 901.

Wibel, Diſs. Caſus aegroti auditu difficili laborantis. Argent. 1768.

Wittichius, Conſil. n. 10.

Zacchias, Quaeſt. med. leg. L. II. Tit. 1. Quaeſt. 8.

Zecchius, Conſult. n. 57.

Zeidler, Diſs. de ſurditate. Lipſ. 1630.

Singularia.

Alternans cum amblyopia.

Bartholinus, Epiſt. Cent. IV. n. 40.

Cauſſae.

Achores ſuppreſſi.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 7.

Hoffmann, Diſs. de remediorum benignorum abuſu & noxa. v. Opp. T. VI. p. 336.

Milloradovics, Diſs. de ſurditate ex retropulſa cruſta lactea orta. Hal. 1769.

Timaeus, Epiſt. L. I. n. 29.

Wendt, Nachricht von dem kliniſchen Inſtitut zu Erlangen &c.

Cauſsae.

Alapa. v. Capitis laeſio.

Arthritica diatheſis.

Trnka de Krzowiz, Hiſtoria cophoſeos. p. 10.

Atreſia. Auris. Cfr. Auris.

Büchner, Miſcell. phys. med. 1727. p. 318.

Celſus, L. VII. c. 8.

Leſchevin, Memoires pour le Prix de l'Acad. de Chirurgie. T. IX.

Lycoſthenes, Chronic. de prodigiis & oſtentis &c.

Vylhorn ad Heiſter chir. p. 733.

Aurium fluxus ſuppreſſus.

Foreſtus, L. XII. Obs. 15.

Hoffmann, Conſult. Cent. I. cas. 40.

Aurium ulcera.

Hoffmann ad Poterium Cent. II. c. 27.

Lentilius, Eteodrom. p. 651.

Plater, Obſervat. L. II. p. 388.

Poterius, Cent. II. cur. 27. Cent. III. cur. 12.

Auſter.

Hippocrates, Aphoriſm. Sect. III. n. 5.

Bubo.

Lambzweerde ad Scultetum Opp. II. Obs. 89.

Calculi aurium.

Act. Med. Hafn. Vol. I. Obs. 45.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 162.

Calor auri admotus.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. VI. n. 77. (*per panem calidum.*)

Capitis immerſio, lotio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 9.

Ann. VII & VIII. Obs. 69.

Gordon, med. Comment. von Edinb. III B. p. 82. (*in mare.*)

Cauſ-

Cauſsae.

Capitis, Cerebri, laeſiones, affectiones.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 152. 223. (*percuſsio ex pila ex nive compacta.*)

Amatus Luſitanus, Cent. VII. cur. 44. (*colaphus.*)

Bonet, Sepulchr. L. I. S. XIX. Obs. 2. (*tumor ſteatomaticus inter cerebrum & cerebellum.*) Obs. 3. (*ſerum.*)

Borrichius in Act. Hafn. Vol. V. Obs. 77.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 59. (*alapa.*)

Fabricius Hildanus, Cent. III Obs. 7.

Foreſtus, L. XII. Obs. 12. (*ictus.*)

Hoechſtetter, Dec. IX. Obs. 4. (*& mutitas, ſanata.*)

Lyser, Culter anatom. App. Obs. 3.

Meekren, Observ. med. chir. n. 21. (*lapsus.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morbor. Ep. IV. Art. 8. 11. (*extravaſata.*)

Paullini, Cent. III. Obs. 43. (*alapa.*)

Rayger ad Spindlerum Obs. 19. (*percuſsio.*)

Riedlin, Curat. millenar. n. 553. (*foetus in utero laeſus.*)

——— Lin. Med. Ann. V. p. 93. (*colaphus.*)

Tulpius, L. IV. c. 18. (*lapſus.*)

Vogel in Briefen an Haller. I Hundert. (*commotio capitis.*)

Wepfer, Observ. p. 844.

Caries.

Bourienne in Journal de Medecine. T. XLI. p. 342.

Journal de Medecine. T. XX. p. 150. (*auris internae.*)

Murſinna, Beobachtungen &c. I. n. 6.

Catarrhus.

Paulizky, Beobachtungen &c. II. n. 5.

Plater, Observat. L. I. p. 126.

Caveae tympani vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. S. XIX. add. Obs. 2. (*mucus obſidens.*) Obs. 3. (*membrana, tympano ſupertenſa.*)

Cauſsae.

Caveae tympani vitia.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. VI. Art. 4. (*ſanies.*) Ep. XIV. Art. 9. (*aqua.*) Art. 15. (*membranae innumerae, ſe mutuo interſecantes.*)

Cephalalgia in ſurditatem terminata.

Breſl. Samml. 1722. p. 242.

Celſus, L. VI. c. 7.

Smetius, Miſcell. L. X. p. 548.

Timaeus, Caſ. L. I. n. 31.

Tozzi, Opp. T. I. p. 73.

Cerumen. Sordes aurium. Squamae.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. Obs. 5. add. Obs. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 164.

Cent. V & VI. Obs. 81.

Heiſter, Wahrnehmungen. I B. n. 623.

Hoffmann, Diſs. de difficili auditu. § 7.

——— Conſult. Cent. I. caſ. 40.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. V. Art. 26.

Pechlin, Obſervat. L. II. n. 46.

Riedlin, Lin. Med. Ann. II. p. 255.

Roberdeau in Blegny Zodiac. Ann. III. Obs. 4. (*gypſea maſſa extracta ex aure.*)

Schulze, Diſs. de auditus difficultate. § 6.

Valſalva, de aure humana. cap. 10. Venet. 1740. 4.

Verney, de organo auditus. P. III. p. 37.

Walaeus, Methodus med. p. 18.

Clamor.

Schulze, Diſs. de auditus difficultate. § 23.

Emunctio narium vehemens.

Riedlin, Lin. Med. Ann. III. p. 852. V. p. 159.

Eryſipelas repulſum.

Brambilla, von der Phlegmone. II.

Caussae.

Exanthema repressum.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 92.

Fascinatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 169. 204.

Febris.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 32. (*periodica.*) Obs. 38. (*ex quartana.*)

Büchner, Diss. de auditus difficultate, circa febrium acutarum decrementum. Hal. 1767. v. Bald. Auszüge. I. p. 77.

Ehrhardt, Diss. de cicuta. p. 59.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 110.
Dec. III. Ann. V. Obs. 235.
Ann. IX & X. Obs. 208.

Forestus, L. XII. Obs. 15.

Heister, Wahrnehmungen. II. n. 356.

Lentilius, Eteodrom. p. 836.

Plater ad de Haen Rat. Med. P. II. p. 4. 5.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 327. (*emeticis cedens.*)

Fenestrarum membranae ossificatae.

Valsalva, de aure hum. p. 24.

Frigus. Aër pluviosus.

Forestus, L. XII. Obs. 14.

Lentilius, Eteodrom. p. 71. 1261.

——— Miscell. med. pr. P. I. p. 64.

Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 20. 21.

Fulmen. (potius tonitru.)

Borellus, Observ. Cent. IV. n. 3.

Gastrica vitia.

Paulizky, Beobachtungen. I St. n. 4.

Graviditas.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 76.

Paullini, Cent. III. Obs. 21.

Cauſsae.

Haemorrhagiae ſuppreſſae.

Hoffmann, Med. Rat. Syſt. T. IV. P. II. S. I. c. 1. Obs. 7.

Wepfer, Obſerv. de affect. capitis. n. 188.

Haereditas.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 33.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 67.

Fernelius, Pathol. L. V. c. 6.

Hofmann, Conſult. & Reſpons. Cent. I. cas. 40.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epiſt. XLVIII. Art. 48.

Schenck, Obſerv. L. I. n. 354.

Sylvaticus, Conſil. Cent. II. n. 17.

Trnka de Krzowiz, Hiſtoria cophoſeos. p. 6.

Herpes repulſus.

Brambilla, von der Phlegmone. II.

Carrere. p. 137. 140. ſeq. (*rhevmatiſmus.*)

Insecta aliaque peregrina in meatu auditorio.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. Obs. 5. (*ſordes aurium lapideſcentes.*) add. Obs. 4. (*excrementa condenſata.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 164. (*piſum.*)
Ann. III. Obs. 62. (*piſum.*)
Ann. IX. Obs. 184. (*nucleus cerasi 58 annos latitans*)
Dec. III. Ann. II. Obs. 204. (*fila.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 5. (*piſum.*) Cent. VI. Obs. 10. (*gryllus ibi demortuus.*)

Haygarth in medic. Bemerk. und Unterſuchungen. IV. (*cerumen.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 315. (*goſſypium relictum.*) 1696. p. 255. (*ſordes aurium.*)

Sylvaticus, Conſil. Cent. II. n. 19. (*vermiculi.*)

Laconicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 189.

Helwig, Obs. 25.

Cauſſae.

Lacrymae ſuppreſsae.

Pezold, Obſerv. med. chir. ſelect. n. 34.

Meatus auditorii obſtructio.

· Quelmalz, Pr. de obſtructione meatus auditorii, inprimis à polypo. Lipſ. 1752.

Meatus auditorii excreſcentiae, fungi.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. add. Obſ. 5. (*caro nativa membranae obtenſa.*)

Commerc. Liter. Nor. 1737. p. 170.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obſ. 21.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obſ. 1.

Lambzweerde ad Sculteti Armam. Obſ. 15.

Marchettis, Obſerv. chir. n. 28.

du Verney, de organo auditus. P. II. § 38. 43.

Membranae tympani vitia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obſ. 223. (*tubercula in ove.*)

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. IV. n. 29. (*rupta.*)

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. add. Obſ. 1. (*craſſeſcentia.*) ex Laurentio. Obſ. 5. (*caro obducta.*)

Drake, Anthropologia. L. IV. c. 12.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. Obſ. 85. (*deſtructa per pus.*)
Cent. III & IV. Obſ. 62. (*craſſities.*)

Fabricius ab Aquapend. de chirurg. Operat. p. 39.

Loesecke, Obſervat. anat. chir. med. 2. p. 24. 25. (*oſſificata.*)

Morgagni, de Sed. & cauſſ. Morb. Ep. XIV. Art. 10. (*rupta; eam reſarciri; eroſa membrana.*)

Platner, Diſſ. de morbis membranae tympani. Lipſ. 1780.

Valſalva, de aure humana. p. 10. (*falſa adhaerens.*)

du Verney, de organo auditus. P. III. p. 42.

Meniſcheſis.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 82.

Breſl. Samml. 1719. I. p. 27. 1725. I. p. 293.

Caussae.

Menischesis.

Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 381.

Lentin, Observ. Fasc. I. Obs. 8.

Mercurius.

Timaeus, Cas. p. 66. (*inunctio capitis.*)

Metastasis.

de Haen, Rat. Med. P. III. c. 6. n. 26.

Lavaud in Journal de Medecine. T. LXXXI.

Medicinisches Wochenblatt 1781. n. 13.

Musculorum vitia.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIV. Art. 15. (*ſtrigoſitas.*)

Nervi acustici affectiones.

Arends, de cephalalgia. (*arefactio.*)

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. add. Obs. 6.

Hoffmann in Diss. de auditus difficultate. § 12. (*extenuatio, degeneratio.*)

Littre in Histoire de l'Academie des Sciences. 1705. p. 53. (*nervorum vicinorum laesiones.*)

Sandifort, Observat. anat. pathol. I. p. 116. (*pressio per corpus durum concomitans.*)

Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 36. (*pressio á ſero, ſanguine.*)

Sylvius, Prax. Med. L. II. c. 8. § 8. (*atrophia.*)

Oleum auribus infusum.

Timaeus, Respons. p. 1078.

Ossicula auditus vitiosa, deperdita, ancylotica.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. Obs. 4. 23. (*incudis defectus.*)

Henry in Journal chir. Med. T. XV. vel N. Samml. med. Wahrnehmungen. VI B. p. 154. (*deperdita.*)

Hofmeister, Diss. de organo auditus ejusque vitiis. Lugd. Bat. 1741.

Morant in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 172.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIV. Art. 10.

Caussae.

Ossicula auditus vitiosa, deperdita, ancylotica.

Petit, Traité &c. Oeuvre posth. T. I. (*ancylosis incudis cum ſtapede.*)

Parotides.

Stoerck, Libellus de cicuta ſecundus. p. 231.

Wepfer, de affect. capitis. Obs. 188.

post Partum.

Horstius, Opp. III. p. 40.

Podagra repulsa, arthritis.

Bierling, Thesaurus. Obs. 84.

Bresl. Samml. 1719. I. p. 27. 145.

Polypus narium.

Valsalva, de aure humana. c. 5. p. 90.

Psyxis.

Lange in Schmuker verm. Schriften. III B. p. 307. (*pedum.*)

Scarificationes.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 88.

Riedlin, Curat. millenar. n. 993.

Sonitus vehemens.

Camerarius, Memorab. Cent. XII. n. 57. (*ictus bombardae.*)

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 5. (*ex ſonitu campanarum.*) Obs. 6. (*ex ictu bombardae.*)

Fränkische Samml. V B. p. 176.

Lenzius, Diss. de hominibus ad cataractas Nili obsurdescentibus. Wittenb. 1699.

Reusnerus, Observ. n. 55.

Richter, chir. Bibl. I B. I St. p. 24.

Riolanus, Enchirid. anatom. pathol. L. IV. p. 289. (*ad cataractas Nili.*)

Schottus, Physic. Curios. L. III. p. 569.

Sternutatoria. Sternutatio vehemens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 26.

Cauſsae.

Syphilis.

André, Abhandl. vom veneriſchen Tripper. p. 101.

Nisbet. p. 148.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 6.

Trichoma reſectum.

Hoffmann, Beſchreibung des Weichſelzopfs &c.

Tubae Euſtachianae vitia.

Guyot, Memoires de Paris. 1724. p. 53.

Haller, Elem. phys. T. V. p. 286. (*exulceratio.*)

Lange, Miſcell. verit. p. 66. (*obſtructio.*)

Palſyn, Anatomie chirurgicale. T. II. p. 482.

Sims in Memoirs of the medical Society of London. Vol. I. n. 5. (*auditum eſse faciliorem ſub ſtrepitu.*)

van Swieten, Comment. ad Boerh. § 805. (*inflammatio.*)

Tulpius, Obſerv. L. I. c. 35. (*obturatio.*)

Wathen in Philoſ. Tranſact. v. Leske Auserl. Abh. IV. p. 257. (*mucuſ.*)

Widerherſtellung des Gehörs durch eine leichte chirurgiſche Operation. Altenb. 1786. A. D. B. LXXIX. p. 409.

Ulcera.

Jaſser in Schmuker verm. Schriften. III. p. 122. (*ſiccata.*)

Walther, Thes. Obs. 70.

Variolae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 1.

Venus.

Sylvaticus, Conſil. Cent. II. n. 18.

Vomitus vehemens.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 12.

Therapia.

Alsarius à Cruce, Conſultatio pro nobili adoleſcentulo, oblivione, ſurditate, ſubſurditate, & obauditione laborante. Rom. 1629. 4.

The-

Therapia.

Baumer, Diſs. Prodromus methodi, ſurdos à nativitate faciendi audientes & loquentes. Erf. 1749.

Büchner, Diſs. ſiſtens novae methodi ſurdos reddendi audientes physicas & medicas rationes. Hal. 1757. Vogel N. Bibl. IV B. p. 335. Ed. Germ. (*adjuvari auditum per baculum dentibus ſuperioribus applicitum, communicatum cum loquente.*)

Cardanus, Conſil. (*poſt artem curandi parvam.*)

Digby, medic. experiment. p. 100.

Dioscorides, facile parab. L. I. c. 64.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 35. (*adminicula.*)

Cent. V & VI. Obs. 81. (*ex cerumine.*)

Fumanella, de compos. medicam. c. 23.

Galenus, de compos. med. ſecundum loca L. III. c. 1.

——— de evporiſtis. cap. 9.

Martius, Obs. 23.

Pedemontanus, de ſecretis. L. I. p. 27.

Reusner, Obs. 44-47.

Rubeus, de deſtillatione. p. 227.

Scheunerus, de catarrho. p. 116.

Schmuk, Secretor. remed. P. II. n. 7.

Thompson, medic. Conſult. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. III B. p. 118.

Trincavellius, de compos. medicam. L. IV. c. 15.

Trnka de Krzowiz, Hiſtoria cophoseos. p. 102.

Winkler, Pr. de ratione audiendi per dentes. Lips. 1760.

Zecchius, Conſil. 43. 57.

Abscessus ſolvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 69. (*brachii.*)

Achores ſanantes.

Riedlin, Lin. Med. Ann. VI. p. 1253.

Acrium applicatio.

Capivaccius, Med. Pract. L. I. c. 50.

Therapia.

Acrium applicatio.

Celsus, L. VI. c. 7.

Daniel, Beyträge zur medic. Gelehrsamkeit. II Th. p. 120. (*ad tempora.*)

Ettmüller, Opp. II. p. 737.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 6. (*infuſum oleoſum cantharidum in aurem.*)

Hoffmann, Diss. de aud. diffic. § 27. (*in aures.*)

Schulze, Diss. de inexspectato medicam. effectu. § 16. (*balſamum vitae poſt aures.*)

Acustica ſive Topica. Cfr. Reliquos articulos.

Trnka de Krzowiz, Historia cophoseos. p. 144. (*cautelae.*)

Aër fixus.

Paulizky, Beobachtungen &c. I. p. 68. (*& laxantia.*)

Allium.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 6. Obs. 5. (*topice.*)

Ambra.

Ettmüller, Opp. II. p. 736.

Axungia.

Kunrad, Medulla destillat. I. p. 112. (*ſerpentis.*)

Zecchius, Consult. n. 43. (*anguillae.*)

Balnea.

Fallopius, de aquis medicatis. c. 26.

Penotus in Riverii Prax. L. III. c. 1. (*topica ſulphurea.*)

Wepfer, Observ. de affect. n. 188.

Balsamum. Balsamica immissa.

Gabelchover, Curat. Cent. I. cur. 60. (*ex pino.*)

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 159. (*poſt aures.*)

Timaeus, Cas. p. 66.

Bilis humana.

Schroeder, Pharmacop. p. 299. (*extracta per ſpiritum vini.*)

Therapia.

Butyrum majale.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 146.

Capitis laesio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 204. (*vulnuſ.*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 235. (*alliſio.*)

Lambzweerde ad Scultetum. Obs. 11.

Castoreum.

Celsus, L. VI. c. 7.

Schulze, Diss. de audit. diffic. § 22.

Cepa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 101. (*cocta topice.*)

Müller, Mirac. chym. L. V. p. 96. (*ſuccuſ cum axungia anguillae.*)

Ceruminis remotio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 81. (*expurgatio.*)

Haygarth in medic. Bemerk. und Untersuchungen einer Gesellschaft von Aerzten in London. IV B. n. 15. (*aqua tepida.*)

Conium.

Ehrhart, Diss. de cicuta. Argent. 1763. p. 59.

Stoerck, Libellus II. de cicuta. p. 231.

——— Libellus quo contin. experim. p. 267.

Daphne Mezereum.

le Roy, über den Gebrauch der Seidelbastrinde. p. 111. ſeq.

Diarrhoea ſanans.

Michel, ſur les pouls. Obs. 12.

Paullini, de theriaca coelesti. p. 133.

Effluxus purulentus ex aure ſanans.

Fontanelle in Histoire de l'Academie des Sciences. 1703.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. VII. Art. 6.

Electricitas.

Blizard in Lond. med. Journal. X. 1. n. 4. (*in vitio tubae Euſtachianae.*)

Therapia.

Electricitas.

Chambon de Montaux, Krankengeschichte. III. n. 85.

Fischer in Richter chir. Bibl. VII. p. 773. (*ſcintillarum extractio.*)

Fourcroy in Medecine eclairée. I. p. 213.

de Haen, Rat. Med. I. c. 8. III. c. 6. (*inutilitas.*)

Haller, Opuscul. pathol. Obs. 67. (*inſufficientia.*)

Hiortberg in Abhandl. der Schwed. Academie. B. XXVII. p. 207. B. XXX. p. 101.

Lindhult in Abhandl. der Schwed. Academie. XIV B. p. 313. XV B. p. 141.

Poma & Renaud in Journal de Medecine. T. LXXIII.

le Roy in Memoires de l'Academie des Sciences. 1753.

Spengler, Briefe von Erfahr. der Electricität in Krankheiten. I Br. § 2. II Br. § 2. III Br. § ult. & penult.

Veratti, Osservazioni &c. n. 3.

——— in Act. Bonon. T. III. p. 460.

Zetzel in Journal de Medecine. T. V. (*inſufficientia.*)

Emetica.

Lavaud in Journal de Medec. T. LXXXI. (*camphora, veſicatoria.*)

Emplastra.

Hoechstetter, Observ. Dec. IX. cas. 4. (*ad occiput.*)

Epithemata.

Dauter, vom kalten Wasser. p. 45. (*frigida.*)

Vogel in Briefen an Haller. I Hundert. (*ex pomo aſſato cum ſale & zingibere ad tempora applicito.*)

Exanthema ſanans.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VIII. p. 599.

Excussio corporum peregrinorum. Cfr. Chirurgi.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 4. (*inſtrumenta.*)

Marcellus Donatus, L. II. c. 12.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIV. Art. 13. (*lac, oleum.*)

Therapia.

Exſpiratio valida clauſis naribus & ore. Cfr. Gargariſma.

Cleland in Philos. Tranſact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 29.

Sims in Memoirs of the med. Soc. of London. I. n. 5.

Valsalva, de orgàno auditus. p. 84.

Febris.

Bresl. Samml. 1724. I. p. 484.

Martin in Philos. Tranſact. v. Leske Auserl. Abh. I. p. 282.

Pelargus, Observ. clin. Ann. VI. p. 651.

Fonticulus in auricula.

Act. Med. Hafn. Vol. V. Obs. 77. (*in nucha.*)

Ettmüller, Opp. II. p. 738. (*in brachio.*)

Riedlin, Curat. millen. n. 833.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 70.

Fulmine ſublata.

Bresl. Samml. 1718. p. 1541.

Fumus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. Obs. 110. (*nicotianae.*)

Morgagni, Epist. anatom. VII. Art. 14. (*in tubam Euſtachii adactus.*)

Gargariſmata.

Celsus, L. VI. c. 7.

Morgagni, Epist. anatom. VII. n. 14. (*cum niſu intruſionis in tubam Euſtachianam.*)

Icterus. Solvens.

Riedlin, Cent. I. Obs. 57.

Inedia.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 6. Obs. 4.

Injectiones.

Busson, Diss. an absque membranae tympani apertura topica in concham injici possint. v. Haller Diss. Chir. II. n. 44. (*per exſpirationem plenis buccis, dum liquida in ore tenentur.*)

Leske, Auserl. Abhandl. IV B. p. 270. (*negat poſſibilitatem Buſſoniani propoſiti.*)

Therapia.

Injectiones.

Portal, Precis de la Chirurgie prat. T. II. p. 481. (*negat poſſibilitatem methodi Buſſoni.*)

Wathen in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV. p. 257.

per proceſſus maſtoideos perforatos.

Acrel in N. Abhandl. der Schwed. Academie. X B. p. 195. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 3.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 525. IX B. p. 555. (*injectiones aromaticae.*)

Hagström in N. Abhandl. der K. Schwed. Academie. X B. p. 181. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 3.

Jasser in Schmuker verm. Schriften. III B. p. 122. (*cum apoſtema ſponte ibi enatum eſſet.*)

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. II. n. 7.

——— in Richter chir. Bibl. X B. p. 613.

Murray in N. Abhandl. der Schwed. Academie. X B. p. 197. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 18. (*cellulae proceſſus maſtoidei ſecedentes per meatum auditorium.*)

Riolanus, Animadvers. in Bauhinum. p. 423.

Valsalva, de aure humana. p. 89.

in Tubam Euſtachianam.

Cleland in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 28. (*aliaque instrumenta.*)

Guyot, Histoire de l'Academie des Sciences 1724. p. 53.

ten Haaff, Verhandel. van Roterdam. V. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 438. (*per os.*)

Leske, Auserl. Abhandl. IV B. p 271.

Palfyn, Anatomie chirurgicale. T. II. p. 482.

Portal, Precis de la Chirurgie pratique. T. II. p. 481. (*difficillimam eſſe.*)

Sims in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. I. n. 5. (*difficultates.*)

Therapia.

Injectiones

in Tubam Eustachianam.

Trnka, Historia cophoseos. p. 198. (*modus, cautelae.*)

Wathen in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV. p. 257.

Widerherstellung des Gehörs durch eine leichte chirurgische Operation. Altenburg 1786. A. D. B. LXXIX. p. 409. LXXXIX. p. 368.

in meatum auditorium.

Campardon in Journal de Medecine. T. XIX. (*pro cerumine.*)

Hoffmann in Diss. de erroribus vulgi circa usum topicorum in praxi. § 12. (*aqua alcalina.*)

Roberdeau in Blegny Zodiac. 1681. (*oleum lini.*)

Schneider in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 734. (*ſolutio ſalis marini.*)

Laconicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 189.

Magnes.

Weber, Wirkung des künstlichen Magnets &c. p. 19.

Majorana.

Grembs, Arbor integra & ruinosa hom. L. II. p. 194. (*ſuccus inſtillatus.*)

Masticatoria.

Coiter, de auditus instrum. c. 13.

Diemerbroeck, Anat. L. III. c. 18.

Morgagni, Epist. anatom. VII. Art. 14.

Stahl, Diss. de excerniculis capitis. c. 4.

Wepfer, Observ. de affect. capitis. Obs. 188.

Membranae tympani incisio.

Trnka de Krzowiz, Historia cophoseos. p. 202.

Mercurius, (ſalivatio.)

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 223. Schol. Vol. V. Obs. 118.

Therapia.

Mercurius, (ſalivatio.)

Desault, ſur les maladies veneriennes. p. 213.

Ettmüller, Opp. II. p. 739. (*ad ſalivationem.*)

Gordon, med. Comment. von Edinb. III B. p. 82.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. IV. p. 208.

Moschus.

Forestus, L. XII. Obs. 7. 15. (*externe.*)

Motus, ſuccussio.

Bartholinus in Act. Med. Hafn. Vol. V. Obs. 126.

van der Wiel, Observ. Cent. II. Obs. 5.

Olea.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 40. (*ovorum.*)

Fioravantus, Physic. L. I. c. 77. (*anguillae inſtillatum.*)

Forestus, L. XII. Obs. 15.

Riedlin, Curat. millenar. n. 856. (*amygdalarum.*)

Paralysis lateris dextri ſolvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 203.

Ptarmica.

Bresl. Samml. 1726. II. p. 250.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 169.

Hoffmann, Diss. de audit. diffic. § 8. (*etiam ad excutienda peregrina.*)

Morgagni, Epist. anatom. VII. Art. 14. (*cautelae.*)

Purgantia.

Diemerbroeck, Observat. & curat. med.

Faber, Curat. insign. n. 50. 51.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 6. Obs. 5. 7.

Schulze, Diss. de auditu difficili. § 18. 19.

Raphanus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. App. p. 74. (*& aqua majoranae.*)

Therapia.

Ruta.

Dolaeus, Encyclop. chir. p. 131. (*ſuccus inſtillatus.*)

Scarificatio.

Pezold, Obſerv. med. chir. ſel. n. 91. (*verticis.*)

Scilla.

Lange, Miſcell. verit. p. 66. (*cum floribus caſſiae in obſtructione tubae.*)

Sedum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 33. (*ſuccus auri immiſſus, juncto vapore ex floribus chamomillae allevans.*)

Binninger, Obſerv. Cent. V. n. 51. (*ſuccus inſtillatus.*)

Seri effluxus ex aure ſanans.

Felibieu in Hiſtoire de l'Academie des Sciences. 1703.

Solanum dulcamara.

Carrere. p. 137. 140. (*contra herpeticam & rhevmaticam.*)

Soni vehementes.

Breſl. Samml. 1718. II. p. 1541. (*tonitru.*)

Ruſh, medical Inquiries and Obſervations. n. 14.

Sponte cedens.

Bierling, Medicus. p. 1050.

Büchner, Miſcell. phyſ. medic. 1727. p. 729. (*in apoplexia.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 203. (*ſubſecutá paralyſi.*)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 141. (*ante mortem.*)

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 5. (*ſubito cedens.*)

Spirituoſa, aromatica.

Mynſicht, Armamentar. p. 258.

Praevot, Libellus ſecretor. remed. p. 84.

Stercoraria remedia.

Paullini, Drekapothek. I. p. 59. II. p. 24.

Rulend, Pharmacop. nova. thec. 30. (*columbinum.*)

Therapia.

Succini oleum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 12. (*cum pinguedine viperarum topice.*)

Suctio auris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 123.

Sudorifera. Diaphoretica.

Bierling, Theſaurus. Obs. 84.

Sulphur.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VIII. c. 55. (*balſamum.*)

Supplementa. Machinae acuſticae.

Breſl. Samml. 1718. I. p. 1001. 1722. II. p. 330. 1726. II. p. 481.
Camerarius, Memorab. Cent. n. 71. ſeq.
Cardanus, de ſubtilitate &c.
Commerc. Lit. Nor. 1748. p. 90.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 35. Schol.
Erithraeus, Pinacotheon. P. I. Imago 73.
de Lanis, (*Franc. Tertius*) Magiſterium Naturae & artis. T. II. p. 482.
Porta, Magiae Natur. p. 300. (*perticae.*)
Schottus, Mag. Natur. L. III. Art. 2. Syntagm. 4. n. 1.
Trnka de Krzowiz, Hiſtoria cophoſeos. p. 205.
Velſchius, Epiſagm. n. 24.

Tartarus emeticus.

Püſchel in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 150.

Thea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 70.

Theriaca.

Zecchius, Conſult. n. 43. (*aqua.*)

Tympani renovatio?

Eli in Epiſt. ad Haller. ſcript. V.

Therapia.

Unctio verticis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 146. (*per butyrum majale non ſalitum.*)

Urina; externe applicita.

Gabelchover, Curat. Cent. I. n. 60.
Lyser, Culter anatom. App. Obs. 3.
Paullini, Cent. IV. Obs. 49. (*canina.*)
Poppius, Theſaur. med. L. I. p. 123. (*catelli.*) p. 129. (*infantis.*)
Ruland, Pharmacop. nov. theca 25. (*leporis.*)
Tulpius, Obſerv. L. IV. c. 16. (*leporina.*)

Vaporationes volatiles.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. VI. n. 77.
Hoffmann, Med. Rat. Syſt. T. IV. P. IV. c. 6. Obs. 5.
Michaëlis. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 126. (*ex ſpiritu ſalis ammoniaci.*)
Thoner, Obſerv. L. II. p. 117. (*aqua anhaltina.*)

Vapores immiſſi.

Bresl. Samml. 1726. II. p. 481.
Dioſcorides, L. V. c. 78. (*ſulphuris accenſi.*)
à Fonſeca, Conſult. n. 13. (*thermarum ſulphurearum.*)
Hoffmann in Diſs. de praeſtantia remediorum domeſticorum. § 7. (*ex pane aromatico.*)
Pauli, Quadripart. Botan. Cl. II. p. 31. (*ex fabis.*)
Paullini, de nuce moſchata. § 4.
Rayger ad Spindleri Obſerv. n. 19. (*ex fabis.*)
Reuſnerus, Obſerv. n. 55.
Riverius, Prax. med. L. III. c. 1.
Schroeck ad Helwig Obſerv. n. 58.
Wittichius, Vademecum. p. 129. (*ex faba cocta.*)

Variola.

Cloſſius, Obs. 18.

Therapia.

Vesicatoria.

Monro, Beschreibung der Krankheiten in den Brittischen Feldlazarethen. p. 145.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 28. (*poſt aures.*)

Stoerck, Ann. Med. I. p. 7.

Thompson in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. III B. p. 515.

Wendt, Nachricht von dem klinischen Institut zu Erlangen. (*in capite, cum ex achorum ſuppreſſione enata eſſet.*)

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 189.

Wepfer, Observ. med. pr. de affect. capitis. Obs. 188.

Vitis.

Varignana, Secretor. ſublim. Tr. V. c. 5. (*radix.*)

Zibethum.

Ettmüller, Opp. II. p. 736. (*topice.*)

SUSPENSIO.

Cfr. STRANGULATIO. SUFFOCATIO.

Bonet, Sepulchr. L. IV. S. XII. Obs. 11. (*non ſuffocatus ob aſperam arteriam oſſeam.*)

Hueber, Diss. de casibus improvisis. Vienn. 1762. Eyerel Diss. med. IV. n. 14.

Juncker, Grundsätze der Volksarzneykunde. p. 451.

Lieutaud, Histoire anatom. II. p. 294. (*muſculi maſtoidei diſſecti.*)

Louis; Memoire ſur les — ſignes du ſuicide d'avec ceux d'un assasſinat. Paris 1763. Comm. Lips. XIV. p. 26.

Therapia. Resuscitatio.

Bathurst, (*Rudolph*) on a maid who was recovered after hanging. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 15. (*vena inciſa.*)

Berliner Samml. X B. p. 242. (*reſuſcitatus poſt 19 minuta.*)

Bonnard in Journal de Medecine. T. LII. p. 238. (*venaeſectio.*)

Cornarus Diom. Hist. admir. n. 1. 2.

Therapia. Resuscitatio.

Horstius ad Marcellum Donat. L. VII. c. 9. p. 709.
Mohrenheim, Wiener Beyträge &c. 1 B.
Paullini, philosophische Luststunden. p. 309.
Plot, Natural History of Staffordshire. (*poſt horas 36.*)
Rahn, Magazin. I. n. 3 & 4. (*plumarum accenſio, fumus tabaci ori inflatus, frictiones, venaeſectio.*)
Rebsamen in Diss. Decas Observat. med. forens. Vienn. 1780. Weiz N. Auszüge. XV B. p. 88.
Vega, de arte medendi. L. III. P. III. Sect. V. c. 8.

SUSPIRIUM. Cfr. SEMIOTICI.

Berdot, Diss. de ſuspirio. Basil. 1756.
Vehr, Diss. de ſuspirio & ſuspirioso. Fr. 1689.

SUSTENTACULUM. USUS.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 77.

SUTOR. MORBI.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 11.

SUTURA CAPITIS.

Discedentes. Cfr. Cephalalgia. Hydrocephalus.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I Abth. p. 25.
Avicenna, Fen. I. Tract. III. cap. 40.
Boot, de affectibus omissis. cap. 4.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 33. (*ex crapula.*)
Ann. IX & X. Obs. 189.
Fontanus, Prax. L. I. cap. 3.
Ford in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 373. (*dehiſcens demum in hydrocephalo novem annorum.*)
Hippocrates, L. VI. Epidem. (*ex inflammatione.*)
Joubert, de Cephalalgia. cap. 9.
à Lamzweerde, Obs. 8. (*ex violentia.*)
Marcellus Donatus, L. V. c. 1. p. 531.

Diſcedentes.

Marchettis, Obſerv. cap. 15. (*ex violentia.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LI. Art. 25. 27. 28. (*ex violentiis.*) Art. 29. (*de diſceſſione.*)

Paulus Aegin. L. III. c. 7.

Pott, von Kopfwunden. (*ex violentia, letales.*)

Sennertus, Prax. L. I. P. I. cap. 21.

van der Wiel, Cent. I. Obs. 1.

Trepanatio in iis.

Bilguer, Wahrnehmungen &c. p. 104.

Louis in Memoires de Chirurgie. T. V. n. 4. (*ſuccedere.*)

Morand, vermiſchte Schriften. II. (*in ſquamoſa.*)

Pott, von Kopfwunden &c. (*ſuccedere.*)

Warner, Cases in Surgery &c. n. 1—3. (*tutò ſieri.*)

Werdenberg, Epiſtola de terebratione ſuturarum. v. Fabricius Hildanus Cent. II. Obs. 8.

Variatio.

Schenck, Obſerv. L. I. n. 52.

SUTURA CHIRURGICA.

Barkhauſen, Diſs. de ſuturis ſiccis & cruentis. Jen. 1786.

Belletete, Ergo in pleriſque caſibus ſuturae cruentae ſunt inutiles & noxiae. Paris 1764.

Biſset, medical Eſsays and Obſervations. Lond. 1766. 8.

Chifflet, (*J. Jac.*) Acia Cornelii Celſi propriae ſignificationi reſtituta. Antwerp. 1633.

Figuero, (*Franc.*) Aciam Celſi filum ſemper & acum nonnunquam ſignificare &c. Hiſpali 1633. 4.

Mareshal de Rougeres in Journal de Medecine. T. XXX. (*nocere.*)

Paraeus, L. IX. v. Opp.

Pibrac in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. n. 17. (*abuſus.*)

Rhodius, (*Joh.*) de acia Diſsert. ad Cornelii Celſi mentem &c. Patavii 1639. 4.

Sammlung, (*neueſte*) für Wundärzte &c. I.

Sutura chirurgica.

Simon, Diſs. de vero ſaturarum usu. Paris 1764.

Valentin, Recherches critiques ſur la Chirurgie. Paris 1772. 12. (*contra eas.*)

Wolstein. v. Salzburger med. chir. Zeitung. 1790. IV. p. 60. (*acus nova.*)

SYMPATHIA PARTIUM. v. CONSENSUS. SYMPATHIA. SYMPATHETICAE, MAGNETICAE CURAE.

Alberti, Diſs. de curationibus ſympatheticis. Hal. 1730.

Avoli, (*Caeſ.*) de cauſis antipathiae & ſympathiae. Venet. 1580. 4.

Borellus, Cent. I. Obs. 19. (*curae.*) II. Obs. 47. III. Obs. 46.

Burggrav, (*Jo. Em.*) Cura magnetica morborum. App. ad Biolychnium ej. Fr. 1629. 8.

Cartheuser, Theses de ſuperſtitione circa curationes morborum magneticas & ſympatheticas. Fr. 1744.

D. Lettres ſur l'impoſſibilité des cures ſympathetiques. 1697. 12.

Digby, Eröffnung untersch. Heimlichkeiten der Natur. Fr. 1560.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 89.
Ann. IV & V. Obs. 51.
Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 115
Ann. IX & X. Obs. 219. (*in diſtans agens.*)
Cent. I & II. Obs. 118.
Cent. III. Obs. 5.
Cent. VII. Obs. 51.

Ewaldt, Diſs. de pulvere ſympathetico. Regiom. 1702.

Faber, Diſs. de ſympathia. Lugd. Bat. 1694.

Foſsius, Diſs. de curationibus magneticis. Hafn. 1703.

Fracastorius, Liber de ſympathia & antipathia rerum. v. Opp.

de Franckenau, Diſs. de morborum transplantatione & cura ſympathetica. Hafn. 1708.

Geheimnis, (*das aufgeklärte*) der Sympathie. Linz 1784.

Sympathia. Sympatheticae, magneticae curae.

Gmelin, fortgeſezte Unterſ. des thieriſchen Magnetismus. p. 623. (*ſympathiam & antipathiam niti effluviis.*)

Goclenius, (*Rod.*) de magnetica curatione vulneris. Fr. 1613. 12.

——— Synarthroſis magnetica &c. Marpurg 1617. 8.

Guerin, an morbis curandis verba & characteres. Paris 1676.

Harmens, Diſs. Sympathiae explicatio. Holm 1741.

Hartung, Diſs. περι συμπαθειας και αντιπαθειας γενικως. Hal. 1614.

Hecker, Therapia Generalis. p. 466.

Helmont, Opp. p. 392. (*therapia.*)

Hermann, Oratio de rerum ſympathia & antipathia. v. Melanchthonis Orat.

à Jeſsen, Diſs. de ſympathiae & antipathiae rerum naturalium cauſsis. Witteb. 1599.

Kundmann, Rar. art. & Nat. p. 935. (*curationes.*)

Libavius, Diſs. περι οπλιατριας, i. e. de medicatione vulnerum recentium, curato — telo, quo vulnus eſt factum &c. Jen. 1590.

Libelli duo aurei de naturae arcanis ſympathicis ac antipathicis inſignibusque medicamentis. Baſsani 1622. 4.

Loeſcher, Diſs. de ſympatheticis morborum curationibus medico rationali indignis & illicitis. Witteb. 1723.

Milichius, Oratio de conſideranda ſympathia & antipathia in natura. v. Melanchthonis Orat.

Peucer, Oratio de ſympathia & antipathia rerum in natura. Franc. 1574. 8.

Pfanner, Diſſertationes tres de generali morborum curatione & curationibus inſolitis, prodigioſis, ipſaque armaria in unctione. Baſil. 1618.

Preaux, Non ergo morborum dantur curationes magneticae. Paris 1696.

Rattray, (*Sylv.*) Aditus novus ad occultas ſympathiae & antipathiae cauſas inveniendas. Glaſguae 1658. 8.

Rhumelius, (*Pharamund*) in auserleſener experimentiſcher Kriegsarzney. Nürnb. 1632. 12.

Sympathia. Sympatheticae, magneticae curae.

Robert, (*Jo.*) Brevis anatome Tractatus Goclenii de magnetica vulnerum curatione. Treviris 1625. 8.

——— Ruina curationis magneticae & unguenti armarii. Luxemb. 1618. 8.

Salzmann, Diss. ανασκευη οπλιατρειας. Argent. 1663.

Salomon, Diss. de cura morborum per ſympathiam. Ultraj. 1697.

Scharf, (*Benj.*) Unvorgreifliche Gedanken von den vielen heimlich gehaltenen magnetiſchen Curen. Sondersheim 1700.

Schurig, Embryologia. p. 40. ſeq.

Schweling, Diss. Sympathias & antipathias historia physice explicata. Brem. 1682.

Schwimmer, Diss. de ſympathia. Jen. 1669.

Sendschreiben, dass die ſympathetiſche Würkungen nichtig und unmöglich ſeyn. Frankf. 1700. 8.

Sigwart, Diss. de curis ſympatheticis. Tub. 1784.

Sitonus, Tr. 15. 20. 28. 29.

Slevogt, Pr. de ſympathetica morbor. curatione per urinam. Jen. 1704.

Stockmann, Diss. de ſympathia. Rostoch. 1646.

Strauss, Diss. Theatrum ſympatheticum. Norib. 1660. 12.

Tenzel, (*Andr.*) Medicina diastatica. Jen. 1629. 12.

——— medicinische, philosophiſche, und ſympathetiſche Schriften. Erf. 1666. 8.

Theatrum ſympatheticum auctum. Norib. 1662. 4.

Tractat von magnetiſchen und ſympathetiſchen Curen. Fr. 1701.

Wenck, (*Gasp.*) Notae ungocriti magnetici adversus Goclenium. Dillingae 1626. 8.

Willich, Diss. de ſympathia & antipathia. Hafn. 1697.

Ziegra, Diss. contra οπλιατρειαν &c. Witteb. 1659.

SYMPHYSIS.

Hebenstreit, Diss. de partium coalescentia morbosa. Lips. 1738. v. N. Act. Nat. Cur. Vol. I. p. 366. Haller Diss. Pr. VI. n. 209.

Sylvestre, Diss. de ſymphysi. Lugd. Bat. 1738.

SYMPTOMA.

v. Scriptores Pathologiae Generalis.

Argenterius, (*Jo.*) de cauſis ſymptomatum. v. Opp.

——— de generibus & differentiis ſymptomatum. v. Opp.

Berkenhout, (*Joh.*) Symptomatology. Lond. 1784.

Bohn, Diss. de ſymptomate urgente. Lips. 1697.

Brodthag, Diss. de ſymptomatum habenda ratione in curationibus morborum ad praecavendas complicationes. Hal. 1756.

Büchner, Diss. de regulis in mitigandis morborum ſymptomatibus necessario obſervandis. Hal. 1762.

Charstadius, Diss. de ſymptomatibus. Argent. 1627.

Crocius, Diss. de morbo, cauſis morbi & ſymptomatibus. Marb. 1669.

Dutemplaei, (*Steph.*) Tabulae in Galenum de morbis & ſymptomatibus. Lugd. 1576. 8.

Frida, Diss. de ſymptomatibus & ſymptomatum differentiis. Helmſtadii 1606.

Galenus, de differentiis & cauſis morborum ſymptomatumque. L. VI. v. Opp. T. III.

——— de ſymptomatum cauſis. L. III. v. ib.

Hebenstreit, Diss. de ſymptomatibus ſignisque criticis. Lips. 1749.

Hopſius, Diss. περι τοπυ φυσικυ. Jen. 1593.

Hoppius, Diss. de ſymptomatum differentiis & cauſis. Lips. 1651.

Horstius, (*Jac.*) Disp. XIV de ſymptomatibus morborum eorumque differentiis atque ſpeciebus. Helmst. 1590. 4.

——— (*Gregor.*) Diss. de ſymptomatibus & ſymptomatum differentiis. Witteb. 1607.

——— de ſymptomatum cauſis in genere & ſpecialiter de cauſis ſymptomatum ſenſuum externorum &c. Witteb. 1607. Diss. III.

Joubert, Annotationes in Galenum de differentiis ſymptomatum. v. Opp.

Juncker, Diss. de differentiis ſymptomatum. Hal. 1743.

Kleinfeld, de morbis & ſymptomatibus eorumque cauſis ac differentiis. Antwerp. 1618. 12.

Symptoma.

Liddel Duncan, Diſs. de ſymptomatibus & ſymptomatum differentiis. Helmst. 1598.

Lucius, Diſs. de ſymptomatum differentiis & cauſis in genere. Lips. 1608.

Meibomius, Diſs. de ſymptomatibus. Helmst. 1669.

Perſius, Diſs. Galeni Libri tres de cauſis ſymptomatum. Bas. 1598.

Planer, Diſs. de differentiis ſymptomatum. Tub. 1579.

Regius, (*Henr.*) Diſs. de ſymptomatibus ſpecialibus. Ultraj. 1641.

Roſſellus, (*Jo. Fr.*) Comment. in Galenum de differentiis & cauſis morborum & ſymptomatum. Barcin. 1627. Fol.

Rügemer, Diſs. de ſymptomatibus morboſis in genere. Wurceb. 1750.

Salzmann, Diſs. de ſymptomatibus eorumque differentiis &c. Argent. 1624.

Sanchez, Comment. in Galenum de cauſis ſymptomatum. v. Opp.

Sebiz, Diſs. de morborum ſymptomatibus. Argent. 1625.

—— Diſs. de ſymptomatum differentiis. Argent. 1630.

—— Diſs. de ſymptomatum cauſis. Argent. 1631.

Segarra, (*Jac.*) Comment. in Galenum de morborum & ſymptomatum cauſis & differentiis &c. Valentiae 1624. 4.

Sennertus, Diſs. de differentiis ſymptomatum. Viteb. 1605.

Stupanus, Diſs. de cauſis ſymptomatum. Baſil. 1606.

———— Diſs. de ſymptomatum differentiis. Bas. 1604.

Valleriola, Commentar. in Libros VI Galeni de morbis & ſymptomatibus. Lugd. 1548. 8.

de Zamora, (*Ant.*) de differentiis ſymptomatum. Compluti.

SYNCHONDROSIS PUBIS. v. PARTUS DIFFICILIS.

SYNCOPE. v. LIPOTHYMIA.

SYNECHIA.

Mauchart, Diſs. de ſynechia. Tub. 1748. Haller Coll. Diſs. Chir. I. n. 22.

SYNOVIA.

Crato, Conſil. ſingul. n. 319.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 53.

Dec. II. Ann. III. Obs. 26. (*ex vulnere à venaeſectione.*)

Haase, Diss. de unguine articulari ejusque vitiis. Lips. 1774. Weiz N. Auszüge. IV. p. 110.

Hertod, Crocologia. c. 23.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de ſynovia ejusque origine. Hal. 1697. v. Opp. Suppl. II. 2.

Wagner, Diss. de melicerta Celsi, ſeu ſynovia. Hafn. 1695.

Therapia.

Aqua grisea.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 86.

Stercorea.

Ruland, Pharmacop. nova. thec. 13. (*caninum.*)

SYPHILIS.

Cfr. BUBO. GONORRHOEA & MORBI, QUI A CONTAGIO SYPHILITICO PENDENT.

Abercromby, (*David*) Spanischer Pockenmeister. Dresd. 1702. 8.

Abhandlung — von venerischen Krankheiten. Dresden 1760.

Act. Nat. Cur. Vol. III. p. 172. (*in puella ſexenni.*) Vol. V. Obs. 16. 160.

Advice to both ſexes in the venereal Disease &c. Lond. 1773. 12.

Agathi, (*Petr. Aug.*) Scholia marginalia & exercitationes &c. Patav. 1564. 4.

d'Agoty, (*Jaques Gautier*) Exposition anatomique des maux veneriens &c. Paris 1773. Fol.

Alberti, Systema Jurispr. med. I. p. 209. 212. II. p. 18. 168. 172. 173. 185.

——— Diss. de lue venerea. Erf. 1689.

——— Diss. de lue venerea. Altd. 1702.

Alcazar, (*Andr.*) Chirurgiae. L. V. Salmant. 1575. Fol.

Syphilis.

Almenar, (*Jo.*) Liber de morbo gallico. Lugd. 1539. 8.

Amatus Luſitanus, Cent. I. curat. 49. ſeq. v. Opus de morb. gall.

Andrée, (*John*) Obſervations on the theory and cure of the venereal Diſeaſe. Lond. 1779. 8. A. D. B. L. p. 419. Edit. Germ. Weiz N. Auszüge. XV B. p. 171. Girtanner. p. 784.

Andrieu, Avis aux citoyens ſur — les principaux accidens veneriens &c. Paris 1780. 8.

Aquilanus, (*Sebaſt.*) de morbo gallico. Lion 1506. (*ad calcem Gatinariae.*)

Arcaeus, de recta vulner. curand. rat. L. II. c. 9. ſeq.

Armſtrong, (*John*) a ſynopſis of the hiſtory and cure of the venereal diſeaſe. Lond. 1737. 8.

Arnemann, (*Juſt.*) de morbo venereo analecta ex manuſcriptis muſei Britannici Londinenſis. Goett. 1789.

Arniſaeus, Diſs. de lue venerea cognoſcenda & curanda. Fr. 1610.

Arraeus, (*Duarle Madeira*) Methodo de conhacer e curar o morbo gallico. Liſboa 1642.

Aſsalini, Eſsay medical ſur les vaiſſeaux lymphatiques &c. Turin 1787. 8.

Aſtruc, (*Jo.*) de morbis venereis. L. IX. Paris 1740. 4. A. D. B. I. 2. p. 261. Ed. Germ. v. Girtanner. p. 503.

——— Traité des maladies veneriennes. Paris 1776. 12.

Aubertus, Progymnaſm. in Fernelium de abditis morborum cauſis. Exercit. 42.

Bachendorph, Diſs. de luis venereae natura ejusque curatione. Heidelb. 1709.

Bachſtrom, (*Joh. Fr.*) Tractatio de lue aphrodiſiaca. Venet. 1753. 8.

Ballay, Traité ſommaire des maladies veneriennes. Paris 1762. 8.

Ballonius, Conſil. L. II. n. 2.

Barbeirac, Diſſertations nouvelles ſur les maladies de la poitrine, veneriennes &c. Amſterd. 1731. 12.

Barbor, Diſs. de lue venerea. Ultraj. 1663.

Baſsius, (*Henr.*) Tractatus de morbis venereis. Fr. u. Leipz. 1763. 8.

Syphilis.

Battus, Theses de morbo gallico. Rostoch. 1569.

Baumer in Act. Elect. Mogunt. T. II. p. 455.

Beatus, (*Gabriel*) Tractatus de morbo gallico. 1587.

über die Behandlung der Gonorrhoée und über die Ursachen eines Theils ihrer Folgen. Augsb. 1781. 8.

Bell, System of Surgery. Lond. 1784.

de Benavides, (*Arias*) Secretos de Chirurgia &c. Pinciae 1562. 8.

Benedictus, Consult. n. 73.

——— (*Jo.*) Libellus de morbo gallico. 1508.

Benivenius, de abditis morb. causis. c. 1.

Benzonus, (*Hieron.*) Historiae novae orbis. 1525.

Beobachtungen, (*medicinisch-chirurgische*) über die Arten venerischer Krankheiten. Leipz. 1786. A. D. B. Anh. LIII-LXXXVI. p. 418. A. L. Z. 1787. n. 135.

Berättelser, inlämnade til konigl. Collegium medicum &c. Stockholm 1765. 8. Girtanner. p. 663.

Berdoe, an essay on the pudendagre. Bath. 1771.

Berger, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1665.

Beroaldus, (*Phil.*) Commentarius in Apuleji asinum aureum. 1505.

Bertrandi, (*Ambros.*) Abhandl. von den venerischen Krankheiten. Nürnberg 1790. A. D. B. C. p. 97. A. L. Z. 1790. n. 336. Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. II. p. 199.

——— Opere. T. VI. v. Gött. Anz. 1791. p. 881.

Beschreibung, (*kurze*) und Heilungsart der Krankheiten, welche am öftesten in dem Feldlager beobachtet werden. Wien 1758. 8.

Betera, (*Felic.*) de peste, de igne pestilenti, gallico &c. Brixiae 1598. Fol.

à Bethencourt, (*Jac.*) Nova poenitentialis quadragesima nec non purgatorium in morbum gallicum &c. Paris 1527. 8.

Binninger, Observat. Cent. I. n. 45.

Bizardus, (*Petr.*) v. Girtanner. p. 98.

Blancard, (*Stepha*) Venus belegert en ontset &c. Amst. 1684. 4. v. Girtanner. p. 323.

Syphilis.

Blancaard, (*Stepha*) Nieuwe Konstkammer der Chirurgie &c. Amsterd. 1685. 8.

Blegny Zodiacus, Ann. I. p. 62. 70. 94. 108. 122. II. p. 143. 159. 189. 206.

Blondus, (*Mich. Angel.*) de origine morbi gallici. Venet. 1542. 8. v. Opp. Chirurg.

Boehm, Diſs. de morbo dicto Neapolitano. Argent. 1738.

Boehmer, Diſs. de damnis ex mala curatione morborum venereorum oriundis. Hal. 1773.

Boerhaave, von der Venusseuche. Bresl. 1753. Girtanner p. 553.

——— de lue venerea. Venet. 1765.

——— in Praefat. ad Luisinum.

Boirel, (*Nicol.*) Nouvelles Observations ſur les maladies veneriennes. Paris 1702. 12.

du Bois, Nouveau traité des maladies veneriennes. Paris 1725. 12.

Bologninus, (*Angelus*) Libellus de cura ulcerum exteriorum & de unguentis. 1507.

Borgarutius, (*Proſp.*) de morbo gallico methodus &c. Paris 1563. v. Opus de morb. gall.

Botallus, (*Leonh.*) Ratio luis venereae curandae. v. ibid.

Boulton, (*Richard*) Physico-chirurgical Treatises of — the lues venerea. Lond. 1714. 8.

Bovius, (*Thom.*) Flagello contro de medici communi detti rationali. Venet. 1583. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 246.

——— Melampygo overo confusione de medici ſoſisti &c. Veron. 1595. 4. v. ib. p. 247.

Boxbarter, Diſs. de lue venerea. Argent. 1631.

Brambilla, von der Phlegmone. II. v. Girtanner. p. 726. 741.

Brand, (*S.*) Strictures in vindication of ſome of the doctrines mispresented by Foote &c. Lond. 1787. 4.

Brandt, (*Sebaſt.*) Eulogium de ſcorva pestilentiali ſive male de Franzos &c. v. Ej. Carmina. Argent. 1498. 4.

Brassavolus, (*Ant. Muſa*) de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.

Syphilis.

Brocardus, (*Marinus*) de morbo gallico. 1499. v. Opus de morb. gall.

Bruner, Conſil. n. 78.

de Büchner, Diss. de gravissimo luis venereae ſymptomate, tortura nocturna. Erf. 1744.

Buissiere, Diss. de lue venerea & morborum venereorum ſpecifico. Ultraj. 1717. 4.

Bunworth, (*Richard*) a new discovery of the French Disease &c. Lond. 1662. 8.

de Caballis, (*Car.*) Phaenomena medica &c. Venet. 1685. 12.

Cairneau, Diss. de morbo venereo. Lugd. Bat. 1753.

Callisen. v. Tode med. chir. Bibl. V. 1. p. 156.

Calmette, (*Franc.*) Riverius reformatus &c. Lyon 1690. App.

Calvo, (*J.*) Chirurgia universa L. I. II. Sevilla 1584. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 228.

Cam, (*J.*) practical Treatise of the venereal disease &c. Lond. 1723. 8.

Camerarius, (*R. J.*) Diss. de lue venerea. Tub. 1713.

——————— (*El.*) Dissertationes Taurinenses &c. n. 7.

——————— Memorab. Cent. XIX. n. 59.

Campolongus, (*Aemil*) Libellus de lue venerea. 1604.

Campus, (*Franc.*) de morbo gallico. 1580.

Capivaccius, (*Hier.*) Acroases de lue venerea. Spirae 1590. 8.

——————— Conſil. n. 28.

Carrere, Recherches ſur les maladies veneriennes chroniques. Paris 1788. 8.

Cataneus, (*Jac.*) de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.

Cezan, Manuel antisyphilitique. Paris 1774. Richter chirurg. Bibl. III B. p. 97.

Chalmetaeus, (*Ant.*) Methodus morbi venerei curandi. Aurel. 1621. 8.

Chambon, Principes de physique &c. Paris 1711. 8.

Chapmann, (*S.*) Treatise on the venereal disease &c. Lond. 1755. 12.

Chappe d'Auteroche, Voyage en Siberie. T. I. p. 66.

de la Chaume, Tableau des maladies veneriennes. Paris 1773. 12.

Chevalier, Lettre ſur les maladies de St. Domingue. Paris 1752. 12

Syphilis.

Chifflet, Obſerv. n. 60.

Chirurgica auxilia ad aliquot affectus &c. Lugd. 1558. 4.

Circellus, (*Fr.*) v. Velſchii Sylloge. p. 35.

Cirillo, (*Domenic.*) Practiſche Bemerkungen über die veneriſchen Krankheiten. Leipz. 1790. 8. Blumenbach Bibl. II. p. 107. Tode med. chir. Bibl. X. 3. p. 60.

Clark, (*John*) Obſervations on the diſeaſes in long voyages &c. Lond. 1773. 8.

Claudinus. Conſil. n. 47. 80.

Clubbe, (*J.*) Inquiry into the nature of the venereal poiſon and the remedies made uſe of to prevent its effect &c. Lond. 1782. 8.

Colle, (*Jo.*) de lue venerea. App. ad Elucidarium anatom. & chirurg. Venet. 1621. Fol.

—— Coſmitor. p. 221. 233.

Colomba, (*Gerardus*) Tractatus de lue venerea. Fr. 1689. 8.

Colombier, Obſervations ſur la maladie venerienne & le millet. v. Hiſtoire de la Societé Roiale de Medecine. T. III. Medic. Comm. von Edinb. II Dec. I B. p. 338.

———— Code de medecine militaire. V. p. 344.

Colòn, (*Hernando*) Là Hiſtoria del Almirante Don Chriſtoval Colòn. 1509.

a Commentary, on Boerhaavs Aphoriſmes on the venereal Diſeaſes Lond. 1755. 8.

de Cormeilles, an Hiſpanica lues morborum cumulus. Lutet. 1572.

Cortilio, (*Sebaſt.*) de inſtitutione chirurgica. L. III.

le Coſte, Obſervations pratiques ſur les maladies veneriennes. Berlin 1761. 4.

Craanen, (*Theodor*) Opera omnia medica. Antwerp. 1689.

Crato, (*Jo.*) de morbo gallico commentarius. Hanov. 1619. 8.

—— Conſil. V. n. 38. VI. n. 96.

—— Conſil. ſingular. n. 162. 163. 381. 382.

—— Epiſt. n. 131.

—— Conſil. & Epiſt. p. 278. 354.

Syphilis.

Cron, (*Ant.*) Tractatus de lue Americana, ac omnium tutiſſima medendi methodo. Melit. 1762.

Crüger, Diſs. Caſus medici. n. 9. Dreſdae 1712.

Dazille, Obſervations ſur les maladies des Negres &c. Paris 1776.

Deacon's, Anweiſung zur Kenntniſs und Heilung der veneriſchen Krankheiten. Stendal 1791. Salzb. med. chir. Zeit. 1791. IV. p. 193.

Deaſe's, Heilart der Luſtſeuche. Zittau 1790.

Declaratio defenſiva poſitionis de malo Francò. Lips. 1500.

Deodatus, Valetudinarium. p. 200.

Deſault, Diſſertation ſur les maladies veneriennes &c. Bourdeaux 1733. 12.

Deſgranges in Journal de Medecine. T. LXIX. p. 75. (*ſymptomata.*)

Devaux, (*Jean*) Traité de la maladie venerienne & des remedes, qui conviennent à ſa gueriſon &c. Paris 1711. 12.

——— l'Art de faire les rapports en Chirurgie &c. Paris 1748. 12.

Diaz, (*Franc.*) Tratado de todas las enfermadades de los Rinnones, vexiga, y carnoſidades de la verga &c. Madrit. 1588. 4.

Dibon, (*Roger*) Diſſertation ſur les maladies veneriennes. Paris 1724 & 1741.

Dorcheſino, (*Martin*) le triumphe de tres haulte & puiſſante Dame Verole, Royne du Pay d'amours &c. Lyon 1539. 12.

Dordoni, (*Georg.*) Tr. IV. de morbi gallici curatione. Papiae 1568. 8.

Doublet, Memoire ſur les ſymptomes & le traitement de la maladie venerienne &c. Paris 1781. 12. A. D. B. LVI. p. 105. Ed. Germ.

Douglas, Diſs. de lue venerea. Lugd. Bat. 1687.

——— (*John*) a Diſſertation on the venereal diſeaſe. Lond. 1737. 8.

Droyn, (*Joh.*) de la groſſe verole. 1512.

E. Venus minneſiekt gaſthuys &c. Amſt. 1687.

Eglinger in Muralt Schriften der Wundarzney &c.

Eichmann, (*Joh.*) Opuſculum praeclarum de omni peſtilentia & de diuturna peſte morbi gallici. Colon 1537. 8.

Elcock, Diſs. de morbo venereo. Edinb. 1786.

Syphilis.

Elysius, (*Joh.*) de curatione morbi gallici contra Barbaros & vulgares Empiricos &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 93.
Ann. II. Obs. 33.
Dec. II. Ann. II. p. 470.
Ann. IV. Obs. 33.
Ann. V. App. p. 24.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 34.
Cent. I & II. Obs. 142.
Cent. VII. Obs. 52.

Epiphanius, Hist. n. 17.

Erasmus, (*Deſider.*) de lingua. v. Girtanner. p. 58.

Everardi, (*Ant.*) Collatio antiqui morbi recrudescentis cum Gallico vel Indico. Mediol. 1661. 12.

Faber, (*Albertus Otto*) Paradoxa de morbo gallico, von der Schaamseuche. Altona 1660. 4.

Fabre, Traité des maladies veneriennes. Paris 1782. 8. v. Girtanner. p. 813.

——— Lettre a D. Edinburg 1786. 8.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 95 - 100.

Falk, (*H. D.*) Treatise on the venereal Disease. Lond. 1774. 8. A. D. B. XXVIII. p. 475. Comm. Lips. Suppl. Dec. III. p. 177. Tode med. chir. Bibl. II. 1. p. 27.

Fallopius, (*Gabr.*) de morbo gallico. v. Opp.

Faventinus, Consil. n. 39.

le Febure, le medecin de ſoi meme &c. Paris 1775. 8.

Federigo, (*Gaſpar*) Osservazioni ſugli affetti del Gallico nel popolo. Venez. 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. I. p. 337.

Fernelius, de abditis morborum causis. L. II. c. 14.

——— Consil. n. 3.

Ferrerius, (*Auger.*) de pudendagra, lue hispanica. Tolos. 1553. 12. Libri II. v. Opus de morb. gall.

Ferrius, (*Alph.*) de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.

Syphilis.

Fichet de Flechy, Obſervations particulieres ſur la medecine & la chirurgie — & les maladies veneriennes. Paris 1761. 12.

Fioravanti, (*Leon.*) de lue venerea. 1575.

——— Caprizzi medicinali. Venezia 1568.

Flemming, Diſs. de lue venerea. 1640.

de Fogueda, (*Joh.*) de pustulis quae Saapheti nominantur. 1526.

à Fonseca, Conſil. I. n. 35. ſeq. II. n. 59. ſeq. 88.

de Fonseca, Mothodo di conecer e curar o morbo gallico. Lisboa 1715. Fol.

Fontana, (*Alex.*) de morbo gallico. v. Opus morb. gall.

Fontanus, Exempl. n. 37.

——— Florilegium med. Quaeſt. 54. ſeq.

Foot, (*Jeſſe*) Obſervations upon the new opinions of John Hunter — on venereal Diseaſes. Lond. 1788. 8.

Fordyce, (*G.*) Unterſuchung der veneriſchen Krankheit. Altenb. 1769.

Forestus, Obſerv. L. XXXII.

Fracastorius, (*Hier.*) Syphilis. v. Opp.

——— de contagionibus. L. II. c. 11.

Francanciani, (*Ant.*) Liber de morbo gallico. Patav. 1565. 4. v. Opus de morb. gall.

Franco, (*Franciſc.*) Libro del enfermidades contagioſas &c. Sevilla. 1569. 4.

Francus, Diſs. de ſiphilidis natura & cura. Heidelb. 1690.

Frankfurter Annalen. 1789. n. 3. 6.

Franzoſen-Doctor. (*der geſchikte &c.*) Leipz. 1752. 8.

Freemann, (*S.*) Letter to M. Clare, upon the prevention and cure of the ſiphilis &c. Lond. 1783. 4.

Freer, Diſs. de ſyphilide venerea. Edinb. 1767.

Freitag, Obſerv. 9 — 20.

French, Fünfzehen Minuten Unterricht &c. Hamb. 1784. A. D. B. LXX. p. 87. Tub. Anz. 1784. p. 632.

Friſius, (*Laur.*) Epitome opuſculi de curandis puſtulis &c. morbi gallici, mal de Franzos appellati. Baſil. 1532. 4. v. Opus de m. g.

Syphilis.

Frize, Handbuch über die veneriſche Krankh. Berl. 1790. A. D. B. CVI. p. 111.

Frizimelica, (*Franc.*) Tract. de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.

Fuchs, (*Leonh.*) Paradoxorum medic. L. III. Baſil. 1535. Fol.

——— de ſanandis totius corporis &c. malis. Baſil. 1542. 8.

Fulginatis, (*Lael.*) Conſultatio de lue Sarmatica. Ferrara 1608. 4.

Fulgoſius, (*Baptiſta*) Factorum dictorumque memorabilia. L. IX. 1589.

Furetiere, (*Ant.*) App. ad operations de Chirurgie. Paris 1688.

Furſtenau, Diss. Spicilegium Obſervationum de Indorum morbis & medicina. Hal. 1735.

Galeanus, (*Jos.*) La lebra unita col mal Franceſe &c. Palermo 1656. 8.

Galeſii, (*Barthold.*) Tr. de podagra & morbo gallico &c. Bonon. 1633. 4.

Gambra a Paſſerano, Diss. de ſyphilide & de ſyphilidis curatione. Turin 1783.

Gardane, (*J. J.*) Recherches pratiques ſur les maladies venerien-nes. Paris 1774.

Garnier, (*Pierre*) Formules nouvelles de Medecine. App. Lyon 1693. 12.

Gataker, (*Thom.*) Eſſays &c. p. 91.

——— Obſervations on venereal complaints &c. Lond. 1754. 8.

Gaultier, (*J.*) de la maladie venerienne. Toulouſe 1616.

Geach, (*Franc.*) medical and chirurgical Obſervations &c. Lond. 1766. 8.

Genathius, Diſput. Dec. IV. n. 6.

Genees — en heelkonſtige Redenhoering over de ſpaanſche Pocken. Amſterd. 1703. 8.

Gerhard, Diss. de lue venerea. Tub. 1636.

Geyer, (*Jo. Dan.*) Meletemata in Suetonii Auguſtum c. 8. de harundinatione. 1689.

Gilini, (*Conradini*) de morbo gallico opus. 1497. v. Opus de morbo gallico.

Syphilis.

Girtanner, (*Christoph*) Abhandlung über die veneriſche Krankheit. Göttingen 1788. 8. (*ubi de univerſis ſcriptoribus huc pertinentibus notitiae reperiuntur.*)

Gmelin, (*Jo. Georg*) Reiſe durch Sibirien. B. I. p. 93. 148. B. II. p. 73. 161.

Gobenſtein, Diſs. de lue venerea. Monſpel. 1763.

Goeckel, Conſil. & Obſervat. med. n. 52. 63.

Gooch, (*Benjam.*) Caſes and Remarks in Surgery &c. Lond. 1769.

des Gouges. Add. ad Epiſtolam medicinalem &c. 1687.

Goulard, Tentamen medicum de lue venerea. Monſpel. 1774.

——— Traité des maladies veneriennes. Paris 1761. 12.

Grainger, (*Jo.*) Monita ſyphilica. App. ad Hiſtoriam febris anomalae Batavae &c. A. D. B. XIV B. p. 196.

des Granges in Journal de Medecine. T. LXIX. p. 74.

Grimm, Diſs. de ſyphilide. Baſil. 1660.

Gruner, Aphrodiſiacus. Jen. 1789. Fol.

——— de morbo gallico ſcriptores medici. Jen. 1793. 8.

Grunpeck de Burghauſen, Tractatus de peſtilentiali ſcorra. 1496. recus. Jenae 1787.

——— de mentulagra, alias morbo gallico. 1503. 4.

Guarganti, (*Horat.*) Reſponſa varia ad varias aegritudines &c. Venet. 1613. 8.

Guarinonius, Conſil. n. 15. 28. 43. 96. 138. 263. 268. 272. 278. 315. 365. 368. 528. 535. 370.

Guicciardini, (*Franc.*) Hiſtoria &c. p. 87. v. Girtanner. p. 84.

Guide, Traité de la nature du mal venerienne &c. Paris 1676. 8.

Guiſard, (*Pierre*) Eſsai ſur les maladies veneriennes &c. la Haye 1740. 8.

Guyon, (*Louis*) Miroir de la beauté. Lion 1615. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 446.

Hafenreffer, Noſodoch. L. II. c. 2.

Hahnemann, (*Samuel*) Unterricht für Wundärzte über die veneriſche Krankheiten. Leipz. 1789. Salzb. Zeitung 1790. III. p. 345

Syphilis.

Halicot, (*Nicol.*) Problemes medicinaux & chirurgicaux. Paris 1617. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 398.

Harris, App. ad Tr. de morbis acutis infantum. Lond. 1705. 8.

Harrison, Diss. de lue venerea. Edinb. 1781.

Hartmann, Diss. de lue venerea. Marb. 1611. (*cryſtallina, novum ſymptoma.*)

Harvey, (*Gideon*) Great Venus unmask'd &c. Lond. 1666. 8. alii tituli v. Girtanner. p. 298.

Hassardi, (*Petr.*) Tr. de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.

Havers, de ossibus. p. 175. (*nodi ſyphilitici*)

Hecker, Diss. Morbum ſyphiliticum & ſcrophulosum unum eundemque morbum esse. Erf. 1787.

——— deutliche Anweisung, die venerische Krankheiten genau zu erkennen und richtig zu behandeln. Erf. 1791.

Heiland, Diss. de lue venerea. Lips. 1663.

Heinsius, Zeughaus der Gesundheit &c.

Helmont, Tumulus pestis. v. Opp.

Henckel, (*Joach. Fr.*) Abhandlung von der Würkung der äusserlichen Arzneyen in dem menschlichen Körper. Berlin 1761.

——— Samml. medic. und chir. Anmerkungen. I. n. 7. VI. n. 1. VII. n. 20.

Henriquez, Madegra illustrada &c. Lisboa 1715. Fol.

de Heredia, Illustr. & Observ. II. n. 9.

Herrera, (*Anton*) Historia general de los hechos de los Castellanos en las Islas y tierra firma del mar Oceano.

de Hery, (*Theodor*) La methode curatoire de la maladie venerienne, vulgairement appellée la grosse verole &c. Paris 1552. 8.

Heuermann, Bemerkungen. II. p. 20.

Hiel, Diss. de morbo gallico. Jen. 1558.

Higgs, (*Joseph*) practical Essay on the cure of venereal, ſcorbutic &c. disorders &c. Lond. 1755. 4.

Hill, (*James*) Cases in Surgery — with on account of the Sibbens. Edinb. 1772. 8.

Syphilis.

Histor. Morb. Uratisl. p. 203. 371. 373. *(gummi, bubo, puſtulae.)*

Hock, (*Wendelin*) Mentagra, ſeu Tr. de causis, praeservativis, regimine & cura morbi gallici. Argent. 1514. 4. v. Opus de morbo gallico.

Hoffmann, (*Fr.*) Medicina consultatoria. passim.

——— (*C. L.*) vom Scharbock &c.

Horstius, (*Jac.*) von den wunderbaren Geheimnissen der Natur. B. VI. P. 2. c. 26. B. X. P. 10. c. 18.

——— Opp. II. p. 316. 544.

Howard, practische Bemerkungen über die Lustseuche. 1790. A. D. B. XCIII. p. 412. A. L. Z. 1790. n. 43. Salzb. Zeitung. 1790. III. p. 331.

Hunter, (*John*) Treatise on the venereal disease. Lond. 1786. 4. Girtanner. p. 848.

Huber, Diss. de lue venerea. Vienn. 1768.

Hunczovsky, (*Joh.*) medic. chirurgische Beobachtungen &c. passim. Wien 1783. 8. Girtanner. p. 826.

Hundertmark, (*Henr. El.*) ſchmachtende Venus. Leipz. 1700. 8.

Hundt, (*Magyrus*) kurzes Regiment wider die erschrökliche Krankheit der Pestilenz &c. 1529.

de Hutten, (*Ulric*) de morbo gallico. Liber. Mogunt. 1531. v. Opus de morbo gallico.

Huxham in Philos. Transact. n. 460. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 302. (*casus ſingularis.*)

Janes, (*Dunbar*) a Treatise on the venereal disease &c. Lond. 1783.

Janson, (*Samuel*) Flagellum Veneris, of verhaal van Venus plage &c. Rotterdam 1680. 8.

Jessenius, Diss. de morbi gallici investigatione. Witteb. 1597. 4.

Jauberton, Traité des maladies veneriennes. Paris 1766. 12.

Johannes Geppingensis. v. Velschii Sylloge. p. 35.

Johnson, Diss. de ſyphilide. Edinb. 1791.

Johrenius, Diss. de mentagra ad Plinium L. XXVI. c. 1. Fr. 1705.

——— Diss. de lue venerea. Fr. 1706.

Sy-

Syphilis.

Joubert, (*Laur.*) Liber de variola magna &c. Fr. 1645. Fol.

Jouneau, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1724.

Jourdan de Pellerin, Treatise on venereal maladies. Lond. 1750. Haller Tagebuch. II. p. 337.

Journal de Medecine. T. XLIV. p. 307. (*neonatorum.*)

Jovius, (*Paul*) v. Girtanner. p. 76.

de Isla, (*Diaz*) Tratado contra las bubas. 1527.

——— (*Ludov.*) Tractatus de morbo gallico. v. Zacutus Lusitanus.

Juch, Diss. de lue venerea. Erf. 1729.

—— Diss. de lue venerea additis affectibus cognatis. Erf. 1750.

à Juvellina, (*Bernh. Chriſtinus*) de lue ſeu morbo venereo. App. ad Observ. Venet. 1676. 4.

d'Ivoiry, Portefeuille antivenerien &c. 1786.

Kaav, Diss. de malo aphrodisiaco. Ultraj. 1697.

Keilius, Diss. de lue venerea, quae natura, quae cura. Marb. 1613.

Kemme, Diss. de innocenti infectione venerea. Hal. 1768.

Key, (*Georg*) Remarks on the Observations of M. Gataker on venereal complaints &c. Lond. 1755.

Knobloch, (*Tob.*) kurzer Bericht von den Franzosen. Giessen 1620. 8.

Kornthauer, (*Job.*) Commentarii ad Paracelsi Tract. de peste. Fr. 1622. 4.

Kramer, Med. Castrens. I. p. 101.

Kryppel, (*E. Joach.*) de morbo gallico. 1616. 8.

Kyper, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1640.

Laelius, (*Lucius*) de ſarmatica lue consultatio. Ferrar. 1600. 4.

Lalli, (*Jo. Bapt.*) Franceide overo del mal Francese. Forl. 1629. 12.

Landbader, (*der patriotische*) München 1777. A. D. B. XXXVII. p. 136.

Langius, Epist. L. I. n. 14. (*de morbi gallici tuberibus.*) 42. 43.

de Lassone und de Horne, Unterricht über die Behandlung der Lustseuche auf dem Lande. Strasb. 1787. A. D. B. Anh. zu LIII LXXXVI. p. 1749.

Syphilis.

de Launay, (*Charles Denis*) Nouveau Systeme concernant la generation &c. Paris 1698. 12.

Laurentius, (*Andr.*) Opuscules. Paris 1613. Fol. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 276.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 137.

Lentilius, Eteodrom. passim.

Leo, (*Joh.*) v. Girtanner. p. 75. (*clima Numidicum favere ſanationi.*)

de Leon, (*Andr.*) Praxis morbi gallici &c. Valladolid. 1605. 4.

Leon, (*Dominic.*) de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.

Leonicerus, (*Nicol.*) Liber de epidemia, quam Itali morbum gallicum, Galli vero neapolitanum vocant. Papiae 1506. Fol.

Leppentin, Gedanken über die veneriſchen Krankheiten. Hamb. 1778. A. D. B. Anh. zu XXV-XXXVI. p. 614.

Liber de morbo gallico, in quo diverſi celeberrimi in tali materia ſcribentes medicinae continentur autores. Venet. 1535. 8.

Lind, Diſs. de morbis venereis localibus. Edinb. 1748.

van der Linden, (*Jo. Ant.*) Centuria poſitionum de venerea virulentia. v. Ej. Compend. univ. Medicinae. Franequer 1630. 4.

Linder, de venenis in genere & in ſpecie. Lugd. Bat. 1708. 12.

van Lindren, (*F. B.*) Speculum veneris &c. Strasburg 1766. 8.

Lippius, Diſs. de lue venerea. Ultraj. 1657.

Liscovius, Diſs. de lue venerea. Baſil. 1600.

Liſter, Exercit. medic. n. 4. v. Morton. Opp.

Lobera de Avila, (*Aloyſ.*) Tr. de morbo gallico. Toledo 1544. v. Opus de morb. gall.

Locher, (*Max.*) Obſervationes practicae circa luem veneream, epilepſiam & maniam. Bruxell. 1764. 8.

Loew, Apodix. cap. 81.

Logan, Diſs. de ſyphilide. Edinb. 1784.

Loiſeau, (*Wilh.*) Obſervations medicinales & chirurgicales &c. Bordeaux 1617. 12.

Lombard, Cours de Chirurgie pratique ſur la maladie venerienne. I. II. Strasb. 1790. Salzb. Zeitung. 1791. I. p. 33.

Syphilis.

Lopez, (*Alfons.*) de morbo pustulato. Valentiae 1581.

Lopez de Gomara, Hiſtoria general de las Indas. 1550.

Loss, Diss. de lue venerea. Gieſs. 1668.

Lossius, Diss. de lue venerea. Witteb. 1683.

Lotichius, Cons. p. 530. ſeq.

Lubbertus, Diss. de podagra ac lue venerea. Lugd. Bat. 1655.

Ludolff, Diss. Demonſtratio, quod atrociſſimae luis venereae ſymptomata non ſint affectus morbi, ſed curae mercurialibus inſtitutae. Erf. 1747.

Luiſinus, (*Abr.*) Aphrodiſiacus, ſ. de morbo gallico &c. Venet. 1566. ſeq. Fol. Lugd. Bat. 1728.

M. Manuel antivenerien. Paris 1770. 12.

Macchelli, (*Nic.*) Tr. methodicus de lue venerea ejusque natura & cauſis. Fr. 1608. 8.

Macky in Philos. Transact. Vol. XLII. p. 120.

Macollo, (*Joh.*) Theoria chymica luis venereae. Florent. 1616. 8.

Macquart, ſur les effets du virus venerien inveteré. in Hiſtoire de la Societé Roiale de Medecine 1777 & 78.

Maggius, (*Bartholom.*) v. Girtanner. p. 111.

le Maire, (*Joh.*) Le trois comptes &c. Paris 1525. 8.

Manardus, L. VII. Epiſt. 2. p. 134.

Manggus, Diss. de ſyphilide. Baſil. 1620. v. Diss. Baſil. Dec. II.

Mappus, Diss. de lue venerea. Argent. 1673.

Marcellus Cumanus, Obs. 7. 54. v. Velſchii Sylloge.

Maroxa, (*Cyprian*) de febribus & lue venerea. Valladolid 1641. Fol.

Marten, (*Joh.*) Treatiſe on the venereal Diſeaſe. Lond. 1708. Girtanner. p. 411.

de la Martiniere, Traité de la maladie venerienne &c. Paris 1664. 16. Girtanner. p. 296.

Maſſa, (*Nic.*) Liber de morbo gallico. Venet. 1563. 4.

—— Epiſt: I. n. 27. ſeq. II. n. 19. 23. ſeq.

Matthiolus, (*Pet. Andr.*) Dialogus de morbo gallico. Venet. 1535. v. Opp.

Syphilis.

Mauriceau, I. p. 182. (*gravidarum.*) p. 513. (*infantum*)
Maynard, (*Petr.*) de morbo gallico Tr. II. v. Opus de morb. gall.
Maynwaring, (*Edm.*) Historia luis venereae. Hamb. & Fr. 1675. 8.
Meckel, Diss. de morbo venereo. Hal. 1788.
Medicinisches Wochenblatt. 1786. n. 39. ſeq. 1790. n. 2.
Meibom, Diss. de lue venerea. Helmst. 1682.
Memoires cliniques ſur les maladies veneriennes. Utrecht 1780. 8.
Menjot, Dissert. Pathologicae. 1677.
Menn, Diss. de lue venerea. Colon. 1768.
Mercatus, Opp. T. II.
Mercurialis, Consil. I. n. 31. II. n. 23. 28. 29. IV. n. 50.
de la Mettrie, Oeuvres. p. 141. 320.
Minadous, (*Aurel.*) de virulentia venerea. Venet. 1596. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 321.
Moccha, Consil. n. 48.
Monavius, de crystallina, ſeu nova luis venereae ſpecie. Brunsvic. 1665. 8.
le Monnier, Nouveau Traité de la maladie venerienne &c. Paris 1689.
Monro, (*Donald*) Account of uncommun cases of the venereal disorder. in medical Transact. II. p. 337.
Montagnana, (*Barthol.*) Consilium medicum pro Episcopo & Vicerege Hungariae, morbo gallico laborante. 1498.
Montanus, (*Jo. Bapt.*) Tr. de morbo gallico. v. Opusc. T. II. Basil. 1568. 8.
——— Consil. n. 351. ſeq.
Monteggia ad Frize compendio ſopra le malattie veneree. Milano 1791. Salzb. Zeit. 1792. I. p. 241.
Montesaurus, (*Natalis*) Tract. de Dispositionibus, quas vulgo mal Franzos appellant. 1497. v. Opus de morb. gall.
Montuus, (*Hieron.*) Liber de morbo gallico. Lips. 1558. 4.
Morand, Opuscules de Chirurgie. P. II. Art. 3. c. 4.
Morbi gallici curandi ratio exquisitissima à variis iisdemque peritissimis medicis conscripta. Basil. 1536. 4.

Syphilis.

de Morbo gallico omnia quae exstant apud Medicos cujusque nationis &c. T. I. II. Venet. 1566. ſeq. Fol.

Morney, Dissertation on the nature and cure of the venereal Disease &c. Lond. 1756. 8. (*historia.*)

Morphaeus, (*Edmund*) an inveterata lue venerea laborantes in Elephantiasin facile incidant, & utroque affectui competat hydrargyrum. Monspel. 1668.

de Morpia, (*Cyprian*) Opera omnia medica. Lyon 1688. Fol.

Moyle, (*John*) chirurgical Memoires &c. Lond. 1708. 8.

Müller, (*Jo. Valent.*) practisches Handbuch der medicinischen Galanteriekrankheiten. Marb. 1788. A. D. B. XCI B. p. 99. Comm. Lips. XXXI. p. 146.

——— in Frankf. medic. Annalen. 1789. III. n. 5.

Mundach, Diss. de morbo venereo. Edinb. 1784.

Munniks, Diss. de lue venerea ejusque praecipuis auxiliis, inter quae Swietenii & Plenkii remedia potissimum examinantur. Lugd. Bat. 1769.

Musitanus, (*Carol.*) de lue venerea. v. Opp. II.

Muys, (*Joh.*) Praxis. Dec. VII. Obs. 10.

Nannoni, (*Lorenzo*) del veleno venereo. Firenza 1784.

Nardius, Noctes geniales &c.

Neale, (*Thom.*) practical Treatise on the venereal disease &c. Lond. 1756. 8.

Nedham, Treatise of consumption and the venereal Disease. London 1700. 12.

Neubaur, Diss. de lue venerea cognoscenda & praeservanda. Argent. 1706.

(Nigrisolius), Tractatus varii &c. Ferrar. 1689.

Niphi, (*Augustus Philothei*) Liber de morbo gallico. Neapolis 1534. 4.

Nisbet, (*Will.*) Abh. über die Lustseuche. Leipz. 1789. 8.

Observations ſur les maladies veneriennes avec leur cure ſure & facile. Paris 1707. 12.

Syphilis.

Obſervations on venereal complaints and on the methods recommended for their cure. Lond. 1755.

——— pratiques rares & curieuſes ſur divers accidens veneriens &c. Utrecht 1783. 8.

Oehme, mediciniſche Fama. Leipz. 1765. A. D. B. III. 1. p. 246.

Oelſſen, Diſs. de lue venerea ex atomis ſeminalibus oriunda. Lugd. Bat. 1721.

les Operations de Chirurgie avec un Traité des maux veneriens. Paris 1688. 12.

Overkamp, (*Heydentryk*) van de Natuur der fermentatien &c. Amſt. 1681. 4.

——— medicinale, chirurgicale &c. Werken. Amſterdam 1694. 4.

de Oviedo, (*Hernandez*) la Hiſtoria general y natural de las Indias occidentales. Toledo 1525.

——— Sommario de la hiſtoria general &c.

——— Tratados del palo de Guayecano y del palo ſanto.

Pacius, (*Fabius*) Commentarius in Galenum, cum tractatu de morbo gallico &c. Vicentiae 1608. Fol.

Palmarius, de morbis contagioſis. p. 5—202.

Palucci, Saggio &c. P. I. p. 83.

Panarolus, Pentecoſt. III. Obſ. 30.

Paracelſus, (*Theophr.*) zehen Bücher von franzöſiſchen Blattern &c. v. Opp.

——— drei Bücher von den Impoſturen in den Franzoſen &c.

——— vom Urſprung und Herkommen der Franzoſen, ſamt derſelben Heilung.

——— Spittalbuch.

——— die groſſe Wundarzney. v. Opp.

Paraeus, Opp. chir. L. XVIII. c. 1. ſeq.

Paſchalis, (*Jo. Mich.*) Tr. de morbo compoſito, vulgo gallico. Neap. 1534. 4. v. Opus de morb. gall.

Pauli, (*Dion.*) ad Digreſſionem de febribus. Fr. 1660. 4.

Syphilis.

Peake, (*John*) Candid Rewiew of Foot's Obſervations. Lond. 1788.

Pechlin, L. I. Obs 72.

Perenotti, Storia generale dell' origine dell' essenza o ſpecifica qualità della infezione venerea. Turin 1788.

Perrys, Dissertation on the lues venerea, gonorrhoea and tabes dorsalis. Lond. 1786. 8.

Perstenius, Diss. de morbo venereo. Basil. 1606.

Petraeus, Nosologia harmonica. Dissert. 46.

Petronius, (*Alex. Traj.*) de morbo gallico. L. VII. v. Opus de morb. gall.

Peyroux, Obſervations medicinales &c. Paris 1759. 12.

Pichler, Memoire. p. 119.

Pinctor, (*Peter*) de morbo foedo & occulto, his temporibus affligente. Romae 1500. 4.

Pistor, (*Sim.*) Positio de morbo Franco. Lips. 1498. 4.

——— Confutatio conflatorum circa positionem quandam extraneam Mart. Mellerstad. Lips. 1501.

Pitcarne, de ingressu morbi, qui venerea lues appellatur. Opusc. n. 11.

Pitschel, Diss. de lue venerea. Cizae 1717.

Planer, (*Joh.*) Consilium in curatione morbi gallici. Venet. 1574. 4. Girtanner. p. 165.

Planiscarpi, (*David*) Verole reconnue, combattue & abattue. Paris 1623.

Plater, Obſervat. L. III. p. 715.

Plenk, (*Joſ. Jac.*) Doctrina de morbis venereis. Vienn. 1779. A. D. B. XLVII. p. 124. Anhang zu XII - XXIV. p. 393.

Plinii, (*Baſil.*) Carmen de venenis & venenatis & de morbo gallici investigatione. Witteb. 1597. 8.

Plutacri, (*Joach.*) Morbi gallici laus. 1683.

Pointet, Remarques & Obſervations ſur les maladies veneriennes. Paris 1725. 12.

Pollichius, (*Mart.*) Responsio in ſuperadditos errores Pistoris de malo Franco. Lips. 1501.

Syphilis.

Pona, (*Franc.*) Academico-medica Saturnalia. Veronae 1652. 12. v. Girtanner. p. 278.

—— Tractatus de lue venerea. —

Porta, Magia Natural. L. VIII. c. 8.

Poterius, Cent. I. cur. 5. 68. 98. II. cur. 20. III. cur. 101.

Pressavin, Traité des maladies veneriennes. Paris 1773. 12.

Pujatus, Decas rariorum observationum &c. Venet. 1737. 4.

Purmann, von der Salivations-Cur &c.

Quarin, Animadversiones. cap. 16.

Quercetanus, (*Jos.*) Consilium de lue venerea. App. ad Tr. de priscorum philos. verae medicinae materia. Genev. 1609. 8.

Question ſi c'est aux medecins de traiter les maladies veneriennes. Paris 1735.

Raiberti, Diss. de morbis venereis. Rom. 1732. 8.

Ranchin, Quaest. chir. ad Chauliac Chirurgie &c. 1600. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 339.

——— Traité de l'origine, nature, causes &c. de la Verole. Lugd. 1640. 8.

Rangonus, (*Thom.*) Mali Gallici ſanandi — methodus. Venet. 1537. 4.

Rau, Diss. de malo aphrodisiaco. Ultraj. 1697.

Raymond, Traité des maladies qu'il est dangereux de guerir. Avignon 1757. Vol. II. p. 303. 357.

Rehmann, Diss. Aphorismi de cognoscenda & curanda lue venerea. Frib. 1778.

Remede trés utile pour ceux, qui ont la maladie mal Franzos &c. Lyon 1501.

Renealmus, Observat. n. 1. 56.

Renner, (*Franz.*) — Handbüchlein — wider die Krankheit der Franzosen. Nürnberg 1557. 4.

Renny, (*G.*) Treatise on the venereal disease. Lond. 1782. 8.

à Reyes, Campus Elys. juc. Quaest. n. 58. ſeq.

Rhodius, Cent. III. Obs. 83. (*foetus cum tophis venereis.*)

Riedley, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1679.

Sy-

Syphilis.

Riedley, Observat. medico-practicae de asthmate &c. Lond. 1703. 8.
Riedlin, Lin. Med. Ann. I. p. 21. Ann. II. p. 484.
Rigault, Estne aliquid divinum in pestilenti & venerea lue? Lutet. 1574.
Rinius, (*Bened.*) Tr. de morbo gallico. v. Opus de morbo gall.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 8. 9. 77. 78. II. n. 70. 81. 95.
——— Observ. communic. p. 313. 321. 337. 342. 357. 399. 416. 421. 436.
Roberg, (*Laur.*) de foeda lue dicta venerea. Ups. 1700. 4. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 136.
——— Diss. de morbis haereditariis. Upsal. 1702.
Robinson, (*Nicol.*) a new Treatise of the venereal disease &c. Lond. 1736. 8.
Rolfinck, Diss. de lue venerea. Jen. 1666.
de Roma, (*Franc.*) Consultationes medicae chirurgicae. Napoli 1669. Fol.
Romer apud Velschium Sylloge. p. 34.
Rondeletus, (*Guil.*) Tr. de morbo gallico. v. Opus de morbo gall.
Rosellus, (*Ludov.*) Tractatus de morbo gallico. Rom. 1593. 8.
Rostinius, (*Petr.*) Tr. von denen Franzosen, in welchen von 234 Arten derselben gehandelt wird. Fr. 1626. 8.
Roverellus, (*Ant.*) de morbo Patursa, affectu, qui Gallicus appellatur. Cypris 1537. 8.
Rudius, (*Eustachius*) de morbo gallico. L. V. Venet. 1604. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 275.
——— de morbis occultis & contagiosis. Venet. 1610. Fol.
Rulandus, Cent. VI. cur. 92. VII. cur. 1. 59. 94. VIII. cur. 53. 54. 57. X. cur. 29. 30. 33. 92.
Rutten, Aphorismi de cognoscenda & curanda lue venerea. Avignon 1788.
Rysendeech, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1654.
S. a mechanical Dissertation on the lues venerea &c. Lond. 1732. 8.
Sabellicus, Rhapsodia historica. Lyon 1539.

Syphilis.

Saliceti, (*Jo.*) dicti Meichinger — de pestilentia. Tuwingen 1501.

Salzmann, Diss. de morbi gallici natura, differentia, causis ac ſignis. Argent. 1656.

Sanchez, (*Ant. Nunnez*) Observations ſur les maladies veneriennes. Paris 1785. 12. Girtanner. p. 843.

Saporta, Tractatus de lue venerea, vel Liber de tumoribus. Lugd. 1624. 12.

Sartorius, (*Peter*) Franzosenarzt. Strasb. 1645. 8.

Saxonia, (*Hercules*) Luis venereae perfectissimus tractatus. Patav. 1597. 4.

du Saugey, (*Robin*) Observation ſur une verole confirmée, qui n'a éte precedée d'aucune maladie venerienne locale. Journal de Medecine. 1765. p. 426.

Scanarolus, (*Ant.*) de morbo gallico. Bonon. 1498. v. Opus de morbo gallico.

Schaarschmid, (*Samuel*) theoretische und practische Abhandl. von venerischen Krankheiten. Berlin 1750. Haller Tagebuch II. p. 346. Vogel Bibl. I. p. 427.

———— (*Aug.*) kurzer Unterricht von den venerischen Krankheiten. Berlin 1770. A. D. B. XIV B. p. 513.

Scharp, Quaestiones medicae. Monspel. 1617.

Schelling, (*Conr.*) Consilium ad pustulas malas, morbum quem malum de Francia vulgus appellat. Heidelb. (1497.) 4.

Schenck, Observ. L. VI. n. 208. ſeq.

Schilling, Diatribe de morbo in Europa pene ignoto, quem Americam vocant yaws. Utrecht 1770. 8.

Schitler, (*Joh.*) Tractatus de morbo gallico ſeu ſcabie Hispanica &c. Uratislav. 1561.

Schlegel, Diss. de lue venerea. Jen. 1642.

Schlichting, (*Joh. Dan.*) Syphilidos mnemosynum criticum &c. Amsterd. 1741. 8.

Schmaus, (*Leon.*) Lucubratiuncula de morbo gallico &c. August. Vind. 1518. 4. v. Opus de morbo gall.

Syphilis.

Schmidt, (*Jos.*) Bericht von drey abscheulichen Krankheiten, der Pest, Franzosen und Scharbock. Augsp. 1667. 12.

——— Examen phlebotomicum. Marb. 1654. 12.

Schoenheider in Act. Soc. Med. Havn. II. p. 207. (*infantum.*)

Scholz, Consil. n. 163. 381.

Schreiber, Betracht. über alle Arten der venerischen Krankheiten. Berlin 1775. Comm. Lips. XXIII. p. 521.

Schroeder, Quercetanus redivivus. Consil. de lue venerea.

Schroeter, (*C. F.*) von venerischen Krankheiten. Leipz. 1777. 8.

Schwalenberg, Diss. de morbo gallico & ejus curatione. Bas. 1588.

Schwarze, Diss. Observ. med. Goett. 1787. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 186.

Schwediauer in Journal de Medecine. 1791. Avr. n. 2. (*canadensis.*)

——— (*F.*) Beobachtungen über die eingewurzelte venerische Zufälle. Wien 1786. 8. Girtanner. p. 834.

Sebiz, Diss. de morbis novis. Argent. 1662.

Seidelius, de morbis incurabilibus. p. 68.

Sennertus, Diss. de lue venerea. Witteb. 1679.

Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 24.

Sigfrid, Diss. de morbo Neapolitano. Helmst. 1613.

Simmons, (*Sam. Foart*) Observations on the cure of gonorrhoea and ſome other affects of the venereal virus. Lond. 1785. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 291. Girtanner. p. 795.

Sintelaer, (*John*) The ſcourse of Venus and Mercury &c. London 1709. 8.

Sitonus, (*Jo. Bapt.*) Tr. XIV. XVIII. XXV.

Smith, (*Jo.*) Treatise on the nature, ſymptoms and cure of the venereal Disease. Lond. 1788.

Solenander, Consil. S. III. n. 3.

Sori, (*J. Batt.*) del morbo gallico. Milano 1628.

Sparr, Diss. II. de lue venerea. Argent. 1673.

(Spinke, (*John*) London's medical informer, containing the venereal disease in its cause &c. London 1710. 8.

Syphilis.

Spinke, The venereal patients refuge &c. Lond. 1717. 8.

Stahl, Diss. de ſcorbuti & venereae luis diverſis ſignis & medicinis. Hal. 1706.

Steber, (*Barthol.*) A Malo Franczos. 1498.

Stephanus, Consil. Dec. VII. n. 2. X. n. 1.

Stock, Diss. de lue venerea. Jena 1751.

Stoll, Praelect. I. p. 73. II. p. 323.

—— Epistola de luis venereae &c.

Stromeyer, Discursus de morbo Gallico. Tub. 1612.

Struthius, (*Joſ.*) in arte ſphygmica. Basil. 1540.

Stussius, Diss. ſiſtens aegrum pudendagra contracturali laborantem. Jen. 1716.

van Swieten, Abhandl. von der Lustseuche. Fr. 1777. A. D. B. Anh. zu XXV-XXXVI. p. 603.

Sydenham, Opp. p. 411. ſeq.

Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 81. 86. 87. 88. 90. 96.

Sylvius, (*Jo.*) Declaratio de lue venerea. Antw. 1565. 8.

T. Abhandlung, (*theoretiſche und practiſche*) von veneriſchen Krankheiten zum Nuzen der Chirurgorum &c. Dresden 1760. 8.

Tanaquil, (*Guillaumet*) de la crystalline. Lyon 1611. 12. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 424.

The tomb of Venus &c. London 1710. 8.

Thomasius, Diss. de lue venerea. Altdorf 1664.

Thoner, Observat. p. 204.

Thuillier, (*Carl*) Observations ſur les maladies veneriennes &c. Rouen 1684. Paris 1707.

———— Lettre à M. Ammirally ſur la maladie venerienne &c. 1688. 8.

Timaeus, Cas. p. 305.

———— Epist. p. 831.

Tode, Diss. ſiſtens Observationes medico-practicas circa luem veneream. Hafn. 1782.

—— med. chir. Bibl. IX B. p. 557. (*ſalſo reputata.*)

Syphilis.

Tomitanus, (*Bernardinus*) de morbo gallico. L. II. 1563.

Torella, (*Casp.*) Tractatus cum conſiliis contra pudendagram, ſeu morbum gallicum. Rom. 1497.

——— Dialogus de dolore, & de ulceribus in pudendagra. Rom. 1500.

Torrez, (*Peter de*) de la enfermaded de las bubas. Madrit. 1600. 4.

Toutain, Non ergo luis venereae & peſtis idem contagium. Paris 1603.

Traité des maladies veneriennes. Amſt. 1693.

Trapolitanus, (*Peter*) Tr. de morbo gallico. 1506. v. Opus de morbo gallico.

Tratados varios de Medicina — dell morbo gallico &c. Valladolid. 1605. 4.

Treatiſe of all the degrees and ſymptoms of venereal diſeaſe in both ſex. Lond. 1706.

Trincavellius, Conſil. III. n. 120. ſeq.

Trye, (*Charles Brandon*) Rewiew of Jeſſe Foote's obſervations on the new opinions of Hunter. Lond. 1787. 8.

Turner, (*Dan.*) Aphrodiſiacus, containing a ſummary of the ancient writers on the venereal diſeaſe. Lond. 1736. 8.

——— Syphilis &c. Lond. 1717. 8. 1739.

——— Traité des maladies veneriennes. Vol. II. Paris 1767.

Turrianus, Conſil. IV. cap. 13.

Ucay, (*Gerv.*) Traite de la maladie venerienne. Toulouſe 1688. 12. v. Girtanner. p. 344.

Varandaeus, (*Jo.*) Tractatus de elephantiaſi, item de lue venerea &c. Montpel. 1620. 8.

Vaſtapani, Diſs. de lue venerea. Turin 1767.

de la Vauguyon, Traité complet de Chirurgien. Paris 1696. 8.

Vehr, Diſs. de lue venerea. Fr. 1673.

Vella, (*Georg*) Conſilium de morbo gallico. 1505. v. Op. de morb. gall.

Venuſti, Conſil. I. n. 137. II. n. 5. 21.

Vercellonus, (*Jac.*) de pudendorum morbis & lue venerea Tetrabibl. Aſtae 1716. 4.

Verveer, (*H.*) Verhandeling over de Venus-ſmet &c. Roterd. 1774. 8.

Syphilis.

Vesti, Diss. de lue venerea. Erf. 1689.

Vetranus, (*Andr.*) medicum discrimen de lepra gallica. Panormi 1657.

Victor, Diss. de morbo neapolitano. Giessae 1654.

Victorius, (*Bened.*) de morbo gallico. Florent. 1551. 8. v. Opus de morbo gallico.

——— Consilium. 1551.

de Vigo, (*Jo.*) de arte chirurgica. Lugd. 1534. 8.

de Villabolos, (*Franc.*) Tratado de la enfermedad de las bubas. Salmanticae 1498. Fol.

Vince, Diss. de lue venerea. Ultraj. 1699.

Vochs, (*Jo.*) Opusculum de omni pestilentia, & de diuturna peste morbi gallici. Magdeb. 1508. 4.

Wagner, Disquisitiones de morbo gallico. Herbipoli 1642.

Walaeus, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1633.

Wall, (*William*) a new ſystem of the French Disease &c. Lond. 1696. 8.

Wedekind, (*Georg*) Fragmente über die Erkenntniss venerischer Krankheiten. Hannover 1790. A. D. B. XCVIII. p. 101.

Wedel, Diss. de lue venerea. Jen. 1682. 1729.

——— Diss. Venus medica & morbifera. Jen. 1688.

Weidner, Diss. de lue ſive lepra venerea. Fr. 1636.

Welsch, Diss. de luis venereae ſtadio confirmato. Edinb. 1780.

Wepfer, Observ. p. 689.

Werlhof, Observ. de Febr. Sect. III. §. 8.

——— Opp. III. p. 750.

Whitaker, (*Tob.*) an elenchus of opinions &c. with problematical questions on the french pox. Lond. 1671. 8.

Widmann, (*Jo.*) Tr. de pustulis quae vulgo dicuntur Mal de Franzos. 1497. 4.

Wierus, L. II. Obs. 2.

Wisemann, Several chirurgical Treatise &c. Lond. 1676.

Wittichius, Consil. n. 74.

Wright, Theses de lue venerea. Lugd. Bat. 1642.

Syphilis.

Wright, Venus deceived &c. Lond. 1700. 8.

Zacchias, Quaeſt. med. legal. L. III. tit. 2. quaeſt. 10. L. IV. tit. 1. quaeſt. 22. L. IX. tit. 10. quaeſt. 3.

Zecchius, (*J.*) App. ad Lectiones in Aphoriſmos Hippocratis. Bonon. 1586. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 263.

——— Conſult. n. 76.

Zillettus, (*Jordanus*) collegit ſcriptores luis gallicae duobus magnis voluminibus. v. Marc. Don. L. III. c. 5. p. 249.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 373. 526.

Anatome.

Bonet, Sepulchr. L. IV. S. IX. Obs. 1.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 26.
Cent. VI. Obs. 84.
Cent. VIII. Obs. 21.

Fabricius, Animadvers. n. 4. 24.

Schenk, L. VI. Obs. 210. ex Maſſa. (*venae pituita plerumque infarctae.*)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 148. ſeq. (*urethra circa frenum coarctata, proſtata abſceſſus continens; veſicula ſeminalis altera praeplena, abſceſſus teſtis ſiniſtri.*)

Vieuſſens, Hiſtoire des maladies internes. (*glandulae Meſaraicae tumidae.*)

Singularia.

Complicatio cum aliis morbis.

Boecking in Abhandl. der Joſeph. Academie. I B. p. 293. (*cum ſcabie reddit pertinacia ulcera ſyphilitica.*)

de Büchner, Diſs. de ſcorbuti cum lue venerea complicatione. Hal. 1764.

Lombard, Abhandl. über die Nothwendigkeit ausführender Mittel &c. (*cum ſcorbuto.*)

Petit, Traité &c. (*impedit amputatorum membrorum ſanationem.*)

Singularia.

Complicatio cum aliis morbis.

Vigarouls, Obſervations & Remarques ſur la complication des ſymptomes veneriens avec d'autres virus, & ſur les moyens de les guerir. Paris 1782. 8. Girtanner. p. 800.

Contagium. v. Cauſſae.

Dolores.

Preſſavin, Traité des maladies veneriennes &c. (*non ſemper exacerbantur noctu per lectum.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 9. (*diurni noctu ſilentes.*)

Epidemicus genius in ſymptomatibus.

Fabre, Traité des maladies veneriennes. Paris 1782. 8. v. Girtanner. p. 813.

Goulard, Tentamen medicum de lue venerea. Monſpel. 1774.

——— chirurgiſche Werke. II B. p. 14.

Noël in Journal de Medecine. T. LI. p. 333. (*quoad ſymptomata.*)

Stoll, Praelect. p. 98.

Exacerbatio.

Hahnemann, veneriſche Krankheiten &c. (*per frigus.*)

Hunter, von veneriſchen Krankheiten &c. (*per frigus: actio miaſmatis magis in partes frigore expoſitas.*)

Ferocia.

Schwediauer. p. 17. (*non eſſe hodie mitiorem.*)

Foetus ſani ex matre infecta.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 18.

Foetuum. Neonatorum.

Act. Hafn. Vol. V. Obs. 75.

Colombier, Hoſpice des pauvres enfants nouveaux nés atteints du mal venerien. Paris 1781.

Doublet, Memoire ſur les ſymptomes & le traitement de la maladie venerienne dans les enfants nouveaux-nés. Paris 1781. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 33.

Rhodius, Cent. III. Obs. 83.

Wedel, de morbis infantum. c. 36.

Sin-

Singularia.

Hiſtoria. Antiquitas. Novitas. Origo. Gentilitas.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 23.

Alcazar, (*Andreas*) Chirurg. L. V. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 197. (*vetuſtum eſſe morbum, anno 1456 recruduiſſe ex eſu carnium humanarum.*)

Alliot, an morbus antiquus Syphilis &c. Paris 1717. (*ubi loca probantia ex veteribus judicantur.*) v. Girtanner. p. 436.

la America vindicada de la calumnia de haber ſido madre del mal venereo. Madrit 1785.

Beckett in Philos. Transact. n. 357. 365. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 290. (*antiquitas major.*) v. Girtanner. p. 446. 451.

de Blegny, (*Nic.*) l'Art de guerir les maladies veneriennes &c. (*Moſi notam fuiſſe.*)

Clavigero, (*Fr. Saver*) Storia antica del Messico &c. Ceſena 1781. T. IV. (*non eſſe ex America.*)

Delius ad Diss. de capite mortuo vivificando. (*exeunte ſeculo XV mixtum fuiſſe cum morbis caſtrenſibus.*)

Desportes in Hiſtoire des maladies de St. Dominque. II. p. 61. (*eſſe indigenam Africae & Americae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 5. (*endemia Javae.*)

Examen hiſtorique ſur l'apparition de la maladie venerienne en Europe. Liſb. 1774. Richter chir. Bibl. III B. p. 381. (*eſſe morbum antiquiorem, & ab Hiſpanis delatum ad Americanos.*)

Forſter, Reiſe um die Welt. Berlin 1783. 8. vid. Girtanner. p. 803.

Freind, Hiſtoria medicinae. p. 396.

Galeſii, (*Barthol.*) Tr. de podagra & morbo gallico. Bonon. 1633. 4. (*eſſe morbum antiquum.*)

Gebler, Diſs. Migrationes celebriorum morborum contagioſorum. Goett. 1780.

Gimma in Elogi academici &c. Neap. 1703. Haller Bibl. Med. IV. p. 358.

Singularia.

Hiſtoria. Antiquitas. Novitas. Origo. Gentilitas.

Girtanner, von veneriſchen Krankheiten. paſſim. (*adveniſſe in Europam 4 Martii 1493.*)

Grüzmacher, Diſs. de miasmatis venerei indole, variiſque contagium excipiendi modis. Jen. 1789. (*eſſe á Maranis.*)

Gruner, (*Chr. Gottfr.*) Morborum antiquitates. Uratisl. 1774. 8.

——— Almanach. 1793. ſeq. (*eſſe á Maranis.*)

Gui Patin, Lettres. Paris 1665.

Hensler, (*Ph. G.*) Geſchichte der Luſtſeuche, die zu Ende des XV Jahrhunderts in Europa ausbrach. I B. 1783. A. D. B. LVII. p. 45. Comm. Lips. XXVI. p. 149. (*antiquitas, ante 1493 ſporadice exſtitiſſe.*) v. Girtanner. p. 818.

——— Ueber den weſtindiſchen Urſprung der Luſtſeuche. Hamb. 1789.

Lefevre de Villebrune in Retz Annales. IV. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 329. (*exſtitiſſe 800 annos ante Columbum.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LVIII. Art. 19.

de Muſsay, an morbus antiquus ſyphilis. Paris 1717.

Nigriſolus, (*Fr. Mar.*) Tractatus varii &c. Ferrara 1690. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 493.

Patin, Oratio Luem veneream non eſſe morbum novum. Venet. 1687.

Perenoti di Cigliano, von der Luſtſeuche. Leipz. 1791. A. L. Z. 1792. n. 219. (*antiquitas.*)

Plenk, Beobachtungen &c. II. (*vetuſtam eſſe.*)

Raymond, (*Franc.*) Hiſtoire de l'elephantiaſis, contenant l'origine du ſcorbut, de la verole &c. Lauſanne 1767. 8. v. Girtanner. p. 675.

Richter, chir. Bibl. I B. II St. p. 163. (*non eſſe novum.*)

Robertſon, (*William*) Hiſtory of america. Lond. 1777.

N. Samml. mediciniſcher Wahrnehmungen. II B. p. 279.

Samwell, (*David*) App. ad narrative of the death of Capitain Cook. Lond. 1786. 8. v. Girtanner. p. 851.

Singularia.

Historia. Antiquitas. Novitas. Origo. Gentilitas.

Sanchez, Abhandl. von dem Ursprung der Venusseuche. Bremen 1775. A. D. B. XXVIII. p. 461. Comment. Lips. Suppl. Dec. II. p. 156. Haller Tageb. III. p. 331. Ed. Gallica. Tode med. chir. Bibl. IV. 1. p. 49. (*antiquitas.*) v. Girtanner. p. 560. 739.

Sarmiento, Antiquedad de las bubas. Madrit. 1788. A. L. Z. 1789. n. 182.

Schenck, Observ. L. VI. n. 217. (*cognitus circa annum 1270: ex Saliceto & Dodonaeo.*)

Schreiber, de pestilitate. App. Petrop. 1750. (*dubia contra ortum ex America.*)

Sitonus, Tract. XVIII.

Sloane in Mscr. v. Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. I. p. 336. (*omnino eſſe ex America.*)

Stoll, Praelect. p. 94. (*eſſe antiquum.*)

Thiery, Observations de Physique & de Medecine. (*ante Columbum.*)

von Troil, (*Uno*) Resa til Island. Upsal 1772. (*in Iſlandia usque ad 1753 ignotum morbum fuiſſe.*)

Turnbull, (*Will.*) Inquiring into the origin and antiquity of the lues venerea — with Observations on its Introductions and progress in the Islands of the Sout-Sea. Lond. 1786. 8. Girtanner. p. 851. (*eſſe ex Hiſpaniola.*)

Wall, (*Martin*) in Dissertations on ſelect ſubjects in chemistry and medicine. Oxford 1783. 8.

Infectio non nisi una.

Hunter, on venereal Diseases. (*ſemel infectum denuo infici non poſſe.*)

Larvae. Occultatio diuturna.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 106. VI. Obs. 113. (*larvae.*)

Alix, Observ. chir. Fasc. I. (*virus diu occultum.*)

Singularia.

Larvae. Occultatio diuturna.

Carrere, Recherches ſur les maladies veneriennes chroniques ſans ſignes evidentes. Paris 1788. A. L. Z. 1790. n. 124. Comm. Lips. XXX. p. 683. Salzb. Zeit. 1790. I. p. 289. Ed. Germ.

Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 54.

Deïdier, Conſultations & Obſervations medicinales. T. I. (*larvatam non dari.*)

Domeier, Fragmente &c. (*non poſſe diu latere.*)

Fabre, Nouvelles Obſervations ſur les maladies veneriennes &c. Paris 1782. 8.

Gallo, (*Joh. Mich.*) Opuſcula medico-practica &c. Rom. 1752. 4. Girtanner. p. 577.

Geach, medic. und chirurgiſche Wahrnehmungen &c.

Girtanner, veneriſche Krankheiten. paſſim. (*non dari.*)

Gremler, Diſs. de morbis venereis larvatis. Erf. 1790.

Hahnemann, von veneriſchen Krankheiten. (*ſymptomata localia remota poſt annos apparere, ut corruptiones oſſium &c.*)

Hausmann, Diſs. de morbis venereis larvatis. Goett. 1778. Weiz N. Auszüge. X B. p. 71. (*non dari.*)

Hunter, von veneriſchen Krankheiten &c. (*latere poſſe aliquamdiu.*)

Plenciz, Acta & Obſervata med. p. 141.

Preſſavin, Traité &c. (*diu occultum.*)

Richter, chir. Bibl. V B. p. 93. (*lente operari virus.*)

Sanchez, Obſervations ſur les maladies veneriennes &c.

Schenk, L. VI. Obs. 215. ex Fernelio. (*latere aliquamdiu ſine effectu ſenſibili.*)

Stiegliz, Diſs. de morbis venereis larvatis. Goett. 1789. v. Girtanner. p. 873.

Wedekind, (*Georg*) Fragmente über die Erkenntniſs veneriſcher Krankheiten. Hannover 1790. A. D. B. XCVIII. p. 101. (*non dari.*)

Singularia.

Miteſcentia veneni.

Hahnemann, von vener. Krankheiten &c. (*per ipſos humores.*)

Salivatio ſpontanea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 34.

Sine contagio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 27.

Species ſingulares.

Reid, Diseases of the Army &c.

Schwediauer in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 154. (*Canadenſis in Paulsbay.*)

Verminatio, Vermium consortium.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 242.

Paullini, Cent. II. Obs. 58.

Caussae.

Anthropophagia.

Benoit, Ergo luis venereae prima origo ab anthropophagia. Monspel. 1659.

Monconys, Voyages. II. p. 117.

Paschius, de novis inventis. c. 6. p. 380.

Bestialitas.

Pressavin, Traité &c.

Roberg, Diss. de virulentia luis venereae. Upsal. 1708. (*ex coitu cum ſimiis.*)

——— de foeda lue dicta venerea. Upsal. 1700.

Bubo repercussus.

Horstius, Opp. II. p. 313.

Castitas nimia.

Sinapius, absurda vera. Genev. 1697. 12.

Coitus excessivus.

Haguenot, an lues venerea ab immoderato inter ſanos amplexu ſuscitari possit. Monspel. 1639. (*negat.*)

Caussae.

Coitus excessivus, Venus nimia.

Sinibaldus, Geneanthropia &c.

Ucay, (*Gervaise*) de la maladie venerienne. Toulouse 1688. 12. (*etiam cum non infecta.*)

Contagium. Infectio.

per Coitum.

Omnes.

de Caubotte in Journal de Medecine. T. LV. p. 227.

Grützmacher, Diss. de miasmatis venerei indole, variisque contagium excipiendi modis. Jen. 1789.

Hunter, Abhandl. über die venerische Krankheit &c. (*non inficere, nisi per humorem morbidum.*)

Kemme, Diss. de innocenti infectione venerea. Hal. 1768. v. Baldinger Auszüge. I. p. 118. Weiz Ausz. VI B. n. 21.

Nisbett, von venerischen Krankheiten. p. 4. (*resorberi modo a pene rigido.*)

Pallas, Reisen. III. p. 50. (*apud Ostiakos non admodum contagiosam esse.*)

Schaeffer, Versuche. II. p. 365. (*miasma ſpecificum non esse absolute necessarium ad ejus genesin.*)

Sitonus, Tract. XVIII.

per Cutem ſinceram.

Fabre, Essay ſur les maladies veneriennes &c.

Fernelius, de abditis rer. caussis. L. II. c. 14. (*obstetrix infecta.*)

Fontanus, Respons. & Curat. med. (*ſolus contactus.*)

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. 1 B. p. 219.

Schwediauer. p. 120. 152.

per Dentis insertionem.

Lettsom in Abhandl. merkwürdige von London. I. n. 27.

Watson, (*Will.*) in medical Transactions. Vol. III. p. 325.

in Distans.

Horstius, Opp. I. p. 275. (*an per exspirationes inficiat?*)

Cauſsae.

Contagium. Infectio.

in Diſtans.

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. I. p. 518.

——— ——— Prax. admir. L. II. Obs. 125.

per Gonorrhoeam ſ. Phallorrhoeam. Cfr. Gonorrhoea.

Ehrmann, Beyträge zur Aufklärung des Trippers. A. D. B. XLIV. p. 448.

Tode, medic. Bibl. V B. p. 433. (*raro gonorrhoicos eſse inter ſyphiliticos.*)

per Haereditatem; ex patre, matre.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 18. (*ſanus infans ex infecta.*)

Fontanus, Exempl. n. 38.

Girtanner, von veneriſchen Krankheiten &c. (*non inficere.*)

Labat, Nouveau Voyage aux Isles de l'Amerique. Haye 1724.

Mauriceau, II. p. 100. 377. (*ſanus ex matre infecta infans.*)

Rudius, de morbo gallico &c.

Schenck, Obſerv. L. VI. n. 21. (*ex patre infecto, & matre ſana.*)

Silvaticus, (*J. Bapt.*) Controverſiae medicae. Mediol. 1601. Fol.

Velſchius, Epiſagm. 89.

per Halitum.

Reid, Diseaſes of the Army &c.

per Inſtrumenta, ſcarificationem &c.

Cornarus, (*Diomedes*) Obſerv. med. n. 25. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 154. (*ſcarificatio.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. V. Obs. 51. (*phlebotomus.*)

Dec. II. Ann. V. Obs. 51.

Hornung, Ciſta. p. 426. (*per ſcalpella, cepis infixa.*)

Horſtius, Opp. II. p. 319.

Jorden, (*Thom.*) Bruno Gallicus. Fr. 1577. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 205. (*ſcarificatio.*) v. Girtanner. p. 165.

Cauſsae.

Contagium. Infectio.

per Instrumenta, ſcarificationem &c.

Sporisch, (*J.*) Idea medici cum tractatu de ſymptomatibus crudelibus, quae ſcarificatio & cucurbitularum usui Brunnae incolis ſupervenerunt &c. Fr. 1582. 8.

per Lectum.

Horstius, Opp. II. p. 315.

per Mammas, lactationem.

Bloch, medic. Bemerkungen &c. p. 151. (*per ſuctricem.*)

Devaux, Art de faire les rapports en Chirurgie ad 1743.

Edinb. Versuche. III B. p. 21.

Everars, (*Anton*) Antiqui morbi recrudescentis per ſuctricem inducti cum Gallico conciliatio. Middelb. 1616. 16.

Forestus, L. XXXII. Obs. 2. (*nutrix infecta.*)

Gardane, (*Joſ. Jacques*) Detail de la nouvelle direction du bureau des nourrices de Paris. Paris 1775. 8. Girtanner. p. 744.

Riedley, Observat. med. practicae &c.

Rudius, de morbo gallico. L. V.

N. Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 328.

Schmalz, Fälle. p. 162. (*ex infante lactante.*)

Stoll, Praelect. p. 102.

Nutrix propagans.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 64.

Blumenbach, Biblioth. II. p. 47.

Girtanner, von der venerischen Krankheit &c. (*lac non inficere.*)

van der Haar, Waarneeminge &c. (*lac non inficere.*)

Hunter, von der venerischen Krankheit &c. (*lac non inficere.*)

Linnaeus, Diss. Nutrix noverca &c.

Rhodius, Cent. III. Obs. 82.

Schmalz, Fälle. p. 164.

Stoll, Praelect. p. 102.

Velschius, Episagm. 90.

Caus-

Caussae.

Contagium. Infectio.

Obstetrix propagans.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 75. Vol. IX. Obs. 94.

Bourgeois, L. II. c. 47.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 136.

Gardane, Gazette. 1775. p. 30.

Obstetrices infectae.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 96.

Gardane Gazette. 1775. p. 30. (*per manum excoriatam.*)

Palfyn, Anatomie &c. Paris 1734. 8.

Riedlin, Lin. Med. Ann. III. p. 103.

du Saulsayx, (*Nicol.*) Observation ſur la communication du mal venerien par une voie rare. in Journal de Medecine. 1759. p. 232.

per Partum.

Siebold, Pr. ſuper recentiorum quorundam ſententia, qua fieri neonati à matribus ſyphilitici dicuntur. Wurceb. 1791.

per Pocula.

Girtanner, von veneriſchen Krankheiten &c. (*non inficere.*)

Gruner, die veneriſche Anstekung durch gemeinſchaftliche Trinkgeſchirre. Weiſſenfels 1787. A. D. B. 1787. p. 431. Tub. Anz. 1787. p. 429.

——— Almanach ad 1786.

Reid, Diseases of the Army &c.

per Salivam. Oscula. Suctum.

Act. Nat. Cur. Vol. III. p. 17.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 66.

Alberti, Diss. de osculo morbifico & morbifero. Hal. 1746.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 41.

Barry, (*Edward*) Account of a malignant lues venerea communicated by ſuction in the city of Cork. 1728. v. Edinb. Verſuche. III B. p. 444.

Cauſsae.

Contagium. Infectio.

per Salivam. Oscula. Suctum.

Dibon, Effet ſingulier du mal venerien ſur toute une famille & ſa guerison. Paris 1759.

Gazette de Sante. 1776. p. 181.

Lanzoni, de ſaliva hum. c. 6.

Lossius, Diss. de lue venerea. c. 2. § 3.

Maynwaring, Histor. & myster. Luis vener. c. 7.

Muys, Prax. med. chir. Dec. VII. Obs. 10.

Rudius, de morbo gallico &c.

Schneider, de catarrhis. p. 415.

Stoll, Praelect. p. 101.

Willi, de morbis castrensibus internis. Hafn. 1676. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 294.

per Sudorem.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 66.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 100.

ex Ulcusculis demum resorberi.

Girtanner, von veneriſchen Krankheiten &c.

Hunter, on venereal Diseases &c.

Salzb. med. Zeitung. 1791. I. p. 295. (*poſt 10—12 dies.*)

per Ventriculum.

Girtanner, von veneriſchen Krankheiten &c. (*non inficere.*)

per Vestes.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 100.

per Vulnera.

Lettsom. v. med. Comm. von Edinb. III B. p. 310.

Lacertae.

du Tertre, Histoire des Isles antilles &c.

Sordities.

du Tertre, Histoire des Isles antilles &c. (*inde Caraibis endemia.*)

Pathologia.

Acida natura.

Bairel, (*Nic.*) Nouvelles Observations ſur les maladies veneriennes. Paris 1702.

Furetiere, (*Ant.*) App. ad Operations de Chirurgie. Paris 1688. (*non esse.*)

Girtanner, von venerischen Krankheiten &c.

Muys, Prax. chir. Rat. Dec. VII. v. Act. Erud. Lips. 1690. p. 358.

Overkamp, (*Heydentr.*) Verhandeling van de Pokken. v. Werke.

Arthritis degenerata.

Weikard, medic. Fragmente. n. XIV.

in Hepate residere.

de Roma, Consult. med. chir. &c.

Humores non omnes infectos esse.

Hunter, on venereal Diseases &c.

Richter, chir. Bibl. X B. p. 547. (*dispersum virus per totum corpus.*)

Insecta, animalcula.

Abercromby, Methodus tuta ac efficax luis curandae. c. 1.

Andry, (*Nicol.*) de la generation des vers dans le corps de l'homme. Paris 1700. 12.

Calmet, Dissertation ſur la lepre &c.

Deidier, Diss. de morbis venereis. Monspel. 1723.

Desault, Dissert. ſur les maladies veneriennes &c.

Hartsoecker apud Andry &c.

Hauptmann, de viva mortis imagine. in Epistola praelim.

Juch, Diss. de causa luis venerea proxima. Erf. 1743.

Langius, (*Christ.*) Praefat. ad Kircherum de peste.

Linnaeus in Diss. contagium vivum. v. Amoen. acad.

Leprosum virus.

Gruner, Almanach. 1792. p. 51. (*in concursu cum viru pestilenti.*)

Scharpii, Quaest. med. Monspel. 1617. (*ſyphilidem & elephantiasin non esse congeneres.*)

Pathologia.

Nervosa reactio ſpecifica.

Hunter, Abhandl. über die veneriſche Krankheit &c. (*virus agere per ſtimulum ſpecificum, cui ſpecifica reactio respondet.*)

Scrophulosa indoles.

Hecker, Diss. qua morbum ſyphiliticum & ſcrophulosum unum eundemque morbum esse, evincere conatur. Hal. 1787. 8.

Hunter, Abhandl. über die veneriſche Krankheit &c.

Therapia & Prophylaxis.

Ammann, Med. crit. p. 463. (*an balneator curare debeat?*)

Andrieu, Agenda antisyphilitique &c. Paris 1785. 8.

Animadversions on the new fond way of curing the pox. Lond. 1663.

Anodyne's, venereal dispensatory. Lond. 1723.

l'Art de guerir les maladies veneriennes &c. Lyon 1692.

Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. II B. IV St. p. 142.

Baldinger, N. Mag. I B. p. 142. (*dubia contra remedia vegetabilia.*) II B. p. 330.

Baylies in Pract. Essays. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 75. (*pilulae ex ſublimato, opio, camphora, ſale tartari.*)

Bienvelot in Journal de Medecine. T. LXXXIII. (*methodus mixta in ſyphilide cum herpete complicata.*)

de Blegny, (*Nic.*) l'Art de guerir les maladies veneriennes. Paris 1690. 12. (*Abercromby.*)

Boehm, Diss. de varia ſyphilidis therapia. Argent. 1771. v. Baldinger Sylloge. II. p. 200.

Bonez, (*Jaques*) Methode nouvelle pour guerir les maladies veneriennes &c. Paris 1722. 12.

Bouru, l'Art de ſe guerir ſoi meme dans les maladies veneriennes. Paris 1771.

Brisbane, (*John*) Select Cases in the practice of Medecine. London 1772.

Brocklesby, Oeconomical and medical Observations &c. Lond. 1764.

Therapia & Prophylaxis.

Buchoz und Marquet, neueſte Heilkunde. n. 18.

de Büchner, Diſs. de commoda venereae luis ſine ſialagogis curatione. Erf. 1758.

Bunini, Anweiſung in allen Arten der veneriſchen Krankheiten ſein eigener Arzt zu ſeyn. Fr. und Leipz. 1775. 8.

Callac, (*Meunier*) Inſtruction ſur la tiſanne de Callac &c. Paris 1739. 12.

de Cezan, Manuel antiſyphilitique. Paris 1775. 12.

Chavet, Vorſchlag zu gänzlicher Ausrottung der veneriſchen Krankheiten. Düſſeldorf 1782. 8. A. D. B. Anh. XXXVII-LII. p. 171.

Clowes, (*Wilh.*) A Brieve and neceſſaire treatiſe touching the cure of the Diſeaſe called morbus gallicus, or lues venerea &c. Lond. 1585. 4.

Clubbe, (*J.*) Enquiry into the nature of the venèreal priſon, and the remedies, made uſe to prevent its effects &c. Lond. 1782.

Connallus ô Connell, Diſs. de optima tutiſſimaque luem veneream radicitus exſtirpandi methodo. Lugd. Bat. 1751.

Cornuty, an in lue venerea quaevis vacuatio? Lutet. 1614.

Deaſe, (*Will.*) Erfahrungsmäſige Heilart der Luſtſeuche. Zittau 1790. A. D. B. XCIX. p. 95. A. L. Z. 1790. n. 343. Med. Comm. von Edinb. VIII. 1. p. 148.

Debboel, Diſs. de tuta & facili quadam, ad luem veneream curandam methodo. Argent. 1750.

Deſchamps, (*Petr.*) an lues hiſpanica methodo curatur? Paris 1549.

Dionis, an incerta luis venereae curatio, abſente medico. Paris 1749.

Donovan, a few remarks upon the treatment and cure of venereal and ſcorbutic diſorders &c. Lond. 1788. 8.

E. (*J. G.*) gründlicher Unterricht von den affectibus venereis, oder den ſogenannten Galanteriekrankheiten, wie ſolche ohne Salivation insgeheim zu curiren. Fr. und Leipz. 1767. 8.

l'Eſcardé de Gueſmeville, Nouvelle methode curative des maladies veneriennes. Lond. 1764.

Therapia & Prophylaxis.

Eſsich, (*Jo. Gottfr.*) practiſche Anleitung zur gründlichen Kur aller veneriſchen Krankheiten. Augsb. 1787. A. L. Z. 1789. n. 39.

le Febure, Methode familiere pour guerir les maladies veneriennes. Paris 1773. 12.

Fernelius, de luis venereae curatione perfectiſsima. L. I. v. Opp.

Ferrant, Obſervations ſur les differentes methodes de traiter les maladies veneriennes &c. Narbonne 1770. 4.

Fiſcher, Conſil. 12.

Fourneau, an tutiores frictionibus ex mercurio, tutioresque viae ſint ad profligendam luem veneream. Paris 1732. 4.

G. Expoſition of a — method for preventing the communication on the venereal diſtemper. Lond. 1760. 12.

Gall, Diſs. ſiſtens criticam prophylaxeos ſiphylidis. Friburg 1777.

Gardane, Recherches pratiques ſur les differentes manieres de traiter les maladies veneriennes. Paris 1770. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 519. Richter chir. Bibl. III. p. 59. (*externa & interna remedia combinanda eſse.*)

——— Moyens certains & peu couteux de detruire le mal venerien. Londres 1772.

——— Maniere ſure & facile de traiter les maladies veneriennes. Paris 1773. Murray Bibl. I. p. 419.

——— in Journal de Medecine. T. XXXII. p. 196.

Gataker, (*Thom.*) Eſsays on medical ſubjects — of the uſe of hemlok and corroſive ſublimate &c. Lond. 1764. 8.

Geach, mediciniſche und chirurgiſche Wahrnehmungen &c. (*integram conſtitutionem ſpectandam eſse.*)

Ghini, (*Luc.*) Morbi neapolitani curandi ratio perbrevis. Spirae 1589. 8.

Grashuis, de facili luem veneream ſanandi methodo. Comm. Lips. IV. p. 80. Girtanner. p. 589.

Hahnemann, veneriſche Krankheiten. (*ad praeparationem requiri quandoque tonica — remotionem complicationum.*)

Hales, (*Charles*) a Letter containing new thoughts and obſervations on the cure of the venereal diſeaſe. Lond. 1770. 8.

Therapia & Prophylaxis.

Hallmann, (*Joh. Guſtav*) Lätt och minst Kostsamt ſatt &c. Stokholm 1774.

de Heins, Nouvelle methode pour guerir les maladies veneriennes.

Heister, Diss. de Chirurgorum erroribus in curanda lue venerea. Helmst. 1728.

Helvetius, (*Adrian*) Recueil des methodes approuvées des ecoles de medecine pour les guerisons — de la verole &c. avec une instruction d'un remede ſpecifique pour prevenir certaines maladies veneriennes &c. Trevoux 1720. 12.

l'Heureux, Abhandlung von der Heilung der Lustseuche. Wien 1783.

Higgs, (*Jos.*) a practical Essay on the cure of venereal — disorders &c. Lond. 1755. 4.

Hock, von der Kenntniss und den vorzüglichsten Heilungsarten aller Arten venerischer Zufälle. Leipz. 1792.

Horstius, Opp. II. p. 314. (*curatio luis antiquatae.*)

Jauberthon, Traité des maladies veneriennes &c. Paris 1766.

Jauchus, (*J. A.*) Anweisung die Venus-Seuche mit allen ihren Zufällen, mit und ohne Salivation zu curiren. Witteb. 1750. 8.

Instruction ſommaire ſur le traitement des maladies veneriennes dans les campagnes. Paris 1786. Comm. Lips. XXX. p. 448.

de Knorr, Venus à la mode — ohne Queksilber zu curiren &c. Leipz. 1717. 8.

——— die über den ſchädlichen Mercurium triumphirende Venus &c. Leipz. 1753. 8.

Kühn, (*Jo. Gottl.*) Curart der veneriſchen Krankheiten. Breslau 1785. A. D.-B. LXXIII. p. 410. Tub. Anz. 1785. p. 710.

Laugier — Essai ſur la maladie de Cythere — Precis de differentes methodes — pour ſon traitement &c. Paris 1783. 8.

Leroi ſur le traitement des maladies veneriennes. in Histoire de la Soc. de Medecine 1777 & 78.

Lohmann, Diss. de curatione luis venereae ſine ſalivatione. Duisburgi 1741.

Therapia & Prophylaxis.

Louis, (*Ant.*) Lettre ſur les maladies veneriennes &c. Paris 1754. 12. (*arcanum Torres detectum.*)

Lowe, (*Pet.*) Eaſie, certain and perfect method to cure and prevent the ſpanſh ſickneſs. Lond. 1596. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 324.

M** l'Art de ſe traiter ſoi meme dans les maladies veneriennes. Paris 1770. 8.

Macollone, (*Jo.*) Jatrica chymica, exemplo therapiae luis venereae illuſtrata. Lond. 1622. 8.

Mayer, Diſs. Spicilegia ad curationem luis venereae universae. Fr. 1782.

Midi, an ſyphilis per frictiones mercuriales abſque ulla excretione niſi fere inſenſibili ſanabilior. Paris 1741.

Minutius, (*Gabr.*) Morbi Gallos infeſtantis ſalubris curatio & ſancta medicina. Lugd. 1587. 8.

Mittie, (*Jean Staniſl.*) Obſervations ſommaires ſur tous les traitemens des maladies veneriennes avec les vegetaux &c. Paris 1779. 8.

Morel, Quaeſtiones medicae. Monſpel. 1617.

Moyle, Chirurgus marinus &c. Lond. 1702. 8.

Munniks, Diſs. de lue venerea, ejuſque praecipuis auxiliis. Lugd. Bat. 1769. v. Baldinger Auszüge. I. p. 168. Weiz N. Auszüge. I. p. 56.

Murray, Diſs. de methodis therapevticis &c. Upſal. 1771. (*poſt uſum fruſtraneum mercurii conducere ſaepe decocta lignorum, lac, aquam calcis, antimonium.*)

——— Diſs. nonnulla circa methodum luis venereae curandae meditamenta. Upſal. 1777. Murray Bibl. III. p. 90. Weiz N. Auszüge. XII B. p. 98.

Newton, (*Thom.*) Eſsay on a method of preventing venereal infection. Lond. 1775. 4.

Nicholſon, (*J. F.*) The modern ſiphylis, or the true method of curing every ſtage and ſymptom of the venereal diſeaſe. Lond. 1718

The-

Therapia & Prophylaxis.

Nieser, (*Heinr. Alex.*) Sicherer Weg vermittelst einer Tinctur luem veneream ohne Salivation zu curiren. Berlin 1703. 8.

Nose, (*Carl Wilh.*) über die Behandlung des venerischen Uebels &c. Augsb. 1780. 8.

Odhelius, (*Joh. Laur.*) Underrättelse humman &c. Stokholm. 1775. 8.

P. a Plan for exstirpating the venereal disease. Lond. 1761. 8.

Panarolus, Jatrolog. Pentecost. III. Obs. 1. (*praeſervatio per ſpongiam.*)

Parallele des differents methodes de traiter la maladie venerienne. Amsterd. 1764. Comm. Lips. XIV. p. 405.

Paur, von einem Verwahrungsmittel gegen die Lustseuche. 1784. 8. (*arcanum oblatum.*)

Pedemontanus, de ſecretis. L. I. p. 13.

Perenotti, del vario modo di curare l'infezione venerea. Turin 1788.

Philologus, (*Thom. Ravennas*) Tract. malum gallicum, depilativum &c. ulcera ſanans. Venet. 1575. 8.

Poterius, Observ. Cent. I. Obs. 98. (*varias variis methodos conducere.*)

Profily, (*Joh.*) Essay and exact method of curing the venereal disease. Lond. 1748.

de Rabours, an ptyalismus frictionibus mercurialibus provocatus, perfectae luis venereae ſanationi adversetur. Paris 1741. (*aſſirmat.*)

Raynal, Methode resolutive de guerir la verole & les gonorrheés virulentes &c. Paris 1763. 12.

Renner, (*Fr.*) Handbüchlein die Franzosen, und alle daher rührende Seuchen zu curiren. Norib. 1559. 4.

Rhumel, (*J. Conr.*) Prophylaxis med. pract. luis venereae &c. Nürnb. 1622. 8.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 22. (*morbos complicatos cum ea poſcere antivenerea.*)

Robineau, Ergo arthritidis gentilitiae & venereae eadem curatio. Paris 1584.

Therapia & Prophylaxis.

Ronsseus, Epist. n. 43. 48.

Rowley, (*William*) The new method of curing the venereal diſease. Lond. 1773. 8.

Royer, Memoire concernant differens remedes pour les maladies veneriennes. Paris 1764. 8.

Rubeus, de destillatione. p. 261.

S. (*L.*) προφυλακτικον, or ſome considerations on a new expedient to root out the French pox &c. Lond. 1673. 12.

Sassard, Luem veneream penitus eradicandi accuratior & tutior methodus. Lond. & Paris 1787.

Saucerotte, Diss. de medicamentorum & motus effectibus in Therapia ſyphilidis. Argent. 1790.

Schobelt, (*Christoph Henr.*) Betrachtungen über die Cur der venerischen Krankheiten. Magdeb. 1771. A. D. B. XVII. p. 543.

Steber, (*Barth.*) à morbo Gallorum praeservatio ac cura. Viennae 1497.

Stoerck, Annus medicus. II. p. 215.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 267. P. III. p. 432. ſeq.

Thiery de Hery, Luis venereae curandae methodus. Lutet. 8.

Tomitanus, (*Bernardin*) de morbo gallico Liber. v. Opus de morbo gallico.

Torella, (*Casp.*) de pudendagra. v. Opus de morbo gallico.

Torres, (*Pierre*) Lettre ſur la methode de guerir les maladies veneriennes par une preparation du mercure, dont la plus forte dose n'excite la ſalivation &c. Paris 1753. v. Girtanner. p. 582.

Tozzetti, (*Giov. Targioni*) Prima raccolta d'osservazioni mediche. Firenza 1752. 8.

Unterricht, (*gründlicher*) von den affectibus venereis &c. Frankf. und Leipz. 1767. 8.

Varandaeus, (*J.*) de Elephantiasi item de lue venerea. Genev. 1620. 8.

Victor, (*Jo. Joach.*) de morbo neapolitano. Giessae 1654.

Winckler, (*Joh. Heinr.*) Gründlicher Vorschlag ſich von allen venerischen Krankheiten — zu befreien. Freiberg 1752. 8.

Therapia & Prophylaxis.

d'Yvoiry, Portefeville antivenerien. Lyon 1787. Hufeland N. Annalen. I. p. 329. (*non dari unam tutam methodum.*)
Zecchius, Consult. 76.
Ziegenhagen, Unterweisung alle venerische Krankheiten practisch zu behandeln. Strasb. 1791. A. D. B. XCV. p. 421. 423.

Acetum.

de Malon, Essais ſur neuf maladies, egalement dangereuses — la verole &c. Paris 1770. 12.

Acidulae.

de Bordeu in Journal de Medecine. 1760. Aout. p. 175. (*eaux de Bareges.*)

Acidum vitrioli.

Cràto, Epist. V. p. 293.

Aconitum.

Stoeller, Beobachtungen und Erfahrungen. Anh. (*cum mercurio.*)
Stoerck, von der ſchwarzen Küchenschelle. p. 74.
——— vom Brennkraut und Diptam. Anh.
——— vom Eisenhütlein.
——— Libellus, quo continuantur experimenta &c. (*cum mercurio dulci.*)

Alcali fixum. (causticum.)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 69.
Fordyce, Diss. de catarrho. Edinb. 1758.
Gardane, Gazette. p. 234.
Mederer, Diss. de infallibili remedio prophylactico ſyphileos. Frib. 1779. (*cauſticum.*)
——— Diss. ſistens criticam prophylaxeos ſyphilidis. Frib. 1777.
Warren, (*John.*) Nouvelle methode — pour guerir la gonorrhée virulente & de s'en garantir. Amst. 1771.
van Wy, heelkondige Mengelstoffen. II Dec. I St.

Therapia.

Alcali volatile.

Borc de la Roberdiere in Journal de Medecine. T. XLIII. (*Sylvium id jam commendaſſe.*)

Murray, Diss. de methodis therapevticis &c. Upsal. 1771. (*potius nocere.*)

Peyrilhe, Remede nouveau contre les maladies veneriennes &c. A. D. B. Anh. LIII - LXXXVI. p. 1752. Richter chir. Bibl. II. 4. p. 55.

Antimonium.

Borellus, Observ. Cent. II. n. 96. (*cum ſaſſaparilla & putaminibus nucum decoctum.*)

Crato, Epist. III. p. 297.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 9. (*ſulphur auratum.*)

Jacquet, (*Bernard*) Discours ou histoire abregée de l'antimoine &c. Paris 1765. 12.

Juncker, Diss. de antimonii crudi usu interno. Hal. 1750.

Ludolf, Diss. Demonstratio, quod atrocissima luis venereae ſymptomata non ſint effectus morbi, ſed curae mercurialibus institutae. Erf. 1747.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LVIII. Art. 16. (*aqua corsi ſ. ſtibiata.*)

Musitanus. passim.

Riverius, Observat. med. Cent. IV.

Saunders, Observ. de antimonio. Tode Bibl. I B. 2. p. 153. (*cum mercurio.*)

Stoll, Praelect. p. 177.

Aqua phagedaenica.

Cezan, Manuel antiſyphilitique &c. (*aqua calcis cum pauxillo mercurii ſublimati.*)

Aqua philosophica.

Forestus, L. XXXII. Obs. 18.

Therapia.

Arcana. Cfr. Mercurii praepar. arcanae. Vegetabilia.

Analyſe des procés verbaux — ſur l'efficacité de l'eau de ſalubrité pour la gueriſon des maladies veneriennes. Paris 1777.

Andrieu, Compte rendu au Public ſur des nouveaux moyens de guerir les maladies veneriennes. Paris 1786. 8.

——— Agenda antiſyphilitique. Paris 1786. 8.

Beckett, (*J.*) a new Eſſay on the venereal diſeaſe &c. Lond. 1766. 8.

Bellet, Expoſition des effets d'un nouveau remede denommé ſyrop mercurial. Paris 1768.

Edmonſtone, Eſſay on the prevention of en evil highley injurious to health &c. Lond. 1784. 8.

Hales, Letter — containing new thoughts and Obſervations &c. Lond. 1770. 8.

Laffecteur Rapport ſur l'analyſe du Roob antiſyphilitique. Paris 1779. 8.

Lafont, Idées ſur la cauſe & le traitement des maladies veneriennes. Paris 1778.

Laugier, Nouvelle decouverte pour l'humanité &c. Paris 1783. 8.

Manges, Examen & analyſe chymique des differents remedes, que les — empiriques mettent en uſage &c. Paris 1774. 12.

(de Milly), L'antiſyphilitique ou la ſanté publique &c. Lond. 12.

Newton, Eſſay on a method of preventing venereal infection. Lond. 1775.

Nicole, Lettre ſur un remede antivenerien, dans lequel il n'entre point le mercure. Paris 1766. 12.

Preval, Reponſe à la Faculté de Paris. v. Girtanner. p. 780.

Robert, Lettre à Preval. Amſt. 1772. 8.

Schreiber — Betrachtungen über alle Arten veneriſcher Krankheiten &c. Berlin 1775. 8.

Swift, (*Charles*) Salivation exploded &c. Lond. 1780.

Arſenicum.

Planiſcampi, (*David*) Verole reconnue, combattue & abattue. Paris 1623.

Therapia.

Astragalus.

Bemerkungen über das Civilſpital in Wien. p. 76. (*non multum prodeſſe.*)

Endter, Diss. de astragalo exscapo. Goett. 1789.

Girtanner, veneriſche Kraukheiten &c. I B. (*Icon.*)

Quarin, Animadverſiones. c. 16. (*radix.*)

Aurum.

Agricola, Comment. in Poppium. p. 46. (*oleum.*)

Oehmen, (*Joh. Aug.*) Feldchirurgus. Fr. und Leipz. 1750. 8.

Balnea.

Augenius Hor. T. I. L. XI. Ep. 5.

Matthieu, an curâtioni luis venereae balneum. Paris 1639.

Mattot, an in curanda ſyphilide, balneum ptyalismo praemittendum. Paris 1668.

Belladonna.

Bettcher, vermiſchte Schriften. I. n. 17.

Carex arenaria.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 1.

Castratio.

Pautier, Quaest. Ergo inveteratae lui venereae castratio. Monspel. 1651.

Vouloue, Ergo inveteratae lui venereae castratio. Monsp. 1662.

Chelidonium.

Landarzt. (*ſuccus.*)

China radix.

Cardanus, de radice cyne &c. v. Girtanner. p. 108.

Brassavolus, de radicis chinae usu &c.

Forestus, L. XXXII. Obs. 10.

Juch, Diss. de radice chinae ejusque limitandis laudibus. Erf. 1753.

Vesalius, (*Andr.*) Epistola, rationem modumque propinandi radicis chinae decocti &c. Venet. 1546. 8.

Therapia.

Cinchona.

Bieuvelot in Journal de Medecine. T. LXXXIII. (*in mixta, cum mercurius male cederet.*)

Cinnabaris, v. Mercurius.

Citrea mala.

Schindler, Commentatio medica de viribus conii & mali citrei &c. p. 10. (*in complicatione cum ſcorbuto.*)

Clematis.

Müller, Diss. de clematide vitalba. Erl. 1786.

Stoerck, Libellus — de flammula Jovis. Vienn. 1769. 8. (*erecta.*)

Clysmata. (Mercurialia.)

Ferrand, Observations ſur les differentes methodes de traiter les maladies veneriennes avec une nouvelle methode de guerir ces maladies par des lavemens mercuriels. Paris 1772. 4.

Froassard, Letter ſur l'effet des lavemens antiveneriennes. Paris 1766. 12.

Gardane, Memoire ſur l'insuffisance & le danger des lavements antiveneriens. Londres 1770. 8.

Royer, Diss. ſur une methode nouvelle de traiter les maladies veneriennes par des lavemens. Paris 1767. Comm. Lips. XVI. p. 460. Vogel N. Bibl. VI. p. 182.

——— ſur les lavemens en general, & particulierement ſur une methode nouvelle de traiter par ce moyen les maladies veneriennes. Paris 1765. 1778. 8.

——— Lettre ſur une brochure: Parellele des differents methodes &c. Paris 1765.

——— Nouvelles Observations faites dans les hopitaux militaires de la Marine &c. Paris 1771. 8.

Coitus cum pura. (ſaltem pro gonorrhoea.)

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 16.

Hafenreffer, Nosodoch. L. II. c. 2. p. 286.

Pelargus, medic. Jahrgänge. III. p. 238. (*praejudicium eſse.*)

Sitonus, Tr. 45. (*an coitus cum virgine ſanet?*)

Therapia.

Colocynthis.

Hedin in Läkare och Naturforskare. VIII B. (*tinctura.*)

Conium.

Buchholz in N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 53.

Charmeil in Journal de Medecine. T. LXXIX. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 87.

Collin, Annus Med. tert. p. 298.

Ehrhart, Diss. de cicuta. Argent. 1763.

Hirschel, (*El.*) Betrachtung, ob die Würkung des mercurii ſublimati — gegründet ſeye, nebst einer Erwähnung der Cicuta. Berlin 1763. 8.

Lange, Diss. Dubia cicutae vexata. Helmst. 1764. (*inertia, noxae.*)

Nolanus, (*Joh. Viventius*) Commentarius de cicuta. Neap. 1767. 8.

Quarin, Tentamen de cicuta. Vindob. 1761. 8.

Razoux, Diss. de cicuta, ſtramonio &c. Nemausi 1780.

Souville in Journal de Medecine. T. XLIX. (*in ulceribus ſyphiliticis.*)

Stoerck, (*Ant.*) Libellus de cicuta &c. Viennae 1760.

——— Libellus ſecundus &c. Vindob. 1761.

——— Libellus, quo confirmantur experimenta &c. Vind. 1765. 8.

Viventius, de cicuta. p. 70.

Cuprum.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 50. (*aerugo & vitriolum.*)
Cent. VIII. Obs. 86.

Lieb in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 551.

Daphne Mezereum. (Decoctum Lusitanicum.)

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 523.

Bresl. Samml. 1718. p. 697.

N. Edinb. Versuche. III B. p. 17.

Russel in medical Observations an Inquiries. Vol. III. p. 189.

Stoll, Praelect. p. 151.

Therapia.

Decocta varia, lignorum &c.

Bovius, Flagello contro gli medici — rationali. Venet. 1583. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 246. (*aquam deſtillatam ex vaſe clauſo obtentam cum lignorum decocto miſceri debere.*)

Diemerbroeck, Obſervat. & Curat. med. &c. n. 63.

Effets de la ptiſane caraibe &c. Paris 1779. 8.

Foreſtus, L. XXXII. Obs. 6. & paſſim.

Girtanner, I B. p. 457. (*Luſitanicum.*)

Journal de Medecine. T. LIII. p. 97.

Monro in N. Edinb. Vers. III. p. 379. (*Luſitanicum.*)

Murray, Diſs. de methodis therapevticis &c.

Nisbet, von der Luſtseuche. p. 267. (*decoctum Luſitanicum conſtare ex ſaſſaparilla & radice petroſelini macedonici.*)

Wepffer in Goeckel Gallicinio medico-practico &c.

Zacutus Luſitanus, Prax. Hist. L. VIII. Obs. 1—3. (*varia.*)

Diaeta.

Zacutus Luſitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 123.

Diaphoretica.

Allain, Ergo lui venereae alexipharmaca. Paris 1630.

Formey ad Riverii Obs. med. (*ſudore ſine hydrargyro ſanata.*)

Piſo, de Medicina Braſilienſium. L. II.

Raynaud, Ergo ſolis ſudorificis non curari poteſt lues venerea. Monſpel. 1673.

Sanches, ſur les maladies veneriennes &c. cap. 3.

Echites ſyphilitica.

du Roi in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 31.

Febris ſanans.

Amelung, Diſs. de mercurio ſolubili Hahnemanni. Jen. 1792. (*ſine hac febre ſanatus.*)

Hahnemann, Unterricht &c. p. 108.

Journal der Erfindungen. I. 1. p. 100. (*non ſubeſſe.*)

Therapia.

Febris ſanans.

Nisbet, von der Lustseuche. p. 256. (*excitata per mercurium, qui ſtimulet, p. 275. pulsum acceleret, p. 276. crustamque ſanguini inducat, p. 277.*)

Ferrum.

Hirschel, Briefe über verschiedene Gegenstände der Arzneiwissenschaft &c. n. 3. Berlin 1768. 8. (*cum mercurio.*)

Schroeder, Pharmacop. p. 475. (*ſal chalybeatum.*)

Fimus equinus.

Camerarius, Memorab. Cent. IX. n. 75.

Schenck, L. VI. Obs. 237. ex Hollerio.

Fonticuli.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 122. (*fontanellis in inguine ſponte apertis ſanata.*)

Glossopetra.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 71.

Gratiola.

Kostrzewski, Diss. de gratiola &c. Vindob. 1775. (*extractum.*)

Kramer in Commerc. Liter. Nor. 1738. p. 18.

Murray, Diss. de methodis therapevticis &c.

Quarin, Animadvers. p. 308. (*ad ulcera faucium.*)

Stoll, Praelect. p. 147.

Guajacum ſ. Lignum ſanctum.

Bonacossus, (*Hercules*) de ligno ſancto. Bonon 1540.

Brassavolus, Responsiones ad quaestiones Fontanae de ligno Indico.

de Caballis, Phaenomena med. &c.

Delgado, (*Franc.*) del modo de adoperare el legno ſanto, overo del modo che ſe guarisca il mal Franzoso &c. Venet. 1529. 8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57. (*inventor.*)

Ann. IV & V. App. p. 15. (*cum ſapone albo.*)

Fernelius, (*Joh.*) de luis venereae curatione perfectissima. v. Opp.

Therapia.

Guajacum ſ. Lignum ſanctum.

Ferro, (*Alph.*) de ligni ſancti multiplici medicina & vini exhibitione. Romae 1537. 4.

Fesquet, Ergo luis curatio per guajacum quam per hydrargyrum tutior. Monspel. 1659.

Forestus, L. XXXII. Obs. 6. & passim.

Franzosencur vermittelst des Guajaci. Basel. 1559. 8.

Fuchsii, (*Remacli*) Methodus curandi luem veneream per ligni guajaci decoctum. Paris 1641. 4.

Gallus, (*Anton*) de ligno ſancto non permiscendo. Paris 1540. 8.

Guarguanti, Responsa varia &c.

Huschardus, (*Peter*) Morbi Gallici compendiosa curatio. Lovanii 1554. 8.

Hutten, (*Ulrich de*) Libellus de Guajaci medicina & morbo gallico. Mogunt. 1519.

Janson, Flagellum veneris &c.

Juncker, (*J.*) Compendiosa methodus therapevtica. Erf. 1624. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 479.

Mechellus, (*Nic.*) Tractatus de morbo gallico. Venet. 1555. 8.

Michel, (*Nicol.*) de l'administration du ſainct bois en diverses formes &c. Poictiers 1540. 12.

Morel, Quaest. Monspel. 1617. (*non confirmatae guajacum, inveteratae mercurius.*)

Paracelsus, vom Guajak und Holzbüchlein. v. Opp.

Poll, Libellus de cura morbi gallici per lignum Guajacanum. Venet. 1535. 8.

Quiqueboeuf, Non ergo hydrargyrum luis venereae alexipharmacum. Paris 1595. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 319.

Recept von einem Holz zu brauchen für die Krankheit der Franzosen. Basel 1550.

Riverius, Observ. med. Cent. IV.

Ryff, (*Walter*) Neu erfundene Arznei — die Franzosen — durch Guajacum — zu heilen. Strasb. 1541. 8.

Therapia.

Guajacum ſ. Lignum ſanctum.

Tozzetti, Raccolta. n. 7. (*cum ſaſſaparilla.*)

Willi, (*Valent.*) de morbis castrensibus internis. Hafn. 1676. 8. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 294. (*ſpiritus ligni ſancti.*)

Wittich, (*Joh.*) von dem ligno Guajaco, Wunderbaum &c. Leipz. 1589. 4.

Zene Arzneien mit dem Holz Guajaco &c. Frankfurt 1536. 4.

Haemorrhagia.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 45.

Iva arthetica.

Fioravantus, Physic. L. I. c. 51.

Lac.

Daumond, Dissertation ſur une nouvelle maniere d'administrer le mercure &c. Lyon 1763. (*mercuriale non eſſe poſſibile.*) v. Girtanner. p. 651.

Journal de Medecine. T. LXIII. p. 290. 446. LXIV. p. 1. (*medicatum pro neonatis.*)

le Roux, Diss. de lacte animalium medicamentoso. Paris 1779. Baldinger Sylloge. VI. p. 107. (*mercurium non ineſſe lacti caprarum inunctarum.*)

Lacerta.

Carminati, Opusc. Therap. n. 4.

Florés ſpecifique &c. Lausanne 1784. 8.

Giornale di Medicina di Venezia. T. II. 1784. p. 343.

de Meo, (*Giov. Battista*) Saggio intorno al nuovo ſpecifico delle lacertole. Palermo 1784.

Pisoni, Lettera ſopra l'uso medico dei ramarri e particolarmente delle Lucerte. in Giornale Encyclop. di Vicenza.

Raccolta di vari opuscoli publicati ſin' ora intorno all' uso delle lacertole &c. Napoli 1785.

Roemer, (*Jo. Jac.*) Ueber den Gebrauch und Nuzen der Eidechse in Krebsschäden &c. Leipz. 1788. A. D. B. XCV. p. 426.

Trivisan in Giornale di Medicina. T. II. p. 347. III. p. 424.

Therapia.

Lignum cotoneum ſ. cydoniorum.

Lucius, (*Cyrico*) de ligni cotonei natura, viribus & facultatibus. Ingolst. 1580.

Lobelia.

Kalm in Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissensch. XII B. p. 289.

Heuermann, verm. Bemerkungen. II. A. D. B. XII. 1. p. 258.

Neale, Observations — on the virtues and efficacy of ſome exotics plants, especielly the Lobelia ſyphilitica. Lond. 1791. A. L. Z. 1794. p. 55.

Marcasita.

Paschalis, (*Jo.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 15. (*vapor marcaſitae, cui acetum infuſum.*)

Meloë proscarabaeus.

Selle, N. Beiträge. I. p. 6. 9. 10. (*verrucae &c. ſanatae.*) p. 11. (*nil valere.*)

Mercurius in genere. (& crudus.)

Omnes, qui de mercurio, & mercurialibus ſcripsere.

Althof, practische Bemerkungen. n. 1.

Arragosius, (*Wilh.*) de natura & viribus hydrargyri. Bas. 1710.

Astruc, de morbis venereis. T. I. p. 156.

Bailly, an hydrargyrus unicum ſyphilidis αλεξιφαρμακον. Paris 1727.

Baker, (*Georg*) The nature and properties of quicksilver. 1575.

Baldinger, Historia mercurii &c.

——— N. Magazin. IV B. p. 181. (*cum balneis frigidis.*)

Barbarossa. v. Girtanner. p. 95. (*tritus cum ſarina & terebinthina.*)

Barry in medical Transactions. I. n. 10.

Boujonnier, Ergo certa & optima luis venerea per ſolam hydrargyrosin curatio. Paris 1649.

du Bosc, Recherches ſur la rougeole — le choix des remedes mercuriaux dans la maladie venerienne &c. Paris 1776. 12.

Therapia.

Mercurius in genere.

Burolleau, an ab hydrargyrosi tutiſsima ſyphilidis curatio. Paris 1743.

Darsses, Diss. de hydrargyri usu in lue venerea. Monsp. 1776.

Desault, ſur les maladies veneriennes. p. 55. ſeq. (*ad intestina directus.*)

Despatureaux, an lui venereae mercurius camphoratus. Paris 1756.

Dissertation chemico - medical on mercury &c. Lond. 1774. 8. v. Girtanner. p. 730.

Duncan, Abhandl. von der Wirkung und dem Nuzen des Quekſilbers in der veneriſchen Krankheit. Fr. und Leipz. 1773. A. D. B. XXIII. p. 205. LIV. p. 398. Tode Bibl. I B. 2. p. 101.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 52.

Fabre, Lettres &c. Paris 1786. Richter chir. Bibl. VIII. p. 321. (*ciere coctiones & criſes.*)

Gardane, Methode ſure de guerir les maladies veneriennes par le traitement mixte. Paris 1787. Hufeland N. Annalen. I. p. 323. (*externe, & interne.*)

Girtanner, veneriſche Krankheiten &c. I B. (*poſse ſanare, non praeſervare.*)

Giselinus, (*Victor*) Epiſtola de hydrargyri usu. Antwerp. 1579. 8.

von Hammen, an in lue venerea hydrargyrum guajaco praeferendum. Monspel. 1674.

Hartmann, Diss. Martis cum mercurio conjunctio usibus practicis commendata. Hal. 1759.

Hirschel, Briefe über verſchiedene Gegenſtände der Arzneywiſſenſchaft &c. n. 3. Berlin 1768. 8. (*cum ferro.*)

de Horne, Examen des principales methodes d'adminiſtrer le mercure. Lond. & Paris 1769. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 510.

——— Exposition raisonnée &c. Paris 1775. Richter chir. Bibl. III. p. 195.

——— Observations — ſur les differentes methodes &c. Paris 1779. 8.

Therapia.

Mercurius in genere.

de Horne, variae methodi, mercurium adminiſtrandi &c. Journal de Medecine. T. LI. p. 13. 98.

Howard, (*John*) Treatiſe on the medical properties of mercury. Lond. 1782.

Hunczovsky, Beobachtungen &c. (*induſia lanea ſub ejus uſu.*)

Hunter, on venereal Diseases &c. (*eſſe ſpecificum: in applicatione ad conſtitutionem reſpiciendum eſſe; per totum corpus eſſe diſtribuendum; quantitatem pendere ab adminiſtratione velociori; agere per ſtimulum, ſtimulo ſyphilitico contrarium; non agere evacuando; ſubire aliquam ſolutionem in humoribus.*)

Journal de Medecine. T. XLVI. p. 500. (*nocere.*)

Kaltschmid, Diss. de iſtis mercurii partibus, quae inprimis miasma venereum in corpore haerens destruere valent. Jen. 1758.

Kramer in Commerc. Lit. Nor. 1734. p. 322. 330.

Letter from a Phyſician — that the Montpellier method bids fairer for the cure of the pox that the commonway by ſalivation. Lond. 1738. 8.

Loeffler in Richter chir. Bibl. VII B. p. 793. (*praeparata ſaepe eſſe mutanda.*)

Ludolph, Diss. quod atrociſſima luis venereae ſymptomata non ſint effectus morbi, ſed curae mercurialis inſtitutae. Erf. 1747.

Lusson, Estne peſti bolus armena remedium, lui venereae hydrargyrum? Lutet. 1575.

Major, Diss. de uſu & abuſu mercurii in lue venerea. Kil. 1673.

Marquet, Obſervations ſur la guerison des pluſieurs maladies &c. (*abſque evacuatione ſanare.*)

Maywood, (*Robert*) Eſſay on the operation of mercury in the body &c. Lond. 1787. 8.

Mendez, an lui venereae hydrargyrum? Lugd. 1668.

Meyer, Diss. de mercurii in morbis venereis actione & uſu. Marb. 1790.

Therapia.

Mercurius in genere.

Michault, Diſcours de Chirurgie &c. Paris 1682. 12.

Moyle, Chirurgus marinus &c. (*ſolam inveteratam mercurio egere.*)

Murray, Diſs. Nonnulla circa methodum luis venereae curandae medicamenta. Upſal. 1777. (*delere virus: praeparata eſſe efficaciora ob majorem mercurii diviſionem.*)

Panthot, (*Jean*) ſur l'effet du mercure dans la verole. Lyon 1700. 12.

Plenciz, Act. & Obſerv. med. p. 139. (*methodos varias ſucceſſive adhibendas eſſe, ſi una vel altera non ſucceſſerit.*)

Preval in Journal de Medecine. T. XLVIII. p. 16. (*aqua praeſervans.*)

Quiqueboeuf, Eſtne hydrargyrus luis venereae alexipharmacum. Paris 1595.

de Rabours, an in lue venerea parciores & longius diſsitae mercurii doſes plenioribus crebrioribusque anteponendae. Paris 1739.

Reid, Diſeaſes of the Army &c. (*cum roborantibus.*)

de Renou, Non ergo hydrargyrus tutum indicae luis alexipharmacum. Paris 1606.

Riviere, an mercurius crudus in affectibus venereis curandis praeferendus ſit chymicis ejusdem praeparationibus? Monſp. 1696.

Saffroy, (*Henri*) The inefficiency of all mercurial praeparations in the cure of venereal diſorders &c. Lond. 1773. 8.

Sanchés, ſur les maladies veneriennes &c. (*nimis praecocem uſum in ſtadio inflammatorio nocere, prius antiphlogiſtica.*)

Schraud, Abhandl. von der Verbindung der Luſtſeuche mit dem Scorbut &c. (*complicationem cum ſcorbuto non prohibere uſum mercurii.*)

Sedillot in Journal de Medecine. 1789. Oct. n. 2. (*cum cortice.*)

Seguin, Ergo ut leprae ſic lui venereae hydrargyroſis. Paris 1598.

Selle, N. Beyträge. I. p. 218. (*virus amalgamari.*)

Stoll, Diſs. de mercurii in ſolidis corporis humani haerentis noxa. Argent. 1760.

The-

Therapia.

Mercurius in genere.

Thirion, Quaeſt. an mercurii adhibendi multiplices methodi morborum venereorum curationi proſunt? Erf. 1768. Weiz N. Auszüge. I. p. 41.

Unzer, (*Matth.*) Anatomia mercurii ſpagirica &c. Halae 1620.

Vallisneri, Opp. III. p. 166.

Venel, de innocentia, ſufficientia, praeſtantia hydrargyrosis ex compoſitis mercurialibus ſalinis &c. Piscinis 1764.

Wathen, (*Jonoth.*) Practical Obſervations concerning the cure of the venereal Diſease by mercurials. Lond. 1765. 8. Comm. Lips. XIV. p. 324.

Wolf, Diſs. Analecta quaedam medica. Goett. 1790. (*agere evacuando.*)

van Wy, heelkundige Mengelstoffen. II Dec. I St. (*cum opio.*)

in Aceto ſolutus. = pilulae, ſ. trageae Keiſeri. Cfr. Mercurii praeparationes arcanae.

Fraenck. Samml. V B. p. 172.

Hautesierk, Recueil. II. ad finem.

Hunczovsky, Beobachtungen &c.

Med. Comment. von Edinb. II B. p. 176.

Peltier — des dragées antiveneriennes de M. Keyser. Paris 1779. 8.

Rey, Recueil d'Obſervations ſur le traitement des maladies veneriennes. Paris 1770. 8.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. X B. p. 381.

Weiz N. Auszüge. I. p. 48.

in Acido nitri ſolutus.

Duncan, Abhandl. von der Wirkung und dem Nuzen des Queksilbers in der venerischen Krankheit. Fr. u. Leipz. 1773. (*eſſe efficaciſſimum.*)

Hecker, Anweisung &c.

Therapia.

Mercurius.

in Acido nitri ſolutus.

(de Horne), Diſſertation ſur la nature de l'eſprit de nitre dulcifié relativement à la diſſolution du mercure &c. 1770. 8.

Roberg, de foeda lue dicta venerea. Upſal. 1700. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 136.

in Acido tartari ſolutus.

Davisons, Diſs. de ſolutione mercurii in acido vegetabili ejusdemque usu. Lugd. Bat. 1767.

Preſſavin, Diſſertation ſur un nouveau remede antivenerien. Lyon 1767. 8.

——— Traité des maladies veneriennes. Genev. 1773. Richter chir. Bibl. III. p. 74.

Schmidt, (*Joſ.*) Anhang ad: neuer mediciniſcher und chirurgiſcher Feldkaſten &c. Marb. 1654. 12. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 700. (*panacea tartarea.*)

in Acido vitrioli ſolutus.

Hahn, Diſs. Obſervationes nonnullae med. chir. Erl. 1774. Weiz N. Auszüge. VI B. p. 57.

Aethiops mineralis.

Kramer in Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 297.

in Alcali ſolutus.

Ludolf, Diſs. de mercurio per alcali ſoluto tutiſſimo ſpecifico antivenereo. Erf. 1747.

cum Amylo tritus.

Kirkland in Lond. med. Journal. VII. v. Tode Bibl. X. 3. p. 136. (*parvae doſes.*)

in Aqua regis ſolutus.

Bru in Gazette Salutaire. 1790. n. 22. (*paſtilli.*)

— Methode curative de traiter les maladies veneriennes par des gateaux toniques mercuriels. Paris 1789. A. L. Z. 1792. n. 264.

Therapia.

Mercurius.

Calces, Cinereus, Praecipitatus per ſe &c.

Amelung, Diſs. de mercurio ſolubili Hahnemanni. Jen. 1792.

Frize, Annalen des kliniſchen Inſtituts. I Heft. (*mercurius ſolubilis Hahnemanni.*)

—— Handbuch über die veneriſchen Krankheiten. (*calcinatus per ſe.*)

Gardane, Manière ſure — de traiter les maladies veneriennes &c. Paris 1773. 12. (*ſublimatus praecipitatus per aquam calcis.*)

Hahnemann, Unterricht &c. A. L. Z. 1792. n. 209. (*mercurius ſolubilis, ſive calx, per aquam calcis puram, vel alcali volatile ex ſolutione in acido nitri praecipitata; quotidie granum 1—3. ſuſſicere plerumque grana 8—12.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 122. (*praecipitatus per ſe.*)

de Roma, Conſult. med. & chirurg. (*praecipitatus in unguento.*)

Saunders, new and eaſy methode &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 412.

Schraud, Abhandl. von der Verbindung der Luſtſeuche mit dem Scorbut. (*cinereum eſſe optimum.*)

cum Camphora. Cfr. Inunctio.

Cordet in Journal de Medecine. 1757. p. 149. (*arcere ſalivationem.*)

Miſſa, Diſs. Ergo lui venereae hydrargyrus camphoratus. Paris 1756. Haller Diſs. Pr. I. n. 33.

Raiſin in Journal de Medecine. 1756. p. 454.

Tilloloy in Journal de Medecine. 1757. Septembre.

Corroſivus, Sublimatus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 100. (*noxae.*) VI. Obs. 17.

Allgemeine D. Bibl. LXVIII. p. 433. (*cum opio.*) CIV. p. 24.

Therapia.

Mercurius.

Corroſivus, Sublimatus.

Althof, practiſche Bemerkungen. n. 2. Gött. Anz. 1791. p. 843. Richter chir. Bibl. XI B. p. 261.

Alvarez, Letter de M. de la Faye &c. in Gazette de Medecine. 1762. n. 33. (*Sanchez cum primum commendaſſe.*)

Aurivillius, Diſs. de ſpiritu vini mercuriali. Upsal. 1760. v. Sandifort Thes. II. n. 13. Weiz N. Auszüge. III B. p. 39.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 498.

Barbut in Journal de Medecine. T. XLVI. p. 38.

Barry in medical Transactions. I. n. 10.

Baumé, chem. Exper. & Rais. II. (*in balneis.*)

Baylies, (*Will.*) Practical Eſſays on medical ſubjects. Lond. 1765. 8. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 80.

le Begue de Presle, Memoire pour ſervir à l'histoire de l'uſage interne du mercure ſublimé corroſif. Haye 1763. 12.

à Bona, (*Joach.*) Observ. med. Patav. 1766. Comm. Lips. XV. p. 478.

della Bona, Historia aliquot curationum mercurio ſublimato corrodente perfectarum. Veronae 1758. 8.

Brambilla, von der Phlegmone. II B. (*noxae.*)

Brisbane, Select Cases. p. 24.

de Büchner, Diſs. de mercurii ſublimati corroſivi uſu medico interno. Hal. 1758.

Calvi, Lettere ſopra l'uſo medico interno del mercurio ſublimato corroſivo &c. Cremona 1762.

Casamajor, an lui venereae ſublimatus corroſivus. Paris 1767.

Cezan in Manuel antisyphilitique &c.

Chavet, (*Heinr.*) Vorschläge zur gänzlichen Ausrottung der veneriſchen Krankheiten. Dusseldorf 1781. Tode Bibl. IX. p. 364. (*lotio ex aqua mercuriali.*)

Therapia.

Mercurius.

Corroſivus, Sublimatus.

Christianopuli, (*Georg*) Deſcriptio hiſtorica morborum graviſſimorum, nunc mercurii ſublimati corroſivi uſu interno feliciter ſanatorum. Brixiae 1767. Salzb. Zeitung. 1792. II. p. 423.

Cirillo, (*Domenico*) Oſſervazioni pratiche intorno alla lue venerea. Napoli 1783. A. D. B. C. p. 92. Comm. Lipſ. XXIX. p. 500. (*unguentum plantis applicandum.*)

——— Aviſo al publico &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 526. (*inunctio plantis pedum.*)

——— Journal de Medecine. T. LIX. p. 506.

Clad, Diſſ. de proſcribendo uſu mercurii ſublimati corroſivi. Argent. 1784.

Clark. p. 229. (*nocere in calidis regionibus.*)

Clephane, (*John*) in medical Obſervations and Inquiries. T. I. n. 29.

Comment. Bonon. VI. p. 69.

Coze in Journal de Medecine. T. LXXX. (*decomponi per phlogiſton.*)

Crell, (*Lorenz*) Beobachtung über die Würkung der wäſſerichten Auflöſung des äzenden Queksilberſublimats. in Baldinger Magazin. 1778. p. 649.

Cren, (*Fortunatus Ant.*) Tractatus de americana lue, ac omnium tutiſſima curandi methodo, mercurii ſublimati corroſivi ope. Melitae 1762. 4.

Duncan, medic. Comment. VIII. (*cum unctionibus jungendus.*)

Everardi, (*Ant.*) Antiqui morbi recrudeſcentis per ſuctricem inducti cum gallico conciliatio. Middelb. 1661. 16. (*ſolutio corroſivi dorſo illita.*)

le Febure, (*Jean Charles*) Methode familiere pour guerir les maladies veneriennes &c. Paris 1773. 12.

——— le Medecin de ſoi meme &c. Paris 1775. 8.

Therapia.

Mercurius.

Corroſivus, Sublimatus.

le Febure in Journal de Medecine. T. XLI. p. 547. (*chocolada ex eo.*)

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII. p. 524. (*cum roborantibus.*)

de la Fontaine, chirurg. med. Abhandl. (*unguentum ex ſublimato in Polonia jam ex ſeculis in uſu eſſe*)

Galli in Comment. Bonon. VI. (*in ſpiritu vini.*)

Gardane, Gazette. p. 160. (*combinatio cum unguento.*)

——— des maladies veneriennes &c.

——— Neue practiſche Unterſuchungen &c. Augsb. 1771. A. D. B. XVII. p. 199.

Gardiner, (*John*) a particular method of giving the ſolution of corroſive ſublimate mercury in ſmall doses &c. in N. Edinb. Vers. III. p. 360.

Girtanner, veneriſche Krankheiten &c. I B. p. 360. (*noxae; historia.*)

——— in Blumenbach Bibl. II. p. 519. (*deſtruere tunicam villoſam ventriculi.*)

Gmelin, Reiſe durch Siberien &c. B. I. II.

Gordon in medical Obſervations and Inquiries. I. n. 28.

Guilbert, an lui venereae ſublimatus corroſivus? Paris 1765.

de Haen, Rat. Med. P. II. p. 175.

Hahnemann, von veneriſchen Krankheiten &c. (*pericula.*)

Hallmann, Läch och minſt Koſtramsätt &c. Stokholm 1774. Murray Bibl. II. p. 585. (*cum ſale ammoniaco.*)

Hartmann, Diſs. Obſervationes ad cicutae, mercurii ſublimati &c. uſum internum. Helmſt. 1763.

——— in Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wiſſenſch. Vol. XXIX. (*nocere.*)

Hirſchel, (*Leon. El.*) Betrachtung ob die Würkung des mercurii ſublimati corroſivi — gegründet ſeye. Berlin 1763. 8. (*nocere.*)

Therapia.

Mercurius.

Corroſivus, *Sublimatus.*

Hirſchel, (*Leon. El.*) Betrachtungen über den jezigen innerlichen Gebrauch des Sublimats und Schierlings. Berlin 1764. 8.

——— Beyträge zu ſeinen Betrachtungen &c. Berlin 1767. 8.

Hofmann, (*C. L.*) vom Scharbok, Luſtſeuche &c. Münſter 1782. 8.

——— (*J. M.*) Diss. de mercurii ſublimati virtute in affectibus cutaneis. Argent. 1766.

de Horne, Expoſition raiſonnée &c.

——— in Journal de Medecine. T. XLVI. p. 413.

Houry, Obſervation ſur le mauvais effet du ſublimé corroſif employé exterieurement in Mercure de France. 1764. p. 108.

Jacobi, Deſcriptio methodi, mercurium ſublimatum tutius copioſiusque exhibendi. Monaſt. 1772. v. Aus. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. III St. p. 136. Richter chir. Bibl. II. 1. p. 167. Tode Bibl. I. 1. p. 21.

Journal de Medecine. T. XLVIII. p. 289. (*aqua ex eo.*)

Lange, Miſcell. verit. p. 117. (*aqua ex eo.*)

Lentin, Obſervat. Faſc. II. p. 16.

Locher, Obſervat. pract. &c. p. 11. ſeq. v. Girtanner. p. 641.

Macaulay in medical Obſervations and Inquiries. II. n. 19.

Macquer, Diſs. lui venereae an ſublimatum corroſivum &c. Paris 1774. v. Baldinger Syll. VI.

Maret in Journal de Medecine. T. XVIII. p. 397.

Meckel in Diſs. de morbo venereo. Hal. 1788. (*pilulas ex pane & ſublimato non mutatas ſecedere.*)

Medical Obſervations and Inquiries. I. n. 28. ſeq. II. n. 3. 4. p. 73. ſeq. 233. 256.

Medicinisches Wochenblatt. 1783. n. 45. 1784. n. 25.

Medicus, Beobacht. II. p. 627. (*in Palatinatu jam anno 1650 in uſu fuiſſe.*)

Therapia.

Mercurius.

Corroſivus, Sublimatus.

v. Mertens, Obſerv. med. II. 3. c. 1. (*noxae.*)

de Meza, (*Salom. Steph.*) Opuſcula pathologico - practica. Hafn. 1776.

Miller in medical Obſervations and Inquiries, I. n. 30.

Mohrenheim, Wiener Beyträge. I.

de la Morre in Gazette de Medecine. 1762. n. 31. 42.

Munniks, Diſs. de lue venerea, ejusque praecipuis auxiliis. Lugd. Bat. 1769.

Murray, Diſs. Nonnulla circa methodum luis venereae curandae. Upſal. 1777.

Neu, Diſs. ſiſtens Obſervationes medico-practicas. Goett. 1776.

Noſe, Ueber die Behandlung des veneriſchen Uebels &c.

Odhelius, Underrättelse hurn man &c. v. Girtanner. p. 743.

Oeſterreicher in Fraenk. Samml. VII. p. 259.

de la Peyre, ſur les inconvenients du ſublimé corroſif dans les pays-chauds. in Hiſtoire de la Societé Roiale de Medecine. 1777 & 78. p. 122.

Pibrac in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. IV. p. 143. (*nocere.*)

Plenck, (*Joſ. Jac.*) Schreiben an Rumpelt &c. Wien 1766. 8.

——— Sammlung von Beobachtungen &c. II Th. (*defenſio.*)

Potel in Journal de Medecine. T. XLVI. p. 505.

Practical Eſſays on medical ſubjects &c. Lond. 1773. 8. (*cum opio & camphora.*)

Quarin, Animadvers. p. 299. ſeq. (*nocere.*)

Royer. v. Clyſma.

Richter, chirurg. Biblioth. XI B. p. 496. (*grana 24 ſufficere.*)

Sanchez, ſur les maladies veneriennes &c. (*cum vaporationibus.*)

——— Hiſtoire de la Societé de Medecine. 1779. p. 266.

The-

Therapia.

Mercurius.

Corroſivus, Sublimatus.

Spielmann, Diss. de hydrargyri praeparationum internarum in ſanguinem effectibus. Argent. 1761. Weiz N. Auszüge. II. p. 38.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 222.

van Swieten, Comment. in Boerhaave Aphor. Vol. V. ad § 1477.

Terras in Journal de Medecine. T. LXXX. (*grana 36 — 48 requiri.*)

Theden in Salzb. med. Zeitung. 1791. II. p. 373. (*in pilulis, dein vivus.*)

Vogel, Diss. de insigni venenorum quorundam virtute medica. Goett. 1762.

——— Diss. Observationes practicae circa mercurii ſublimati corroſivi uſum in morbis inprimis ſyphiliticis. Goett. 1771.

Vollmar in Baldinger N. Mag. VIII B. p. 289. (*in clysmatibus.*)

Weiz, N. Auszüge. I. p. 41.

Wiſemann, Several chirurgical Treatiſes. Lond. 1676. Fol.

Wright, Bemerkungen &c. v. Aus. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 398. (*compoſitum ex ſublimato, opio, guajaco.*)

van Wy, App. ad Balthazaar chir. Wahrnehmungen. (*ſublimatus aduſtus.*)

Wykiſſely, Diss. de mercurii ſublimati corroſivi in ſyphilide efficaci tutoque uſu. Vienn. 1780. Weiz N. Ausz. XV. p. 68.

Zannini, Epiſt. Vindiciae mercurii ſublimati. in Bald. Syll. II.

Decoctum.

Zacutus Luſitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 124.

Dulcis. (*Panacea mercurialis.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. App. p. 127.

Boirel, Diſſertation ſur la verole & la Panacee mercurielle. Paris 1711.

Therapia.

Mercurius.

Dulcis. (*Panacea mercurialis.*)

Brunner, Diſs. de methodo tuta & facili citra ſalivationem curandi luem veneream &c. Scaphus. 1754. 4.

Clare, Essay on the cure of abscesses &c. Lond. 1779. v. Aus. Abhandl. für pr. Aerzte. VI B. p. 110. 626. Richter chir. Bibl. V B. p. 395. (*reſorptio per buccas & linguam per affrictionem ejus ope linguae ad buccas.*)

Cruikshank. v. Aus. Abhandl. für pract. Aerzte. VI B. p. 119. 636. VII B. p. 3. (*de Clare's methodo.*)

Dennistoun in N. Edinb. Vers. I B. n. 15. (*cum ſulphure antimonii.*)

Duncan, Abhandl. von der Wirkung des Queksilbers &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 18.

Faber, rar. morb. curat. n. 93.

Feuerlen in Commerc. Liter. Nor. 1736. p. 227. 289. (*cum millepedibus.*)

Gazette de Santé. 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 321. (*ad modum Clare.*)

Girtanner, venerische Krankheiten &c.

Heuermann, verm. Bemerk. II. p. 11.

Hunczovsky, Beobachtungen &c. (*potius praeputio, vel labiis vulvae, quam buccae affricandum esse.*)

Hunter. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VI B. p. 118. (*de Clare methodo.*)

Loefler, Beyträge zur Wundarzneyk. I B. (*cum ipecacoanha: methodum Clare non conducere.*)

Normann, (*John*) — Method of curing the virulent ſtillicidium — with an account of the efficacy of Plummers alterative pills &c. Lond. 1756. 8.

Pascal in Fourcroy medecine eclairée. T. I. p. 204. (*methodus Clare.*) T. IV.

Rhodius, Observ. Cent. III. Obs. 84.

Therapia.

Mercurius.

Dulcis. (*Panacea mercurialis.*)

Riviere, an — lui venereae panacea mercurialis. Monſp. 1696.

Röber, Faſc. Obſerv. med. pract. Argent. 1787. v. Aus: Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 537. (*ad modum Clare.*)

Schoenheider in Act. Soc. Med. Haſn. II. p. 209. (*dulcis.*)

Sitonus, Tr. 45.

Stoll, Praelect. p. 171. 174. (*ubi oſſa, glandulae affecta ſunt.*)

Tode, Bibl. I. 3. p. 203. (*pulverem Plummeri non multum prodeſſe.*)

Trew in Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 412. (*cum pulvere millepedum.*)

Fumigatio.

Bovius, Flagello contro de medici — rationali &c. (*noxae.*)

Chevalier, Diſs. Ergo per fuffitum felicior & tutior, quam per inunctionem mercurii morbi venerei curatio. Paris 1752. Haller Diſs. Pr. I. n. 31.

Clauder, (*Gabriel*) Inventum cinnabarinum &c. Jen. 1684. v. Girtanner. p. 333. (*interne adhibita.*)

Dionis, an ſyphilidi conveniat ſuffumigatio recens. Paris 1741.

Duncan. Abhandl. von der Wirkung des Queksilbers &c. (*prodeſſe in profunde latentibus corruptionibus.*)

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 23. 24.

Forestus, L. XXXII. Obs. 17.

Hahnemann, von veneriſchen Krankheiten &c. (*noxae.*)

Klase in Fortsättning of Provincial Doctorernas Berättelser. p. 242.

Lalouette, (*Pietre*) in Journal de Medecine. T. XLV. p. 195.

——— Nouvelle methode de traiter les maladies veneriennes par la fumigation &c. Paris 1776. Richter chir. Bibl. IV. p. 129.

Marteau, An ſuffimigia in curanda lue venerea optimum remedium. Paris. 1745. (*affirmat.*)

Therapia.

Mercurius.

Fumigatio.

Ponyrka, Diſs. de anathymiasi cinnabaris. Argent. 1780.

Stisser, (*Joh. Andr.*) Laboratorium chemicum. (*noxae.*)

Gummosus.

Hartmann, (*Petr. Imman.*) Cautiones nonnullae ad liquoris mercurialis Plenkiani usum ſpectantes. Fr. ad Viadr. 1769. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 274.

Henckel, N. medic. Anmerkungen. II S. Berlin 1772. (*contra eum.*)

Kaempf in Act. Soc. Hassiac. Giess. 1771. p. 150.

Odhelius in Abhandl. der Kön. Schwed. Acad. 1770.

Plenk, (*Jos. Jac.*) Methodus nova & facilis, argentum vivum aegris, venerea labe infectis exhibendi. Vindob. 1766. A. D. B. VI. 1. p. 287. VII. 2. p. 109.

——— Samml. von Beobachtungen. II Th.

cum Saccharo tritus.

Collingwood in medic. Comm. von Edinb. II Dec. VI B. p. 50.

Phosphoratus.

Journal der Erfindungen. II. p. 52. (*mane & vesperi granum dimidium cum aromaticis.*)

Praecipitatus.

Daelmans niew hervormde Geneeskonst. Amst. 1689. 8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 4.

Praeparationes ſingulares, arcanae.

l'Affecteur Observations ſur les effets du rob antisyphilitique. Paris 1780. 8.

Bartholinus, Cista medica. p. 102.

Belloste, Traité du mercure &c. Paris 1756. 12. Girtanner. p. 368.

Boyveau, Recherches ſur la methode propre &c. Paris 1789. Hufeland N. Annalen. I. p. 323. (*rob antisyphilitique de l'Affecteur.*)

Therapia.

Mercurius.

Praeparationes ſingulares, arcanae.

Breſt, ſur l'uſage du mercure dans les maladies veneriennes & autres &c. Lond. 1735.

Bru, Inſtruction ſur le traitement des maladies veneriennes par des gateaux toniques mercuriels &c. Toulon 1785. 8.

Buquet, Rapport ſur l'analyse du Roob antisyphilitique du Sieur l'Affecteur. Paris 1779.

le Camus, ſur les dragées antiveneriennes du Sieur Keyser &c. v. Journal economique 1756. Aout p. 110. 1757. Janv. p. 135.

Dienert, Demonstration de la proprieté d'une nouvelle liqueur fondante. 1757.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 4. (*praecipitatus Sorbaiti.*)

le Febure, le Medecin de ſoi meme, ou methode — pour guerir les maladies veneriennes avec un chocolat aphrodisiaque &c. Paris 1775.

Francii, (*J. B.*) Pillola antivenerea &c. Milano 1700.

Galignani, L'apologo della pilola antivenerea &c. Venez. 1701. 12.

Gardane, Exposition des effets d'un nouveau remede, nommé ſirop mercuriel. Paris 1770. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 519.

Guennevil, Nouvelle methode curative des maladies veneriennes. Paris 1764.

Guesnon, Essai chymique ſur une preparation mercurielle. Rouen 1767. 12.

Hales, (*Charles*) Salivation not necessary for the cure of the venereal disease &c. Lond. 1764. 8.

Keyser, Letter to — Wathen &c. Lond. 1766. 8.

Langhans, (*Dan.*) les gouttes glaciales Helvetiques & Traité ſur l'usage des gouttes mercurielles dans toutes les maux veneriens. Lyon 1759. Girtanner. p. 622.

Therapia.

Mercurius.

Praeparationes ſingulares, arcanae.

Louis, Lettre ſur les maladies veneriennes — la maniere de preparer le mercure que dans la plus ſorte doſe il n'excite point de ſalivation. Luxemb. 1754. 12.

Lowe, (*Pet.*) Eaſie certain and perfect method to cure and prevent the ſpaniſh ſikneſs &c. Lond. 1596. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 324.

Mauſlatre & Querenet in Recueil periodique d'Obſervations de Medecine &c. Mars. 1756. Girtanner. p. 600.

Methode de M. Keyſer, pour l'adminiſtration de ſes dragées &c. Paris 1762. 8.

Morand in Journal Encyclop. 1764. Aout. p. 136.

Roux, Diſs. de tragearum antivenerearum praeſtantia. Monſpel. 1765.

Samml. med. Wahrnehmungen IV B. p. 212. 279. 369. 459.

Thomas, le Preſervatif, ou avis ſur les dragées antiveneriennes du Keyſer. Paris. 8.

de Torres, Lettre ſur la methode de guerir les maladies veneriennes par une preparation du mercure, dont la plus forte doſe n'excite jamais de ſalivation. Paris 1753. 12.

Valentini, Polychreſta Exotica. Diſs. VI.

Waſtell, (*H.*) Obſervations on the efficacy of a new mercurial preparation for the cure of the venereal Diſeaſe. London 1779. 8.

Wathen, an anſwer to the letter of M. Keyſer &c. Lond. 1766. 8.

cum Sulphure ſ. cinnabaris.

Colle, de morbo gallico & ejus ſymptomatibus. Venet. 1628. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 466.

Dionis, an ſyphilidi conveniat ſuffumigatio recens. Paris 1741.

Hill in medic. Verſ. v. Edinburgh. B. IV. p. 47. (*letalis.*)

Lettre d'un Medecin — touchant le remede de M. de Charboniere. Paris. 12.

Therapia.

Mercurius.

in Unguento. Inunctio. (Plerique.)

Chicoyneau, an ad curandam luem veneream frictiones mercuriales in hunc ſinem adhibendae ſint, ut ſalivae fluxus concitetur? Monſpel. 1718. 8. (*negat.*) v. Girtanner. p. 446.

Cortilio, (*Sebaſt.*) de chirurgica inſtitutione. L. III.

Deidier, (*Ant.*) Conſultations & Obſervations medicinales. Paris 1754.

Desmarets, des maladies veneriennes. App. ad Lazerme des maladies internes & externes &c. Paris 1754. 12.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 35. (*urinam ciens.*)

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 95.—97. (*etiam inveteratam luem cedere.*)

Fieſenich, Diss. Obſervata, quaedam medica. Jen. 1775. Weiz N. Auszüge. V B. p. 67.

Foreſtus, L. XXXII. Obs. 12. 13. 20.

Ghisi, (*Lucas*) Morbi neapolitani curandi ratio. Spir. 1589. 8.

Goulard, chir. Werke. II. p. 1. ſeq.

Grainger, Hiſtor. Febr. ann. Batav. App. p. 1.

Haguenot, (*Henri*) Memoires contenant une nouvelle methode de traiter la verole Montp. 1734. (*per exſtinctionem.*)

Helvetius, (*Adrien*) Methode pour traiter la verole par les frictions & par les ſueurs. Hage 1710. 12.

Heuermann, vermiſchte Bemerkungen &c. II. p. 11.

Hunczovsky, Beobachtungen &c. Einleitung.

Hunter, on venereal Diſeaſes &c. (*debere miſceri cum melle, mucilagine &c. non cum oleoſis.*)

von Mertens, Obſervat. med. II. 3. c. 1. (*per 80 horas terendum eſſe cum butyro cacao.*)

Midy, an ſyphilis per frictiones mercuriales abſque ulla excretione niſi fere inſenſibili ſanabilior? Paris 1741.

Murray, Diss. Nonnulla circa methodum luis venereae curandae. Upsal. 1777.

Therapia.

Mercurius.

in Unguento. Inunctio.

Peaget, an luis venereae curationi per frictum potius, quam per ſuffitum ſaveant medicae obſervationes. Paris 1738.

Raulin, Obſervations de Medecine &c. Paris 1784. (*cum camphora.*)

——— Lettre ſur l'alliage du camphre avec le mercure &c. Paris 1755. 12.

Scanagatus, (*Nic.*) de — mercurio & aponenſibus thermis. Paris 1725. 4.

Sallin, an curandae lui venereae confirmatae methodus exſtinctionis aliis praeſtantior? Paris 1768.

Stoll, Praelect. p. 159. (*uncias duas requiri ad Therapiam.*)

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. I. p. 517. (*antiquo unguento non cedens lues, novo curatur.*)

Vapores.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 98. (*ſanatio ex vapore in hypocauſto.*)

Myrrha.

Poliſius, Myrrhologia. p. 300.

Nicotiana.

Hartmannus, Prax. chym. p. 197. (*ſpiritus, topice.*)

Nux juglans.

Ramazzini, Conſtitut. epidem. anni 1690. v. Opp. p. 143. (*decoctum putaminum viridium.*)

Opium.

Althof, practiſche Bemerkungen. n. 3. Gött. Anz. 1791. p. 844. (*non eſſe ſpecificum.*)

Carminati, Opuſcul. Therapevt. n. 6.

Conti. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 93. (*cum mercurio.*)

Coſte in Lond. med. Journal. 1788. I. p. 26. v. Aus. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 1. ſeq. Girtanner. p. 871. (*magnae doſes.*)

The-

Therapia.

Opium.

Dagneau in Journal de Medecine. 1789. Avril. Hufeland N. Annalen. I. p. 224.

Fischer in Richter med. Bibl. VII B. p. 768.

Grant in Lond. med. Journal. VI. p. 1. 18. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 68. (*non multum juvare.*)

——— in Journal de Medecine. T. LXXXII. (*in ſtatu irritationis.*)

Hagström in N. Abhandl. der königl. Schwed. Academie. V B. p. 32. (*non multum prodesse.*)

Med. Comment. von Edinb. X B. II. p. 153.

Michaëlis in Lond. medic. Commentaries. Vol. V.

——— in medical Communications. I. n. 23.

——— in Richter chir. Bibl. VI B. p. 139. 735.

Nisbet, von der Lustseuche. p. 257.

Pearson in medical Communications. II. n. 8. (*non prodesse.*)

Pecot in Journal de Medecine. T. LXXVII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 399. (*cum mercurio.*)

Pasta, della facultà dell' opio, nelle malattie veneree. Bergamo 1788. A. L. Z. 1789. n. 340. Gött. Anz. 1789. p. 1767.

Rahn, Briefwechsel. II B. ex Carminati &c. (*cum calomele.*)

Reisinger, Diss. Observat. medicae & chirurg. n. 4. Goett. 1789. (*in ulceribus.*)

Rydbäk in Läkaren och Naturforskare. IX B. v. Gött. Anz. 1790. p. 2070. (*in affectibus dolorosis.*)

Schoenheyder in Act. Soc. Med. Hafn. II. n. 34. (*usus in ulceribus cum asa foetida.*)

Schoepff, (*I. B.*) Schreiben von der Wirkung des Mohnsafts in der Lustseuche. Erlang. 1781. A. D. B. L. p. 418. Comm. Lips. XXV. p. 402. Tode Bibl. IX. p. 400. Weiz N. Auszüge. XV B. p. 166.

Souville in Journal de Medecine. T. LXXIX. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 78. (*magna dosi excitare crises.*)

Tode, med. chir. Bibl. IX B. p. 564.

Therapia.

Opium.

Tode in Act. Soc. Med. Hafn. I. n. 36. (*in ſymptomatibus dolorosis.*)

Thuessing, Diss. de usu opii in ſyphilide. Lugd. Bat. 1785. v. Med. Comment. von Edinb. X B. II. p. 104: Girtanner. p. 842.

van Wy, Heelkondige Mengelstoffen. II. Amst. 1786. (*cum mercurio.*)

Petechiae mitigantes.

Brandhorst in Diss. Historia febris castrensis petechialis epidemicae. Lugd. Bat. 1746.

Phytevma alpinum.

l'Arbalestrier in Histoire de la Societé Roiale de Medecine ad 1780 & 81. Hufeland N. Annalen. I. p. 365.

Sabort de la Verniere in Histoire de la Societé Roiale de Medecine. ad 1780 & 81.

Pisselaeum.

Hasselquist, Reisen. Rostock 1762. 8. (*aqua.*)

Plantago.

Commerc. Liter. Noric. 1741. p. 396.

Prunus padus.

Björnlund in Neuen Schwed. Abhandl. 1784. (*decoctum corticis.*)

Purgantia.

Bajer, Diss. de abusu purgantium in morbis venereis. Altdorf. 1749.

Brayer, Ergo quae hydrargyro non cedit ſyphilis, hydroticis curanda. Paris 1670.

van Campen, Exercit. medic. App. ad Collect. Therapevt. Bredae 1692. (*Senna.*)

Cornuty, Ergo in lue venerea quaevis vacuatio. Paris 1614.

Erastus, Disp. IV. p. 173.

Sitonus, Tr. 14.

Therapia.

Rhododendron Sibiricum.

Willemet in Journal de Medecine &c. T. LVII. p. 151.

Roborantia. Nutrientia.

Bovius, Melampygo &c. Verona 1595. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 247.

Massard in Blegny Zodiac. 1682.

Saliva.

Benivenius, de abditis morborum cauſsis. c. 1. (*jejuni hominis.*)

Salivatio. Cfr. Salivatio.

Plerique vetustiorum.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 15. (*ſine ſalivatione curata.*) Obs. 16. (*poſt ſalivationem nova incrementa capiens.*)

Althof, practiſche Bemerkungen. I B. (*quandoque prodeſſe.*)

Boschetti, (*Barthol.*) Diss. de ſalivatione mercuriali. Venet. 1722.

Brendel, Pr. de hydrargyri reliquiis a ptyalismo expellendis. v. Opp. I. p. 154.

Büchner, Diss. de commoda venereae luis ſine ſialagogis curatione. Hal. 1758.

Cam, The practice of ſalivating vindicated &c. Lond. 1724. 8.

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 53. 54. (*inutilis.*)

Fallopius, de morbo gallico. c. 76.

Hales, (*Charles*) la ſalivation n'est pas necessaire pour la gueriſon des maux veneriens &c. Lond. 1764. 8.

Key. Dissertation on the effects of mercure. Lond. 1747. (*ſine ſalivatione.*)

Mauriceau, Maladies des femmes groſses. II. p. 20. 65. 83. (*gravidae per eam ſanatae.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 740. (*ſalivatio cruenta in ſcorbutico.*)

Nicolai, Bemühungen. VI. (*ſine ſalivatione.*)

Scott, Diss. de ſalivationis ad luem veneream curandam inutilitate. Edinb. 1750.

Smith, Salivation exploded &c. Lond. 1780. 8.

Therapia.

Salivatio.

Stenzel, Diſs. Caſus aliquot hominum a lue venerea per ſalivationem curatorum. Viteb. 1742.

Willoughby, (*C.*) The practice of ſalivating ſhewn to be of no uſe or efficacy in the cure of the venereal diſeaſe &c. London 1723. 4.

Sapo.

Appel à la raiſon ou Voeu de l'humanité. Paris 1787. 8. (*ſpiritus ſaponis ut praeſervans.*)

Saponaria.

Bartholinus, de Medicina Danorum domeſtica &c.

Jurine in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 478.

Ludolf, Diſs. de ſaponaria ejusque virtutibus ſpecificis. Erf. 1756.

Rudius, de morbo gallico &c.

Valvaſor, Ehre des Herzogthums Krain. Laybach. 1689. Fol.

Saſſafras.

Monavius, (*Petr.*) de lingno foeniculato ſive Saſſafras. 1582.

Saſſaparilla.

Blancard, Collect. med. phys. Cent. V. (*& ſaſſafras.*)

Brisbane, Select Caſes &c.

Bromfield, (*William*) Account of the Engliſh night ſhades and their effects &c. Lond. 1757. 12. Girtanner. p. 607.

Cardanus, de Sarza-parilla &c.

Ceſtonus, (*Hyac.*) Vere condicioni della Salſapariglia &c. in Galeria di Minerva. T. VI. P. III. p. 56.

Fordyce in medical Obſervations and Inquiries. I. n. 16.

Pauli, Quadripart. botan. Claſs. III. p. 152. (*ſmilax aſpera.*)

Smilax aſpera.

Galeanus, (*Jos.*) Smilacis aſperae & ſalſaparillae cauſa. Palermo 1645.

Pauli, Quadripart. Botan. Claſs. III. p. 152.

Therapia.

Solanum.

Calvi, (*Giov.*) de medicamentis pro nosocomiorum levamine moderando. Paris 1763. (*dulcamara.*)

Carrere, vom Bittersüss &c.

Durande in Gardane Gazette. p. 265. (*ſcandens augere vim mercurii.*)

Hallenberg, Diss. de dulcamara. Upsal. 1775.

Transplantatio.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 66.

Urtica.

Commerc. Lit. Nor. 1741. p. 396.

Vegetabilia.

Agirony, des bons effets d'un remede vegetal antivenerien &c. Paris 1771.

Dupau, Observations ſur l'usage des vegetaux exotiques — dans les maladies veneriennes. Paris 1782. 8.

Duvicq, Instruction ſur l'usage d'un remede ſpecifique antivenerien &c. Paris 1766. 12. Girtanner. p. 668.

Mittie, (*Jean Staniſlas*) Observations ſommaires ſur tous les traitemens des maladies veneriennes particulierement avec des vegetaux. Paris 1779. Richter chir. Bibl. VI B. p. 195.

——— Lettres ſur les inconvenients du mercure &c. Paris 1784. 8.

Rousseau, (*l'Abbé*) Secrets & remedes eprouvés &c. Paris 1708. 12. Girtanner. p. 413.

Swainson, (*Iſaac*) Account of cures by the vegetable ſyrup of Velnos &c. London 1787. 8.

de Velnos, Dissertation ſur un nouveau remede antivenerien vegetal. Paris 1765. 12.

Werlhof in Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 94.

Venaesectio.

le Fevre, Opp. p. 223.

Praeservatio politica, Exstirpatio.

Baldinger, N. Magazin. II B. p. 330.

Bourry, des moyens les plus propres à eteindre les maladies veneriennes &c. Paris 1771. 8.

Kotnig, medicinisch - politischer Vorschlag der Lustseuche in grossen Städten Einhalt zu thun. Wien 1786. A. D. B. Anh. zu LIII - LXXXVI. p. 398.

Projet raisonné & moyens immanquables pour arreter les progrés — des maux veneriens &c. Londres 1769. 8.

(Retif de la Bretonne), Le Pornographe, ou idées d'un honnète homme &c. Londres 1769. 8.

Weikard, medic. Fragmente. II. (*exſtirpatio per lupanaria privilegiata.*)

T.

TABES. MARASMUS. PLURIMORUM HECTICA.

Cfr. FEBRIS HECTICA. PHTHISIS.

Ballonius, Consil. I. n. 2.

Benedictus, Consil. n. 49.

Benet, (*Christoph.*) Theatri tabidorum vestibulum. Lond. 1654.

——— Theatrum tabidorum ſ. phthiseos, atrophiae & hecticae xenodochium. Lips. 1760. 8.

Brunner, Consil. n. 4. 39.

Camerarius, Diss. de hectica complicata. Tub. 1734.

Carl, Rathschläge. Cons. 10. (*puerilis.*)

Claudinus, Consil. n. 100.

Crato, Consil. VI. p. 96.

Crausius, Diss. de tabe. Jen. 1681.

Delius, Diss. de tabe festinata. Erlang. 1766.

Donrich, Diss. determinatio tabis medica in conclusiones redacta. Sedan. 1607.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 166. (*in febrem ardentem terminata.*)

Epiphanius, Histor. n. 65.

Farr, Aphorismi de marasmo ex ſummis medicis collecti. Altenb. 1774.

Faventinus, Consil. n. 40.

Fernelius, Consil. n. 19.

Forestus, L. IV. Obs. 10.

Galenus, de marcore. v. Opp.

de Garencieres, (*Theoph.*) Flagellum angliae ſeu tabes angliae. Lond. 1647. 4.

Gerdes, Diss. Marasmodes corporis conditio, vulgo Schwindsucht. Rostoch. 1690.

de Gradibus, Consil. n. 107.

Guarinonius, Consil. n. 87. 172. 444. 496.

Tabes. Marasmus. Plurimorum Hectica.

Heurnius, Histor. n. 15.
Histor. Morbor. Uratisl. p. 187. 263.
Juch, Diss. de contabescentia infantili. Erf. 1729.
Lentilius, Eteodrom. paſſim.
Lotichius, Conſil. 7. & p. 10. ſeq.
Manardus, L. XVI. n. 1.
Maſſa, Epiſt. I. n. 16.
Maynwaring, (*Everard*) tabidorum narratio, ſ. Tract. de tabe anglica. Lond. 1667.
Moccha, Conſil. n. 135. 145.
Montagnana, Conſil. 263.
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XLIX. Art. 19.
Morton, (*Rich.*) Phthiſiologia. v. Opp.
Poterius, Cent. I. cur. 40. III. cur. 10. 89.
Scholz, Conſil. n. 338.
Schroeder, Diſs. de tabe. Baſil. 1689.
——— (*Th. G.*) de plevmonide ejusque ſpeciebus. Goett. 1779. A. D. B. XLI. p. 435.
Solenander, Conſil. II. n. 75.
Stenzel, Diſs. de tabis & phthiſeos convenientia & differentia. Viteb. 1744.
Stephanus, Conſil. Dec. VII. n. 4.
Stoll, Praelect. II. p. 111.
Sylvius, Diſs. Theoria medica de variis tabis ſpeciebus. Lugd. Bat. 1661.
Trincavellius, Conſil. III. n. 103.
Trnka de Krzowitz, de febre hectica. p. 108. ſeq.
Venuſti, Conſil. II. n. 2.
Victorius, Conſult. n. 28.
Witzel, Diſs. Leptunſeos ſeu extenuationis ſciagraphia. Arg. 1751.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 279. 363. 528.

Anatome. Cfr. Cauſſae.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 59. III. App. p. 176. VIII. Obs. 31. 125.

Anatome.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 179.
Cappel, Observat. anat. Dec. I. p. 13.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 199.
Ann. V. Obs. 65.
Ann. VIII. Obs. 133.
Ann. IX. Obs. 9.
Dec. III. Ann. II. Obs. 9.
Ann. VII & VIII. Obs. 9.
Cent. III & IV. Obs. 124.
Harder, Apiarium. Obs. 48.
Heurnius, Hist. n. 17.
Hunter in med. Observ. and Inquir. VI. (*cordis ſeptum nullum.*)
Klaunig, Nosocomium charitatis. (*lympha in abdomen effusa.*)
Lentilius, Eteodrom. p. 720. 912.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLIX. Art. 16. ſeq.

Singularia.

Annua.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 111. (*calori vernali cedens.*)

Endemia. Frequentia &c.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. X. (*viris funeſtior, quam foeminis.*)
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 152. (*pecorum.*)

Caussae.

Abdominis vitia.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 64. 65. (*anatome.*)
Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 167.
Krebs, medicinische Beobachtungen &c. II.

Abscessus.

Lentilius, Jatromnem. p. 384.

Adamas devoratus, impolitus.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 16.

Caussae.

Aithaudi pulvis.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. V B. p. 112.

Amor.

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 18.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 375.

Ani fistula.

Arand, Obs. 3. (*ex haemorrhoidibus, violenter extortis.*)

Bilis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 128. (*defectus.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 338. (*degeneratio, absentia.*)

Cartilago xiphoidea depressa.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 123. (*elevatâ tollitur.*)

Cerebri vitia.

Huber, Pr. de tabe ex cerebri tumore glanduloso. Cassel 1760. Comm. Lips. IX. p. 594.

Cholelíthi.

Kentmann, de calculis. p. 8.

Chylorrhoea.

Collingwood in med. Comment. von Edinb. IX. II. p. 50. (*per apostema dorsi.*)

Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. p. 277. & 294. (*tumor cysticus enormis ad thoracem ab extravasato chylo ex vena ſubclavia rupta.*)

Cordis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 109. (*ulcera.*)

Coxa. Coxaria tabes.

de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 4. § 4. (*ischias.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 126. (*historia & curatio.*)

Diabetes.

Morton, Phthisiol. p. 17.

Stoeller, Beobacht. und Erfahrungen. n. 1. (*urina chylosa cedens tandem cinchonae.*)

Cauſſae.

Diaphragmatis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 92. (*tumoreſ duri, radici diaphragmatiſ infixi.*)

Diarrhoea.

Morton, Pthisiol. p. 16.

Dorsi. Dorsalis medullae vitia. Tabes dorsalis. Cfr. Venus.

Bierling, Medicus. p. 1235.

Brendel, Diss. de tabe dorsali. Goett. 1749. v. Opp. II. p. 179. (*dorſaliſ.*)

Büchner, Miscell. 1729. p. 571.

Crato, Consil. L. VI. n. 52.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 199.

Essay, (*practical*) on the tabes dorsalis. Lond. 1748. Haller Tagebuch. I. p. 497.

Hippocrates, περι νουσων. II. v. Opp. p. 479. (*ſigna &c.*)

——————— περι των ἐνθος παθων. v. Opp. p. 539.

Lewis, Essay upon the tabes dorsalis. Lond. 1758.

Percy, Dissertation on the lues venerea, gonorrhoea and tabes dorsalis. Lond. 1787.

Ronsseus, de magnis lienibus. Ep. 4.

Schelhammer, Diss. de tabe dorsali. Jen. 1691.

Sinibaldus, Geneanthropia &c.

Smith, (*J.*) Treatise on the nature, ſymptoms, and cure of the venereal disease &c. Lond. 1788.

Solenander, Consil. V. p. 507.

Tabes dorsalis, the cause of consumtion in young men. London 1752.

Tulpius, L. III. c. 24.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. S. I. cap. 5.

Dyscatabrosis.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 149.

Hoechstetter, Dec. VI. cas. 10. (*aureuſ nummuſ ultra biennium in faucibuſ haerenſ.*)

Cauſſae.

Dysenteria.

Morton, Phthiſiol. p. 16.

Fascinum.

Brayer, Non ergo pueris macies e fascino. Paris 1631.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 78.

Schenck, Diſs. de macie puerorum ex fascino. Jen. 1667.

Febris ſuppreſſa.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 125.

Proſper Alpinus, de Medicina aegypt. L. IV. c. 14.

Foetus putridus.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 18. (*fruſtatim ſecedens.*)

Glandularum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 158.

Ruſſel, (*Ricard*) de tabe glandulari, ſive de uſu aquae marinae in morbis glandularum. Lond. 1750. Haller Tagebuch. II. p. 333. Vogel med. Bibl. I. p. 486.

Gonorrhoea. Seminis profuſio. Exceſſus venerei.

Angelinus, Methodus pro venaeſectione eligenda &c.

Blancard, Inſtitut. Med. T. I. p. 330.

Gilibert, Adverſar. pract. prim. (*ex tribadiſmo.*)

Grainger, Hiſtor. febr. anom. Batav. p. 104.

Langhans, von den Laſtern, die ſich ſelbſt rächen &c.

Langius, Epiſt. L. I. n. 24.

Leuthner, practiſche Heilungsverſuche der Milzdünſte &c.

Morton, Phthiſiol. p. 8.

Timaeus, Cas. L. III. n. 49.

Tiſſot, von der Onanie. paſſim.

Wichmann, (*Jo. Ernſt*) de pollutione diurna frequentiori, ſed rarius obſervata tabeſcentiae cauſa. Goett. 1782. A. D. B. LVII. p. 114. Blumenbach Bibl. I. p. 114. Comment. Lips. XXVI. p. 586.

Cauſsae.

Haemorrhagia.

Morton, Phthiſiol. p. 6.

Hepatis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 116. ex Borrichio. 117-127.

Histor. Morb. Uratisl. p. 189.

Moccha, Conſil. n. 80.

Schroeder, Commentatio med. de phthiſi hepatica. S. I. Goett. 1783. A. D. B. LXV. p. 399.

Hydrops.

Morton, Phthiſiol. p. 20.

Hypercatharſis.

Borellus, Obſerv. Cent. II. n. 64.

Hypochondriaſis.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 321.

Hyſterorrhoea.

Morton, Phthiſiol. p. 8.

Zacutus Luſitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 89.

Inanitio.

Morton, Phthiſiol. p. 5.

Inteſtinorum vitia.

Boerner, Diſs. de tabe ſicca letali à mirabili duodeni anguſtia &c. Lipſ. 1752.

Büttner, anatomiſche Wahrnehmungen. (*colon ſummopere expanſum.*)

van Eems in Verhandelingen van Haarlem. VII. p. 377. (*evrysma inteſtini jejuni.*)

Lactatio.

Akermann in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 389.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 109.

Morton, Phthiſiol. p. 14.

Walker in Memoirs of the medic. Society of London. II. n. 4.

Cauſsae.

Lepra.

Marcellus Donatus, L. VI. c. 5. p. 642. ex Benivenio. (*anti-phlogiſticis ſanata.*)

Meniſchesis.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 34. ex Morton.

Heurnius, Histor. n. 8.

Meſenterii vitia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 35. p. 139. (*purulentia.*)

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. (*tumor enormis ſanioſus.*)

—— Auswal aus den Krankengeſch. 1786. April. (*hydrops.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. VII. Obs. 129. ex Mangoltio. (*ſcirrhi.*) Obs. 130. 135. (*ſcirrhi.*) Obs. 133. (*abſceſſus.*)

Bontius, de Med. Indor. cap. 11.

Burggrave, med. Fälle. p. 38. (*ex ſuppurato.*) p. 53. (*ex obstructis glandulis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 65. (*obſtructio.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 70. (*ex obſtructo, ſcirrhoſo.*)

Histoire de l'Academie des Sciences &c. 1684. (*glandulae meſaraicae, cyſterna chyli, hepar, plena materie gypſea.*)

Horſtius ad Marcellum Donatum. L. VII. cap. 5.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXXIX. Art. 2. (*tumor tuberoſus.*)

Panarolus, Jatrologiſm. Pentecoſt. V. Obs. 19. (*lapidoſum.*)

Morbilli.

Fehr, Anchora ſacra &c.

Muriatica acrimonia.

Scheidemantel in Fränkiſchen Beiträgen &c. Deſſau 1783. p. 1. ſeq.

Nervorum vitia.

Morton, Phthiſiol. p. 2.

Raulin, Obſervations de Medecine. p. 49.

Whytt, ſämtliche Werke. p. 424.

Willis, Pharmacevt. Rat. P. II. Sect. I. cap. 5.

Cauſ-

Cauſſae.

Oesophagi vitia.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. (*conſtrictio.*)

Fantonus, Opusc. med. & physiol. (*tumor colli exulceratus in quam oeſophagus patebat, ut ex tumore deglutita exirent.*)

Haller, Pr. Goett. 1749. (*ex calloſitate.*)

Hoechstetter, Dec. VI. cas. 10. (*moneta in faucibus haerens.*)

Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 452. (*infixa.*)

Omenti vitia.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 191.

Ovarium morbosum.

Barcon, Observat. anat. n. 11. (*hydrops.*)

Pancreatis vitia.

Bonet. Sepulchr. L. II. Sect. VII. Obs. 130.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 31. (*excreſcens.*)

Histor. Morb. Uratisl. p. 190.

Panarolus, Jatrologism. Pentec. I. Obs. 44.

Pathemata.

Stak, medical Cases &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 50. (*amoto pathemate ſanata.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 35. (*moeror.*)

Pericardii vitia.

Heister, Wahrnehmungen. II B. (*incraſſatum.*)

Salius Divers. de affect. particul. c. 7.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 128.

Philtrum.

Crato, Epist. VII. p. 839.

Gockelius, Consil. & Observ. n. 60. (*ex ſanguine menstruo.*)

Plica polonica.

Hoffmann, Beschreibung des Weichselzopfes &c.

Plumbum.

Ebell. von der Bleyglasur. passim.

Caussae.

Podagra.

Sorbait, Commentar. in Aphor. Hippocr. (*ex retrograda.*)

Pulmonum vitia.

Hunter in med. Observat. and Inquir. VI. (*ſtenochoria arteriae pulmonalis.*)

Purulentia. Cfr. Phthisis.

Armstrong, Diss. de tabe purulenta. Edinb. 1732.

Renum vitia. = Phthisis nephritica, tabes.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 201. (*exulceratio.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 172. (*ulcus.*)
Cent. III & IV. Obs. 2.

Hippocrates, περι των ἐνϑος παϑων. p. 540. l. 20. (*exulceratio.*)

Histor. Morb. Uratisl. p. 190.

N. Samml. medic. Wahrnehm. V B. p. 198.

Valentini, Diss. de phthisi renali. v. Nosocom. acad.

Ribes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 73. (*immoderate comeſti.*)

Salivatio.

Dekkers, Exercitat. med. pract. c. 3. p. 117.

Morton, Phthisiol. I. c. 9.

Sanguinis corruptio.

Hufeland, von Blattern. p. 155. (*varioloſa.*)

Scabies. (repulsa.)

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 109. (*viſcerum concretione obortá.*)

Engelberger in Salzb. med. Zeitung. 1791. II. p. 379.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 6.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 64.

Scorbutus.

Rivinus, Diss. de tabe ſcorbutica. in Coll. Diss. Lips. 1710.

Rumpel, Diss. de tabe ſcorbutica. Ultraj. 1695.

Cauſſae.

Senectus. Cfr. Senectus.

Smetius, Miscell. p. 523.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 44.

Spirituosa.

Bartholinus, Histor. anat. Cent. V. Hist. 38.

Delius, Amoen. academ. Dec. V. n. 8.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 290.

Splenis vitia.

Dossier, Ergo à lienis ſcirrho tabes. Paris 1620.

Histor. Morb. Uratisl. p. 190.

Steatomata.

Heister, Wahrnehmungen. II B. (*externa*, *interna.*)

Velschius, Hecatost. II. Obs. 49. (*ex magno.*)

Sudor.

Morton, Phthisiol. p. 22.

Syphilis.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 125.

Ulcera.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 152. (*vertebrae eroſae.*) Obs. 160. ex Langio. (*exulceratio oſſium.*)

Morton, Phthisiol. p. 10.

Schüler in Journal de Medecine &c. T. LIII. p. 264. (*vinum Burgundicum ad eam.*)

Uteri vitia.

Haller. Opusc. pathol. Obs. 47. n. 3. (*ulceroſus.*)

Nouvelles de la Republique des Lettres 1786. (*lapillus.*)

Venena, aliaque pharmaca.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 85. (*ex mercurio.*) Obs. 139. ex Fabr. Hild. (*magiſteria coralliorum & perlarum.*)

Scheffler, von der Gesundheit der Bergleute. (*metalla.*)

Scheidemantel in Fränkischen Beyträgen. n. 1. (*nimium ſal culinare.*)

Cauſſae.

Venena, aliaque pharmaca.

Triller, Diss. v. Opusc. med. I. n. 8. (*ex deglutito tabaco ptarmico.*)

Vicat, Deleꝭt. Observ. praꝭt n. 31. (*ſpongia uſta.*)

Ventriculi vitia.

Aꝭt. Nat. Cur. Vol. X. App. p. 225. (*diſlocatio.*)

Alberti, Observat. praꝭt. XII. (*abſceſſus.*)

Andreae, infelix morbosi ventriculi cura. (*paſſim.*)

Arnold, Diss. de heꝭtica ſtomachica. Altd. 1743.

Boerner, Diss. de tabe ſicca letali, à mirabili duodeni angustia & praeternaturali ventriculi ſitu. Lips. 1752.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 143. (*tumor ſcirrhoſus juxta pylorum.*)

Bresl. Samml. 1720. II. p. 444. (*diſlocatio.*)

Chambon de Montaux, Maladies des femmes. II. (*dyſpepſia.*)

Dodonaeus, Observ. med. (*ulcus cum modico dolore.*)

Edinb. Vers. I B. n. 30. (*diſlocatio.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 2. (*diſlocatio.*)
Cent. VII. Obs. 87. (*ſcirrhus pylori.*)

Histor. Morb. Uratislav. p. 191. (*abſceſſus.*)

Jamois in Journal de Medecine. 1786. Fevr. (*ſcirrhoſus cum meſenterio & hepate.*)

Kerkring, Spicileg. anatom. (*nummus in pyloro.*)

Langguth, Pr. de tabe ſicca letali ex callosa pylori angustia. Vit. 1750. Haller Coll. Diss. Praꝭt. III. n. 75.

Paulini, Cent. IV. Obs. 75. (*verruca.*)

Schenck, L. III. Obs. 115. (*ſteatoma ad fundum ventriculi.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 5. (*heꝭtica ejus calida; frigidis curata.*)

Vermes.

Chesneau, L. V. Obs. 27.

de Passis in Blegny Zodiac. 1680.

Cauſſae.

Veſicae vitia.

Siebold, chirurgiſches Tagebuch. n. 29. 91. (*ulceratio.*)

Viſcerum vitia varia.

Heurnius, Hiſtor. n. 20.

Klaunig, Noſocomium charitatis.

Therapia.

Blacvod, Ergo tabes incurabilis. Paris 1620.

Goumeleu, Ergo autumnus tabidis noxius. Paris 1579.

Langhans, Entdekung eines Mittels wider die Auszehrung des Leibes &c. Zürich 1757. 8.

Mahuet, Ergo tabidis autumnus perniciosus. Monsp. 1625.

Marchant, Ergo tabes curabilis. Paris 1589.

Smetius, Miſcell. p. 544.

Aër.

Deidier, Conſultations. I. (*convaleſcentia in Montpelier.*)

Alica.

Hippocrates, *περι των ἐνθος παθων.* p. 479. l. 26. (*in dorſali.*)

Aqua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 158.

Ruſſel, de tabe glandulari, ſive de uſu aquae marinae in morbis glandularum &c. (*paſſim.*)

Arnica.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. IV. p. 94.

Aſinus.

Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 44. 45. (*carnes, pinguedo.*)

Balnea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 328. (*ex decocto catulorum.*)

Ann. IV & V. Obs. 46.

Cent. I & II. App. p. 187.

Leuthner, practiſche Heilungsverſ. der Milzdünſte. (*frigida.*)

Therapia.

Cichoreum.

Schuster, Observat. Therapevt. p. 67.

Cinchona.

Grainger, Histor. febr. anomal. Batav. p. 104. (*in dorsali.*)

Leuthner, practische Heilungsversuche der Milzdünste.

Coccolada.

Buchoz, Dissertation ſur les effets du caſſée, tabac &c. Paris 1788.
v. Hufeland N. Annalen. I. p. 399.

Gatereau in Journal de Medecine. 1789. Oct. n. 3. (*in nevrica.*)

Diaeta humectans & nutriens.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 125. (*in ſyphilitica.*)

Ferrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 249.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 202.

Fluxio ad nares.

Brendel, Diss. de tabescentibus ad nares ducenda fluxione, ſuper locis nonnullis Hippocratis. Goett. 1756.

Glans.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 56. 64.

Schroeder, Wirkung der Eicheln &c.

Haemorrhoides.

Rhodius, Observ. Cent. II. n. 9.

Lac.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 328. (*balnea.*)

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 479. l. 25. (*vaccinum per 40 dies in dorſali.*) p. 539. l. 22. (*asininum, bubulum, caprillum, diu.*)

Langhans, von den Lastern, die ſich ſelbst rächen &c. (*cum mucilaginoſis.*)

Leuthner, pract. Heilungsvers. der Milzdünste. (*cum cinchona.*)

Morisset, Ergo lac tabidis &c. Paris 1672.

Therapia.

Lac.

Primerosius, de vulgi erroribus. L. III. (*aquatum.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. VIII. Obs. 36. (*ejusque balneum.*)

——— ——— Prax. admir. L. I. Obs. 123. (*caprae nigrae.*)

Melo.

Borellus, Observat. Cent. IV. n. 70.

Oleum.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 120.

Purgantia.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 479. l. 21. 539. l. 22. (*ab initio in dorsaii.*)

Sanguis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 48. (*aqua destillata ex ſuilio.*)

Ustio.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 539. l. 28. (*utrinque ad vertebras lumborum usque ad cervicem multae escharae in dorsali.*)

Severinus, de efficaci Medicina. p. 223. (*in resiccata ſpina medullae.*)

Verba.

Borellus, Cent. III. Obs. 62.

Vinum.

Helwig, Obs. 159.

TABULAE CLINICAE.

Lettsom. p. 287.

TACTUS. CONTRECTATIO ETC.

Therapiae per eum. Cfr. Magnetisatio. Struma.

Adolphi, Diss. de morborum per manuum attrectationem curatione. Lips. 1730.

Therapiae per eum.

Bryde, (*Dav.*) Wonders no miracles or Greatrakes healing examined. Lond: 1666. 8.

Fiſcher, Diſs. Idioſyncraſia miraculoſa ſanitatem amiſſam ſolo contactu reſtituendi, in quibusdam perſonis illuſtribus conſpicua. Erf. 1724.

Greatrake, (*Valent.*) Account of his great and ſtrange cures. Lond. 1666. 4.

Kundmann, Rar. art. & nat. p. 935.

Maxvell, (*Guil.*) de Medicina magnetica. Fr. 1679. 12.

Molynaux in Philos. Transact. n. 256. (*curae Greatrake peractae.*)

Pechlin, L. III. Obs. 30-32.

Schelhammer, Diſs. de odontalgia tactu ſedanda. Jen. 1701.

Stubbes, (*Henr.*) Account of ſeveral marvelous cures performed by the ſtroncking of the hands of Valentiae Greatrake. Lond. 1666. 4.

Trinkhuſius, Diſs. de curatione regum per contractum. Jen. 1667.

TAENIA HYDATIS, HYDATIGENA. DE RELIQUIS. v. VERMES.

Bloch, Eingeweidewürmer. p. 39.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 73. (*in omentis, pulmonibus caprearum.*)

Dec. III. Ann. II. Obs. 193. (*in mure.*)

Fiſcher, (*Jo. Leonh.*) Taeniae hydatigenae in plexu choroideo inventae hiſtoria. Lipſ. 1789. A. D. B. XCVII. p. 110. Salzb. Zeit. 1790. IV. p. 86.

——— Werneri Vermium inteſtinalium brevis expoſitio. cont. III. A. L. Z. 1789. n. 116.

Goeze, Verſuch einer Naturgeſchichte der Eingeweidewürmer &c. (*viſceralis.*)

Lind in Lond. med. Journal 1789. P. I. (*per vomitum, alvum ſecedentes, mercurius ad eas.*)

Moorcroft in medical Facts. III. n. 4.

Tae-

Taenia Hydatis. Hydatigena.

Pallas in Stralſunder Magazin. I St. n. 6.

Treutler, Obſervat. pathol. anatom. (*in abdomine, in plexu choroideo, albopunctata.*)

Werner, Expoſitio vermium inteſtinalium. Cont. II. p. 7. ſeq. (*in carnibus hominum, intra muſculos obviae.*) [*Finnen.*]

TALPA. v. NATTA.

TARANTISMUS. TARANTULAE MORSUS.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wiſſenſch. XX B. p. 30.

Act. Erud. Lips. 1704. p. 132.

Adlung, Diſs. de tarantula. Erf. 1676.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. I. c. 18.

Albinus, (*Bernh.*) Diſs. de tarantiſmo. Fr. ad Viadr. 1691.

Arraes, (*Duartus Madeira*) de nova philoſophia &c. Lisboa. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 638.

Baglivi, Diſs. VI. v. Opp. p. 599.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. VI. Hiſt. 35.

Bierling, Adverſar. Obs. 82.

Blancard, Collect. med. phys. Cent. V.

Boccone, curioſe Anmerk. n. 12. 14. 15.

Boyle, de utilitate Philos. experiment. Exercit. 5. p. 318.

Bruni, (*Vicenzo*) Tre dialogi: primo delle tarantole &c. Napol. 1602. 4.

Büſching, geſammlete Nachrichten von der Tarantel. Berlin 1772. (*eſſe fraudem.*)

Camerarius, Epiſt. Taurin. (*non ſemper & ubique noxius.*)

——— Horor. ſubſeciv. Cent. II. c. 81.

Cardanus, de ſubtilitate. L. IX. p. 277.

Cirilli in Philos. Transactions. LX. p. 237.

Cornelii, (*Thom.*) in Philos. Transact. n. 83. (*dubia de ejus hiſtoria.*)

Digby, de ſympathia. p. 123.

N. Edinb. Verſ. III B. n. 5.

Tarantiſmus. Tarantulae morſus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 116.
Epiphanius, Hist. n. 81.
Fehr, de ſcorzonera. p. 127.
Forestus, L. XXX. Obs. 12.
Francus, Diss. de muſica. § 37.
——— Satyr. med. p. 495.
Grevinus, de venenis. Antwerp. 1571. 4. p. 103.
Grube, (*Herm.*) de ictu Tarantulae & vi muſices in ejus curatione. Fr. 1679. 8.
Hafenreffer, Noſodochium. p. 475. ſeq. (*notae muſicae.*)
Hamb. Magazin. VII B. (*notae muſicae.*) XIV. p. 435.
Histor. & Comment. acad. El. Palatinae. Mannh. 1784. n. XIV.
Hübnerus, Diss. de tarantiſmo. Argent. 1674.
Journal des Scavans. T. VI. p. 434.
Iragneta, (*Eman.*) Tratado del Tarantiſmo &c. Madrit. 1785.
Kircherus, de morſu tarantulae.
Kirchmajer, Diſs. de tarantulis. Viteb. 1660.
Liſter, Exercit. med. de morb. chron. p. 151.
Marcellus Donatus, L. VI. c. 1. p. 594.
Mead, mechanical account of poiſons &c. n. 2.
Memoires de l'Academie Roiale des Sciences à Paris. 1701. p. 351. 1702. p. 16.
Merclinus, de Tranſfuſione ſanguinis. c. 7.
Mercurialis, de morbis venenatis. L. II. c. 5. 6.
Minaſi, Anat. ad Prema d'Acquino delle Delizie Tarentine. Napol. 1771.
Müller, Diſs. de tarantula. Witeb. 1676.
Panarolus, Pentecoſt. V. Obs. 44.
Petri, de carduo benedicto. p. 221.
Platner, Diſs. de tarantiſmo. Baſil. 1669.
Ronſseus, Epiſt. medic. n. 15.
N. Samml. med. Wahrnehm. X B. p. 430.
Scaliger, de ſublitat. Exercit. 85.

Tarantiſmus. Tarantulae morſus.

Scharffius, Deſcript. Juniperi. c. 15.
Schenck, Obſerv. L. VII. n. 122.
Schoengaſt, Diſs. Enkurek — Perſarum, morſusque tarantulae. Lips. 1668.
Schurig, Sialolog. p. 203.
Senguerd, (*Wolfg.*) de tarantula. Lugd. Bat. 1668. 8.
Sennertus, Inſtitut. med. p. 430.
———— Pract. med. L. I. p. 444.
Serrao, (*Franc.*) della tarantula oſia falangio di Pulia. Napoli 1742. (*non eſſe venenatum.*)
Thiermair in Gokel Cons. 19. p. 215.
Tozzi, (*Lucas*) Medicinae pars prior theoretica. Lion 1681. 8.
Valetta, (*Ludov.*) de Phalangio apulo. Neap. 1706. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 428. (*ſaltatio medica.*)
van der Wiel, Cent. I. Obs. 100.
Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. V.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 374.

TARTARUS EMETICUS.

Doses enormes.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 83. (*drachmae duae ſine noxa captae.*)
Ritter in Baldinger N. Magaz. XII B. p. 511. (*drachmae duae vomitum non cientes.*)

Noxae.

Blakburne in Lond. med. Journal. v. Aus. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 737. (*agere in nervos & muſculos.*)

TAXUS. NOXAE.

Boerhaave, Elem. chem. T. II. p. 18.
Harmand in Journal de Medecine. 1790. May. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 145. (*tamen non eſſe venenum.*)

Nnn 2

Taxus. Noxae.

Percival, Essays. I. p. 257. & II. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 718. (*venenum.*)

Percy in Journal de Medecine. 1790. May. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 154. (*baccas non nocere.*)

Rahn, Magazin. I. n. 3. 4.

Selle, N. Beiträge. I. p. 1.

Stedmann in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. IV. p. 65.

TELA CELLULOSA.

Degeneratio.

Sandifort, Observ. anat. P. IV. n. 2.

Induratio.

Gazette Salutaire de Bouillon. 1788. Hufeland N. Annalen. I. p. 343.

Haller, Opusc. pathol. Obs. 62.

Memoires de la Societé Roiale de Medecine. T. VIII. (*in neonatiſ.*)

Stoll, Praelect. p. 146. (*ſyphilitica.*)

Souville in Journal de Medecine. T. LXXVII. (*in neonatiſ.*)

Inflammatio.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 153. (*ex vesicatorio.*)

Morbi.

Bordeu, (*Theoph.*) von dem ſchleimigten Gewebe oder dem zellichten Werkzeuge und einigen Brustkrankheiten. Wien 1772.

Leipold, Diss. de morbis telae cellulosae. Erlang. 1782. Weiz N. Auszüge. XVIII. p. 44.

Pohl, Pr. de morbis contextus cellulosi in genere. Lips. 1765.

Thiery, an in celluloso textu frequentius morbi & morborum mutationes. Paris 1757. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 273.

Sensilitas.

Meckel, Tractatus de morbo hernioso congenito ſingulari &c. Berol. 1772. v. Richter chir. Bibl. I B. p. 161.

Tumor.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. LXVIII. Art. 6. 8. (*excrescens ſine cysti peculiari.*)

TEMPERAMENTUM.

Cfr. PHYSIOLOGI ET PATHOLOGI.

Accorombone, (*Felix*) Annotat. in Librum Galeni de temperamentis. Romae 1590.

Acidalius, Diſs. de temperamentis tum in genere tum in ſpecie corporis humani. 1603.

Aeschardus, Diſs. de accidentibus consequentibus — praecipué de temperamento. Jen. 1600.

Ainslie, Diſs. de humanis temperamentis, morbisque nonnullis, quibus horum quidquam maxime pateat. Edinb. 1787.

Alberti, Pr. Fata doctrinae temperamentorum. Hal. 1712.

Apinus, Oratio de origine diversitatis temperamentorum in homine. v. Fascic. Diſsert. n. 2.

Baldus, (*Camillus*) de humanarum propensionum ex temperamento praenotionibus. Bonn. 1629. 4.

Bauhinus, Diſs. de elementis & temperamentis. Basil. 1659.

van Bergen, Diſs. de temperamentis. Fr. 1737.

Bernard, Diſs. an frequentiſsima temperamentorum mutatio. Paris 1745.

de Bordeu, an pro temperamentorum diversitate functionum diversitas? Paris 1754.

Brendel, Diſs. de temperamentis. Jen. 1619.

Brotbeckius, Diſs. Crasiologia ſive theoria temperamenti. Tub. 1656.

van Bruggen, Diſs. de temperamentis. Ultraj. 1752.

Bruno, Oratio: Galeni axioma: Mores animi ſequuntur temperamentum corporis. Altd. 1682.

Büchner, Diſs. de temperamentorum ratione in ſemioticis habenda. Hal. 1752.

——— Diſs. de morbis ex varia temperamentorum conditione oriundis. Hal. 1750.

Buddeus, Diſs. de temperamentis hominum. Hal. 1704.

Caron, num a vario fibrarum contextu & elatere diversa temperies. Paris 1741.

Temperamentum.

Cochon du Puy, an diverſis temperamentis diverſus rerum non naturalium uſus. Paris 1755.

Cockburne, (*Guil.*) Oeconomia corporis animalis. Lond. 1695.

Cratonis a Kraffthcim in Galenum de Elementis — temperamentis. Hanov. 1595. 8.

Daniel, Beyträge. III. n. 5. (*reſpectus in therapia.*)

Desportes in Hiſtoire des maladies de St. Dominque. I. p. 294.

Ellain, Ergo ſui aetatum ut temperamentorum morbi. Paris 1611.

Fabricius, (*Balth.*) Opuſcula phyſiologico-medica. Amſt. 1629.

Finckenau, Diſs. de temperamentis. Regiom. 1718.

Fiſcher, Diſs. de temperamentorum morumque convenientia & uſu medico. Erf. 1725.

——— Pr. de temperamento medici. Erf. 1725.

Follini, (*Herm.*) Modus cognoſcendi naturam humanam ſeu mores & temperamenta hominum. Colon. 1649. 12.

Franciſcus, (*Jo. Ripenſis*) Propoſitiones de temperamentis. Hafn. 1566. 4.

Fuchſius in Galenum de temperamentis. Paris 1554. Fol.

Galenus, de temperamentis. L. III. Opp. Cl. I.

Garbe, Ergo quodlibet temperamentum ut ſuas virtutes ſic ſuos habet defectus. Paris 1687.

Gericke, Diſs. de temperamentis. Helmſt. 1748.

Goelicke, Diſs. de temperamentorum natura, characteribus &c. Hal. 1705.

Gounet, Diſs. de temperamentis. Argent. 1729.

Grube, Diſs. de temperamentis. Jen. 1666.

Gumpertz, Diſs. de temperamentis. Fr. ad Viadr. 1751.

Gyſi, Diſs. de temperamentis. Baſil. 1704.

Harmens, Diſs. de vera ratione temperamentorum. Holm 1741.

Hartmann, Diſs. de eo, an temperamentum poſſit mutari. Lips. 1711.

Heineccius, Diſs. de temperamento. Witteb. 1626.

Helmont, Tr. Complexionum atque miſtionum elementalium figmentum. Amſt. 1652. 4.

Temperamentum.

Henninger, Diſs. de temperamentis. Argent. 1718.

Hilling, Diſs. de temperamentis. Lips. 1670.

Hoffmann, (*Fr.*) Diſs. de temperamento fundamento morum & morborum in gentibus. Hal. 1705. v. Opp. T. V.

Hoppius, Diſs. de temperamentis. Lips. 1638.

Horſtius, (*Greg.*) Diſs. de elementis & temperamentis. Witeb. 1606.

——— (*Jac.*) Diſs. de temperamentis, vulgo complexionibus dictis. Helmſt. 1588.

Kirchmayer, Diſs. de temperamento. Witteb. 1661.

Kite, Widerherſtellung &c. p. 62. (*eſſe: tonicum, atonicum, irritabile.*)

Kohlhaas, medicinische Fragmente von Knigge. n. 2.

Langswerth, (*Wenceſl. J. Nepom.*) Theoria medica de vaſorum lymphaticorum humorum ſecretionis — & temperamentorum adfectionibus. Prag. 1764. 4.

Lehre, (*neue*) von den Gemüthsbewegungen. Halle 1746. Haller Tagebuch. I. p. 86.

Leibnizius, Diſs. de complexionibus. Lips. 1666.

Lemmie, Touchſtone of complexions. Lond. 1633. 4.

Lemnius, (*Lev.*) de habitu & conſtitutione corporis, quam Graeci κρασιν, triviales complexionem vocant. Jen. 1587. 8.

——— de habitu & conſtitutione corporis. Antwerp. 1561. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 136.

Lopez, (*Gaſp.*) in Galenum de temperamentis. Compluti 1565. Fol.

Mallinkrott, Diſs. de temperamento quod medicorum eſt. Marburg. 1789.

Manzel, Diſs. Uſus doctrinae de temperamentis in Jurisprudentia. Roſtoch. 1726.

Masbach, Diſs. de temperamentis. Lips. 1587.

Mentz, Diſs. de temperamentis. Lips. 1712.

Mezger, Diſs. Noſce te ipſum. Opuſc. acad. I. (*irritabile & torpidum.*)

Moebius, Diſs. de ſpiritibus, temperamento & appetitu. Jen. 1658.

Temperamentum.

Moebius, Diss. de temperamentis. Jen. 1751.

de Moles, an temperamenti diversitas a diversa fibrarum constitutione. Paris 1744.

Müller, Diss. de temperamentorum propensionumque humanarum connexione. Zittav. 1708.

Offney, Diss. de temperamento. Viteb. 1661.

de Peramoto, (*Peter*) de temperamentis. San Lucan 1596. Fol.

Pique in Journal de Medecine. T. XLV. p. 132.

Planer, Diss. de morbis temperamenti. Tub. 1584.

Pollio, Diss. de natura temperamenti. Lips. 1630.

Puffendoerffer, Diss. de temperamentis. Lips. 1652.

Rhades, Diss. Obs. circa temperamentum humanum. Halae 1786. A. D. B. Anh. LIII-LXXXVI. p. 402.

Riolanus, Comment. ad L. Fernelii de temperamento. v. Opp.

Rixner, Diss. de temperamento. Helmst. 1672.

Rosenstein, Diss. de emendatione temperamentorum. Upsal. 1734.

Schelhammer, Dissert. de temperamentis & calido innato. Jenae 1700.

Schroeder, Diss. de temperamentis. Marb. 1774.

Schulze, Diss. de temperamentorum existentia eorumque usu in Medicina. Hal. 1734.

Spener, Diss. de temperamentis hominum. Jen. 1704.

Stahl, Diss. qua temperamenta physiologo - physiognomico - pathologico - mechanice enucleantur. Hal. 1698.

—— Diss. de fundamento moralitatis personalis in ſanguine. Halae 1710.

—— Diss. de mutatione temperamentorum. Hal. 1712.

—— (*Ivo*) Diss. de morbis temperamentorum. Erf. 1734.

Stenzel, Diss. de veri temperamenti in humano corpore absentia, hujusque cum intemperie confusione. Witeb. 1727.

Stock, Diss. de emendatione temperamentorum. Jen. 1731.

Sturm, Diss. de ingeniorum varietate ratione temperamenti. Altd. 1693.

Tem-

Temperamentum.

Sylvius, (*Jac.*) Partitiones in Galeni Libros de temperamentis. v. Opp.

Taendler, Diss. de temperamentis. Witeb. 1605.

Thilo, Diss. de temperamento. Lips. 1662.

Thriveri, (*Hieron*) in Galenum de temperamentis. Lovan. 1535. 8.

Vallesius, (*Franc.*) Comment. in Galenum de temperamentis. Compluti 1569. 8.

Vesti, Diss. de temperamentis. Erf. 1703.

Vieussens, Traité nouveau des liqueurs du corps humain. Toulouse 1715. 4.

Walther, Pr. de temperamentis & deliriis. Lips. 1741.

Wedel, Diss. de temperamento mixto. Jen. 1698.

——— Diss. de temperamento viventis. Jen. 1720.

Wernischeck, Norma medendi. I.

Werther, Diss. de temperamento primi hominis in ſtatu integritatis. Lips. 1709.

Wucherer, Diss. de aequilibrio adfectuum in temperamento cholerico-melancholico. Jen. 1722.

TEMPORUM OS.

Fractura.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 137.

Trepanatio.

Gooch, Cases. Edit. nova. p. 21.

Pott, von Kopfwunden &c. (*in parte ſuperiori.*)

Vulnus.

Schütte in Verhandelingen van Haarlem. III. p. 566.

TEMULENTIA.

Ittig, Diss. de temulentia. Lips. 1678.

TENDO.

Dislocatio.

Bromfield, Chirurg. Observations and Cases. (*tendinis bicipitis diſlocatio. Modus reponendi.*)

Diſſectio. Diſſectus.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 24. (*ex parte, ſine ſymptomatibus gravibus.*)

Bazard in Desault Journal de Chirurgie. II. (*Achillis: ſola ligatura ſanatus.*)

Briſſon in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 333. (*ſanatus tendo Achillis.*)

Chabert, Obſervations de Chirurgie pratique. Paris 1724. 12.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 121. (*conjunctio abſciſſorum per ſuturam.*)

Gaſparetti, Oſſervationi medico - chirurgiche. Bologn. 1753. 4. (*Achillis ſanatus.*)

Gilibert, Adverſar. pract. prim. (*Achillis, ſponte ſanatus.*)

Kipecke, Diſs. de optima tendinis Achillis praeſciſſi vel diſrupti cura. Baſil. 1757.

Maurice in Journal de Medecine. T. LVI. p. 69. (*Achillis ſanatus.*)

Teckel in medical Obſervations and Inquiries. T. IV. Lond. 1771. 8. (*ſine noxa.*)

Theri, Ergo non ſuendi tendines. Paris 1779.

Wagret, Obſervations de Medecine & de Chirurgie. Paris 1717. 8.

Wilman in medical Obſervations and Inquiries. T. IV. Lond. 1771. 8. (*ſine ſymptomate.*)

Exfoliatio.

Acrel, chirurgiſche Vorfälle. II. p. 380. (*Achillis.*)

Inflammatio.

Cheſton, Unterſuchungen und Beobachtungen. (*tarde inflammari, ſed eò pertinacius.*)

Laeſio. Cfr. Phyſiologi circa ſenſibilitatem & irritabilitatem.

Bagieu, Examen de pluſieurs parties de la Chirurgie. T. II.

le Beau in Journal de Medecine. T. VIII. (*evulſio flexoris indicis.*)

le Bel in Journal de Medec. T. XXXI. (*magna inde ſymptomata.*)

Laeſio.

Brocklesby in Philos. Tranſact. Vol. XLIX. p. 1. (*innoxiae.*)

Burckhard in Abhandl. der naturforſchenden Geſellſchaft in Zürich. 1761. 8.

Caldani, (*M. A. L.*) Epiſtole ſull' inſenſibilità & irritabilità &c. Bonon. 1751. 4. (*innoxiae.*)

——— Riflessioni fiſiologiche ſopra due Diſſertazioni del S. Cat. Venezia 1767. 8. (*ſymptomata nulla.*)

Camper, Diſs. anat. L. I. (*ſymptomata ſupervenientia eſſe à nervo.*)

Colby in medical Communications. II. n. 3. (*bicipitis.*)

Dumont, Diſs. de tendinis bicipitis laeſione. Paris 1766.

Evers, neue Bemerkungen und Erfahrungen. n. 1. (*ſanatio.*)

Fabri, (*Hyac. Barthol.*) Opuſcoli di varii autori raccolti ſur inſenſibilità ed irritabilità Halleriana. T. I. Bologna 1757. 4.

—— Supplementi agli opuſcoli &c. Bonon. 1759. 4. (*nulla ſequi ſymptomata.*)

Gunther, (*Fr. W.*) Obſervatio med. chir. de contuſione articulationis genu, & laeſione tendinis communis extenſorum tibiae. Wolfenbüttel 1755. 4.

de Haller, de partibus corporis animalis ſentientibus & irritabilibus. v. Opp. minora. T. I.

Kisner, Diſs. de laeſione tendinum. Lugd. Bat. 1699. (*ſutura.*)

Mühlmann, (*Ferd. Wilh.*) Unterſuchung ob durch die Verlezung der Sehnen und des Beinhäutchens unerträgliche Schmerzen, Entzündungen und Brand erfolgen können. Königsb. 1754. 4. (*negat.*)

Pasquinelli in Orteſchi Giornale di Medicina. III. (*non nocere.*)

Petrini, (*J. Vincent.*) ſull' inſenſibilità ed irritabilità di alcune parti degli animali. Rom. 1755. 4. (*innoxias eſſe.*)

Pozzi, (*Ceſareo*) Lettera al D. Laghi. Firenza 1755. Fol. (*nullum periculum.*)

Roonhuysen, Heylcuren. I Th. n. 9.

Scrinci, Diſs. de puncto aut ſciſſo nervo atque tendine. Prag. 1748.

Laesio.

Sibbern in Tode Bibl. II. 1. p. 171. (*innocua.*)

Titsingh, verdonkerde Heelkonst der Amsterdamers &c. Amst. 1735. 4.

Tosetti, (*Urban.*) Lettere ſull' insenſibilità d'alcune parti degli animali. Rom. 1755. 1756. Fol. (*ſymptomata nulla.*)

le Vacher, Theses de laesione aponevrosium. Paris 1764.

Verna, (*J. Bapt.*) Collectio de vulnerum tendinum, meningum, aliarumque partium innocentia. Lauſanne 1760. 12.

——— Housset ſur les parties ſensibles & irritables du corps animal. Lauſanne 1770. 12.

Warner, Cases in Surgery &c.

Morbus.

Goelicke, Diss. de tendinum adfectibus. Fr. 1734.

Ruptura. Avulsio. (plerumque Achillis.)

Acrel, chirurg. Vorfälle. II. p. 373. (*ſanatus Achillis.*)

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 118. VI. Obs. 25. (*extenſoris tibiae.*)

Baron in Journal de Medecine. T. L. p. 118.

Bertrandi, Opere. T. V.

le Blanc, Oper. de Chir. T. I. (*tendo Achillis ruptus, quomodo diſcernatur á ruptura vaginae.*)

Büchner, Diss. de tendinis Achillis ſoluti ſanatione in integrum facta. Hal. 1765. Weiz Auszüge. I. p. 67.

Chanoy in Journal de Medecine. T. XLIII. (*apto ſitu curata.*)

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 407. 1740. p. 361. (*conſolidata.*)

Cowper in Philos. Transact. n. 252. (*conſutus.*)

Duchanoy in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 271. 443. (*tendo Achillis ruptus ſola mediocri pedis extenſione, ligaturá ſanatus.*)

N. Edinb. Versuche. I B. n. 21.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 520. (*ex dimidio.*)

Gooch, Cases. p. 171. (*ſanata.*)

van der Haar in Verhandelingen van Haarlem. V. p. 311. v. Abh. aus holl. Schr. II B. p. 62. (*ſanata.*)

Ruptura. Avulſio.

Henkel, neue Anmerkungen. I.

Juvet in Journal de Medecine. T. XII. (*ſanatus tendo Achillis.*)

Kulmus, Diſs. de tendine Achillis diſrupto &c. Gedani 1770. Haller Coll. Diſs. Chir. III. n. 143.

Louis, (*Ant.*) Diſcours hiſtorique & critique. Paris 1758. (*contra ſuturam.*)

Marchettis, Sylloge Obſerv. n. 62.

Memoires de l'Academie des Sciences 1722. Hiſt. p. 9. (*Petit.*) Mem. p. 68. 331. ann. 1728.

Molinelli in Commentar. Bonon. T. II. P. I.

Montballon in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 450.

Nannoni, Trattado chirurgico ſopra la ſimplicità di medicar i mali d'attenenza alla Chirurgia. T. I.

Panarolus, Pentecoſt. III. Obs. 31.

Paſquinelli in Orteſchi Giornale di Medicina. I. (*ſutura.*)

Petit, Traité des maladies des os &c. Paris 1741.

Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 83. (*tendo Achillis ruptus*)

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 126. 134. (*tendo Achillis.*)

Schneider in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 729. (*ſanata.*)

Warner, Caſes in Surgery. (*ligatura.*)

Weiz in Meckel N. Archiv. I B. 2. n. 3. (*ſanata.*)

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 45.

Wynants in Verhandelingen van Haarlem. VIII. 1. p. 464. (*musculi recti femoris, ſanata.*)

Seceſſio ab oſſe.

Muralt, Schriften von der Wundarzney &c.

Senſus auctus morboſé.

Kahl, Diſs. Leges ſenſilitatis tendinum & aponevroſium morboſae. Hal. 1783.

Martini, (*Ferdin.*) Verſuche und Erfahrungen von der Empfindlichkeit der Sehnen. Kopenh. 1770. A. D. B. XIV B. p. 515. (*per inflammationes, ſuppurationes.*)

Tumor.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 4.
Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 349.

Vulnus. Cfr. Laesio.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 24. (*ex parte diſſectus, nullius mali cauſſa.*)
Aitkins, navy Surgeon &c. (*ſanari ſine gravi ſymptomate.*)
Ammann, Med. crit. c. 8.
Bass, Dec. I. Obs. 7. (*vagina tendinis digiti medii.*)
Bordenave, Remarques ſur la ſenſibilité de quelques parties. Laus. 1758. & in Mercure de France. 1756. (*periculo carere.*)
Castell, Diss. Experimenta, quibus varias corporis humani partes ſentiendi facultate carere, conſtitit. Goett. 1753. (*innoxia eſſe.*)
Chauliac, Chirurg. p. 34. (*ſutura.*)
Hoin in Journal de Medecine. T. XXX.
Jonbert, Annotat. ſur la Chirurgie de Chauliac. Lion 1689. 8. (*ſutura.*)
Kundmann, Rar. art. & Nat. p. 919.
Marchettis, Observ. p. 123. (*letale.*)
Meekren, Observ. med. chir. c. 65. (*ſutura.*)
Sebiz, Examen vulnerum part. ſimilar. § 15.

Therapia.

Bresl. Samml. 1726. II. p. 142.
Chesneau, L. I. cap. 6. Obs. 6. (*balſamum Peruvianum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 121. (*ſutura.*)
Fontaine, Diss. an ſuendi tendines. Paris 1742. (*neg.*)
Fremont, Diss. an ſuendi tendines. Paris 1734. (*neg.*)
Gauthier in Journal de Medecine. T. XLII. (*balſamum Peruvianum cum ſitu apto.*)
Gooch, Cases in Surgery &c. (*ſutura.*)
Kirkland, Bemerkungen &c. (*pinguia prodeſſe, oleum terebinthinae nocere.*)
Marchettis, Observ. p. 123. (*non eſſe ſuendos.*)
Pasquinelli, Gazetta Medica. v. Auswal für Wundärzte. I B. p. 152. (*diſciſſus ſanatus.*)

Vulnus.

Therapia.

Purmann, wahrhaſtiger Feldſcherer. (*ſutura.*)
Theden, Neue Bemerkungen. n. 19. (*contra ſuturas.*)
Verduc, Traité des operations &c. c. 31.

TENESMUS.

Aëtius, Tetrab. III. S. I. c. 44.
Austrius, de morbis puerorum. n. 48.
Ballonius, Conſil. II. n. 7.
Bontius, de Med. Ind. cap. 5.
Camerarius, (*El. R.*) Diſs. de teneſmo. Tub. 1693.
à Castro, Exercit. med. p. 42.
Chifflet, Obſervat. n. 35.
Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 278. (*vehemens.*)
Enckelmann, Diſs. de teneſmo vero. Argent. 1638.
Ferrarius, L. IV. c. 10.
à Fonſeca, Conſil. I. n. 93.
à Fonte, Conſil. n. 71.
Forestus, L. XXII. Obs. 39. ſeq.
Fumanella, de recrementorum retentione. p. 525.
Galenus, de loc. affect. L. VI. c. 2.
Grüling, Cent. I. Obs. 33.
Guarinonius, Conſil. n. 110.
Haoart, Diſs. de teneſmo. Ultraj. 1690.
Hilſcher, Diſs. de teneſmo. Jen. 1748.
Histor. Morb. Uratiſl. p. 199. 255.
Lentilius, Eteodrom. paſſim.
Loew, Apodix. cap. 61.
Milnes, Diſs. de teneſmo. Lugd. Bat. 1751.
de Moor, Diſs. de teneſmo. Ultraj. 1718.
Oertel, Diſs. de teneſmo. Argent. 1672.
Oribaſius, Synops. L. IX. c. 13.
Peyer, Parerga. I. p. 84.

Tenesmus.

Renealmus, Observ. n. 7.
la Rose, Diss. de tenesmo. Buda 1779.
Ruland, Cent. VI. cur. 75.
Slevogt, Pr. de affectu tenesmode. Jen. 1721.
Stephanus, Consil. Dec. II. n. 5. VIII. n. 10.
Swalwius, Diss. de tenesmo. Lugd. Bat. 1687.
Wedel, Diss. de tenesmo. Jen. 1710.
Welsch, Hebammenbuch. p. 807.
Woyt, ſein ſelbst Erkenntniss. c. 14.

Singularia.

Chronicus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 53. (*ſex menſium.*)

Caussae.

Dysenteria. v. Dysenteria.

Haemorrhoides.

Juncker, Diss. de tenesmo haemorrhoidali. Hal. 1744.
Pelargus, medic. Jahrgänge. I. 1. p. 37.

Intestini recti vitia.

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 84. (*inflammatio.*)
Enaux in Nouvelles Memoires de l'Academie de Dijon. 1783. I Sem. (*excreſcentia.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 169.
Vogel, (*Zach.*) chirurg. und medic. Beobachtungen. p. 186. (*calculuſ.*)

Psyxis.

Forestus, L. XXII. Obs. 41.

Sordes intestinales.

Forestus, L. XXII. Obs. 40-42. (*biliſ, pituita &c.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXI. Art. 27. (*ex reſtitantibuſ ſordibuſ in colo.*)

Stypsis.

Lentilius, Jatromnem. p. 412.

Caus-

Caussae.

Ulcus intestinale.

Forestus, L. XXII. Obs. 43. (*recti.*)

Venus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 16.

Vermes.

Vogel, Praenot. Goetting. Pensum. II.

Therapia.

Dioscorides, L. II. c. 58.

Plinius, L. XXVIII. c. 14.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 434.

Scribonius Largus. c. 97.

Clysmata.

Hunter, Observations on the Diseases of the army in Jamaica. (*mucilaginosa, opiata.*)

May, vermischte Schriften. (*aqua calcis cum lacte, oleo & aqua Goulardi.*)

Reid, Diseases of the Army &c. (*ex amylo & opio.*)

Wendt, Nachrichten von dem klin. Institut zu Erlangen. (*ex mucilagine feminis cydoniorum.*)

Evacuantia.

Hillary. p. 256.

Hippocrates, περι παθων. p. 523. l. 19.

Horstius, Opp. III. p. 70.

Mursinna. Beobachtungen über die Ruhr &c. p. 29. (*augeri tonicis & amaris.*)

Zimmermann, von der Ruhr unter dem Volke. p. 102.

Hirudines.

Büchner, Miscell. 1728. p. 1035.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 367.

Ipecacoanha.

Piso, de Medicina Brasiliensium. L. II.

Mastichis oleum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 59.

Therapia.

Purgantia.

Horstius, Opp. III. p. 70. (*an?*)

Suffitus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 24. (*ex conis abietis.*)

Forestus, L. XXII. Obs. 39.

Syrupus domesticus.

Baricellus, Hortulus genial. p. 45.

TENTIGO. Cfr. PRIAPISMUS. ERECTIO.

Friderici, Diss. de tentigine. Jen. 1671.

TEREDO IN CORPORE HUMANO.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 64.
Dec. II. Ann. X. App. p. 33.
Dec. III. Ann. IV. Obs. 23. 46.

TERMINTHUS.

Forestus, Observ. Chir. L. I. Obs. 10.

Oribasius, Synops. L. VII. c. 36.

Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 9. n. 20.

TERMITES.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 255. (*cum urina.*)

TERRA.

Hemerle, Diss. de fecessione terrae a communi humorum massa. Argent. 1766.

TERROR. EFFECTUS ETC.
Cfr. MORBI INDE EXORTI, ET PER EUM SANATI.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 232.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 41.

Terror. Effectus &c.

Boccone, curioſe Anmerkungen &c. n. 23.
Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 42.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 83. 217.
Ann. IV & V. Obs. 21. 22. 147. (*foetui letaliſ.*)
Dec. II. Ann. III. Obs. 93. (*ſalubriſ.*)
Ann. IV. Obs. 27. 29. 92. (*ſalutariſ.*)
Ann. VI. App. p. 71.
Ann. IX. Obs. 190.
Ann. X. Obs. 81.
Dec. III. Ann. III. Obs. 29. (*letaliſ.*)
Ann. VII & VIII. Obs. 187.
Ann. IX & X. Obs. 7. 57. (*medela morborum.*) Obs. 67. 213.
Cent. VII. Obs. 79. (*morſ ex citatione in vallem Joſaphat.*)
Cent. X. Obs. 33.
Gabelchover, Cent. III. cur. 60. V. cur. 67. 68. 70. 75.
Lassenius, Fruchtbringende Gespräch-Spiele. p. 160.
Lehmann, Historiſcher Schauplaz &c. p. 834.
Lentilius, Miscell. III. p. 22.
Ludwig, Diſſertatio de terroris in corpus humanum vi. Lipſiae 1790.
Pansa, de vita proroganda. c. 42.
Paulizky in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 41.
Pechlin, L. III. Obs. 23. (*cauſſa morborum.*) Obs. 24. (*remedium morborum.*)
Salmuth, Observ. Cent. III. n. 56.
Spindler, Obs. 96.
Stocke, Diſs. de terrore, ejusque effectis in corpus humanum. Ultraj. 1733.
Wedel, Diſs. de terrore. Jen. 1697. (*morboſ ſananſ.*)

TESTICULUS.

Apostema.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 158.
Forestus, Observ. L. XXVII. n. 6. 7. 10.
Ludovici, Opp. p. 1095.
Marchettis, Observ. n. 58.
Morand, vermischte Schriften. II. (*vaſa ſpermatica ex eo extracta.*)
Oribasius, Synops. L. IX. c. 38.
Rhazes, Continentis. L. XI. (*emetico ſanatum.*)

Calculus. Cfr. Calculus.

Graaf, de viror. organ. p. 17. (*in iis.*)

Carcinoma.

Horn in Schmuker verm. Schr. I B. p. 254. (*operatione ſublatus.*)
Wierus, Observat. L. VI. n. 7.

Cartilagineus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 156.
Schurig, Spermatologia. p. 53.

Coalitus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 110.
Schurig, Spermatol. p. 61.

Contusio.

Nov. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 22.
Charnaux in Journal de Medecine. T. XLV.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 235.
Dec. III. Ann. III. Obs. 20.
Forestus, L. XXVII. Obs. 1.

Defectus unius, vel utriusque. (ſaepius erant crypsorchides.)

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II p. 92.
Bartholinus, Anatom. reform. L. I. c. 22.

Defectus unius, vel utriusque.

Blegny Zodiacus, Ann. III. p. 6.
Bonet, Medic. Septentrion. p. 857.
Borellus, Observ. Cent. II. n. 60.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 10.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 236.
Ann. IV & V. Obs. 13.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 20.
Cent. I & II. Obs. 191.
de Graaf, de viror. organis. p. 6.
Leal Lealis, de partibus ſemen confic. p. 11.
Rhodiginus, Lect. antiqu. L. IV. c. 7.
Schenck, Observ. L. IV. n. 28.

Dislocatio. Situs alienus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 36. (*in abdomine.*)
Bass, Dec. III. Obs. 8. (*in inguine.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 32.
Dec. II. Ann. II. Obs. 14. (*in inguine.*)
Dec. III. Ann. III. Obs. 107. (*in abdomine.*)
Ann. IV. Obs. 104. (*reconditi.*)
Rheinländer, Diss. de ſitu testiculorum alieno. Argent. 1782.
Schenck, Observat. L. IV. n. 77. (*herniam mentiens.*)

Dolor.

Althof, practische Bemerkungen &c. (*opium.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXX. Obs. 3. (*ex contusione.*) Obs. 4. (*ex ſemine.*)
Forestus, L. VII. Obs. 12. XXVII. Obs. 1.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLIII. Art. 43.

Excrescentia.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1765. p. 68.

Excisio.

Hamilton in Med. Comm. von Edinb. I B. p. 479.
Petit, Memoires de Chirurgie. T. IV.

Fistula.

Ingham in medical Museum. T. II.

Gangraena.

Cavallini, Collezione di casi chirurgici. T. I. p. 128.

Hydatides. v. Hydatis.

Inflammatio.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 21.

Alliet in Neuen Wahrnehmungen. n. 15. (*ex percuſſione ventriculi.*)

Arantius, de tumoribus. c. 52. 53.

Crato, Consil. ſingul. n. 210.

Dioscorides, L. I. c. 142. 143.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 3.

Forestus, L. XXVII. Obs. 1. 4.

Franzosen-Doctor. c. 5.

Gaultier in Recueil Periodique. II. p. 358. (*ex ſtrangulatione per annulum ferreum.*)

Grüling, Cent. VI. Obs. 62.

Home, medical Facts and Experiments. Lond. 1759. 8.

Kramer, Med. Castrens. II. p. 112.

Riverius, Observ. Cent. II. n. 39. III. n. 1.

——— Observat. communic. p. 359.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. I. L. III. n. 26.

Therapia.

Riverius, Oberv. Cent. II. n. 39. III. n. 1.

Emetica.

Hunter, on venereal Diseases. (*in ſyphilitica.*)

Frigus.

Wilmer, Cases &c. (*frigida cataplasmata.*)

Suspensorium.

Hunter, on venereal diseases &c. (*eſſe consenſualem.*)

Magnus. Cfr. Tumor.

Act. Haſn. Vol. IV. Obs. 79.

Magnus. *Cfr. Tumor.*

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 272.
Cent. I & II. Obs. 166.

Langius, Prax. c. 23.

Plater, Observ. L. I. p. 6.

Riverius, Observ. commun. a Pachequo. n. 44.

Schenck, Observ. L. IV. n. 26.

Zacchias, Quaest. med. leg. L. IX. Tit. 7. Quaest. 6.

Morbi.

Arnaud, Memoires de Chirurgie. I. p. 115.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II. (*consensus cum pectore.*)

Verduc, Pathol. de Chirurgie. II. c. 40.

Warner, (*Jos.*) an account of the testicles — and the diseases, to wich they are liable. Lond. 1774. A. D. B. XXVIII. p. 180. Richter chir. Bibl. III. p. 253. Weiz N. Auszüge. V B. p. 168. Ed. Germ.

Numerus praeternaturalis.

Arnaud, Memoires de Chirurgie. I. n. 3.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 36.

——— Anat. renov. p. 208.

Blasius, Observat. n. 20.

Blegny Zodiac. Ann. II. p. 38.

Borellus, Cent. II. Obs. 60.

Caelius Rhodiginus, Lect. Antiqu. L. XVII. c. 12. XXIV. c. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 236. (*tres.*)
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 114. Schol.
Dec. III. Ann. III. App. p. 83.
Ann. V & VI. Obs. 89. (*quinque.*)
Ann. VII & VII. Obs. 211. (*tres.*)

Fernelius, Pathol. L. I. c. 8. (*haereditarius*)

Forestus, L. XXVII. Obs. 15. Schol.

de Graaf, de organis viror. &c. p. 8.

Hollerius, de morbis internis. Schol. ad L. I. c. 59.

Numerus praeternaturalis.

Leal Lealis. p. 11.

Montuus, Anasceve morb. p. 513.

Rolſinck, de part. generationi inserv. 36.

Schenck, Histor. monstrorum. p. 43.

——— Observ. L. IV. n. 29.

Schurig, Spermatologia. p. 69.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 296.

Obstructio.

Lentin, II. Obs. 24. (*ſenibus familiaris.*)

Ossificatio.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 115. (*oſſicula in eo.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 30.

ten Haaf, Verhandel. van Roterdam. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 523.

Histoire de l'Academie Roiale des Sciences. 1699. p. 275.

Morand, vermischte chirurgische Schriften. II B. (*ex parte.*)

Schurig, Spermatologia. p. 53.

Phthisis.

Crato, Consil. VII. p. 58.

Hamilton in Lond. med. Journal. XI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 48. 49. (*ex metaſtaſi parotidis.*)

Hunter, on venereal Diseases &c. (*ſyphilitica.*)

Pruritus.

Montanus, Consil. n. 300. 305.

Retractio.

Meibom, Diss. de calculo renum. Helmst. 1679. §. 17.

Salmuth, Cent. I. Obs. 19. 91. III. Obs. 63.

Rhevmatismus.

Alix, Observ. Fasc. II. p. 86.

Sphacelus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 38. (*ex concubitu cum menstruata.*)

Sup-

Suppuratio. Cfr. Apostema.

Petit in Memoires de l'Academie de Chirurgie. IV. p. 323.

Tumores, Scirrhi, Infarctus.

Act. Erud. Lips. 1714. p. 421.
Alberti, Jurispr. med. IV. p. 688.
Alexius, Consil. n. 16.
Alliet in Journal de Medecine. T. XVIII.
Ammann, Irenicum &c. p. 132.
Bass, Dec. IV. Obs. 6. (*ſcirrhus inveteratus.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXX. Obs. 2. (*cum ulcere in perinaeo.*)
Borellus, Observ. Cent. II. n. 42.
Brunel, Progrés de la Medecine 1697. (*oſſeis concrementis interſperſus.*)
Cheston, Observations. n. 9. & Anhang. n. 10.
Civadier in Journal de Medecine. T. VI.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. 1745. n. 2.
Delonnes, Traité de l'hydrocele &c. Paris 1785.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 158. (*periodicus.*)
Dec. II. Ann. VI. App. p. 38.
Ann. VII. Obs. 243.
Ann. X. Obs. 156.
Dec. III. Ann. I. Obs. 122. (*enormis.*)
Ann. III. Obs. 20.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 48.
Faventinus, de morbis puerorum. c. 46.
Forestus, L. XXVII. Obs. 2. 5. 7.
Gabelchover, Cent. II. p. 95.
Graaf, de viror. organ. p. 17.
Guarinonius, Consil. n. 359. 360.
Jaeger, chirurgische Cautelen. III B.
Julien in Journal de Medecine. T. XIII.
Laugier in Journal de Medecine. T. XXX.
Massaria, Consil. n. 19.
Mercurialis, Consil. I. n. 4.

Tumores, Scirrhi, Infarctus.

Montagnana, Consil. n. 201.

Morand, vermischte Schriften. II B.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLII. Art. 42. (*membranae craſſeſcentes.*)

Plater, Observ. L. III. p. 698.

Pott, vom Wasserbruche. p. 290.

Ruland, Cent. IV. cur. 59. V. cur. 97. 98. IX. cur. 75.

Solenander, Consil. IV. n. 15.

Timaeus, Cas. p. 270.

——— Epist. p. 705.

Tulpius, Oberv. L. IV. c. 31.

Victorius, Consult. n. 62.

Walter, Observat. anatom. p. 53. (*induratus in concrementum lapideum magnitudine capitis humani.*)

Wedel, Diss. de tumoribus testium. Jen. 1706.

White, Cases &c.

Caussae.

Acus in eo.

Saviard, Observations chirurgiques &c.

Concubitus cum menstruata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 38.

Concubitus incompletus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 272.

Febris ſuppressa.

Büchner, Miscell. 1727. p. 169.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p 46.

Ischuria.

Drawiz, de ſcorbuto. p. 367.

Phallorrhoea (Cohibitio.)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 62.

Richter, chir. Bibl. IV B. p. 194.

Tumor.

Cauſsae.

Phallorrhoea. (Cohibitio.)

Short, Diss. de testium tumore gonorrhoeae ſuperveniente. Edinb. 1788.

Wilmer, Cases &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 697.

Scrophulosa constitutio.

Cheston, Untersuchungen. Anhang. n. 10.

Sympathia.

Nisbet, von der venerischen Krankheit. p. 83.

Schwediauer, von der venerischen Krankheit. p. 90.

Werner, Epistola gratulat. Observata quaedam in morbis. Lips. 1776. Weiz N. Auszüge. VIII B. p. 94. (*ex vermibus inteſtinalibus.*)

Syphilis.

Juch, Diss. de testiculo venereo. Erf. 1749.

Schwediauer, von der venerischen Krankheit. p. 90.

Stoll, Praelect. p. 123.

Wedel, Diss. de tumore testium venereo. Jen. 1735.

Therapia.

Budaeus in Schmuker verm. Schr. I B. p. 332. (*ſanatus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 272. (*empl. de cicuta, mercurio, & oleo tart. foet. ſanatus.*)

Fränckische Samml. II B. p. 390.

Plinius, L. XXX. c. 5.

Schmalz, ſeltene Fälle. p. 115.

Acetum lithargyrii.

Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*cataplaſma ex eo.*)

Aconitum.

Offterdinger, Anleitung für das Landvolk &c.

Allisio.

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 41.

Tumor.

Therapia.

Calor.

Allgem. Deutsche Bibl. B. CIV. p. 21.

Cineres.

Wetter in Nov. Act. Helvet. I. p. 203. (*topice applicati.*)

Conium.

Baylies, Pract. Essays. v. Aus. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 122.

Hartmann, Diss. Observata quaedam ad cicutae — usum pertinentes. Helmst. 1763.

Rahn in Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. II B. p. 451.

Sibbern. v. Tode Bibl. V B. 1. p. 147.

Discutientia.

Balthazaar, chirurgische Wahrnehmungen &c.

Electricitas.

Hounsfield in Lond. med. Journal. 1786. Gött. Anz. 1788. p. 1068.

Emetica.

Althof, practische Bemerkungen &c.

Girtanner, venerische Krankheiten &c.

Hahnemann, von venerischen Krankheiten &c.

Exstirpatio. Castratio.

Charnaux in Journal de Medecine. T. XLV. p. 74.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 56.

Kaltschmied, Pr. de testiculo trium cum dimidia librarum feliciter exstirpato. Jen. 1762.

White, Cases in Surgery with remarks &c.

Febris ſanans.

Frize, Annalen des klinischen Instituts. I Heft.

Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. II. p. 200. (*reſolutus per typhum letalem.*)

Tumor.

Therapia.

Fonticulus.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. II B.

Frigus.

Girtanner, venerische Krankheiten &c. (*epithemata.*)

Wilmer, Cases and Remarks &c.

Gummi ammoniacum.

Plater, Observ. L. III. p. 698.

Rhazes, Continentis. L. I.

Hirudines.

Murray, Diss. de curatione luis vener. v. Med. pr. Bibl. III B. p. 102.

Lacerta.

Roemer, über den Nuzen der Eidechsen in Krebsschäden &c. Leiz. 1788.

Linimentum volatile.

Girtanner, von venerischen Krankheiten &c.

Mercurius.

Desault, ſur les maladies veneriennes. p. 239. (*unguentum.*)

Haenel in Commerc. Nor. 1741. p. 14.

Ononis.

Meyer in Richter chir. Bibl. VII B. p. 599. (*decoctum.*)

Opium.

Althof, practische Bemerkungen &c. (*praemiſſis emeticis, externe & interne.*)

Fothergill in medical Observations and Inquiries. V. (*in cataplaſmate.*)

Nisbet, von der venerischen Krankheit. p. 89.

Schwediauer, von der venerischen Krankheit. p. 90.

Phallorrhoeae restitutio, inoculatio.

Girtanner, über die venerischen Krankheiten &c.

Richter, chirurgische Bibl. IV B. p. 194.

Tumor.

Therapia.

Phallorrhocae restitutio, inoculatio.
Tode, Bibl. III. 3. p. 205. (*nova infectio.*)
Zimmermann in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 508. (*inoculatio.*)

Pulsatilla nigra.
Stoerk, von der ſchwarzen Küchenschelle. p. 54. 55.

Solanum dulcamara.
Carrere. p. 65.

Spiritus Mindereri.
Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 127. (*externe.*)

Sponte ſanatus.
Histoire de l'Academie des Sciences 1703. p. 49.

Stercorea.
Paulini, Drekapothek. I. p. 243. II. p. 158.
Rulandus, Pharmacopoea nova. theca 6. (*ovillum.*)

Sulphur.
Ruland, Cur. Empir. Cent. V. c. 92. 98. (*balſamum ſulphuris calens inunctum.*) Cent. IX. cur. 75.

Vaporationes.
Hunter, on venereal Diseases. (*camphoratae.*)

Venaesectio.
Nisbet, von der venerischen Krankheit. p. 89.

Venus.
Gerbezius, Chronolog. med. pr. A. I. §. 96.

Tunica vaginalis absumta.
Gros in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 325.

Varicosus.
Schurig, Spermatologia. p. 71.

Vulnera.
Glandorp, Specul. chir. Obs. 37.
Sebiz, Examen vulner. dissimilar. III. § 159.
Timaeus, L. III. c. 46.

TESTUDO. v. NATTA.

TETANUS. Cfr. TRISMUS.

Abhandlungen, (*merkwürdige*) von London. I. n. 3.

Aëtius, Tetrab. II. S. II. c. 39. Tetrab. III. S. I. c. 44. ſeq.

Bajon, Memoires &c. T. I. p. 149.

Barrere, Nouvelle relation de la France equinoxiale.

Baumer, Diss. de tetano. Giess. 1776.

Bilfinger, (*Chriſt. Lud.*) de tetano Liber ſingularis. Lindaviae 1763. Comm. Lips. XII. p. 259.

Bilger, Diss. de tetano. Argentor. 1708.

Bisset, medical Essays. p. 96. (*ſymptomaticus.*)

Bontius, de Medicina Indorum. cap. 2. Obs. p. 247.

Chalmers Nachrichten &c. über die Witterung und Krankh. in Sudcarolina.

——— in medic. Bemerkungen und Untersuchungen einer Gesellschaft in London. I B. n. 12.

Chamber, Gazette Salutaire. 1763. n. 14.

Clerke, Diss. de tatano. Edinb. 1791.

Coruuti, Ergo tetanus intra quatuor dies letalis. Paris 1600.

Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 157. (*& triſmus.*)

Dufau in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 326.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 72. (*periodicus.*)

Fermin, Traité des maladies. p. 90.

Forestus, L. X. Obs. 111.

Grainger, on the more commun epidem. West-Indien Diseases. p. 15.

Guindant in Journal de Medecine. T. XXV. p. 509.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 3. 4. (*anatome.*)

Hannover. Magazin. 1775. p. 145. 1776. p. 577.

Hillary. p. 259.

Hippocrates, περι νȣσων. III. p. 491. l. 4. (*maxillae ut ligna configuntur.*)

——— περι των ἐντος παθων. p. 561. l. 25.

Tetanus. Cfr. Triſmus.

Hoechſtetter, Dec. V. c. 5. (*plurimum ſeptimanarum ſine noxa.*)

Journal de Medecine. T. XX. p. 335.

Keyſer, Diſs. de rariſſimo, nec non graviſſimo humani corporis affectu, tetano. Altdorf. 1668.

Krüger, Diſs. de opiſthotono, emproſthono, & tetano. Helmſt. 1754.

Latour in Journal de Medecine. T. XLVIII. p. 213.

Lentilius, Eteodrom. p. 299.

Medici Galli in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411.

Mezler in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411.

Monro, Praelect. Med. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. V B. p. 219.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epiſt. X. Art. 2.

Mücke, Diſs. Hiſtoria tetani nuper obſervati. Jen. 1770.

Munro, Diſs. de tetano. Edinb. 1783.

Nottbek, Diſs. de tetano recens natorum. Goett. 1794. Gött. Anz. 1794. p. 2085.

Oribaſius, Synopſis. L. VIII. c. 17. (*diſtentio.*)

Pouppée des Portes, Hiſtoire des maladies de Saint Dominque. T. I. p. 157.

Projet d'inſtruction ſur une maladie convulſive, frequente dans les Colonies de l'Amerique &c. Paris 1786.

Pujol in Journal de Medecine. T. XXVI. p. 223. (*& triſmus.*)

Reiſinger, Diſs. Obſervat. med. & chir. Goett. 1789.

Ruſh, Transact. of the Amer. Soc. II. n. 28. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI. B. p. 703.

—— medical Inquiries and Obſervations &c.

Salius Diverſus, de febre peſtil. p. 399.

Samml. medic. Wahrnehm. I B. p. 267.

Stadtmann, Diſs. de tetano. Argent. 1785.

Starke, (*J. Chr.*) de tetano, ejusque ſpeciebus praecipuis &c. Jen. 1778.

——— Commentatio theoretico-practica de tetano ejusque ſpeciebus. Jen. 1781. A. D. B. XLV. p. 452. Anh. XXV-XXXVI. p. 549.

Stoerck, Annus med. I. p. 66. II. p. 67. (*in peripnevmonico.*)

van Swieten, Comment. ad §. 712.

Teta-

Tetanus. Cfr. Triſmus.

van Swieten, Comment. ad § 712.
Taranget in Journal de Medecine. 1791. Juin. n. 2.
Trnka de Krzowiz, de tetano. Vindob. 1777.
Velſchius, Curationes Exot. (*graſſans in milite Caeſareo.*)
Weber, Obſerv. med. Faſc. II. n. 10.
Wepfer, Obſerv. de affect. cap. n. 117.
Whytt, ſämtliche Schriften. p. 410.
Wilſon, Diſs. de tetano. Edinb. 1788.

Singularia.

Frequentia.

Biſset, medical Eſsays and Obſerv. n. 8. (*in calidis regionibus.*)
Bontius, Med. Indor. c. 2. (*in terris calidis.*)
Chalmers Nachrichten. (*in calidis.*)
Lind, Verſuch über Krankheiten, denen Europaeer in heiſſen Climaten unterworfen ſind. p. 243.
Plenk, Samml. von Beobachtungen. II Th. n. 6. (*in Carolina, maritimis.*)

Cauſsae.

Adſtringentia.

Bajon in Journal de Medecine. T. XXX. p. 499.

Aër.

Bajon, Memoires &c. I. (*maritimus.*)
Cleghorn, Krankheiten von Minorca. Einleitung.
Theden, N. Bemerkungen und Erfahrungen. I. n. 24. (*corruptus in noſocomiis.*)

Ambuſtio.

Bajon in Journal de Medecine. T. XXX. p. 505.

Anguilla comeſta.

Bartholinus, Hiſt. anatom. Cent. III. Hiſt. 24.

Balneum fervidius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 238.

Cauſſae.

Capitis vitia.

Durſeau in Journal de Medecine. T. XXVIII. p. 28. (*purulentia.*)

Caries.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 98. (*vertebrarum colli.*)

Datura ſtramonium.

Kaaw Boerhaave, Impetum faciens. p. 282. ſeq.

Debilitas.

Rush in Lond. med. Journal. 1786. P. IV.

Dolor.

Harder, Apiarium. Obs. 39. (*particularis.*)

Febris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 127.
Hunter, Observations on the Diseases of the army in Jamaica &c.
Klaunig, Nosocom. charitatis. p. 25.
Medicus, Samml. von Beobachtungen &c. I. p. 24. ſeq. II. p. 372.
Stoerck, Ann. med. II. p. 98.

Funiculus umbilicalis.

Rahn, Archiv. III B. (*male ligatus.*)

Gangraena.

Hoechstetter, Dec. V. c. 4. (*digitorum pedis.*)

Gastrica vitia.

Bisset, medical Essays. (*ſubeſſe gastritidem.*)
Bresl. Samml. 1722. p. 380.
Chalmers in medic. Bemerkungen und Untersuchungen. I. n. 12. (*meconium.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 86. (*vermes in ventriculo.*)
de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 7.
Hillary. p. 262. (*meconium.*)
Michaëlis, med. pract. Biblioth. I B. II St. Anh. (*bilioſus ex laeſione etiam levi.*)

Caussae.

Gastrica vitia.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 529. (*etiam à laesionibus externis illa excitari.*)

Rush in Memoirs of the medical Society of London. Vol. I. (*meconium.*)

Insolatio.

Wright in medical Observations and Inquiries. VI.

Ira.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 49.

Laesiones, Vulnerationes.

Abhandlungen, (*merkwürdige*) von London. I. n. 3.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 6. (*clavus pedi infixus.*) Vol. V. Obs. 40. (*ſestuca pollici pedis infixa; laesio dorsi.*)

Bajon in Journal de Med. T. XXX. p. 408. ſeq. (*umbilici vulnus.*)

Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 48. (*venaesectio infausta.*)

Bilfinger, de tetano. p. 89.

Binninger, Observ. Cent. IV. n. 75. (*vulnus colli.*)

Bisset, medical Essays and Observations. n. 8.

Boerhaave, Praelect. de morbis nervorum. T. I. p. 70. (*ex amputatione mammae.*)

Bontius, de Medicina Indorum. c. 2.

Bresl. Samml. 1718. II. p. 1896. (*ſestuca lignea pedi impressa.*) 1722. II. p. 689.

Callisen in Diss. de vulneribus arteriarum in genere. Havn. 1786. (*post operationem anevrysmatis brachii.*)

Carter in Arzneyk. Abhandl. von London. II. n. 4. (*vulnus pedis.*)

Chalmers, on the weather and Diseases of South-Carolina. p. 23. (*laesi tendines pedis.*)

Chavasse in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 84. (*fractura tibiae.*)

Conyngham in Mem. of the med. Soc. of Lond. II. n. 11. (*ſestuca pedi infixa.*)

Caussae.

Laesiones, Vulnerationes.

Dazille, Observations ſur les maladies des climats chauds &c. (*frequens post operationes in calidis regionibus.*)

Delaroche in Journal de Medecine. T. XL. p. 213. (*ex venaesectione.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 159. (*digiti.*)

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 94. (*opisthotonus post abscissum digitum.*) V. Obs. 9. (*vulnus capitis.*)

Farr in medic. Bemerkungen und Untersuchungen &c. IV B. n. 7. (*levissimum vulnus digiti indicis.*)

Forestus, L. X. Obs. 118. (*punctura nervi per venaesectionem.*)

——— Observ. chir. L. VI. n. 50.

Gazette de Santé de Bouillon. 1782. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 270.

de Haen, Rat. Med. P. VI. c. 4. § 9. (*ex tibia affectá.*)

Henckel, N. Anmerkungen. II. (*vulnus brachii.*)

Hillary. p. 261.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 561. l. 25.

——— επιδημ. L. V. n. 74. 75. 76. (*luxatio pollicis.*) L. VII. n. 44. 45.

Hoechstetter, Dec. V. c. 6. (*ex fracta tibia letalis.*)

Huck in medic. Beobacht. und Untersuch. III B. n. 31.

Jaeger, chirurgische Cautelen. II B. (*accedente ira post operationem chirurgicam.*)

Lind, Versuch über Krankheiten in heissen Climaten. p. 243.

Lupin, Historiae morborum difficiliorum &c. p. 49. (*ictus dorsi, collique.*)

Monro in N. Versuchen und Bemerkungen von Edinb. III B. n. 31.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LIV. Art. 49. (*pedis contusio.*)

Moseley, Abhandl. von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln &c.

Mücke, Diss. Historia tetani nuper observati &c. Jen. 1770. Weiz Auszüge. VI B. p. 22. (*genu laesum.*)

Cauſſae.

Laeſiones, Vulnerationes.

Pachequus in Obſerv. Riverio commun. n. 22.

Panarolus, Obſerv. med. Pentecoſt. II. Obs. 15.

Paraeus, L. XI. c. 25.

Plenk in Abh. der Joseph. Academie. I B. p. 67. (*vi ſpasmi molares inflexi, pars maxillae ſecedens.*)

—— Sammlung von Beobachtungen. II. n. 6. p. 156. ſeq.

Reiſinger, Diſs. Obſervat. medic. & chir. cont. Goett. 1789. (*ex laeſis pedibus, ſub ipſa ſanatione vulneris.*)

Riedlin, Lin. med. 1695. p. 80. (*vulnus ſclopetarium.*)

Rush in Memoirs of the medical Society of London. I.

Schenck, Obſerv. L. I. n. 250. (*ex venaeſectione laeſo nervo.*)

Schmuker, Wahrnehmungen. II. n. 6. (*poſt operationes ſcirrhi mammae, aliasque laeſiones.*)

Shouſt in Mem. of the med. Soc. of London. II.

Wright in medical Obſervations and Inquiries. VI. (*vulneratio faciei, pedis.*)

Meniſcheſis.

Bierling, Medicus. p. 737.

Boennecken, Fränck. Samml. VI B. p. 21.

Edinburg. Verſuche und Bemerkungen. V B. n. 43.

Pathema.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 198.

Bilfinger, de tetano. Sect. I. § 3. (*aerumnae.*)

Guindant in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 450.

Marx, beſtätigte Kräfte der Eicheln. p. 13.

Ramel in Journal de Medecine. T. LXXV.

Tailliere in Journal de Medecine. T. XXI. p. 41.

Podagra retrograda.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 7.

Pſyxis. Refrigerium.

Bajon, Memoires &c. paſſim.

Caussae.

Psyxis. Refrigerium.

Bontius, Observ. ſel. n. 1.

Chalmers in medical Observations and Inquiries. I. n. 12.

Conyngham in Memoirs of the med. Soc. of London. II. n. 11.

D'ambon in Journal de Medecine. T. XII. p. 241.

Gloster in med. Comment. von Edinb. I B. n. 9.

Hillary. p. 262.

Hofer in Act. Helvet. Vol. I. p. 69.

Huck in medic. Bemerk. und Unters. III B. n. 31.

Journal de Medecine. T. XLII. p. 114.

Lazerme, de morbis capitis. p. 225.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. X. n. 3.

Ramel in Journal de Medecine. T. LXXV.

Rush in Memoirs of the medical Society of London. Vol. I.

Sauvages, Nosolog. Tetanus.

Schmucker, Wahrnehm. II. n. 6.

Weber, Observ. med. Fasc. II. n. 10.

Wright in medical Observations and Inquiries. VI. n. 13.

Terror.

Bierling, Medicus. p. 735. 736.

Ulcus.

Connell in Journal de Medecine. T. XX. p. 335.

Vermes.

Boennecken in Fränkischen Samml. IV B. p. 62. (*pilosus ex ventriculo.*)

Commerc. Liter. Nor. T. I. p. 385. XV. p. 124.

Hautesierk, Recueil. I. p. 52.

Heister, Wahrnehmungen. I B. p. 172.

Sauvages, Nosolog. method. T. II. tit. Tetanus.

Schenck, Observ. L. III. n. 204. ex Trincavellio.

Vitriolum album.

ab Heer, Observ. rar. n. 26.

Therapia.

Baldinger, Neues Magazin. XII B. p. 518.

Schenck, Observ. L. I. n. 248.

Trnka de Krzowiz de tetano. p. 283.

Amputatio.

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. (*nil juvare.*)

Monro in N. Vers. von Edinb. III B. n. 31.

Plenk in Abhandl. der Josephinischen Academie der Chirurgie. I. p. 76.

—— Samml. von Beobachtungen. II. n. 6.

Silvester in medical Observations and Inquiries. I. n. 1.

Arnica.

Collin, Observ. circa morbos acutos & chronicos. P. III. cas. 1. IV. c. 4. cas. 3. 6.

Arteriotomia.

Vogel, Diss. de febrium interm. metastasibus. Goett. 1775. App. p. 2.

Asa foetida.

Carter in Arzneyk. Abhandl. von London. II. (*cum opium, & moschuſ non juvarent.*)

Calidorum applicatio.

du Boneix in Journal de Medecine. T. XLII. p. 215. (*balnea.*)

Cellier in Journal de Medecine. T. XXVIII. p. 24. (*infanti balnea.*)

Chalmer in medic. Bemerk. und Unters. I. n. 12. (*balnea.*)

Collin, de morbis acutis & chron. P. IV. c. 4. cas. 6. (*fomenta.*)

Hazon in Journal de Medecine. T. XIV.

Hillary. p. 277. (*balnea nocere potiuſ.*)

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 561. l. 33. ſeq. (*fomentationeſ, calida urgere, ſudorem vehementem ſtragulis ciere; ſi deglutire nequeat, per nareſ infundere.*) l. 42.

Medici Galli in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411.

Picqué in Journal de Medecine. T. XLII. p. 114.

Therapia.

Calidorum applicatio.

Ruland, Curat. Empir. Cent. IV. n. 84. (*oleoſa.*) VIII. n. 88.

de St. Heran d'Ambon in Journal de Medecine. T. XII. p. 241. (*balnea.*)

Castoreum.

Benedictus. v. Schenck Observ. L. I. n. 237.

Forestus, L. X. Obs. 113. Schol.

Schulze, Diss. Corporis humani momentaneae alterationes &c. Hal. 1741. § 36.

Cinchona. Cfr. Roborantia.

Bisset, medical Essays &c.

Moseley, Abhandl. von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln &c. (*avertere tetanos poſt operationes.*)

Plenk in Abhandl. der Josephinischen Academie. I B. p. 76. 77.

Shoust in Mem. of the med. Soc. of Lond. II. (*ſanatus calomele, china, vino Maderenſi, opio, & balneis frigidis.*)

Stoerck, Ann. Med. II. p. 166. (*in periodico.*)

Diaphoretica. Sudorifera.

Bajon, Memoirs. I. (*ſudores critici.*)

Blane, Beobacht. über die Krankheiten der Seeleute &c.

Gazette de Santé de Bouillon. 1787. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 270.

Hoechstetter, Observ. Dec. V. cas. 5.

Piso, de Medic. Brasil. L. II.

Ramel in Journal de Medecine. T. LXXV.

Electricitas.

Watson in Philos. Transact. Vol. LIII. v. Leske Auserl. Abhandl. V B. p. 226.

Emollientia.

Henkel, N. Anmerkungen. II. (*ex vulnere brachii.*)

Febris ſanans.

Weber, (*Chriſtoph.*) Observ. med. Fasc. II.

The-

Therapia.

Fimus equinus.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 7.

Paraeus, L. XI. c. 25.

Stoerck, Ann. Med. I. p. 9.

Frictiones.

Piso, de Medic. Brasil. L. II.

Frigus.

Cochran in medic. Comment. von Edinb. III B. p. 195. (*balneum frigidum.*)

Fischer in Blumenbach Bibl. II. p. 158. (*balnea frigida, poſtea opium.*)

Guindant in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 450. (*balnea.*)

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 491. l. 31. (*infundere frigidam plurimam, dein tegere veſtibus puris, levibus, calidis.*)

Medici Galli in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411.

Moseley, Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*balnea, aſperſiones ſpinae frigidiſſimae.*)

Nardius, Noctes Geniales &c.

Rush in Memoirs of the med. Soc. of London. II. n. 10. (*balnea.*)

—— in Transactions of Philadelphia. II. (*equis affuſa frigida copioſa.*)

Schenck, Observ. L. I. n. 246. (*aquae frigidae affuſio; ex Hippocrate, Avicenna, Jaſone.*)

Shoust in Memoirs of the med. Soc. of Lond. II.

Taillere in Journal de Medecine. T. XXXI. p. 41.

Valescus de Taranta, de morbis cerebri. L. I. c. 21. (*perfuſio.*)

Wright in med. Observ. and Inquiries. VI. n. 13. (*affuſio frigidae.*)

Funiculi umbilicalis cura.

Bajon, Memoirs. I. (*ſanguinis eductio ſollicita.*)

Hirudo.

Connell in Journal de Medecine. T. XX. p. 335. (*ad hypochondria.*)

Medicus, Briefe &c. (*pone aures in febrili.*)

Therapia.

Mercurius.

Aimar in Riverii Obſerv. commun. n. 10. (*unguentum.*)

du Boueix in Journal de Medecine. T. XLII. p. 215. (*inunctio mercurialis cum balneis tepidis ſanans.*)

Manget in medic. Comment. von Edinb. I. p. 355. (*inunctiones.*)

Monro in N. Edinb. Vers. III. n. 30. 31. (*unguentum.*)

Moseley, Abhandl. von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. &c. (*nocere.*)

Plenk in Abhandl. der Josephinischen Academie der Chirurgie. I. p. 76. 77.

Ramel in Journal de Medecine. T. LXXV.

de la Roche in Journal de Medecine. T. XL. p. 213. XLV. p. 45. (*inunctiones.*)

Rush in Memoirs of the Soc. of London. I. n. 3. (*inunctio colli.*)

—— in Transact. of the Society of Philadelphia. Vol. II. medic. Comment. von Edinb. Dec. II. B. I. p. 319.

Shoust in Memoirs of the med. Soc. of London. II.

Trnka de Krzowiz, de tetano. p. 371. (*mercurius gummoſus.*)

Moschus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 74. Vol. V. Obs. 40.

Ackermann, de trismo. p. 47.

Clephane in medic. Bemerkungen und Untersuchungen. I B. p. 46. (*inefficacia.*)

Farr in medic. Bemerkungen und Untersuchungen. IV B. p. 76. (*inefficacia.*)

Hillary. p. 274.

Olea expressa.

Heurnius, Comment. in Hippocr. S. II. Aph. 26. (*balneum oleosum.*)

Marino Raccolta &c. (*olivarum.*)

Oleum ambrae.

Rush in Transact. of Philadelphia. II. &c.

Oleum ſuccini.

Rush in Memoirs &c. n. 3. (*equis doſes magnae.*)

Therapia.

Opium.

Blane, Beobachtungen über die Kranhheiten der Seeleute &c.

Carler in Arzneyk. Abhandl. von London. II B. n. 4. (*nil jüvare.*)

Chalmer in medic. Bemerk. und Unters. I. n. 12. (*magnae doses.*)

Chavasse in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 84. (*magnae doses.*)

Clephane in medic. Observat. and Inquiries. I B. n. 7.

Delaroche in Journal de Medecine T. XL. p. 213. (*nil profuisse.*)

Fischer in Blumenbach Bibl. II B. p. 158. (*post balnea frigida.*)

Henckel, N. Anmerkungen. II. (*in tetano ex vulnere brachii.*)

Hillary. p. 274. (*magnae doses.*)

Lind, Essay on Diseases in hot Climates. p. 257. (*doses magnae.*)

Med. Comm. von Edinb. I B. p. 87. (*500 grana intra 17 dies.*)

Medici Galli in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411.

Mezler in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411. (*cautelae, periculum.*)

Moseley, Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*avertere tetanos post operationes.*)

Nardius, Noctes geniales &c.

Plenk, Beobacht. II Th. n. 6. (*doses magnae, etiam in clysmatibus.*)

—— Abhandl der Josephinischen Academie I B. p. 76. 77.

Ramel in Journal de Medecine. T. LXXV.

Rush in Transact. of the Society of Philadelphia. Vol. II. n. 10. (*insufficientia.*)

Shoust in Mem. of the med. Soc. of London. II.

Sibbern in Tode Bibl. II. 1. p. 166.

White in medical Observations and Inquiries. II. n. 34. (*intra 5 hebdomades grana 317.*)

Whytt, ſämtliche Schriften. p. 555.

Winslow in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 35. (*in tetano ex fractura ossium.*)

Phosphorus.

Boennecken in Fränck. Samml. VI. p. 21.

Therapia.

Pisselaeum.

Cullen. (*Barbadenſe.*)

Purgantia.

Bresl. Samml. 1722. II. p. 380.

Dodonaeus, Annot. ad Benivenium. c. 103.

Forestus, L. X. Obs. 111.

Moseley, Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*avertere tetanos post vulnerationes, cum cinchona.*)

Roborantia.

Rush in Memoirs of the med. Soc. of London. I. n. 3. (*vinum, cinchona.*) II. n. 10.

—— in Transact. of the Soc. of Philadelphia. II. Med. Comm. von Edinb. Dec. II. B. I. p. 309.

—— in Lond. med. Journal. 1786. P. IV.

Scarificatio.

Allgem. D. Bibl. VIII B. 1. p. 79. (*pone aures in febrili.*)

Septica.

Rush in Transact. of Philad. II. (*equis ad collum, & inuſtio.*)

Sinapi.

Hunter, Observations on the diseases of the army in Jamaica. (*in febrili.*)

Rush in Memoirs &c. Vol. I. n. 3.

Sternutatoria.

Hippocratet, περι των ἐνϑος παϑων. p. 491. l. 14.

Unguenta.

Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 103. (*capiti.*)

Forestus, L. X. Obs. 111. (*collo.*)

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 6.

Hippocrates, περι των ἐνϑος παϑων. p. 491. l. 16.

Ruland, Curat. Empir. Cent. III. n. 85. VIII. n. 88.

Thoner, Observ. L. II. p. 96.

Therapia.

Urina.

Forestus, L. X. Obs. 113. Schol.

Venaesectio.

Bierling, Thesaurus. Obs. 56.

Bisset, medical Essays &c.

Forestus, L. X. Obs. 116.

Gardane, Gazette de Santé. p. 74. (*repetita.*)

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 6. 7.

Hillary. p. 283. (*in pſyctico.*)

Molmy in Journal de Medecine. T. XL. p. 328.

Piso, de medic. Brasil. L. II.

Pujol in Journal de Medecine. T. XXVI. p. 225.

Vesicatoria.

Guindant in Journal de Medecine. T. XXV. p. 509. (*ad ſuras.*)

Klaunig, Nosocom. charit. Hist. 7.

Rush in Memoirs of the Soc. of London. I. n. 3. (*inter ſcapulas.*)

Vinum.

Hillary. p. 279.

Hippocrates, περι των ἐνδος παθων. p. 561.

Vulneris irritatio, inflammatio, tractatio.

Delaroche in Journal de Medecine. T. XL. p. 213. (*tendinis laeſi diſciſſio.*)

Plenck, Samml. von Beobacht. II. n. 6. (*mollis deligatio.*)

Rush in Memoirs of the med. Society of London. I. n. 3. (*oleum terebinthinae*, *inciſiones*; *ſal.*)

Schmuker, Beobachtungen. I. n. 31. (*musculi laeſi diſciſſio.*)

TEXTOR. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 605.

THEOLOGUS.

(Franz), der Arzt der Gottesgelehrten. Leipz. 1770. 8.

THEOPLEGIA PRO APOPLEXIA.

Ballonius, Opp. I. p. 2.

THERAPIA. GENERALIA AD EAM. ET IPSA GENERALIS.

Ackermann, medicinische Skizzen. II. n. 5. (*Veteres respexisse magis ad vires animae, abstinuisse magis a narcoticis.*)

Agosti, (*Leonh.*) de modo curandi infirmos. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 699.

Alberti, Diss. de cura palliativa. Erf. 1692.

——— de therapia morborum morali. Hal. 1714.

——— Diss. de cura per exspectationem. Hal. 1718.

——— Diss. de ſanatione fortuita. Hal. 1721.

——— Diss. de abstinentia a medicamentis & medicis morbos & mortem interdum avertente. Hal. 1722.

——— Diss. de ſanatione divitum difficili. Hal. 1731.

——— Diss. de curatione per contraria. Hal. 1732.

——— Diss. de curatione per ſimilia. Hal. 1734.

——— Diss. de induciis medicis, vom nüzlichen An - oder Stillstand der Arzneyen. Hal. 1736.

——— Diss. de hysterergia medica, von der Nachcur. Hal. 1736.

——— Diss. de quatuor novissimis medicis, von den vier lezten Hülfsmitteln. Hal. 1736.

——— Diss. Medicina artificiosa, plebi parum fructuosa. Halae 1740.

——— Diss. de apotherapia. Hal. 1740.

——— Diss. de Medicina moratoria. Hal. 1743.

——— Diss. de aegris medicinae abstemiis diaetetice curandis. Hal. 1744.

——— Diss. de officio medici circa animam in causa ſanitatis. Hal. 1745.

——— Diss. de cura assatoria. Hal. 1748.

Albinus, Diss. de atherapevsia morborum. Fr. 1694.

Allgem. Deutsche Bibl. VI. 1. p. 241. (*utilitas ſumma therapiae generalis.*) LXXII B. p. 125. (*therapiam generalem non ſufficere in morbis ſpecificis.*)

Therapia.

Alpinus Proſper, de Medic. Aegypt. p. 14. (*Medicina ad principia generalia exercita.*)

Baglivi, Specimen trium rel. librorum de fibra motrice & morboſa. (*ſine medicamentis.*)

——— de Prax. Med. L. II. cap. 10. 11. (*ſpecifica.*)

Bajer, Diſs. Jucundum in Praxi obſervandum. Altd. 1705.

——— Diſs. de pudore in curanda valetudine noxio. Altd. 1709.

Baldinger, Diſs. de regulis generalioribus a morborum curationibus ubique obſervandis. Goett. 1775.

——— Journal. V St. ſeq.

Barbeu du Bourg, gemeinnüzige Arzneykunde. Straſb. 1788. 8.

Baſtineller, Diſs. de Medico, ex voluntate aegri perperam curante. Vitemb. 1719.

Bayer, (*Thadd.*) Grundriſs der allgemeinen Hygieine und Therapevtik. Prag und Wien 1788. A. D. B. XCV. p. 142.

Bazin, Ergo omni tempore medicandum. Paris 1673.

Below, Diſs. de natura, arte, & remediis — in morborum cura neceſſariis. Upſal. 1695.

de Berger, Diſs. de filo medicinali. Witeb. 1702.

Bertot, Meth. generalis. Venet. 1556.

Birckholz, Diſs. Animi vires in morborum curatione non eſſe negligendas. Lipſ. 1788.

Blaſius, (*Gerard*) Medicina curatoria nova methodo conſcripta. Amſt. 1680.

Blondel, Ergo morbis extremis extrema remedia. Paris 1668.

Boehme, (*C. G.*) Umriſs der allgemeinen Heilungskunde. Berlin 1785. A. D. B. LXXII. p. 144. Comm. Lipſ. XXIX. p. 111.

Boetticher, Diſs. Methodus medendi generalis. Helmſt. 1715.

de Boiſſieu, Memoires ſur les methodes refraichiſſante & echauffante. Dijon 1772.

——— in Journal de Medecine. T. LVII. p. 193. 288.

Boltens, (*Joach. Fr.*) Gedanken von pſychologiſchen Curen. Halle 1751. 8. (*etiam ad animam reſpiciendum eſſe.*)

Therapia.

Brendel, Diſs. de eo, quod & quomodo plurimi morbi curentur novo morbo per artem introducto. Witteb. 1718.

Bright, Hygieine & Therapevtice. Fr. 1589. 8.

Bruno, Diſs. Methodus medendi cum ſubcontrarietate ex Hipp. S. II. Aph. 22. Altd. 1680.

Büchner, Diſs. de varia medendi methodo pro aetatum diverſitate. Hal. 1752.

——— Diſs. de prudenti medicamentorum mutatione. Hal. 1752.

de Büchner, Diſs. de cura palliativa. Erf. 1742.

Burggrav, Diſs. de methodo medendi pro climatum diverſitate varia inſtituenda. Lugd. Bat. 1724.

Camerarius, (*El. R.*) Diſs. Indicatio ſymptomatum. Tub. 1686.

Capivaccius, Opp. Sect. III.

Cardanus, Opuſc. ſenil. de rationali curandi ratione.

Carl, Medicus aul. II. (*tres fontes therapiae.*)

Carozzi, (*J.*) Anthropologia. Tom. I. Meſſanae 1704. 4. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 379.

Cevol de Carreto, Rationalis & methodica medendi methodus contra Pſevdomedicos. Tornaci 1680. 8.

Charſtadius, Diſs. de methodo medendi. Argent. 1627.

Cheruſci, (*Ignatius*) Methodus medendi, non auctoritatibus ſed rationibus & demonſtrationibus fundata. Hal. 1692. 8.

Chyne, (*G.*) The natural method of curing the diseaſes of the body and the Disorders of the mind depending on the body. Lond. 1752. 8.

Clemaſius, (*Gottfr. Dav.*) de Medicina aegrotorum. Turin 1681.

Cortes, (*Hieron.*) Summa medendi methodus. Venet. 1638. 4.

Coſchwiz, Diſs. Methodus medendi individualis generali contrarians. Hal. 1728.

Couſinot, Ergo temeraria deſperatis curatio. Paris 1619.

Crantz, Diſs. de curatione morborum Hippocratica, natura monſtrante viam. Vienn. 1750.

Crauſius, Pr. de methodo medendi coacta. Jen. 1712.

The-

Therapia.

the Cure of diseases in remote regions, preventing mortalities. Lond. 1598. 4.

Daniel, Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit. III. n. 8. 9. (*impedimenta ex parte aegri, medici.*)

——— Diss. de ſpecialissima medendi methodo omnis felicis curationis fundamento. Hal. 1742.

Dekkers, Oratio de Medicina & medendi methodo. Lugd. Bat. 1695.

Denecke, Diss. de temporis observatione in curandis morbis. Goettingae 1746.

Detharding, Diss. de mutationibus quibusdam in methodo medendi non approbandis. Rost. 1741.

Deusing, Diss. de methodo medendi. Groning. 1658.

Dinckel, Diss. de remedii artificiose inveniendi & invento recte utendi modo. Argent. 1622.

Douté, Non ergo diversae pro diversis regionibus medendi leges. Paris 1691.

Dulcken, (*Ad.*) de methodo medendi, — ejusdemque in ſuas partes distributione. Lugd. Bat. 1649.

Eberhard, (*Jo. Pet.*) Gedanken von der Würkung der Arzneymittel im menschlichen Leibe überhaupt. Halle 1750.

Enguehard, an Medicina ſit adjectio deficientium, detractio redundantium. Paris 1706.

Ettmüller, Opp. T. I.

Fabre, Essais. cap. 16. (*prudens empiria.*)

Fallopius, L. I. v. Opp.

Fernelius in Meth. Med. L. I - VII. (*cum formulari.*)

Flacht, Diss. de medendi methodo idiopathica & ſympathetica. Bas. 1622.

Fontanus, (*Jac.*) Methodus generalis cognoscendi & curandi morbos. Avenion 1601. 8.

de Fourcroy, l'art de connoître & d'employer les medicamens dans les maladies. Paris 1785. Comm. Lips. T. XXVII. p. 662.

Fürstenau, Exercitationes methodi medendi. Rintel. 1740.

Therapia.

Gaillard, Non ergo Neotericorum theoria Veterum medendi methodo repugnat. Paris 1699.

Galenus, Ars medicinalis. v. Opp. (*indicationes generaliſsimae.*)

Gavasetti, de indicationibus curativis. Venet. 1586.

Gebauer, Pr. de curatione nonnullorum morborum per causas. Erlang. 1744.

Gerhard, Triga Diſsert. physico-medicarum. Berol. 1763. 8. n. 1. (*therapia ad leges irritabilitatis.*)

Gerike, Diss. de remediorum diaeteticorum in curandis morbis necessitate & praestantia. Hal. 1750.

Goelicke, Diss. de amethodica medicina in genere. Fr. 1726.

Gregory, (*J.*) Conspectus medicinae theoreticae. Edinb. 1782. Comm. Lips. XXVII. p. 579.

——— Abhandlung über die Kur einiger Krankheiten durch Umtauschung des Klima. Heidelb. 1791. 8.

Grimm, Diss. de intempestivo remediorum usu. Lugd. Bat. 1765.

Grubelius, Diss. de curis tentativis. Ultraj. 1703.

Guillemeau, (*Charles*) Question cardinale: la methode d'Hippocrate est elle la plus certaine, la plus ſure, — a guerir les maladies. Paris 1648. 4.

Guiot, Ergo ars vel natura morborum medela. Paris 1569.

Gunther, Diss. de methodo medendi. Lips. 1608.

Gyongyossi, Diss. de empiricis remediis. Harderov. 1753. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 233.

Haase, Diss. de methodo medendi recentiorum. Lips. 1774.

Harscher, Diss. de morbis ſponte natura ſanabilibus. Bas. 1704.

Harvei, Medicus per exspectationem. Amst. 1695. 8.

Hebenstreit, Pr. de fonte auxiliorum diaetetico. Lips. 1751.

——— Pr. de fonte auxiliorum therapevtico-medico. Lips. 1751.

——— Palaeologia Therapiae &c. Hal. 1779. A. D. B. XLIII. p. 121.

Hecker, (*Aug. Fr.*) Archiv für die allgemeine Heilkunde. Berlin 1790. ſeq. Salzb. med. Zeit. 1792. II. p. 177.

Therapia.

Hecker, (*Aug. Fr.*) Therapia generalis. Berl. 1789. 8.

——— Therapia generalis chirurgica. Erf. 1791. A. D. B. CVII. p. 139. Salzb. Zeit. 1791. IV. p. 289.

——— Diſs. de methodo refrigerante & antiphlogistica per recentiorem de calore animali doctrinam explicata. Erf. 1790.

Hee, Diſs. de methodis medendi in medicina & chirurgia ſuſpectis. Hafn. 1734.

Henriquez, Opp. T. III. p. 1.

Hilscher, Diſs. de vita in ſeceſsibus, valetudinis cauſsa quandoque agenda. Jen. 1725.

——— Diſs. de mutatione, quae uſum ſacrae coenae ſequi ſolet in morbis. Jen. 1730.

——— Pr. Medicum non debere eſse haemophobum. Jen. 1748.

Hoenn, Oratio: Quo quis rectius cognoscit morbum, eo rectius ſanat. Altd. 1675.

Hoffmann, (*Fr.*) Diſs. de acidi & viscidi inſufficientia pro ſtabiliendis omnium morborum cauſis & alcali fluidi pro iisdem debellandis inſufficientia. Fr. 1689.

——— Pr. de prudenti medicamentorum applicatione. Hal. 1694.

——— Diſs. de prudenti medicamentorum applicatione in tempore. Hal. 1695.

——— Diſs. Praeſtantiſsimae medendi leges. Hal. 1719.

——— Diſs. de medendi methodo varia pro climatum diverſitate. Hal. 1734.

——— (*Maur.*) Diſs. Sciagraphia methodi medendi primis deſignata lineis. Altd. 1713.

Hornung, Diſs. de morbis morborum remediis. Hal. 1708.

Horstius, (*Greg.*) Diſs. de methodo medendi. Witteb. 1607.

de Jean, Diſs. de medicatione morborum ſine operatione manuali. Lugd. Bat. 1774.

Jeanroy, Ergo remediorum etiam empiricorum adhibitio dogmatica. Paris 1777.

Jessenius, Diſs. de medendi methodo. Witeb. 1600.

Therapia.

Joepser, Manuductio ad vitam longiorem. P. II.

Johren, Diss. de restitutione in integrum. Fr. 1706.

Jordan, Diss. de usu & praestantia curationis ſymptomaticae. Hal. 1787.

de Jouvanci, Ergo ad caute medendum ſingularis aegri natura potissimum ſpectanda. Paris 1696.

Israëlis, Diss. de abstinentia morborum cura. Lips. 1750.

Juch, Diss. de mora medicorum in curandis morbis. Erf. 1730.

Juncker, (*Jo.*) Therapia generalis. Hal. 1736. 4.

——— Diss. de differentiis Germanorum & Gallorum praecipuis, ratione methodi medendi. Hal. 1746.

——— (*Jo. Chriſt. Wilh.*) Versuch einer allgemeinen Heilkunde. Halle 1788. A. L. Z. 1788. n. 288.

Jungken, Medicus praesenti ſeculo accommodandus. P. II.

Krause, Diss. de non apta ſemper ſanitatis praesidiorum administratione. Lips. 1784.

Kuchler, Diss. de cura palliativa. Erf. 1692.

Langius, (*Chr. Jo.*) Opp. p. 731.

Leigh, Diss. Ars recte, tuto, & feliciter ſanandi. Erf. 1743.

Lemery, Ergo qui morbos neglecta chymica cognitione oppugnant, veri empirici. Paris 1699.

Lentilius, Miscell. II. p. 518. (*de univerſalium praemiſſu.*)

Libavius, Diss. de ſummo & generali in medendo ſcopo, quod nimirum in omni θεραπευσει contraria contrariis ſint remedia. Basil. 1588.

Liddelius, (*Duro*) Ars medica. Hamb. 1607. 8.

Linnaeus, (*Car.*) Diss. Cura generalis. v. Amoen. academ. VII. n. 144.

——— Clavis medicinae duplex exterior & interior. Holm 1766. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 508.

Lothus, de methodo medendi universali cum indicatione. Regiom. 1623. 4.

Ludwig, Therapia generalis. Lips. 1754.

Therapia.

Meibom, Diss. de externorum medicamentorum operatione & in morbis internis usu. Ultr. 1701.

Memis, (*John*) a practical Treatise on the prevention and cure of diseases in general. Lond. 1787.

Mercatus, (*Lud.*) de communi & peculiari praesidiorum artis medicae indicatione. Colon. 1588. 8. Haller Biblioth. Med. Pract. II. p. 185.

de Mercenne, Ergo Hippocratica methodus posteriorum inventis mutari non potest. Paris 1661.

Meurerus, Diss. de recta medendi ratione. Lips. 1562.

Mezger, (*Jo. Dan.*) Grundsätze der allgemeinen Semiotik und Therapie. Königsb. 1785. A. D. B. LXXV. p. 430. Comm. Lips. XXVIII. p. 696.

Minadous, Diss. de injucunditate in curationibus devitanda. v. Diss. med. Tarvisii. 1610. 4.

Moegling, Oratio de iis, quae in curationis negotio contingunt extra ordinem, & de curationibus miraculosis &c. Tub. 1752.

——— Diss. de tutissima methodo curandi morbos quam plurimos gravissimos. Tub. 1752.

de Moneta, Heilkur des Bisses &c. p. 76. (*pediluvia frigida pertinere ad therapiam antiphlogisticam.*)

Montaltus, (*Hieron.*) de homine ſano. L. III. Fr. 1591. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 298.

Morhof, (*Dan. Ge.*) Princeps medicus. Rostock. 1665. 4. (*therapia per inhalationem.*)

Nebel, Diss. quid de methodo hominum morbos expectatione curandi ſit ſentiendum. Marp. 1695.

Nennii, (*Gerh.*) Compendium medicinae &c. Franeker 1588. 4.

Oribasius, Medic. Collect. L. VII. & passim.

——— Synops. L. II.

Otto, Historia generalis, quomodo cito tuto & jucunde medendum. Lips. 1746.

Paccard, Positiones therapiae generalis &c. Monspel. 1783.

Therapia.

Paccii, (*Fabii*) Comm. in Galeni Libros methodi medendi. Vicentiae 1597. Fol.

Paradys, Oratio de diligenti therapevtices univerſalis ſtudio. Lugd. Bat. 1784.

Paulini, (*Christ. Fr.*) Flagellum ſalutis — wie mit Schlägen allerhand ſchwere Krankheiten bald und wohl curirt werden. Franc. 1698. 8.

Petit, Ergo benignior in curandis morbis ſecurior quam valentior medendi ratio. Paris 1687.

Pfanner, (*Jac.*) de generali morborum curatione & curationibus insolitis prodigiosis. Basil. 1611. 4.

Planer, Diss. de methodo medendi. Bas. 1592.

——— de methodo medendi. Basil. 1583. 8.

Plazius, Pr. de therapia per jucunda. Lips. 1760.

——— Pr. de therapia per injucunda. Lips. 1762.

Ploucquet, (*G. G.*) Fundamenta therapiae catholicae. Tubingae 1785. 8.

Pohl, Diss. de praecipuis quibusdam curationibus morborum obstaculis. Lips. 1778.

Porta, Diss. methodus medendi. Lugd. Bat. 1667.

Regnault, Ergo licet Medico in morbis periculosis periclitari. Paris 1640.

Reiter, Diss. de methodo medendi in genere. Lips. 1620.

Renealmi, (*Paul*) Ex curationibus observationes, quibus videre est, morbos cito tuto & jucunde posse debellari, ſi Galenicis praeceptis chymica remedia veniant ſubsidio. Paris 1616. 8.

Richter, Diss. de observanda in morborum medela methodo generali. Hal. 1771.

——— Pr. de remediis antiphlogisticis externis. Goett. 1780. Weiz N. Auszüge. XIII. p. 97.

Riepenhausen, Diss. de Medico in quibusdam morbis ſpectatore. Ultr. 1689.

Riolanus in Opp.

Therapia.

Robinson, (*Bryan*) Obſervations on the virtues and operations of Medicines. Lond. 1752. 8.

Rolfinck, Diſs. Epitomes methodi cognoſcendi & curandi affectus corporis humani particulares. Jen. 1655.

Rolfincii, Conſilia medica. Jen. 1669. 4.

Roſenſtengel, Myrothecium privatum parvum & compendioſum, ſeu methodus medendi generalis. Fr. 1717.

Rubelius, Diſs. de vera methodo medendi in genere. Altd. 1736.

Sampſon, Diſs. de celebri indicationum fundamento, contraria contrariis curari. Lugd. Bat. 1668.

Santacruz, de impedimentis magnorum auxiliorum in morborum curatione. L. III. Patav. 1652. 12.

Sartorii, compendioſa medendi methodus. Altd. 1682.

Schaarſchmid, (*S.*) Therapia generalis oder Abhandlung von den üblichen Arzneyen. Berlin 1755. 8.

———— (*A.*) Begriff der allgemeinen Kurmethode in der practiſchen Medicin. Berlin 1770. A. D. B. XVIII. p. 205.

Schaller, Diſs. Hypotypoſis univerſae methodi medendi. Lipſ. 1625.

Schelhammer, Diſs. de via regia ad artem medendi, praeceptis & exemplis munita. Kil. 1705.

———— Theſes de medendi methodo. Kil. 1709.

Schick, Diſs. certiſſima ſanitatis reſtituendae & conſervandae methodus. Erf. 1723.

Schmidt, Diſs. de curatione morborum per alvum ſecretam. Jenae 1695.

———— Diſs. de morbis, exſpectationem in medendo deſiderantibus. Goett. 1759.

Schütz, Diſs. de methodi in morbis exſpectativae praeſtantia. Mogunt. 1787.

Schulze, Diſs. de medicamentorum apparatu compendiario diffuſiori anteponendo. Hal. 1739.

———— Diſs. de curatione laudabili & vituperabili. Hal. 1739.

Schyron, (*J.*) Methodi medendi L. IV. Monſpel. 1689. 12.

Therapia.

Sebiz, (*Melch.*) Collegium therapevticum &c. Argent. 1634. 4.
Sennertus, Diſs. de methodo medendi. Viteb. 1603. ſeq.
——— Inſtitut. Med. L. V.
Soldner, Diſs. de methodo ſanandi per ſimplicia. Altd. 1700.
von Solpert, Diſs. de medicina plagoſa. Goett. 1746.
le Soubs, Ergo extremis morbis extrema remedia. Paris 1651.
Spies, Pr. de curationibus cum certitudine peragendis. Helmſt. 1720.
Sporiſch, (*J.*) Libri VI de ratione curandi in aegris hominum corporibus morboſque horum per diaetam. Lipſ. 1617. 8.
Stahl, Pr. de methodo medicandi. Hal. 1702.
——— Pr. de curatione in charta. Hal. 1702.
——— Diſs. de curatione aequivoca. Hal. 1706.
——— Diſs. de ſenſu naturae circa curationes incongruas & de noxa exinde proveniente. Hal. 1706.
——— Diſs. Sanatio per accidens. Hal. 1707.
——— Pr. de multitudinis remediorum abuſu. Hal. 1708.
——— Pr. de intempeſtiva abſumtione medicamentorum. Hal. 1708.
——— Pr. de abſtinentia medica. Hal. 1709.
——— Pr. de methodica curatione. Hal. 1709.
——— Diſs. de curatione morborum é fundamento. Hal. 1709.
——— Diſs. de minori malo medico. Hal. 1710.
——— Pr. de judicio difficili. Hal. 1710.
——— Diſs. Cynoſura therapiae. Hal. 1710.
——— Diſs. de miniſterio artis naturae ſalubriter adhibendo. Halae 1711.
——— Diſs. de praeparatione corporis therapevtica. Hal. 1711.
——— Diſs. de curationibus caſtrenſibus. Hal. 1711.
——— Diſs. de reſtitutione ſanitatis in integrum. Hal. 1711.
——— Diſs. de therapia ſani corporis, ſeu non naturali. Hal. 1711.
——— Diſs. de multorum atque magnorum morborum remedio. Hal. 1714.
——— Silenum Alcibiadis, ſeu ars ſanandi cum exſpectatione oppoſita arti curandi nuda exſpectatione Harvei. Paris 1730. 8.

The-

Therapia.

Stargard, (*R. Chr.*) de univerſali affectibus corporis humani bene medendi methodo. Hafn. 1640.

Stenzel, Diss. de ordinaria medendi ratione judicii experte haud optima. Witeb. 1747.

van der Sterre, Verhandelingen &c. (*medicinam ex instinctu eſſe optimam.*)

Stowgaard, Diss. de univerſali corporis humani affectibus bene medendi methodo. Hafn. 1640.

Strauss, Diss. de necessaria morbi constitutione ad curandum. Giess. 1675.

Stupanus, Diss. Therapiae rationalis delineatio. Basil. 1620.

Swalwe, (*Bernard*) Therapia generalis. Amst. 1657. 12.

Tappius, Diss. de methodo medendi prima. Helmst. 1656.

Teichmann, Diss. Ratio generaliſſima quoscunque morbos expugnandi. Basil. 1625.

Teucher, Diss. de medicina in alimentis optima. Erf. 1698.

Thevart, an ſola cognitio morbi inventio remedii. Paris 1703.

Thiel, Diss. de curatione morborum artificiali per ulcera. Goettingae 1761.

le Thieullier, an à curatoriae methodi ſimplicitate curati ſecuritas? Paris 1743.

Tournefort, Ergo morborum curatio ad mechanicae leges referenda. Paris 1697.

Triller, (*J. Maur.*) de officio medici, praesentibus contraindicantibus. Jen. 1701.

——— Diss. de vespertina morborum curatione divino Christi miraculo peracta. v. Opusc. III.

——— Diss. de veritate paradoxi Hippocratici, nullam medicinam interdum eſſe optimam. Witteb. 1754.

Vallesius, (*Fr.*) Methodus medendi. Venet. 1589. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 124.

Vater, Diss. de ſcientia & methodo medendi generali. Witebergae 1730.

Therapia.

Vater, Diſs. de curatione morborum, quae peragitur exſpectatione, ubi ſimul natura criſium examinatur. Witeb. 1746. Haller Coll. Diſs. Pr. VII. n. 228.

Vechner, Diſs. de Therapevtice catholica. Marb. 1612.

Vehr, Diſs. de medicamentis ſanguinem purificantibus. Fr. 1692.

Veſti, Diſs. Delectus & paucitas medicamentorum in curandis morbis. Erf. 1701.

—— Diſs. de inepta curatione, multorum morborum cauſa. Erfordae 1713.

Arnoldus de Villa nova in Opp. Fol. 36. 101. 118.

Voulonne in Journal de Medecine. T. XLVIII. p. 481. (*in quibus morbis citò in quibus tarde ſit curandum.*)

Waldſchmid, Diſs. de ſubſtitutis therapevticis. Kilon. 1702.

Wecker, Medicinae utriusque ſyntaxis. L. II. P. II.

Wedel, Diſs. de cura palliativa. Jen. 1703.

——— Diſs. Methodus medendi generalis. Jen. 1714.

——— Diſs. de fruſtranea & inconvenienti medicamentorum adhibitione. Jen. 1715.

Weisheit, Diſs. de optima curatione. Jen. 1715.

Welſch, Diſs. de ſuperſtitioſa morborum cura. Lips. 1710.

Werner, (*J.*) Therapevtica, h. e. ſanitatis reſtituendae ratio artificioſa. L. II. Fr. 1596. 8.

Whiters, (*Thom.*) Obſervations on the abuſe of medicines. Lond. 1775. A. D. B. XXXI B. p. 138. Ed. Germ. Comm. Lips. XXII. p. 471.

Widmann, Diſs. Leges artis in medendo. Ingolſt. 1783.

Willis, Pharmac. rat. P. I.

Woodward, State &c.

Wybrandt, Diſs. continens methodum circa praxin obſervandam. Lugd. Bat. 1690.

Zacutus Luſitanus, Introitus ad Praxin.

Zimmermann, Diſs. de prudenti morbi tractatione, tanquam praecipuo artis medicae ſpecifico. Helmſt. 1730.

THERMAE. v. BALNEA.

THORACICUS DUCTUS.

Cheston in Philos. Transact. ad 1780. p. 323. (*ossificatus.*)

THORAX.

Abscessus. Cfr. Empyema. Latus. Vomica.

Meckel, N. Archiv. I. n. 4. (*communicans cum hepate.*)

Montagnana, Consil. n. 94.

Schenck, Observ. L. II. Obs. 252. (*apertus theriaca.*) Obs. 269. (*apertus vulnere fortuito.*)

Scultetus, Armamentar. Obs. 57.

Apertus.

Haller, Opp. min. III. p. 10.

Calculus.

Walter, Observ. anat. p. 43. (*in cavo.*)

Compressio.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 31.

Piso, Observ. n. 46. 47.

Deformitas. Cfr. Gibbus.

Huber in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. III. p. 37. (*ex pressione nutricum in ossa mollia.*)

Dislocatio partium. Cfr. Viscera.

Zückert, Diss. de morbis ex alieno ſitu partium thoracis. Fr. 1760.

Dolor. Cfr. Pectus.

Ballonius, Consil. I. n. 28.

Bartholetus, Meth. ad Dyspnoeam. L. V. P. II. c. 1.

Claudinus, Consil. n. 24.

de Fulgineto, Consil. n. 12.

Goubier in Journal de Medecine. T. LXV. (*ex repulso exanthemate.*)

ab Heer, Observ. rar. n. 25.

Riverius, Observ. Cent. II. n. 8.

Solenander, Consil. VII. n. 30.

Emphysema.

Gooch, med. & chirurg. Observations &c.

Hewson in medical Observations and Inquiries. III. n. 35. (*para-centeſis.*)

Kellie in medic. Comment. von Edinb. II B. p. 432.

Montagnana, Consil. n. 140.

Selle, N. Beiträge. II. p. 16.

Fistula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 145.
Ann. IX. Obs. 162.

Fabricius ab Aquapend. de Oper. chir. p. 55.

Juncker, Diss. de fistula thoracis. Hal. 1736.

Lentin, I. Obs. 1. (*ex empyemate letalis.*)

Marchettis, Sylloge Observ. n. 39. 47.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 13.

Pechlin, Historia vulneris thoracici ad calcem Observationum.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 180.

Scultetus, Obs. 40. (*cum eroſione claviculae.*) Obs. 48.

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 30.

Vesalius, (*Andr.*) Consilium pro — fistula in thoracis concavum pervia &c. Venet. 1568. 4.

Therapia.

Arcaeus, de recta vulner. curat. L. II. c. 2.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 166. (*aqua veronicae.*)

Lentin, I. Obs. 4. (*ſanata.*) II. Obs. 23. (*ſanata.*)

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 260.

Morbi. Cfr. Pectus.

Castellos, (*Petr. Vaſcus*) Exercitationes ad omnes thoracis affectus. Tolosae 1616. 4.

Galenus, de loc. affect. L. V.

Joubert, (*Laur.*) de partium thoracis affectibus internis.

Sitonus, Tr. 22. (*cur homini ſamiliares?*)

Ossificatio.

Rhodius, Mantiss. anat. Obs. 8.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 71. 102.

Paracentesis. v. Paracentesis.

Paralysis.

Juncker, Diss. de paralysi thoracis. Hal. 1763.

Peregrina in eum penetrantia. Cfr. Hernia, Haemorrhagia, Hydrops.

Desgranges in Journal de Medecine. T. LII. p. 60. 111. (*effusiones.*)

Fairfax in Philos. Transact. 1667. n. 29. (*lac effusum.*)

Holt in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandlungen. I. p. 130. (*viscera abdominis.*)

Wepfer, Observ. p. 45. (*ileum.*)

Perforatio.

Moth, (*Paul*) Casus chirurgicus perforati thoracis. Hafn. 1658. 4.

Signa ex eo. Cfr. Semiotici.

Auenbrugger, (*Leopold*) Inventum novum ex percussione thoracis humani ut ſigno, abstrusos interni pectoris morbos detegendi. Vindob. 1761.

Steatoma. Cfr. Dyspnoea.

Guenhill in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I. p. 66. (*externum.*)

de Haen, Rat. Med. Cont. II.

Tumor.

Vialek in Journal de Medecine. T. XXXIV. p. 33. (*tumor externus, expectoratione puris ſolutus.*)

Ulcera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 230. (*anatome.*)

Sandifort, Exercit. acad. L. II. p. 86. (*ſterni trepanatio.*)

Schneider, chirurg. Geschichte. VI. (*penetrans in pulmones.*)

Vulnus. Vulneratio. Cfr. Pulmo.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 141. (*grave ſanatum.*) VI. Obs. 23. (*per utramque cavitatem penetrantia non letalia.*)

Vulnus. Vulneratio.

Adamius, Diss. de thoracis vulneribus &c. Basil. 1605.
Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 66.
Ammann, Medic. critic. cas. 43. 85.
Ballonius, Consil. II. n. 22.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 68. VI. n. 81.
——— Epist. III. p. 134. (*fluxus chyloſus ex eo.*)
Bell in medic. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 257. (*ſanatum.*)
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. III. Obs. 21-25. Add. Obs. 1. (*letalia.*)
Bontius, Observ. n. 12.
Boulland, an turundarum intromissio pectoris vulneribus noxia. Paris 1736.
à Castro, Consil. n. 5. 6.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 209. (*chylorrhoea per id.*)
Cent. X. Obs. 7. (*letale.*)
Erndtel. p. 238. (*ſclopetarium magnum ſanatum.*)
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 32. ſeq. III. Obs. 36. Opp. p. 996.
Fallopius, de vulneribus. c. 12. ſeq.
à Fonseca, Consil. II. n. 5.
Forestus, Observ. chir. L. VI. Obs. 17. (*per utrumque cavum.*)
Foulmart in Journal de Medecine. T. LXVIII. (*ſanatum per effluxum ſanguinis ex vulnere.*)
Frambaesarius, Consult. L. VIII. p. 594.
Gavelle in Journal de Medecine. T. XLVII. p. 239. (*ſanatum.*)
Guarinonius, Consil. n. 140.
Guerin in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. n. 15. (*ſclopetarium majus ſanatum.*)
Hacquet in Richter chir. Bibl. VII B. p. 773. (*magna penetrantia ſanata.*)
Hagen, Wahrnehmungen. n. 10.
Hemmann, chirurg. Aufsäze. (*utrinque aperiri poſſe ſine noxa, etiam vulnere majori, quam glottis.*)
Horstius, Opp. III. p. 61.
Kooy, Diss. de vulneribus thoracis. Lugd. Bat. 1738.

Vulnus. Vulneratio.

Lentilius, Miscell. III. p. 150.

de L'espine, an in vulneribus thoracis laesi pulmonis conditioni conducat aër per ipsum vulnus in thoracem admissus. Paris 1766.

Lotichius, Observ. L. VI. c. 80.

Ludwig, Pr. de ſuctione vulnerum pectoris. Lips. 1768. Weiz Auszüge. III B. p. 396.

Marchettis, Anat. p. 81.

——— Observ. n. 41. ſeq.

Massa, Epist. II. n. 11.

Mertens, Diss. de vulnere pectoris complicato cum vulnere diaphragmatis & arteriae mesentericae inferioris. Argent. 1758.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LIII. Art. 3. 29. 32. 33. 34.

Niel in Journal de Medecine. T. LXII. p. 371. (*ſanatum.*)

Norris in Memoirs of the med. Soc. of London. III. n. 25. (*ſanatum.*)

Paraeus, L. IX. c. 30. ſeq. (*ſanatum.*)

Paulli, App. ad Tr. de febribus malignis.

Pechlin, Ephemeris vulneris thoracici. App. ad Observ.

Pigraeus, Epist. p. 380.

Poincelet in Journal de Medecine. T. LXX. (*ſclopetarium á ſterno per dorsum penetrans ſanatum.*)

Rhodius, Observ. Cent. II. n. 18. 19.

Riverius, Observ. commun. p. 425. 447.

Ruysch, Obs. 53. (*cum egressa particula pulmonis.*)

Schenck, Observat. L. II. n. 273-278.

Schmuker, Wahrnehmungen. II B. p. 3.

Scultetus, Observ. n. 41. (*cum fractura costae.*) n. 42. 49. 59. (*ex neglecta paracentesi letale.*)

Smetius, Miscell. p. 558.

Timaeus, Respons. p. 1087.

Valentin, Recherches critiques &c. (*ecchymosin ad thoracem indicare ſanguinem, in cavum effusum; ad educenda effusa nova apertura opus esse.*)

Valleriola, Observ. L. IV. n. 7. L. V. n. 8.

Vulnus. Vulneratio.

Velschius, de vulneribus lethal. c. 4.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 351.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 225.
Hofmann in Abhandl. aus holl. Schr. I B. p. 82. 88.
Pelargus, medic. Jahrgänge. IV. p. 261.

Paracentesis.

Scultetus, Obs. 43.

Sanguinis in cavum effusi extractio. Suctio.

Ludwig, Pr. de ſuctione vulnerum pectoris. Lips. 1769. v. Baldinger Auszüge. I. p. 186.
——— Adversar. I. P. 3. n. 6. (*per inſtrumenta.*)
Plenk, Samml. von Beobachtungen. II Th.

THYMUS GLANDULA.

Wharton, Adenographia. p. 81. (*abſumta.*) p. 96. (*adnata.*)

THYMUS MORBUS.

Oribasius, Synopsis. L. VII. c. 39.

TIBIA.

Abscedens.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 458. (*ſub genu.*)

Amputatio. Cfr. Amputatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 122.
Journal de Medecine. T. LII. p. 540. (*ſine ligatura.*)
Langlade in Journal de Medecine. T. LXXXIII. (*prope malleolos.*)
White, Cases. p. 1. (*amputatio prope malleolos.*)
——— in medical Observations and Inquiries. IV. n. 13.

Anevrysma.

Gooch in Philos. Transact. ad 1775. n. 37.

Caries.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 144.

Farmer, Select Cases. n. 4.

Hauteſierk, Recueil. II. p. 533. (*perforatio.*)

Hunter, medic. und chir. Beobachtungen. (*ſingularis.*)

Leriche, Diss. Casus criseos metastaticae in tumore tibiae cum ſubsequente ulcere gangraenoso & carie ossis ſubstantiam ad medullam usque exedente feliciter curatae. Argent. 1758.

Pearson in medical Communications. II. n. 11. (*capitis tibiae cum ſymptomatibus anevrysmatis.*)

Cartilago.

Bass, Dec. II. Obs. 5. (*ſemilunaris emota.*)

Cavum deletum.

Ruysch, Thesaur. IX.

Dolor.

à Fonseca, Cons. II. n. 77.

Gabelchover, Cent. I. cur. 57. 83. VI. cur. 112.

Poterius, Cent. I. cur. 69. II. cur. 43. III. cur. 84. 90.

Vergin in Lond. med. Journal. X. (*trepanatione ſublatus.*)

Empyesis.

Langlade in Journal de Medecine. T. LXXX. (*ex metaſtaſi.*)

Evulsio.

Benomont in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 79. (*ex genu ſine haemorrhagia.*)

Excrescentia.

Mohrenheim, Wiener Beyträge. II. (*tophacea in arthritico.*)

Exemtio.

Matthiae, Experimenta med. chym. (*ſalvo motu.*)

Fissura.

Gaedicke in Schmuker verm. Schr. I B. p. 341.

Thieringer, Diss. de fissura tibiae historia notabilis. Argent. 1758.

Fractura. Cſr. Os.

Cartes in medical Facts and Experiments. II. (*complicata.*)

Contavos in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 415. (*cum deperditione ſubſtantiae, ſanata.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 117.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 87. VI. Obs. 68.

Faivre in Journal de Medecine. T. LXVIII. (*complicata.*)

Forestus, Observ. chir. L. VIII. n. 2. 9.

de Gradi, Consil. n. 101.

Hoechstetter, Observ. Dec. V. n. 6.

Landi in Atti di Siena. II. p. 207.

Memoires pour le Prix de l'Academie. XI.

Plater, Observ. L. I. p. 166. (*in deſcenſu ab equo.*)

Schenck, Diss. de fractura ossis tibiae cum vulnere & prominente osse. Jen. 1659.

Scultetus, Observ. App. ad Armament.

White, Cases. p. 79. (*coalitus ſerotinus.*)

Therapia.

la Faye in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 403. (*apparatus pro deligatione & tranſlatione aegrorum.*)

Pieropano, (*Albert*) Abbildung und Beschreibung — einer neuen Maschine &c. Strasb. 1782. Richter chir. Bibl. VII B. p. 289. Tub. Anz. 1784. p. 271.

Posch, (*Carl*) Beschreibung einer bequemen Maschine, &c. Fussbette genannt, zu Heilung des Schinbeinbruchs &c. Wien 1774. 8. A. D. B. XXVI. p. 198. Richter chir. Bibl. III B. p. 176. Weiz N. Auszüge. III. p. 162.

Luxatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 67. (*funeſta.*)

Heister in Diss. de genuum ſtructura eorumque morbis. Helmstadii 1744.

Morbi.

Borellus, Observ. Cent. I. n. 44.

Musculi.

Bass, Dec. III. Obs. 6. (*diſruptio á patella.*)

Necrosis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 122.

Regeneratio deperditae. v. Os.

Tumor. Cfr. Pes. Oedema.

Bartholinus, Observat. transmiss. n. 22.
Cermisonus, Consil. n. 19.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 1005.
Gabelchover, Cent. I. p. 75. 94. III. p. 108.

Ulcus. Cfr. Pes.

Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 48. ſeq.
Brunner, Consil. n. 76.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 144. 167. (*uſus fumi tabaci.*)
Ann. IV. Obs. 81.
Ann. V. Obs. 102. (*curatio periculoſa.*)
Ann. VIII. Obs. 83.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 115.
Ann. IX & X. Obs. 100. (*anatome.*)
Forestus, Observ. chir. n. 18.
Gabelchover, Cent. IV. cur. 5. Cent. III. cur. 69.
Horstius, Opp. II. p. 450.
Paraeus, L. XXIV. c. 18. (*fictum.*)
Paulli, Quadripart. Botan. Class. II. p. 22. III. p. 512. (*aquoſa applicanda.*)
Plater, Observ. L. p. 555. ſeq. III. p. 731.
Poterius, Cent. I. cur. 42. 80. III. cur. 90.
Renealmus, Observ. n. 37.
Trincavellius, Consil. III. n. 109.

Vulnus.

Becker, Diss. de vulneribus tibiarum à contusione ortis. Arg. 1725.

TICTOLOGIAE. Cfr. NECROLOGIAE.

Barlow in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. II. p. 362.

Bernoulli, de usu medico tabularum baptismalium, matrimonialium & mortualium. Basil. 1771.

Bresl. Samml. passim.

Büchner, Miscell. passim.

Dade in Percival Philos. Essays. I. p. 340.

Gruner, Almanach 1792. p. 35. (*Dresdensis.*)

Heberden in Philos. Transact. ad 1767. I. n. 45. (*Madeirensis.*)

Hensler, (*Phil. Gabr.*) Beytrag zur Geschichte des Lebens und der Fortpflanzung der Menschen auf dem Lande. Altona 1767. A. D. B. VII. 1. p. 139.

Kletten, Wiener medicinische Monatschrift &c.

Percival, Essays. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. III B. p. 621.

Petty, (*William*) Observations on the Dublin bills of mortality of 1681. 12.

—— Forther considerations &c. 1686. 12.

—— Concerning the multiplication of mankind. Lond. 1682.

—— Five Essays on politikal arithmetiks &c. Lond. 1687. 12.

—— Observations on the cities of London and Rome. Lond. 1687. 12.

—— Discourse concerning the constantly advance of land people &c. Lond. 1699.

Philosoph. Transact. Vol. 64. n. 261. 1782. P. I. n. 1.

Pyl, N. Magazin. I. p. 90. (*Silesiaca.*)

Quatroux, (*J. Isaac*) Etat general des baptemes, mariages, & morts de Paris 1670 & 1671. Fol.

Schrader, (*L. A. G.*) Grundsäze der Natur in der Geburt dem Leben und Tode der Menschen. Glukst. 1777. 8.

Schriften der Drontheimer Gesellschaft. I. p. 250. Comm. Lips. XVI. p. 665.

Sprengell in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II. p. 362.

Süssmilch, (*J. P.*) göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung erwiesen. Berlin 1775. 8.

Tictologiae.

von der Unschädlichkeit der Pocken in Rusland &c. Goett. 1768. A. D. B. VIII. 2. p. 176.

Willis in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 245. 250. (*Rugenſis.*)

TIMOR. EFFECTUS ETC.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 41. IV. n. 76. (*mors.*)

Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 63.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 99.

ab Heer, Observ. rar. L. VI. Obs. 6.

Marcellus Donatus, L. III. c. 13. p. 284. (*mors.*)

Rhodius, Cent. I. Obs. 45. (*mors.*)

TINEA. Cfr. CUTIS MORBI.

Astruc, de tumoribus. P. I. (*ſedem esse in bulbis capillorum.*)

Ballonius, Consil. II. n. 19. III. n. 58.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. XII. Obs. 6. (*an ſedes in pinguedine cuti ſubjecta.*)

Brown, of Tumours. p. 234.

Bücking in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 257.

Fallopius, de ulceribus. c. 1.

Ferrarius, L. III. c. 9.

à Fonseca, Consil. II. n. 24.

Fontanus, Analect. p. 41.

Forestus, L. VIII. Obs. 19. 20. ſeq.

Freitag, Observ. n. 14.

Grüling, de morbis puerorum. c. 38.

Hafenreffer, Nosodochium. c. 17.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 173.

Hütter, Observ. 30.

Kramer, Med. Castrens. II. p. 179.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 135.

Lentilius, Miscell. I. p. 107.

Loew, Apodix. cap. 42.

Mercurialis, de morbis cutan. L. I. c. 10.

Tinea.

Moccha, Conſil. n. 141.
Montanus, Conſil. n. 2.
Muralt, Schriften in der Wundarzney &c.
Paraeus, L. XVI. c. 2.
Pichler, Memoire &c. p. 128.
Plater, Obſerv. L. II. p. 543.
Ryffius, Krankheiten der jungen Kinder. p. 237.
N. Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 247.
Scultetus, Obſerv. p. 128.
Steger, Diſs. de tinea. Budae 1782.
Stoll, Praelect. p. 49. (*ſcrophuloſa.*)
Thoner, Obſerv. p. 210.
Venuſti, Conſil. I. n. 135.
Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 2.
Wepfer, Obſerv. p. 962.
Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. I. n. 3.

Suppreſſae noxae.

Diemerbroeck, Obſerv. & curat. med. C. (*alteratum cerebrum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V. Obs. 224.
Ann. IX & X. Obs. 113.
de Preval in Journal de Medecine. T. LXI. p. 491.

Therapia.

Buchoz und Marquet, Neueſte Heilkunde. n. 21.
Büchlein, (*ein bewährt*) den alten und jungen Erbgrind aus dem Grunde zu heilen und wiederum Haar zu ziehen. Straſb. 1538. 4.
Kunrath, Medulla deſtillat. P. II. p. 299.
Michel in medic. Wochenblatt. 1781. n. 37.
Müller, Mirac. chym. L. V. p. 81.
Panarolus, Pentecoſt. V. n. 31.
Pedemontanus, de ſecretis. p. 318.
Plinius, L. XXVIII. c. 14.

Acidum ſalis.

Plenk in Mohrenheim Beyträgen. II. n. 5. (*externe.*)

Therapia.

Acidum vitrioli.

Agricola, Comment. in Poppium de vitriolo. p. 494.

Aerugo.

Starke, klinisches Institut. p. 30. (*externe.*)

Arsenicum.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 114. (*letiſera applicatio arsenici ſixi.*)

Bufo. (calcinatus.)

Baricellus, Hortul. genial. p. 51.

Berliner Samml. VII. p. 70.

Gardane, Gazette de Santé. p. 197. (*pulvis buſonum uſtorum.*)

Stoll, Praeleƈt. p. 285.

Cantharides.

Wendt, V und VI Nachricht &c.

Capillorum evulsio.

Acrel in Murray Med. Pr. Bibl. III. p. 485.

Astruc, Traité des tumeurs. I.

Faucher in Gazette de Santé 1777. p. 181. (*inſperſio cinerum in loca denudata.*)

Fischer in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 75. (*picatio.*)

van der Haar, Waarneemingen. (*ope picis.*)

Knakstedt in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 436.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 425.

Chenopodium bonus Henricus.

Vogel, (*S. G.*) Beobachtungen. n. 18.

Cinnabaris.

Hamilton, von den Scropheln. p. 137. (*topice.*)

Conium.

Murray, Pr. de medendi tineae capitis ratione paralipomena. Goett. 1782. v. Opusc. II. n. 6. (*externe.*)

Quarin, Tentamen de cicuta. cas. 9. 10.

Therapia.

Conium.

Stoeller, Beobachtungen und Erfahrungen. n. 8.

Stoerck, Libellus quo continuantur experimenta &c.

Fuligo.

Pelargus, medic. Jahrg. III. p. 819. (*unguentum ex lacte & fuligine in tinea menti.*)

Gratiola.

Kramer in Comm. Lit. Nor. 1738. p. 18.

Gummi ammoniacum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 17. (*emplaſtrum cum aceto.*)

Salzburger medicinische Zeitung. 1790. II. p. 16. (*topice, poſt ablatas cruſtas.*)

Hirudo.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 4. (*ex Rhaze.*)

Ledum palustre.

Linnaeus, Diss. de ledo palustri. Upsal. 1775. (*topice.*)

Mercurius.

Bell, Abhandl. von Geschwüren &c. (*ſolutio ſublimati diluta.*)

Chalmers on the weather and diseases of South-Carolina. I. p. 96. (*unguentum mercuriale.*)

Desault, ſur les maladies veneriennes. p. 212.

Duncan. p. 118. (*ſublimatus externe.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 8. (*pilulae mercuriales, cum topicis.*)

Fortsättning of Provincial Doctorernas Berättelser. p. 87. (*ſolutio ſublimati in ſpiritu vini.*)

Frize, medic. Annalen &c. (*poſt evulſionem capillorum ſucceſſivam unguentum ex oleo & mercurio nitroſo.*)

Murray, Pr. de medendi tineae ratione. (*praecipitatus albus.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 12. (*aqua ſublimati.*)

The-

Therapia.

Myrrha.

Polisius, Myrrhologia. p. 325.

Nasturtium.

Paraeus, L. XVI. c. 2. (*topice.*)

Nicotiana.

Justamond. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 457. (*decoctum.*)

Oleum.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VII. Obs. 2. (*bombacinum.*)

Ononis.

Maroldus, Prax. p. 42. 45. (*caules imponendi.*)

Picatio. v. Capillorum evulsio.

Pix liquida.

van der Haar, Waarneemingen. (*cum ſevo ovillo.*)

Porcus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 41. (*pileus ex carne ſuilla ſalita.*)

Setaceum.

Feldmann in Berlin. Samml. VI. p. 32.

Stercorea.

Helvetius, Diribitor. med. p. 113. (*oleum ex ſtercore humano deſtillatum.*)

Sulphur.

Hamilton, von den Scropheln. p. 137. (*topice.*)

Panarolus, Pentecost. III. Obs. 41.

Ruland, Curat. Epir. Cent. V. c. 7. (*balſamum ſulphuris poſt mundationem per lixivium.*) Cent. VII. cur. 52.

Tartarus emeticus.

Blizard in Lond. med. Journal. VIII. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 727. (*externe.*)

Therapia.

Tussilago farſara.

Meyer in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 19. (*folia.*)

Vesicatoria.

Jaeger, chirurgische Cautelen. I B. (*ad brachia diu ſustentata.*)

Viola tricolor.

Läkaren och Naturforskaren. VIII B.

Viride aeris.

Duncan. p. 118. (*externe.*)

Vitriolum album.

Pyl, Aufsäze. II. n. 3. (*letaliter reprimens.*)

TITUBATIO.

Caussae.

Atonia.

Lentin, Beobacht. der epidemischen Krankheiten. p. 67.

Vermes.

Paulini, Lanx Sat. Dec. II. Obs. 10.

Therapia.

Balneum.

Lentin, Beobacht. der epidemischen Krankheiten &c. p. 67. (*martiale, Granulirbäder.*)

TONSILLA.

Abscessus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 191. (*instrumentum pro aperiendis.*)

Schenck, Obs. L. II. Obs. 3. (*tumore ſub auribus oborto ſanatus.*)

Calculus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 48.

Kentmann, de calculis. n. 2.

Calculus.

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 30. p. 578.

Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. p. 461.

Schenck, Observ. L. II. n. 2.

Excrescentia.

Jaeger, chirurgische Cautelen. II B. (*cartilaginea.*)

Inflammatio. Cfr. Angina.

Aëtius, Tetrab. II. S. IV. c. 45.

Borellus, Observ. Cent. II. n. 86.

Cermisonus, Consil. med. n. 30.

Dioscorides, L. I. c. 85.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 96.

Dec. II. Ann. V. Obs. 127. (*frictione carpi curanda.*)

Mercurialis, de morbis puerorum. L. II. c. 13.

Paraeus, L. VII. c. 6.

Ranchinus, de morbis puerorum. S. I. c. 8.

Riverius, Observ. Cent. IV. n. 76.

Severinus, de efficaci Med. Pyrotechn. L. II. P. I. c. 25.

Morbi.

Verduc, Pathol. de Chirurgie. II. c. 25.

Tumor. Scirrhus.

le Cat in Recueil periodique. II. p. 115. (*exſtirpatio.*)

Dodonaeus, Observ. rar. c. 16.

Mem. de Chirurg. T. V. p. 423. (*exſtirpatio.*)

Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 124. (*exſtirpatio.*)

Schelhammer, σγκὸλογια. p. 76.

Sharp, critical Enquiry. c. 6. (*per ligaturam ſublata.*)

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 78. 88. (*per ligaturam ſublata.*)

Vogel, (*Adolph Fr.*) chirurgische Wahrnehmungen. II. n. 7.

Ulcus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 18.

de Rabours, an in ulcere tonsillarum gangraenoso antiseptica. Paris 1749.

TONUS.

Cantwell, Diss. an ſanitas à debito partium tono. Paris 1742.

Delius, Diss. Animadverſiones in doctrinam de irritabilitate, tono, ſenſatione, & motu corporis humani. Erl. 1752.

——— Diss. Toni theoria magnum medicinae incrementum. Erlangae 1749.

Doulcet, an tonus partium à ſpiritibus. Paris 1747.

Gohlius, Epist. de motus tonici demonſtratione per revulſionem & diverſionem veterum. Hal. 1708.

Krüger, Diss. de differentia elateris, toni, contractionis vitalis, voluntariae, ſenſibilitatis & irritabilitatis. Helmst. 1754.

Ortlob, Diss. de tono & atonia. Lips. 1700.

Schulze, Diss. de tono partium corporis humani. Hal. 1737.

TOPHUS.

Bontius, Medic. Indor. cap. 19.

Hollerius, Obſervat. n. 6.

Sylvaticus, Conſil. IV. n. 94.

Zacutus Luſitanus, Mèd. Pr. Hist. L. III. n. 37.

Arteriarum & membranarum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 31.

Pechlin, L. II. Obs. 41.

ſub Lingua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 43.

in Oſſibus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 78.
Ann. X. Obs. 167.

Syphiliticus.

Foreſtus, L. XXXII. Obs. 16.

Hunter, on venereal Diſeaſes. (*perſciſſio, veſicatoria.*)

Kramer, Med. Caſtrens. II. p. 125.

Ruſſelin in med. Obſerv. and Inquiries. III. n. 22. (*decoctum mezerei.*)

Stoerk, von der ſchwarzen Küchenſchelle. p. 22. (*flammula Jovis.*)

Zacutus Luſitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 121. (*cauſticum ad eos.*)

TOPOGRAPHIA PHYSICA, MEDICA.
Cfr AËR. MORBI ENDEMII.

Abhandl. der naturforschenden Geſellſchaft in Zürich. I. p. 77. (*Turica.*) II. p. 310. (*Appenzellenſis.*)

Act. Nat. Cur. Vol. VII. App. p. 25. (*urbis Verdae.*) Vol. X. App. p. 21 & 343.

Adolphi, Diſs. de incolatus montani ſalubrietate. Lipſ. 1721.

——— Diſs. de ſalubritate Sileſiae. Lipſ. 1719.

——— Diſs. de aëre Lipſienſi. Lipſ. 1717.

Bartholinus, Diſs. de aëre Hafnienſi. Fr. 1629. 8.

Behrens, (*Jo. Ad.*) der Einwohner in Frankfurth am Mayn &c. Fr. 1771. 8. A. D. B. XVII. p. 173.

de la Berthonye in Hauteſierk Recueil. I. p. 152. (*portus Toulon.*)

Biſset, Verſuch über die mediciniſche Conſtitution in Grosbritannien. Warſchau 1779. 8.

Bluhm, (*Herm.*) Verſuch einer Beſchreibung der hauptsächlichſten in Reval herrſchenden Krankheiten. Marburg 1790. 8.

Blumenbach, medic. Bibl. III B. p. 178. (*ſalubritas Bernae.*)

Boabe, (*Gerard*) Irelands natural Hiſtory. Lond. 1652. 8. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 36.

Bononi, (*J. V.*) Diſs. de ſitu, aquis, aëre & morbis endemiis Ferrariae. Ferrara 1781. 4.

Bontii, (*J.*) Hiſtoria naturalis & medica Indiae orientalis. Amſt. 1658. Fol.

Boschi, (*Domin. Guglielmi*) Oſſervazioni intorno alla proprietà ſalina dell' atmoſfera Ligura. Genua 1791. Salzb. Zeit. 1792. I. p. 91.

Büchner, Diſs. de exploranda locorum ſalubritate. Hal. 1746.

Bumaldi, (*J. Anton*) de aëre Ravennate. Ravenna 1651.

Burggrav, (*Jo. Phil.*) de aëre, aquis & locis urbis Francofurti ad Moenum. Fr. 1751. Vogel Bibl. I. p. 254.

Cabilloni in Hauteſierk. I. p. 111. (*Chalons ſur Saone.*)

Cartegni, (*G. B.*) Trattado de venti, in quanto ſi appartieno al medico, e del ſito della città di Piſa. Piſa 1628. 4.

Topographia physica, medica.

Cartheuser, Diſs. de aëre, aqua & locis Trajecti ad Viadrum. Fr. 1744.

Claramontii, (*Car.*) de aëre, locis & aquis Angliae deque morbis Angliae vernaculis. Lond. 1672. 12.

Dalberg, (*Nils*) Tal om några det Suenska Climatets &c. Stockh. 1777. Murray med. pr. Bibl. III. p. 35.

Deichmann, Diſs. de ſalubri aqua & aëre Goettingensi. Goett. 1738.

Desmilleville in Hautesierk Recueil. I. p. 172.

Desportes, Histoire des maladies de St. Domingue. T. I. p. 16.

Detharding, Diſs. de ſalubritate Rostochiensi. Rostoch. 1705.

Deusing, Commentatio de ſalubritate aëris Marburgensis, variis observationibus tum historicis tum oeconomicis tum quae ad politiam faciunt, illustratis. Marb. 1753.

Deuxivoye, Ergo aër Parisinus ſalubris. Argent. 1684.

van Doevern, Sermo, de ſanitatis Groeninganorum praesidiis ex urbis naturali historia derivandis. Groen. 1770.

Donii, (*J. B.*) de restituenda ſalubritate agri Romani. Florent. 1669.

Duval in Journal de Medecine. T. LXV. p. 529. (*Senlis.*)

Ellisen, (*Jo. Ge. David*) medicinische Ortbeschreibung des Städtchens Hoya. Bremen 1782. 8. Comm. Lips. XXVII. p. 268.

Essai on the medical constitution of Great Britain. Lond. 1762. 8.

Ferret, an clivi meudonici ſitus ut amoenus, ſic ſalubris. Paris 1751.

Finck, (*Leonh. Ludw.*) Versuch einer allgemeinen medicinisch-practischen Geographie &c. Leipz. 1792. 8.

Fucker, Diſs. de ſalubritate & morbis Hungariae. Lips. 1777.

Gammnigg, Diſs. de Austria, morboſa aestate. Vindob. 1743.

Gemory, Diſs. de indole aëris Hungarici. Vindob. 1766.

Gravius, Diſs. de ſalubritate Hassiae. Hal. 1706.

van Groeneveld, Diſs. de ſalubritate aëris urbis Lugduno Batavae. Lugd. Bat. 1712.

Habermann, Diſs. de Austria, morboſa per ver. Vindob. 1743.

Hautesierk, Recueil. I. II. passim.

Haygarth in Philos. Transact. Vol. LXVIII. n. 9. (*Chester.*)

Topographia phyſica, medica.

Henrici, Diſs. de ſalubritate aëris Havnienſis. Havn. 1738.

Herz, (*Simon*) Verſuch einer mediciniſchen Ortsbeſchreibung der Ukermarkiſchen Hauptſtadt Prenzlau. Berlin 1790. A. D. B. CII. p. 76. A. L. Z. 1790. n. 271.

Hiſtoire de la Societe Roiale de Medecine ann. 1776. p. 185. (*variae regiones Galliae.*)

Hoechſtetter, Obſerv. Dec. IV. Obs. 1. (*Auguſtae Vindelicorum.*)

Hoffinger, vermiſchte mediciniſche Schriften. I.

Holtzberger, Diſs. de aëre, aquis & locis Argentinae. Arg. 1758.

Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 193. (*Meaux.*)

Kannegieſser, Diſs. de locorum, aquarum, atque aëris ſalubritate. Kil. 1759.

Klein, (*Lud. Gottfr.*) de aëre, aquis & locis agri Erbacenſis atque Brunbergenſis, largi Odenwaldi tractus. Fr. 1754. 8.

Kniphof, Diſs. de ſalubritate Erfordiae. Erf. 1751.

Kohlhaas, (*Jo. Jac.*) in Nachrichten von den Medicinal-Anſtalten in Regenſpurg. 1783. A. D. B. LXXXIII. p. 105.

Lanciſius, (*J. M.*) de adventitiis aëris Romani qualitatibus. v. Opp.

Lepecq de la Cloture in Journal de Medecine. T. LVI. p. 193. (*Normandiae.*)

Lucival in Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 1.

Maget in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 397. (*Bray ſur Seine.*)

Maſsac, (*Raym.*) Paean Aurelianus, ſeu de laudibus ſalubritatis caeli & ſoli Aurelianenſis. Orleans 1646. 4.

Mayr, Diſs. de Auſtria, morboſa auctumno. Vindob. 1743.

Memoires de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 61. ſeq. (*variorum Galliae tractuum.*)

Menuret de Chambaud, Eſsais ſur l'hiſtoire medico-topographique de Paris. 1786. A. L. Z. 1787. n. 10.

Merkwürdigkeiten der Landſchaft Baſel. St. 9. 10. 11.

Mezger, Adverſar. II. (*Weſtphalienſis.*)

——— vermiſchte Schriften. II. III B. (*Regiomontana.*)

Topographia physica, medica.

Müller, Diss. de extispiciis Veterum, in quantum ad indolem & temperiem regionis dignoscendam valent &c. Altdorf. 1711.

Naudot in Journal de Medecine. T. LXIV. p. 361.

de Neris, (*Thom.*) de Tiburtiani aëris ſalubritate. Rom. 1622. 8.

Nid in Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 1. (*St. Florentii.*)

Oelsfeld's topographiſche Beſchreibung des Herzogthums Magdeburg und der Grafſchaft Mansfeld. Berlin 1780. 8.

Pachner, Diss. de Austria, morboſa per hiemem. Vindob. 1743.

Pascal in Journal de Medecine. T. LXIX. p. 193.

Paulizky, Beobachtungen. II St. n. 1. (*Hunnsrücken.*)

Peschard, an ſit urbis & agri Parisiensis aër ſaluberrimus. Paris 1718.

Piso, (*G.*) de Medicina Brasiliensium. L. I.

—— L. XIV. de Indiae utriusque re naturali & medica. Amst. 1648. Fol.

Planer, Diss. de aëre, aquis & locis territorii Erfordensis. Erf. 1778.

Pontoppidan, (*Er.*) Versuch einer natürlichen Historie von Norwegen. Copenh. 1753.

———— Nachrichten die Naturgeschichte von Dännemark betreffend. Copenh. 1765.

Pousse, an Versalariarum ſalutaris aër. Paris 1743.

Razoux, Tables nosologiques &c. Basle 1767. Comm. Lips. XV. p. 601.

Rose in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 193.

Rühling, (*Jo. Phil.*) Beobachtungen der Stadt Northeim und der umliegenden Gegend &c. Gött. 1779. Tode Bibl. VIII. p. 625.

Rush, medical Observations and Inquiries. n. 2. (*Penſylvaniae.*)

Sarcone, Krankheiten von Neapel &c. I. (*Neapolitana.*)

Schaeffer, (*J. C. G.*) Versuch einer medicinischen Ortsbeschreibung von Regenspurg &c. 1787. 8.

Scheidemantel, Fränkische Beyträge. Vorrede.

Scheuchzer, (*J. J.*) de Helvetiae aëribus, aquis, locis. Spec. I. II. Tigur. 1728.

Schulze, Diss. de ſalubritate Halae nostrae. Hal. 1742.

Spielmann, Diss. de aëre, aqua & locis Argentinis. Argent. 1758.

Topo-

Topographia phyſica, medica.

Spies, Diss. de aëre, aqua & locis Goslariensibus. Helmst. 1724.

Stenzel, Diss. de praesidiis ſanitatis, quibus Vitemberga abundat contra tritum proverbium: Wer von Wittenberg kommt mit gesundem Leib &c. Witteb.

Suter, Diss. de ſtatu ſano & morboso accolarum maris baltici. Lips. 1755.

Testi, (*Ludovico*) Disinganno overo ragione fisiche fondate ſu l'autorità ed esperienza che provano l'aria di Venezia interamente ſalubre. Col. 1694. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 162.

Thilenius, medic. und chir. Bemerkungen, nebst Beschreibung von Lauterbach. Fr. 1789. 8.

Uden, (*K. Fr.*) Briefe über Beobachtungen aus der practischen Arzneywissenschaft. Stendal 1779. 8. (*Stendalienſis.*)

Verdeil in Memoires de la Societé des Sciences de Lausanne. I. p. 218. (*Lauſannenſis.*)

Waldschmid, Diss. de temperie aëris & inde orta Athenaei Cimbrici ſalubritate. Kil. 1701.

Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 208. (*Fuldenſis.*)

Will in Journal de Medecine. T. LXV. p. 360.

Willius, (*W. J.*) Beschreibung der natürlichen Beschaffenheit der Grafschaft Hochberg. Nürnberg 1783.

Zeltner, Diss. de ſalubritate Altdorfii Noricorum. Altd. 1745.

TORPOR.

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 198. (*letalis ex urina ſuppreſſa.*)

Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 81. 83.

TORTURA.

Cfr. Scriptores Forenses.

Alberti, Diss. de torturae ſubjectis aptis & ineptis. Hal. 1730.

Amman, Med. crit. p. 157. (*an hyſteria avertat?*)

Arand, (*Franc.*) Carmen de ſeverioribus eruendae veritatis mediis, eorum gradibus, & noxis inde resultantibus. Goett. 1768.

Beccaria, von Verbrechen und Strafen. (*inutilitas.*)

Tortura.

Bodinus, Diſs. de uſu & abuſu torturae. Hal. 1697.

Boehmer, Diſs. de eo, quod juſtum eſt circa torturam valetudinariorum. Hal. 1729.

Cramer, Diſs. de tortura, ejuſque uſu & effectibus. Lips. 1742.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 88. (*pulvis, ne rei confiteri poſſint.*)

Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 23. (*ad confeſſionem potiuncula.*)

Ettmüller, Diſs. de tormentis & poenis ſuſtinendis. Lips. 1711.

Ewald, Diſs. de torturis. Regiom. 1707.

Eysel, Diſs. de morbis, ob quos rei ad torturam fiunt inhabiles. Erf. 1711.

Fabricius Hildanus, vom Nuzen der Anatomey. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 308. (*ſcapulae fractae.*)

Finck, Diſs. de officio Medici circa torturam. Erf. 1760.

Fiſcher, Conſil. 6.

Fränck. Samml. II B. p. 234. (*capacitas ejus.*)

Gribner, Diſs. de repetitione torturae confeſſo inficiante. Vitebergae 1735.

——— Pr. de uſu tormentorum apud Athenienſes. Viteb. 1714.

Hackius, Diſs. de tortura, ex foris Chriſtianorum proſcribenda. Lips. 1733.

Hartmann, Diſs. de medica tormentorum aeſtimatione. Fr. 1762.

Ittigius, Diſs. de judicum circa torturam excedentium emenda. Lips. 1683.

Koermendi in Diſs. Quaedam ex Medicina forenſi. Vienn. 1767.

Lang, Diſs. de quaeſtionibus ſeu torturis reorum. Bas. 1661.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 348. (*in vetulam.*)

Schaper, Diſs. Medicinae curioſae ſpecimen, an ab raſione pilorum ſperari poſſit, ut rei facilius à tormentis victi veritatem confiteantur. Roſtoch. 1705.

Schulze, Diſs. de reiteratione torturae. Fr. 1685.

Schurig, Chylologia. p. 891.

Tortura.

Thomasius, Diss. de tortura ex foris Christianorum proscribenda. Hal. 1705.

Westphal, (*Ernſt Chriſtian*) die Tortur der Griechen, Römer und Teutschen. Leipz. 1785.

Wildvogel, Diss. de arbitrio judicis circa torturam. Jen. 1710.

Wittich, Oratio de iniquitate & inutilitate tormentorum in quaestionibus reorum. Lugd. Bat. 1736.

Zacchias, Quaest. med. leg. L. VI. Tit. 2. Quaest. 1.

TRACHEA. ARTERIA ASPERA.

Apertio. v. Tracheotomia.

Arctatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 115. (*á tumoribus.*)

Calculi. Cfr. Calculus.

Schurig, Lithologia. p. 115.

Corpora peregrina inhaerentia. Cfr. Dyspnoea. Phthisis. Suffocatio. Tussis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 242.
Dec. II. Ann. II. Obs. 134. (*fortuitò rejecta.*)
Obs. 153.
Ann. IV. Obs. 73. (*in brutis ſaepius reperiri alimentis repletam.*)
Ann. VI. Obs. 39. 67.

Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 47.

de la Martiniere in Mem. de Chirurgie. T. V. (*moneta aurea quatuor annos in ea.*)

Exilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 62.

Inflammatio. Cfr. Angina.

Ghisi, Lettere mediche. (*angina membranacea.*)

Rhodius, Cent. I. Obs. 100.

Serane in Societé des Sciences à Montpelier. v. Haller Tagebuch. I. p. 294.

Membranae in ea.

Bussiere in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I. p. 70. (*ſactitia.*)

Morbi.

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 29.

Ossificatio.

Cardanus, de rerum varietate. L. XIV. c. 76.

Schenck, Observ. L. II. n. 6.

Perforatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 188.

Polypus.

Murray in Nov. Comment. Goett. IV.

Ruysch, Epist. VI.

Ulcus.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 64.

le Cat in Hautesierk Recueil. I. p. 400.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 157.

Marcellus Donatus, L. III. c. 1.

Schenck, Observ. L. II. n. 7.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 2.

Vulnus. Vulneratio. Cfr. Collum.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 247.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 48. (*magnum ſanatum.*)

Adams in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. V. p. 198. (*diſciſſa ſanata.*)

Baertlingk in Taschenbuch für deutsche Wundärzte. ad 1784 & 85. (*plenaria perſciſſa.*)

Barbette, Chirurgia. p. 174.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 89.

Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 49.

Bitterling in Versuch einer Privat-Gesellschaft in Kopenhagen. v. Tode med. Bibl. II. 2. p. 189. (*ſanatum.*)

Vulnus. Vulneratio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 168. (*ſclopetarium letale.*)
Cent. VI. Obs. 99. (*ſanatum.*)
Fallopius, de vulneribus. c. 72.
Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 534. (*pars inferior unco retracta.*)
Heister, Wahrnehmungen. I. p. 147. (*ſanatum.*)
Helwig, Obs. 63. (*letale.*)
Jaeger, chirurgiſche Cautelen. II B. (*diſciſſa ſanata.*)
Leske, Auserl. Abhandl. I B. p. 51. (*ſanatum.*)
Musgrave in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I Th. (*penitus diſciſſa, ſanata.*)
Payne in Lond. med. Journal. VI. p. 28.
Riverius, Observ. communic. p. 441.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 102.
Simon in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 84. (*ſclopetarium.*)
Stark in medic. Comment. von Edinb. IV B. p. 444. (*diſciſſae ſanatio.*)
Timaeus, Respons. p. 1000.
Tulpius, L. I. c. 50. (*magnum vulnus ſanatum.*)
Welschius, de vulnerum letalium natura. c. 7.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 42.

TRACHEOTOMIA. Cfr. SUBMERSUS.

Act. Erud. Lips. 1693. p. 342.
Aretaeus, Anat. L. I. c. 7. (*improbat.*)
Asclepiades apud Cael. Aurel. acut. L. III. c. 4.
Bauchot in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. III.
Bergier, Diss. an tracheotomiae nunc ſcalpellum nunc trigonus mucro. Paris 1748. Haller Diss. Chir. II. n. 51.
Bidloo, Opp. anatomico-chirurg. Lugd. Bat. 1715. 4.
Blancard, Collect. med. phys. Cent. VII.

Tracheotomia.

du Bourg, an tracheotomiae nunc ſcalpellum nunc trigonus mucro. Paris 1758.

Braſsavolus, Comment. in Hippocr. L. de victu in acutis.

Caelius Aurel. Acut. L. III. c. 4. (*rejicit.*)

Caſserius, de vocis & auditus organo. Ferrarae 1600. Fol.

Engel, Sendſchreiben an Schmidt. Augsp. 1750. (*os haerens exſciſſum.*)

Farion, Quaest. med. XII. Monspel. 1749.

Fontanus, Obſerv. rar.

Gooch, Cases and Remarks in Surgery. Lond. 1758.

Guſtavinus, (*Jul.*) Liber Locorum de medicina ſelectorum. Lion 1616. 4.

Habicot, (*Nicol.*) Queſtion — que le Chirurgien doit pratiquer la bronchotomie. Paris 1620. 8.

Heiſter, Wahrnehmungen. I. p. 1026. (*oſsiculum extractum.*)

Louis in Mem. de l'Academie de Chirurgie. T. IV. (*facilem eſse, ejus usus.*)

—— Diſsertation de bronchotome. Paris 1768.

Maillard, de quaeſtione, utrum in angina tentanda ſit laryngotomia. Baſil. 1623.

Malvicini, (*Jul.*) Utiles collectiones medico-phyſicae. Venet. 1682.

Marcellus Donatus, L. III. c. 6. p. 250.

Martin in Philos. Transact. n. 416. v. Leske Aus. Abh. II Th. p. 39.

de la Martiniere in Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. n. 17.

Merſenne in Journal de Medecine. T. XXII.

Monavius, (*Fr.*) Bronchotomia. Regiom. 1644.

Moreau, (*Renat*) de Laryngotomia. v. Bartholinus de angina puerorum Campaniae. Paris 1646. 8.

Morgagni, Diſsert. anatom. n. IX.

Purmann, Chirurgia curioſa. Fr. 1694. 4.

Richter, Nov. Comm. Goett. T. II. (*cautelae, inſtrumenta.*)

———— chir. Bibl. III B. p. 328. 528.

Schacher, Diſs. de fiſtula ſpiritali & bronchotomia. Lips. 1707.

Tracheotomia.

Schieſe, Diſs. de bronchotomia. Regiom. 1715.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 93.

Tanaron, (*Petr. Paul*) Trattado di Chirurgia. Firenza 1754. T. II.

Themiſon apud Cael. Aurel. Acut. L. III. c. 4.

du Verget, Anfangsgründe der Wundarzneykunſt &c. Straſb. 1755. 8.

Wendt, Hiſtoria tracheotomiae nuperrime adminiſtratae. Uratiſl. 1774. Richter chir. Bibl. III. p. 528. (*corpus peregrinum feliciter extractum.*)

TRACHOMA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. c. 42. 43.

Galenus, de comp. med. ſ. loc. L. IV. c. 1. (*de aſperitatibus palpebrarum.*)

Scribonius Largus, cap. 3.

Vater, Diſs. de trachomate. Jen. 1704.

TRANSMUTATIO.

Preuſing, Diſs. de transmutatione hominum in bruta. Regiom. 1650.

TRANSPIRATIO.

In genere:

Gmelin, Diſs. de transpiratione cutanea hominis, ſanitatis praeſidio, morborum cauſſa, & victrice. Tub. 1760.

de la Motte, Ergo perſpirationi & ſudori reliquae excretiones vicariae. Paris 1779.

Richter, Pr. de limitandis laudibus perſpirationis. Goett. 1753.

Impedita. Suppreſſa.

Chalmers, Verſuch über die Fieber &c. (*non eſſe adeo nocivam.*)

Fabricii, Diſs. de ſuppreſſae transpirationis cauſis morbisque ex eadem oriundis. Helmſt. 1756.

Francke, Diſs. Perſpirabile Sanctorianum ſuppreſſum, ruricolis prae caeteris infeſtum. Vienn. 1784.

Hecquet, an impeditae transpirationi ſanguinis miſsio? Paris 1704.

Impedita. Suppreſſa.

Ponty, Diſs. de morbis ex perſpiratione ſuppreſſa oriundis. Lugd. Bat. 1774.

Schaeffer, Verſuche. II. p. 115. (*non eſſe matrem tot morborum.*)

Stahl, Diſs. de tranſpiratione impedita. Hal. 1707.

TRANSPLANTATIO. v. MORBUS.

TREMOR. Cfr. PARTES AFFECTAE.

Abrahamſon in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 11.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 151. (*epidemicus.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 7.

Baverius, Cons. n. 41.

Bellini, de morbis capitis. p. 562.

Benedictus, Conſil. n. 12.

de Büchner, Diſs. de tremore artuum, ejusque cauſsis. Hal. 1752.

Camerarius, Memorab. Cent. II. n. 23.

——— Diſs. de tremore a ceſſante ſcabie. Tub. 1688.

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 395.

Crato, Conſil. L. II. p. 399.

Crügner, chymiſcher Frühling. p. 471.

Diemerbroeck, Diſs. de tremore & paralyſi. Traj. ad Rh. 1652.

Dunus, Miſcell. med. c. 16.

Ehmicke, Diſs. de tremore ſymptomatico. Hal. 1776.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 148. 211.

Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 115.

Fernelius, Conſil. n. 16. ſeq.

Fiſcher, Diſs. de tremore. Budae 1782.

à Fonſeca, Conſil. II. n. 23.

Foreſtus, L. X. Obs. 99. (*manuum.*)

Frambaeſarius, Conſil. II. n. 3.

Gabelchover, Cent. I. p. 154.

Galenus, de tremore. v. Opp.

Hamberger, Diſs. de tremore. Jen. 1754.

Harſcher, Diſs. de tremore. Helmst. 1619.

Tre-

Tremor.

Henriquez, Opp. III. p. 467.
Hoechstetter, Dec. IV. Obs. 10. (*involuntarius pedum*)
Horstius, Opp. II. p. 415.
Langius, Epist. L. III. n. 2.
Massa, Epist. II. n. 18.
Mercatus, Consil. n. 1.
Mercurialis, Consil. I. n. 78. IV. n. 18.
Moccha, Consil. n. 147.
Montagnana, Consil. n. 54. 145.
Montanus, Consil. n. 57. ſeq. 70 ſeq.
Neithard, Diss. de artuum tremore &c. (Jen. 1692.) Erf. 1703.
Pechlin, L. II. Obs. 32. (*corporis.*)
Plater, Observ. L. I. p. 167.
Richter, Diss. de tremore. Goett. 1750.
Rurock, Diss. de tremore. Regiom. 1656.
Salmuth, Cent. II. Obs. 13. III. Obs. 39.
N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. II B. p. 397.
Schelhammer, Diss. de tremore. Jen. 1692.
Thonerus, Consil. L. V. n. 6.
Tulpius, L. I. c. 12. (*periodicus.*)
Valleriola, L. VI. n. 3.
Vesti, Diss. de tremore. Erf. 1714.
—— Diss. Aeger artuum tremore correptus. Erf. 1694.
Wepfer, Observ. p. 473.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 42.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 362. 495.

Caussae.

Abscessus calcanei.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 124.

Cerebri affectiones.

Bonet, Sepulchr. L. I. S. XIV. Obs. 7. (*ſerum.*) Obs. 9. (*ſanies & mucus.*) Obs. 10. (*vermis.*)

Caussae.

Febris ſuppressa.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 365.

Edinb. Versuche. II B. n. 19. IV B. n. 25. (*poſt febrem.*)

Haematuria.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 58. (*capitis.*)

Ira.

Martini, I Duzend Beobachtungen &c. n. 1.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. IV. p. 207.

Rigler, Constitut. epidem. App. n. 6. (*brachii.*)

Mercurius. Metalla.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 140.

de Haen, Rat. Med. P. III. p. 202. IV. p. 231.

Hornung, Cista. p. 280. (*ex fodinis hydrargyri in Carniola.*)

Lettsom. p. 274.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 19.

Salmuth, Cent. III. Obs. 39.

Plethora.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. V. p. 93.

Seminis retentio.

Abrahamson in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 38.

Senium.

Lentilius, Miscell. II. p. 516.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 27.

Variola.

Riedlin, Cent. II. Obs. 85.

Venaesectio.

Borellus, Cent. II. Obs. 45.

Tulpius, Observ. L. I. c. 23.

Cauſsae.

Vermes.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 143. (*periodicus.*) IX. Obs. 28. (*univerſalis.*)

Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 55.

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 4.

Therapia.

Bartholinus, Epist. I. p. 24.

Dioscorides, facile parab. L. I. c. 233.

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 7.

Antispasmodica.

Martini, I Duzend Beobachtungen. n. 2.

Aquae medicatae.

Brawe in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 223. (*Uhlemühlenſes.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 39. (*balneum aromaticum & ſulphureum.*)

Electricitas.

de Haen, Rat. Med. P. I. p. 188. ſeq. II. c. 13. III. p. 202. ſeq.

Febris.

Tilleau in Journal de Medecine. T. XLIX. (*ſuperveniens febris & Cortex Peruvianus.*)

Hyoscyamus.

Stoerck, Libellus, quo cont. exper. p. 28. 36.

Ipecacoanha.

Martini, I Duzend Beobachtungen. n. 1. (*doſes minutae.*)

Moschus.

Stark's, klinische und anatomische Bemerkungen. (*quotidie ad drachmam & ultra.*)

Purgantia.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 101.

Therapia.

Stercorea.

Borellus, Observat. Cent. III. n. 98. (*pavonis ſtercus cum aqua vitae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 146. (*urina propria.*)

Paullini, Drekapothek. I. p. 19. II. p. 5.

Sulphur.

Lettsom. p. 274. (*ad mercurialem.*)

TREPANUM. TREPANATIO.

Bertrandi, an raro celebranda trepanatio. Paris 1758.

Bohn, Diss. de trepanationis difficultatibus. Lips. 1694. App. ad circulum anatomicum.

Brückner, Prodromus experimentorum circa trepanationem in vivis animalibus institutorum. Jen. 1790.

de Büchner, Diss. de trepanatione. Hal. 1752.

Copland in med. Comment. von Edinb. II B. (*ad occiput.*)

Coschwiz, Diss. de trepanatione. Hal. 1727.

Cowper, (*Guil.*) Anatomy of human body. Oxon. 1697. Fol.

Delaisse, Recueil d'Observations de Chirurgie. Paris 1753. 12.

Friderici, Diss. de trepanatione. Jen. 1663.

Gooch, practical Treatise. I. p. 301. ſeq. (*in oſſe temporum, occipite, modiolus ſubinde oleo inungendus.*)

——— Cases. Edit. nova. p. 14. (*lamina plumbea pro reprimendo cerebro.*)

Harris, Dissert. med. & chir. n. XIII.

Hill, Cases in Surgery &c. Edinb. 1772.

Hippocrates, περι των εν κεφαλη τρωματων. v. Opp. p. 912.

Hoenn, Diss. de trepanatione. Altd. 1678.

King, Beschreibung eines Werkzeugs, den Hirnschädel leichter, ſicherer, und ſchneller zu trepaniren. in Transactions of the Irish academie. Vol. IV. n. 7.

Langguth, Diss. de terebratione capitis chirurgia generosa, nec ita difficili detestabilique. Witeb. 1748.

Trepanum. Trepanatio.

Martini, chirurgische Streitschriften. p. 71.
Mezger, Advers. med. P. II. (*an & ubi?*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LII. Art. 12-20. (*an, ubi?*)
Passavant, Diss. de perforatione calvariae. Basil. 1705.
Petit, Supplement au Traité des maladies chirurgicales &c. (*neceſſitas.*)
Pott, Observations &c. p. 145. 194. (*in futuris.*)
Quesnay in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 188. 251. 253.
Richter, chir. Bibl. IV B. p. 655. (*an, ubi?*)
Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 6. II Th. n. 1.
Sylvaticus, Controvers. med. n. 97.
Theden, N. Bemerkungen. I. p. 78. II. p. 22. (*in infantibus non ſuccedere.*)
Titsingh, Rustuuren Bestoit tot opbow der Heelkonst. Amst. 1751. 8.
Warner, chirurgische Vorfälle &c.
Weiz ad Fabriz. IV. n. 4. (*non neceſſaria.*)
van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 8. (*27 es in eodem celebrata.*)
Zwinger, Diss. de perforatione calvariae. Basil. 1705.

TRICHIASIS OCULORUM. v. PALPEBRA.

TRICHIASIS. MICTIO PILORUM.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 148.
Cent. VI. Obs. 45.
Goelicke, Diss. de trichosi. Fr. 1724.
Historia morborum Uratislav. p. 262.
Horstius, Observ. L. IV. v. Opp. II. p. 248.
Moebius, Fundam. med. phys. c. 17.
Scultetus, (*Jo.*) Trichiasis admiranda, ſeu morbus pilaris observatus. Norib. 1658. 12.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. I. L. II. n. 134.
——— ——— Prax. admir. L. II. Obs. 72.

TRISMUS. ORIS SPASMUS, TORTURA, SPASMUS CYNICUS. Cfr. TETANUS.

(Quidam hemiplegiam faciei ſub oris tortura intelligunt.)

Ackermann, Diss. de trismo. Goett. 1775.

——— Abhandlung über die Kenntniss und Heilung des Trismus &c. Nürnb. 1778.

Act. Helvet. I. p. 64. (*infantum.*) p. 69. Obs.

Aëtius, Tetrab. II. S. II. c. 30.

Alberti, Diss. de ſulphuris antimonii aurati usu &c. Hal. 1737. p. 52.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 85. IV. cur. 87. V. cur. 40.

Andreas, (*Hyacinthus*) Descriptio ſpasmi maxillam inter infantes per Hispaniam endemii. App. ad Compend. Riverii.

Augenius Horat. T. II. Ep. 41.

Bajon, Memoires. I. (*frequens in neonatis in Cayenne.*)

Baldinger, N. Magazin. II B. p. 297.

Benedictus, Consult. n. 17.

Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 101.

Bilguer, (*J. N.*) Erinnerung für die Bemerkungen zur Erweiterung der medicinischen und chirurgischen Erkenntniss. Berlin 1791. A. D. B. CX. p. 84.

Borellus, Cent. II. Obs. 84.

Brendel, Pr. de ſpasmo maxillae inferioris infantili. Goett. 1755. v. Opp. I. p. 189.

Clarkson in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 5. (*letalis.*)

Cleghorn. p. 87. (*neonatorum.*)

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. 288. (*neonatorum.*)

Crausius, Diss. de ſpasmo cynico. Jen. 1677.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 32. 382.
Dec. II. Ann. III. Obs. 49.
Ann. VIII. Obs. 127. (*& tetanus.*)

Epiphanius, Hist. n. 12.

à Fonte, Consil. n. 91.

Forestus, L. X. Obs. 100. 124. 125. (*ſpasmus cynicus. Oris tortura.*)

Triſmus. Oris ſpaſmus, tortura, ſpaſmus cynicus.

Fränk. Samml. I B. p. 409.
Friderici, Diſs. de convulſione inferioris maxillae. Jen. 1672. 4.
à Gradi, Conſil. n. 17.
Henriquez, Opp. III. p. 486. (*oris tortura.*)
Hildesheim, Spicileg. p. 681.
Hillary. p. 259. Cfr. Tetanus.
Krauſs, Diſs. de ſpaſmo cynico. Jen. 1677.
Lotichius, Obſervat. L. II. p. 189.
Madier, Memoire ſur la topographie medicale du bourg Saint-Andeol. Mem. de la Soc. Roiale de Medecine. T. IV.
Montagnana, Conſil. n. 49. ſeq.
Moseley, Abhandl. von Krankheiten zwiſchen den Wendezirkeln.
Patuna, (*Bartol.*) Memoria ſopra il Triſmo de fanciulli recentemente nati. Goerz. 1785.
Pelargus, medic. Jahrg. I. 1. p. 122. V. p. 209. (*letalis infantum.*)
Plater, Obſerv. L. I. p. 139. (*oris tortura.*)
Poterius, Cent. II. cur. 91.
Pujol in Journal de Medecine. T. XXVI. p. 223.
Retz, Annales de Medecine. T. III. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 269. (*neonatorum.*)
Scheuner, de catarrhis. p. 159.
Severinus, de efficaci Medicina de entopyria. c. 19.
Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 89.
Storr, Diſs. de triſmo. Tub. 1780.
Timaeus, Caſ. p. 72.
——— Epiſt. p. 528.
Wedel, (*Ge. Wolfg.*) Diſs. de ſpaſmo cynico. Jen. 1701.
Wepfer, Obſerv. p. 696.
Werlhof, Opp. III. p. 704. (*infantum.*)
Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. I. n. 50.

Singularia.

Pſittacos ei ſubjectos esse.
Bajon in Memoires &c. I. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 165.

Caussae.

Aër maritimus.

Bajon, Hist. de Cayenne. I. v. Richter chir. Bibl. V. p. 164.

Dazille, Observations generales ſur les maladies des climats chauds. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 265. (*non provenire ab eo.*)

Angina.

Forestus, L. X. Obs. 112. Schol.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 7.

Arthritis.

Plater, Observ. L. I. p. 140.

Bubo arrosus.

Baldinger, Journal. XX. p. 42. (*per calcem vivam.*)

Salzburger Zeitung. 1790. I. p. 120. (*ſepſis.*)

Capillorum vellicatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 64.

Vogel, anat. und chirurgische Beobachtungen. n. 31. (*dubia contra historiam: Trnka. p. 210.*)

Capitis laesio.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 345.

Caries.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 7.

Castratio.

Erndtel. p. 242.

Morand, vermischte Schriften. II.

Plenck, Samml. von Beobachtungen. II B. n. 6.

Cicuta aquatica.

Wepffer, Historia cicutae aquat. p. 7. 8.

Dentium extractio.

Rush in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 3.

Erysipelas repulsum.

Collin, Observ. circa morbos acutos & chron. P. IV. c. 4. cas. 6.

Caus-

Caussae.

Funiculi umbilicalis laesiones, ligaturae malignae.

Bertram in Transact. of Philadelphia. I. 1. n. 22. 25.

la Fosse, Avis aux habitans de Domingue &c.

Morand, vermischte Schriften. II.

Rahn, Magazin. III B. I. (*ex male ligato ſuniculo umbilicali.*)

Gastrica vitia.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 290. (*meconium.*)

Herniotomia.

Bresl. Samml. 1719. I. p. 93.

Callisen in Act. Soc. Med. Hafn. II. n. 1. (*omentum caustico tactum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 37. 38.

Goeckel, Consil. & Observat. Dec. I. n. 9.

Mezler in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 429.

Riedlin, Cent. I. Obs. 55. (*ira accedente.*)

Hysteria.

Tallmann in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 21.

Lac matris perterritae.

Büchner, Miscellan. 1727. p. 156. 278.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. V. p. 73.

Laesiones, vulnera nervorum, nervosarum partium. Cfr. Castratio &c.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 53. (*vulnus oculi.*)

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 66. (*infixus clavus plantae pedis.*)

Bartholinus, Epist. IV. p. 390. 397. (*ex pede vulnerato.*)

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 489. (*tendo Achillis.*)

——— in Nouvelles Memoires de Berlin. Histoire. p. 60.

Bresl. Samml. 1720. II. p. 322. (*ex pollice laeso.*)

Bronner, Diss. Trismus ex vulnere. Goett. 1784. v. Neueste Samml. für Wundärzte. I. n. 11.

Carrie in Memoirs of the med. Society of London. Vol. III. n. 12.

Cauſſae.

Laesiones, vulnera nervorum, nervoſarum partium.

Carter in medical Transactions. II. n. 4. (*pes laeſus.*)

Clarkson in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 5. (*ex clavo plantae pedis inſixo, letalis.*)

Clephane in medical Observations and Inquiries. I. n. 7. (*clavus pedi inſixus.*)

Commerc. Liter. Nor. T. IV. p. 50.

Daxter in Memoirs of the Acad. of Boston. II. n. 2. (*clavus plantae pedis inſixus letalis.*)

Dazille, Observations generales ſur les maladies des climats chauds. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 265.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 107. (*ex morſu galli.*) Obs. 127. (*amputatio femoris.*)

la Fosse, Avis aux habitans de Domingue. (*acus in fontanellam adacta.*)

Geach in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. V. p. 257. (*oculi & cerebri.*)

Glandorp, Spec. chir. c. 22. (*vulnus muſculi temporalis.*)

Hippocrates, ἐπιδημ. L. V. n. 15. 47.

Lentin, Memorabil. p. 144. (*pedis.*)

Lind, Essay on diseases in hot climates. p. 244. ſeq.

Manget in medic. Comment. von Edinb. I B. p. 355. (*ex nervo alveoli, per artificialem dentem irritato, letalis — ex venaeſectione, nervum brachii laedente.*)

Patuna, Memoria ſopra il trismo di fanciulli recentemente nati. Goerz. 1785. (*laceratio frenuli linguae.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 344.

Plenciz, Acta & Observ. med. p. 175. (*operatio ſteatomatis in inguine, concurrente bile.*)

Pole in Memoirs of the Soc. of London. Vol. II. (*acupunctura.*)

Rush in Memoirs of the Soc. of London. Vol. II. (*feſtuca in digito pedis.*)

Salzburger Zeitung. 1791. III. p. 220. (*ab exſtirpatione oculi.*)

Cauſſae.

Laesiones, vulnera nervorum, nervosarum partium.

Schenck, Observ. L. I. n. 251. (*perverſa enchireſis chirurgica.*)

Schmuker, Wahrnehmungen. I B. p. 189. (*capitis.*) II B. p. 46. (*operatio mammae ſcirrhoſae.*)

Silvester in medical Observations and Inquiries. I. n. 1. (*tendo digiti laeſus.*)

Theden, N. Bemerkungen. I. p. 159.

White in medical Observations and Inquiries. II. n. 34. (*digitus laeſus.*)

——— Cases. p. 58. (*digitus laeſus.*)

Winslow in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 35. (*fractura femoris.*)

Worlcromb in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. V B. p. 327. (*pedis.*)

Mercurius.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 158.

Binninger, Observ. Cent. III. Obs. 98. 99. V. Obs. 76.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. n. 7. (*ſublimatus.*)

Hazon in Journal de Medecine. T. XIV. ſive N. Samml. medic. Wahrnehmungen. V B. p. 147.

Observat. clin. in Nosocom. Warsav. Fasc. II. p. 53.

Oesophagus affectus.

Guattani, de anevrysmatibus. (*caſtanea in eo haerens letalis.*)

Opium.

Delacroix in Journal de Medecine. T. XXXIX. p. 313. (*in clyſmate.*)

Pathemata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 49.

Partus.

Bresl. Samml. 1726. II. p. 632.

Forestus, L. X. Obs. 112.

Psyxis.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 46.

Cauſsae.

Psyxis.

Bajon, Memoirs. I. (*Boream ad eum conferre.*)

Hofer in Act. Helvet. T. I. p. 64.

Med. Comment. von Edinb. I B. p. 87.

Riverius, Observ. Cent. II. n. 77.

Rhevmatismus.

Büchner, Miscell. 1729. p. 30. (*accedente psyxi.*)

Schreyer in Baldinger, N. Magazin. VIII B. p. 513.

Timaeus, Epist. L. I. n. 33. 34.

Syphilis.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 53.

Tela cellulosa vitiosa.

Souville in Journal de Med. T. LXVII. (*induratio in neonatis.*)

Terror.

Ackermann, de trismo. p. 26.

Robôl, Handelingen &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 16.

Spry in Philos. Transact. Vol. LVII. P. I. p. 88.

Ulcus ſiccatum.

Taranget in Journal de Medecine. T. LXXXVII. Juin. (*letalis.*)

Vermes. *

Büchner, Miscell. 1727. p. 161.

Viperae morsus.

Alexander in medic. Comment. von Edinb. II Dec. IV B. p. 46.

Vomitus.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1248.

Therapia.

Augenius Horat. T. II. Ep. 42.

Botoz in Journal des Scavans. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 387. (*modus injiciendi in os clauſum.*)

Salzburger Zeitung. 1792. I. p. 15. (*praeſervatio neonatorum Nigritarum.*)

Therapia.

Aëris renovatio.

Theden, N. Bemerkungen. I. p. 159. (*in ſauciatis.*)

Amputatio partis laesae.

Silveſter in medical Obſervations and Inquiries. I. n. 1.

White in medical Obſervations and Inquiries. II. n. 34.

Balnea.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 6. 355.

Diaphoretica.

Chevalier, Lettres ſur les maladies de St. Domingue &c.

Electricitas.

Hutchinſon in Memoirs of the medical Soc. of London. II. n. 15. (*in chronico.*)

Philos. Tranſact. Vol. LVIII. ad 1763.

Spry in Philos. Tranſact. ad 1767. I. n. 10.

Watſon in Philos. Tranſact. ad 1763. v. Leske Aus. Abh. V B. p. 226.

Emphyſema artificiale.

Gallandat in Verhandelingen van Haarlem. VIII. II. p. 235.

Samml. auserl. Abhandl. zum Gebrauch pr. Aerzte. II B. p. 28.

Foetida.

Carter in medical Tranſactions. II. n. 4. (*aſa foetida.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 353.

Frigus.

Carrie in Memoirs of the med. Soc. of London. Vol. III. n. 12. (*balnea.*)

Lind, Eſſay on Diſeaſes in hot climates. p. 257. (*immerſio.*)

Tallmann in Tranſactions of Philadelphia. I. 1. n. 21. (*ſuperfuſio aquae frigidae.*)

Haemorrhoides ſanantes.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 5.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V. Obs. 38.

Lac.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 42.

Therapia.

Magnes.

(von Wocher), Stoff zu Betrachtungen für Naturforscher und Aerzte. Stettin 1779. A. D. B. XL. p. 450.

Mercurius.

Delaroche in Journal de Medecine. T. XL. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. III St. p. 133. (*inunctio.*)

Home, clinische Versuche. p. 236.

Med. Comment. von Edinb. I B. p. 356.

Rush in Memoirs of the med. Soc. of London. II. n. 10.

—— in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 3.

Moschus.

Huck in medical Observations and Inquiries. III. n. 31.

Robôl, Handelingen &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 16.

Oleum ſuccini.

Carter in medical Transactions. II. n. 4.

Olea expressa interne, externe.

Carter in medical Transactions. II. n. 4.

Opium.

Dazille, Observations generales ſur les maladies des climats chauds. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 265. (*emplaſtra opiata ad plantas.*)

Farr, medical Observ. and Inquiries. Vol. IV. n. 7. (*doſes magnae.*)

Henkel, Anmerkungen &c.

Huck in medical Observations and Inquiries. III. n. 31.

Laborde, Memoire communiqué par le ministre de la marine. (*externe ad recens reſectum umbilicum infantum.*)

Lind, Essay on disease in hot climates. p. 257.

Macaulay in medical Observations and Inquiries. II. n. 8. (*doſes largae.*)

Med. Comment. von Edinb. I B. p. 88. (*intra 17 dies grana 500.*)

Rowley, med. advise. (*opium, moſchum, balnea calida nil profuiſſe.*)

Therapia.

Opium.

Silvester in medical Observations and Inquiries. I. n. 1. (*doſes magnae.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 6. 355.

Theden, N. Bemerkungen. I. p. 159.

Wilmer, Cases &c. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. V B. p. 694. (*largae doſes, & clyſmata opiata.*)

Winslow in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 35. (*larga doſis.*)

Purgantia.

Carter in medical Transactions. II. n. 4.

Roborantia.

Rush in medioal Inquiries and Observations. n. 13.

Salivatio.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 353.

Unguenta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 49. (*maxillae.*)

Varicella ſanans.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 4.

Vesicatoria.

Alix, Observ. chir. Fasc. IV. (*ad nucham poſito ſublatus.*)

Carter in medical Transactions. II. n. 4.

Mosdie in med. Comment. von Edinb. III B. p. 335. (*capiti impoſitum ſanans.*)

Vinum.

Carrie in Memoirs of the med. Soc. of London. Vol. III. n. 12. (*& balnea frigida.*)

Rush in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 3. (*& mercurius.*)

TRISTITIA. NOXAE.

Laugier in Journal de Medecine. T. XLIV. p. 117.

TUBA FALLOPIANA.

Cartilaginea.

Cyprianus, (*Abr.*) Epiſtola hiſtoriam exhibens foetus ex tuba exſciſsi. Lugd. Bat. 1700. 8. (*pars.*)

Foetus in ea. v. Foetus.

Hydrops. v. Hydrops.

Imperforata, clauſa, coalita.

Hoogeveen ad Tract. de foetus humani morbis. Append.

Langius, Opp. III. p. 512.

Sandifort, Obſerv. anat. pathol. L. II. n. 2.

Weitbrecht in Comment. Petropol. IV. p. 261.

Oſſificatio.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. IX B. p. 45.

Prolapſus.

Journal für Geburtshelfer. I. n. 5. (*per vaginam fiſſam.*)

Tumor.

Leonhardi, Diſs. de tubarum uterinarum morbis. Vitemb. 1788.

Seydel in Taschenbuch für deutſche Wundärzte. ad 1786. II. n. 1. v. Neueſte Samml. für Wundärzte. I. n. 3. (*operatione ſanatus.*)

TUBER. (Beule.)

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunſt. I. (*tela cerata ad illud.*)

TUBERCULUM.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. III. n. 72.

Biſset in Memoirs of the med. Society of London. Vol. III. n. 6. (*in tibia, ſeptico cedens.*)

Dioſcorides, facile parabil. L. I. c. 154.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 234. (*in capite maniaci.*)

Dec. III. Ann. I. Obs. 144. (*vulvae.*)

Ann. IV. Obs. 79. (*in collo.*)

Cent. V & VI. Obs. 44. (*ſubcutanea.*)

Tu-

Tuberculum.

à Fonseca, Consil. I. n. 42.
Severinus, de efficaci Medicina de exopyria. L. II. P. I. c. 15.
Smetius, Miscell. p. 524.
Trincavellius, de compos. medicam. L. III. c. 22.

TUMOR.

Cfr. APOSTEMA. INFLAMMATIO ETC. PARTES AFFECTAE.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 404. 410. (*vârii.*)
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 1. ſeq.
Anonymus in Recueil de Pieces pour le Prix. I. p. 133.
Arantius, (*Jul. Caes.*) de tumoribus praeter naturam. Venet. 1595. 4.
Arzneybuch, (*ein neues*) von natürlichen und unnatürlichen Geschwulsten &c. Uffenbach 1605. Fol.
Astruc, (*Jean*) Traité des tumeurs & des ulceres &c. Paris 1759. 12. A. D. B. CVII. p. 146. A. L. Z. 1792. n. 219. Ed. Germ. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 357.
Baldutius, (*Valer.*) Tumorum omnium praeternaturalium curandorum methodus. Venet. 1612. 12.
Bang in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 188. (*vagi.*)
Bass in Recueil des Pieces pour le Prix &c. I. p. 60.
Bazzicaluve, (*Aſcan. Mar.*) Novum Systema medico-mechanicum. Parma 1701. 4.
Bebler, (*Iſaac*) Waare Gronden van de Heelkonst &c. Amst. 1685. 8.
Becket, chirurgical Tracts. Lond. 1740. 8.
Bell, von Geschwüren und Geschwulsten. Leipz. 1779. 8.
Bertrandi, Opere. T. I. II. A. D. B. XCI. p. 111. (*Ed. Germ. von Geſchwulſten.*)
Bevilacqua, (*Franc.*) Trattado nuovo de cancri — ed altri tumori pertinaci in ogni parte del corpo umano. Venez. 1743. 8.
Biesius, (*Nic.*) Tractatus de tumoribus. L. VI. Theoreticae medic. Antwerp. 1558. 4.

Tumor.

Boerhaave, Epistola ad Ruysch de fabrica glandularum. Lugd. Bat. 1722. 4.

Brown, of preternatural tumours. Lond. 1678. 8.

Bruckschmid, Diss. de tumoribus praeter naturam. Basil. 1596.

Cavallini, Collezioni di casi chirurgici. II. Firenza 1762. 4.

Colle, (*Jo.*) de vulneribus, tumoribus &c. v. Elucidarium anatom. Venet. 1621. Fol.

Crassus, (*Hieron.*) de tumoribus praeter naturam. Venet. 1562. 4.

Cromwel, Diss. de tumoribus in genere. Lugd. Bat. 1682.

Cyrillus, (*Nicol.*) Consulti medici. Neap. 1738. 4.

Deidier, Traité des tumeurs contre nature. Paris 1738. 12.

——— Consultations & observations. Paris 1754. 12.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 69.
Dec. II. Ann. IV. Obs. 119. (*vagi.*)
Ann. VII. Obs. 16.
Cent. VIII. Obs. 42. (*humorum anadrome in iis.*)

Erastus, (*Thom.*) Disp. de tumoribus praeter naturam. v. Disp. & Epist.

Fabricius ab Aquap. p. 41. de operat. chir. p. 1.

Fallopius, de tumoribus. v. Opp.

Fizes, (*Ant.*) de tumoribus humoralibus praecipuis. v. Opp. Monspel. 1743. 4.

Forestus, Observ. chir. L. V.

le Fort d'une tumeur ſinguliere &c. Genev. 1712.

Frambesarius, (*Nic. Abrah.*) Methodus curandorum tumorum. Genev. 1632.

Franco, Traité des hernies. Lion 1561. 8.

Galenus, de tumoribus praeter naturam. v. Opp. III.

Gertner, Diss. de tumoribus praeter naturam. Altd. 1629.

van Gesscher, (*David*) Proeve over de voornaamste langduurige Gezwellen. Amst. 1767. A. D. B. LXXXIII. p. 110. A. L. Z. 1787. n. 99. Ed. Germ. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 178.

Gomez, (*Alph.*) de tumorum praeparatione. Hispali 1546. 12.

Tumor.

Guillaumet, (*Tanequin*) Queſtionnaire des tumeurs contre nature &c. Lion 1579. 16.

Hamberger, Diſs. de tumoribus generatim. Jen. 1744.

Henriquez, Opp. T. I. p. 221.

Hermann, Diſs. de tumoribus. Viteb. 1555.

Hiſtor. Morb. Uratiſl. p. 230. (*ſingularis.*)

Hofmann, (*Maur.*) Diſs. de tumoribus praeter naturam in genere. Altd. 1649.

Ingraſsias, (*J. Phil.*) de tumoribus praeter naturam. T. I. Neap. 1553. Fol. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 69.

Klug, Diſs. de tumoribus in genere & de natta in ſpecie. Duisb. 1703.

Kramer, Med. Caſtrens. II. p. 105.

Lami, Ergo molles tumores boni. Paris 1571.

Leonus, (*Domin.*) Methodus medendi tumores praeter naturam. Bonon. 1562. 8.

Mangold, Diſs. de generibus & ſpeciebus tumorum. Erf. 1764. v. Opuſc. phys. med.

Maurel, Traité des tumeurs & des obſtructions. Paris 1702.

Medalon in Recueil des pieces qui ont concouru pour le Prix de l'Academie de Chirurgie. I. p. 5.

Meekren, Obſerv. poſth. c. 9. 10. (*inſignes.*)

Muſitanus in Opp. II.

Paraeus, Opp. L. VI. VII.

Peccetti, (*Franc.*) Chirurgia. L. I. Florent. 1616. Fol.

Petit, (*J. L.*) Traité des maladies chirurgicales &c. T. I-III. Paris 1774. 8.

Plenk, (*Jos. Jac.*) Novum ſyſtema tumorum. Vienn. 1767. Comm. Lipſ. Suppl. Dec. II. p. 56.

Portius, (*Lucas Ant.*) Opuſcula & Fragmenta varia. Neap. 1701. 12.

Portzius, (*J. Dav.*) Demonſtratio med. chir. de tumoribus &c. Leuwarden 1679. 12.

Queſnay in Memoires de l'Academie de Chirurgie de Paris. I. n. 1.

Read, (*Alex.*) Cirurgical lectures on tumors and ulcers. Lond. 1635. 4.

Tumor.

Recueil de plusieurs pieces, contenant le traité des tumeurs & des ulceres. Paris 1759. 12.

Relation d'une maladie extraordinaire, qui s'est declarée par une enorme tumeur. Paris 1722. 8.

Rudius, (*Euſtach.*) de tumoribus praeter naturam. L. III. Venet. 1600. 4.

Rueff, de tumoribus phlegmaticis non naturalibus. Tigur. 1556. 4.

Samml. medic. Wahrnehm. VIII B. p. 218. (*ſparſim per corpus repullulantes.*)

Saporta, (*Anton*) Libri quinque de tumoribus praeter naturam. Lion 1624. 12.

de Sauvages, Diss. Theoria tumorum. Monspel. 1753.

Schelhammer, ογκολογια parva. Jen. 1696.

——————— Diss. de tumoribus. Jen. 1692.

Schouten, (*Walther*) Verhandeling van de tegennatuurlyke Gezwellen. Roterdam 1727. 8. Haller Bibl. chir. I. p. 514.

Sebiz, Diss. de tumoribus praeter naturam in genere. Argent. 1669.

Severinus, (*M. Aur.*) de recondita abscessuum natura &c. Fr. 1613. 4.

Simon, Diss. ογκολογια. Basil. 1622. Genath. Dec. VI.

Sivert in Memoires de l'Academie des Sciences. 1717.

Thevenin, (*Franc.*) Oeuvres, contenant un traité des tumeurs &c. Paris 1658. 4.

Thoner, Observ. L. IV. n. 1.

Trincavellius, de compos. medic. L. III. c. 19.

Trioen, Observat. chirurg. fascic. p. 99. 103. Lugd. Bat. 1743. 4.

Tulpius, L. III. c. 31. (*lateris dextri ex utero.*)

Voti, (*Nicol.*) Intorno ai tumori ed ossi frontiſpiciali. Rom. 1585.

Wedel, Diss. de tumoribus generatim. Jen. 1744.

Wisemann, Several chirurgical Tracts &c. L. I. Lond. 1676. Fol.

van Wyck, (*Jan*) Verhandeling der Spier-Bandt en Neesgezwellen. Roterd. 1747. Haller Tagebuch. I. p. 538.

Zeller, Diss. de morbis ex ſtructura glandularum oriundis. Tub. 1694.

Zuberbühler, Diss. de metastasi morborum. Basil. 1764.

Singularia.

Calculi in iis. Cfr. Calculus.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1387. (*in collo.*)

Severinus, de recondita abscessuum natura. L. IV. c. 28.

Epidemicus.

Arand, drey Volckskrankheiten &c.

Heroclita continens. Cfr. Apostema. Pili.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 107. (*flatus.*)
Ann. VIII. Obs. 80. (*ovum.*)
Dec. II. Ann. III. Obs. 182. (*oſſiculum.*)
Ann. IV. Obs. 13. (*pediculi.*)
App. p. 197. (*rana.*)
Ann. V. Obs. 210. (*pili.*)
Ann. VII. Obs. 16. (*vermes.*)
Ann. VIII. Obs. 71. (*pili.*)
Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 151.

Caussae.

Fascinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 4.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 183.

Hirudines.

Rhodius, Cent. I. Obs. 86. (*tumor fugax totius corporis.*)

Imaginatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 109.

Lactis metastasis.

de Meza in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 11.

Laurus.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 29. (*extremorum ſubitaneus tumor ex baccis lauri.*)

Menstruorum cohibitio.

Triller, Diss. de tumoribus ſingularibus a mensium ſuppressione ortis. Witteb. 1758. v. Opusc. I. n. 7.

Cauſſae.

Scorbutus.

Brown. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 63.

Terror.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 128. (*univerſalis*, *lympham fundens.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 28. (*capitis letalis*, *ex viſo ſpectro.*)

Zimmermann, von der Erfahrung. II Th. p. 461.

Thlipsis extremitatum.

Wrisberg in Comment. Goett. Vol. IX. p. 143.

Vena infausté ſecta.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. L. Art. 6.

Therapia.

Baldutius, (*Valer.*) Tumorum omnium praeternaturalium curandorum methodus. Venet. 1612. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 108.

Ann. VIII. Obs. 228. (*magni curati.*)

Medalon, Quinam tumores exstirpari debeant &c. Memoires pour le Prix &c.

Perdulcis, Ergo diversa tumorum curatio. Paris 1601.

Placet, Ergo ſua cuique tumori curatio. Paris 1612.

Recueil des pieces pour le Prix de l'Academie. I. passim.

Tadini, (*Aleſſandro*) per curare ogni ſorta di tumori externi. Milano 1646. 8.

Alcali volatile.

Abildgaard in Coll. Soc. Med. Havn. II. p. 265. (*ſiccum.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 14.

Aquae medicatae.

Brawe in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 230. (*Uhlemühlenses.*)

Arcanum duplicatum.

de Meza in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 11. (*in lacteis.*)

Therapia.

Arnica.

Collin, Obſervat. P. V. p. 100.

Atropa belladonna.

de Meza in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 11. (*in lacteis.*)

Cauterium.

Caſamajor, an qui tumores deleri debeant, ferro potius quam cauterio potentiali delendi. Paris 1750.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 212. (*potentiale.*)

Ceratum. Wachstuch.

Loeffler in Richter chir. Bibl. V B. p. 751.

—— Beyträge zur Wundarzneykunſt. I B.

Chenopodium.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 57. (*externé.*)

Colchicum.

Stoerck, Libellus quo continuantur experimenta &c. (*acetum topicé.*)

Conium.

Journal de Medecine. T. XX. p. 554. (*in ſcrophuloſis.*)

Razoux, Diſs. epiſtol. de cicuta &c.

Stoerck, Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Emetica.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. (*uſus multiplex.*)

N. Samml. medic. Wahrnehm. III B. p. 224. (*ſcapulae tumor magnus vomitu ſublatus.*)

Emplaſtra.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. IV. Obs. 9. (*ampliſſimorum uſus.*)

Evacuantia.

Lombard, Diſſertation ſur l'utilité des evacuans dans la cure des tumeurs, des plaies anciennes, des ulceres &c. Straſb. 1783. 8.

Exſtirpatio. Operatio.

Borie, Ergo tumores ferro potius, quam cauterio potentiali delendi. Paris 1772.

Therapia.

Exstirpatio. Operatio.

Brambilla, von der Phlegmone &c.

Dorigny, an tumores, qui deleri debent, ferro potius quam cauterio potentiali delendi? Paris 1750.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 221. (*ſubaxillaris.*)

Fabre, Observations &c. (*facilis exſtirpatio cyſticorum.*)

Petit, Traité oeuvres posthumes. T. I. p. 110.

Sylva, Ergo qui tumores deleri debent, ferro potius, quam cauterio potentiali delendi. Paris 1738.

Thauraux, Ergo qui tumores deleri debent, ferro potius, quam cauterio potentiali delendi. Paris 1776.

Warner, Cases in Surgery. n. 5. ſeq.

Fomentationes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 69. (*in regione uteri.*)

Fonticulus.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. II B. (*in tumore menti poſitus.*)

Forceps.

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. III. p. 254. (*pro extractione.*)

Frigus.

Herz, Briefe. I St. n. 1. (*aqua.*)

Galbanum.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 520.

Ligatura.

Petit in Desault Journal de Chirurgie. II.

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 261. (*fungoſi & carcinomatoſi ſublati.*)

Liquor gastricus.

Carminati, Untersuchungen &c. cap. 1.

The-

Therapia.

Manus mortui.

Langius, Opp. III. p. 28.

Mercurius.

Samml. medic. Wahrnehmungen. VIII B. p. 5.

Pediculi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 197. (*immiſsis ſanatus.*)

Paulini, Cent. IV. Obs. 19.

Plumbum.

Aikin, Observations on — Lead &c.

Goulard, chirurgische Werke. passim.

Richtiger Gebrauch des Bleyextracts &c.

Salchow, chir. Beobacht. n. 6. 7. 13. 18. 28. 35. & Anhang.

Raphanus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 90. (*folia ruſticani.*)

Resolventia.

Boyer, Ergo in omni tumore ûtplurimum tentanda resolutio. Paris 1742.

Pousse, an tumorum externorum ſuppuratio resolutioni praeponenda. Paris 1744.

Sabatier, Ergo in omni tumore utplurimum tentanda resolutio. Paris 1774.

Sapo.

Lettsom. p. 269. (*linimentum ſaponaceum.*)

Septica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 228.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 212.

Solanum dulcamara.

Carrere. p. 265.

Spiritus.

Acrel, chir. Vorfälle. I. II B. (*arthriticus. Potti.*)

Therapia.

Stercorea.

Hoffmann, Annot. ad Poterium. L. I.

Paulini, Drekapothek. I. p. 339. II. p. 214.

Suppuratio.

Finot, Ergo tumorum externorum ſuppuratio resolutioni praeferenda. Paris 1732.

Pousse, Ergo tumorum externorum ſuppuratio resolutioni praeponenda. Paris 1744.

Tactus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 11. (*cadaveris.*)

Unguenta.

Streitt in Abhandl. der Joseph. Acad. der Chirurgie. I B. (*ex oleo nucum, felle & ſale.*)

Species.

Aqueus. Cfr. Hydrops.

Fragmente zur Arzneykunde. IV. n. 1. (*ſcapulae.*)

Carniformes.

Severinus, de recondita abscessuum natura. L. IV. c. 1. ſeq.

Cystici. Tunicati. Cfr. Cystis.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 183. (*melicerides.*)

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 7.

Bonet, Sepulchr. L. IV. S. XII. Obs. 2. (*inter tunicas coli tumor ſarcomatosus.*)

du Bois in Journal de Medecine. T. XXXII. (*ad umbilicum.*)

Boyer in Fourcroy Medecine eclairée. II. p. 95. (*peritonaei.*)

Cabrolius, Alphabet anatomique &c.

Chambon in Memoires pour le Prix de l'Academie. X.

Chopart, Prix de l'Academie &c. T. X. (*ſaepe cellulosos esse.*)

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 527. (*inter peritonaeum & musculos abdominales, plenus cruore, pure, & humore lactiformi.*)

Species.

Cyſtici. Tunicati.

Fitzgerald, Diſs. de tumoribus tunicatis. Monſpel. 1733.

Gay in Philos. Tranſact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV. p. 211. (*meliceride in abdomine.*)

Girard, Lupiologie — ou Traité des tumeurs, connues ſous le nom des loupes. Paris 1775. Richter chir. Bibl. III B. p. 445. Tode Bibl. VI B. p. 128. (*ſeptica.*)

Gooch, Caſes. Ed. nova. p. 283. (*ut lympha inſpiſſata.*)

Guisard, Quaeſt. med. Monſpel. 1732.

Hagen, Wahrnehmungen. n. 2. (*in capite.*)

Heiſter, Diſs. de tumoribus cyſticis ſingularibus. Helmſt. 1744. Haller Coll. Diſs. Chir. V. n. 151.

——— Epiſtola ad Paverum. v. Haller Tagebub. I. p. 210. (*varia ſingularia in eo.*)

Henriquez, Opp. T. I. p. 289.

Hewaden in Philos. Tranſact. n. 308. (*capitis.*)

Hill, Caſes &c. in med. Comment. von Edinb. I B. p. 146. (*ſtrumas, hydatides, ſorte ſarcomata ejus cenſus eſſe.*)

Hiſtoire de l'Academie des Sciences 1754. p. 93.

Kaltſchmid, Diſs. de tumore tunicato peculiari. Jen. 1765.

Kramer, Med. Caſtrens. II. p. 147.

Lang, Caſual. Opp. II. p. 291. (*in ſcrobiculo cordis.*)

Loder, Diſs. de tumoribus cyſticis. Jen. 1792.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LXVIII. Art. 12.

Odonnel in Lond. med. Journal. VI. p. 33. (*tumores cyſtici per totum corpus.*)

Ogle, (*W.*) Letter on the cure of enciſted — tumours &c. London 1754. 8.

Paton in medical Muſeum. T. II. Lond. 1763. (*in mamma.*)

Petit, Traité oeuvre poſthume. c. 4.

Pohl, Pr. de tumoribus cyſticis feliciter maleque curatis. Lipſiae 1737.

—— Pr. de tumorum tunicatorum geneſi. Lips. 1778.

Species.

Cystici. Tunicati. Cfr. Cystis.

Reichel, Diss. de tumoribus tunicatis post cephalalgiam exortis. Lips. 1765.

Rey, Traité des tumeurs enkistées. Bruxelles 1752. 8.

Risler, Diss. de tumoribus cysticis ſerosis. Argent. 1766. Weiz Auszüge. IV B. p. 623.

Ruff, (*Jac.*) de tumoribus phlegmaticis. Tiguri 1662. 8. (*exstirpatio, ligatura, ſepsis per arsenicum.*)

Ruysch, de fabrica glandularum &c.

Salzmann, Diss. de quibusdam tumoribus tunicatis externis. Argent. 1719. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 150.

——— Diss. ſistens casum tumoris tunicati membranacei. Argent. 1721. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 149.

Severinus, de recondita abscess. natura. L. III. c. 4. ſeq.

Slevogt, Diss. de tumoribus tunicatis. Jen. 1719.

Stenzel, Diss. de ſteatomatibus in principio aortae repertis, & de cysticis in genere excrescentiis. Witteb. 1723. Haller Diss. Pr. II. n. 65.

Sylvaticus, Cons. Cent. IV. n. 74.

Taranget in Journal de Medecine. T. LXXIII.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. I. c. 11.

Verduyn, Observationes chirurgicae. Lugd. Bat. 1693. 8.

Vogel in Briefen an Haller. I Hundert. (*connatus ex haereditate.*)

Warner, chirurgische Vorfälle &c.

Wolff, Observ. med. chir. L. II. n. 22-25.

Therapia.

Angelica ſilvestris.

Monconys, Voyages. I. p. 92. (*folia & caules trita, imposita.*)

Electricitas.

Turnbull in Memoirs of the med. Society of London. III. n. 22. (*in genu.*)

Species.

Cystici. Tunicati.

Therapia.

Exstirpatio.

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 582. 585.

Brugnatelli, Bibl. Fisica. T. XIV. (*incisio angulosa.*)

Brunner in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 689. (*rescissio tumoris cum integumentis communibus ad basin, fundo relicto.*)

Delonnes in Gazette de Santé 1789. Hufeland N. Annalen. I. p. 435.

Gasparetti, Osservazioni medico-chirurgiche. Bologna 1753. 4.

Gayart in Journal de Medecine. T. XIV. (*ſupra mammam.*)

Icart in Journal de Medecine. T. XX. (*colli enormis resectus.*)

Lond. medic. Journal. Vol. V.

Ludwig, Pr. quo monita de exscindendis tumoribus tunica inclusis proponit. Lips. 1758. Weiz Auszüge. II. p. 277.

Michel in Journal de Medecine. T. LXV. (*ad inguen.*)

Purmann, chirurgischer Lorbeerkranz &c.

Scultetus, Armamentar. passim.

Severinus, de recondita abscess. natura. L. III. c. 22.

Steidele, Samml. chirurg. Beobachtungen. I B. Wien 1776. 8. (*in antibrachio.*)

Frictio.

Fabre, Traité d'observations de Chirurgie &c.

Ligatura ſeptica.

Retz, Nouvelles annales de Medecine. T. IV. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 419.

Manus mortui.

Boyle in Philos. Transact. n. 12.

Mercurius.

Desault ſur les maladies veneriennes. p. 228.

Species.

Cystici. Tunicati.

Therapia.

Septica.

Brillouet in Journal de Medecine. T. IV. (*ex alcali & auripigmento.*)

Maurand in Journal de Medecine. T. XVI.

Missa, Ergo lupiis caustica. Paris 1770.

Unguenta, Emplastra &c.

Balthazaar, chirurgische Wahrnehmungen. (*oleum laurinum & ſapo.*)

Ghiareschi, (*J. Marian*) Giornale di letterati Parmens' anr. 1687. (*liquor reſolvens arcanus.*)

Ogle, (*W.*) Lettre to D. Young concerning the cure of encisted and other Kinds of tumours withous the Knife. Lond. 1754. 8. (*arcana.*)

Roux in Gazette de Bouillon 1775. p. 50. (*emplaſtrum ex gummi ammoniaco, ſagapeno & antimonio.*)

Flatulentus.

Francus, Diss. de Nakir arabum. Heidelb. 1684. (*ambulans.*)

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 377. (*circa pubem.*)

Fungosus.

Acrel in Comment. Soc. Goett. 1779. Vol. II.

Humorales.

Imbert, Tract. de tumoribus humoralibus. Monspel. 1753. 8.

Lacteus.

Bang, Auswal aus den Tagebüchern &c. 1786. Aug. (*in genu.*)

Parea, Samml. chirurg. Beobachtungen. (*ſetaceum.*)

van Swieten. T. IV. p. 611. (*fomentationes ex lacte & ſapone.*)

Willich in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 116. (*in mammis, cedere ſolutioni ſalis tartari.*)

Lapideus.

N. Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 348. (*ex bile.*)

Species.

Lymphaticus.

Boquis in Journal de Medecine. T. LXXVI.

Menstrué ruptus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 79.

Metastaticus.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 350. (*ex febre, emeto-catharſi ſolutus.*)

Ovum in eo.

Paullini, Cent. II. Obs. 30.

Phagedaenicus.

Galenus, de tumoribus praeter naturam. c. 13.

Polyposus.

Nouveaux Memoires de l'Academie de Dijon. 1783. p. 64.

Ranae in eo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 197.

Paulini, Cent. I. Obs. 80.

Salivalis.

Murray, Diss. de tumoribus ſalivalibus. Upsal. 1785.

Sanguineus.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. L. Art. 53. (*e' quo vis ingens ſanguinis erupit.*)

Scirrhosus. Cfr. Scirrhus.

Burchard, Diss. de tumoribus ſcirrhosis. Rostoch. 1727.

Serosus.

Salzmann, Diss. de tumoribus quibusdam ſerosis externis. Argent. 1719.

Solida corpora continens.

Albinus, Annot. acad. L. VII. cap. 15.

Verminosus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 11. (*ſubaxillaris.*)

Leautaud in Neuen Wahrnehmungen. n. 16.

Paullini, Cent. II. Obs. 56.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. VIII B. p. 406.

TURGOR.

Schenck, Diss. de materia turgente. Jen. 1644.

TURUNDA.

Bajer, Diss. de turundis. Altd. 1707.

Becker, App. ad Tr. de cultrivoro Borussico.

Biumi, (*Paul Hieron.*) Scrutinio d'anatomia e di Chirurgia. Milano 1712. 8.

de Buchwald, Diss. de desideratis quibusdam in arte chirurgica, de turundarum abusu. Hafn. 1736.

le Cat in Memoires pour le Prix &c. v. Haller Bibl. chir. II. p. 176.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 83. (*non totùm vulnus implere debet.*)

Gherli, (*Fulvius*) Centuria di rare osservazioni. P. II. Venezia 1719. 8.

Henckel, (*Joach. Fr.*) Anweisung zum verbesserten chirurgischen Verbande. Berlin 1767. 8.

Panthiot, Diss. de usu turundarum. Basil. 1628.

Vylhoorn ad Heisteri Institùta Chirurgiae &c.

Noxae.

Bouilland, Ergo turundarum intromissio pectoris vulneribus noxia. Paris 1736.

Colebatch, New Light of Chirurgery. Lond. 1695. 8.

Morand, (*Salvat. Franc.*) Opuscules de Chirurgie. II. Paris 1772. 4.

Moyle, Chirurgus marinus &c.

Peaget, Ergo noxiae vulneribus turundae. Paris 1744.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 68.

van der Sterre, Genees — en Heelkonstige Practyc der Medicinen. Amst. 1701.

TURUNDA CEREA. Cfr. CANDELA CEREA.

Bromfield, chirurgical Observations. II. v. Richter chir. Bibl. II B. 2. p. 151. (*optima methodus eas applicandi.*)

TUSSIS.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 18. Tetr. II. Serm. IV. c. 54. ſeq.

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 90.

Tus-

Tussis.

Auchter, Diss. de tussi. Bas. 1615.
Augenius Horat. Epist. L. V. n. 6.
Austrius, de morbis puerorum. p. 34.
Baglivi, de Prax. Med. L. I. cap. 9.
Baldinger, Krankheiten einer Armee. p. 171.
Ballonius, Opp. I. p. 173. 178. (*Quinta dicta.*)
——— Consil. III. n. 48. 97.
Bauhinus, de ſonte Bollenſi. p. 77.
Bedekind, Diss. de tussi in genere & epidemica illa, quae hoc anno ſaeviit. Rintel. 1766.
Bekkerus, vom Wachholderbaum. c. 15.
Bellini, de morbis pect. p. 662.
Blockwiz, Anatome ſambuci. c. 14.
Boehme, Curmethode der wichtigsten Brustkrankheiten &c.
Bonet, Sepulchr. L. II. S. III.
Brendel, Consil. n. 62.
Büchner, Diss. de tussi humida epidemica morbos praecavente. Hal. 1763.
Cermisonus, Consil. n. 6. ſeq. 40. ſeq.
Chomel, de tussi. Llon 1636.
Crato, Consil. V. p. 39. 44. VII. n. 65. Cons. ſingul. n. 81. 82.
——— Epist. V. p. 341.
Crausius, Diss. de tussi. Jen. 1678.
Crügner, vom chymischen Gebrauch der Elixiren. S. IV. c. 3.
——— chymischer Sommer. p. 213.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 62. (*ſuffocativa; anatome.*)
Ann. VII. Obs. 148. (*periodica.*)
Eyselius, Diss. de tussi. Erf. 1699.
Faber, Curationes morborum var. n. 55. ſeq.
Fabricius, Diss. de tussi. Rostoch. 1626.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 66.
Faventinus, de morbis puerorum. c. 48.
Fernelius, Consil. XXIV.

Tussis.

Ferrarius, L. IV. c. 2.
Finck, Diss. de eo, quod tussi proprium est & commune. Bamb. 1779.
Fischer, vom Alter. p. 191.
Fontanus, Exempl. n. 48.
Forestus, L. XVI. Obs. 1—6.
Friesen, Diss. de tussi. Lips. 1667.
Gabelchover, Cent. I. p. 112. II. p. 4. 50. III. p. 12. 144. 168. IV. p. 15. 18. 45.
Goll, Diss. de tussi. Argent. 1710.
de Gorter, Medicina dogmatica. 1751.
Grüling, Cent. I. Obs. 23 - 28. 71. 93. II. Obs. 4. 62 - 64. 82. III. Obs. 18 - 21. V. Obs. 46. 93.
Guarinonius, Consil. n. 75. 177. 287. 337.
de Haller, Diss. de tussi. Goett. 1749.
——— Experimenta quaedam in vivis animalibus, praecipue circa tussis organa exploranda instituta. Goett. 1751.
Harvei, Ars curandi per exspectat. c. 6. 27.
Heiland, Diss. de tussi. Giessae 1677.
van Helmont, Opp. p. 229.
Henriquez, Opp. III. p. 503.
Hierovius, Diss. de natura & curatione tussis. Witteb. 1595.
Horstius, Opp. II. p. 128.
Ittner, Diss. de tussi. Mogunt. 1784.
Keck, Diss. ſuper tussi. Viteb. 1784.
Kramer, Med. Castr. I. p. 74.
Lange, Diss. de tussis natura & cura. Lips. 1655.
Lentilius, Eteodrom. passim.
——— Miscell. III. p. 14.
Limprecht, Diss. de tussi. Lugd. Bat. 1675.
Lotichius, Consil. p. 232. ſeq.
Mauriceau, I. p. 141.
Mercurialis, Consil. I. n. 58. II. n. 47.
Merlet, (*J.*) Paradoxa de tussi. Paris 1650. 8.

Tuſſis.

Metzger, Diſs. de tuſſi. Tub. 1676.
Moccha, Conſil. n. 144.
Monro, Feldkrankheiten. p. 103.
Montanus, Conſil. n. 129.
Mudges, (*Joh.*) Abhandl. von dem catarrhaliſchen Huſten &c.
Nürnberger, Diſs. Obſervationes ſuper tuſſi. Viteb. 1783.
Pavius, Diſs. de tuſſi. Lugd. Bat. 1604.
Piſo, de morbis ex ſeroſa colluvie. p. 176.
Planer, Diſs. de tuſſi morboſa. Tub. 1590.
Plater, Obſerv. L. I. p. 168. 219.
Quarin, Animadvers. c. 3.
Ranchinus, de morbis ſenum. Claſs. II. c. 2.
Reinhard, Diſs. de tuſſi. Altd. 1700.
Richter, Diſs. de tuſſi. Goett. 1747.
Riedlin, Cent. I. Obs. 34. (*letalis.*)
Riverius, Obſerv. Cent. III. n. 31. 47.
Rolfink, Diſs. de tuſſi. Jen. 1663.
Roſen, Diſs. de tuſſi. Upſal. 1739 & 41. Haller Coll. Diſs. Pr. II. n. 44. 45.
Ruland, Curat. paſſim.
Schenk, Obſervat. L. II. n. 71. ſeq.
Scheuner, de catarrhis. p. 164.
Schoenfeld, Diſs. de tuſſi. Lips. 1623.
Scholz, Conſil. n. 310.
Schorer, Med. peregrin. p. 213.
Solenander, Conſil. IV. n. 10.
Sperling, Diſs. de tuſſi. Witeb. 1708.
Stephanus, Conſil. Dec. III. n. 1.
Stoll, Praelect. II. p. 52. 421.
Strack, Diſs. de tuſſi. Mogunt. 1771.
Sylvaticus, Conſil. Cent. II. n. 46. ſeq.
Thile, Diſs. de tuſſi. Witeb. 1685.
Thoner, Obſerv. p. 126.

Tussis.

Timaeus, Cas. p. 99. 102. (*34 annorum.*)
——— Epist. p. 572.
Trincavellius, Consil. II. n. 2.
Ugo, Consil. n. 40. ſeq.
Venusti, Consil. I. n. 56.
Verveer, Theses de tussium varietate. Duisb. 1783.
Voelter. p. 393.
Vogler, Diss. de tussi. Helm t. 1667.
Waren, Disp. X.
Wedel, Diss. de tussi. Jen. 1674. 1688.
——— Diss. de tussi, ex epitome praxeos clinicae. Jen. 1714.
Welsch, Hebammenbuch. p. 770.
Widholz, Diss. de tussi. Basil. 1623.
Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. I. cap. 4.
Wittich, Consil. n. 12.
Woyt, ſein ſelbst Erkenntniss. c. 14.
Zecchius, Consult. n. 6.
Zeidler, Diss. de tussi. Lips. 1631.
Zükert, Tischbuch. p. 229.

Singularia.

Chronica.
Mederer in Nov. Act. Helvet. I. p. 143. (*purulenta 28 annorum.*)

Endemia.
Philoseph. Transact. n. 233. (*in Inſula Kilha, quae exteros omnes afficit.*)

Epidemica.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 162.
Bresl. Samml. 1726. II. p. 302.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 19.
Eyselius, Diss. de tussi epidemica maligna, in variis locis nunc grassante. Erf. 1715.
Grant in Miscellaneous Works &c.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 83.

Singularia.

Epidemica.

Schenck, Obſerv. L. II. n. 71.

Sennert, de febribus. L. IV. c. 17.

Wierus, Obſerv. L. II. n. 3. (*& peſtilens anni 1580.*)

Excreta ſingularia. Cfr. Sputum.

Calculi. Cfr. Calculus.

Benivenius, de abditis morborum cauſſis. cap. 24.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 11.

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 64. 66.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 126.

Ann. VI. App. p. 10.

Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 152.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 30. p. 518.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XV. Art. 21. 22.

Paullini, Cent. II. Obs. 91.

Piſo, Obſervat. n. 40.

Zacutus Luſitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 95. 96.

Claviculae pars.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 175.

Corpora peregrina.

Beauſſier de la Bouchardiere in Journal de Medecine. XLV. p. 267. (*faba illapſa, quinto die rejecta.*)

Collet in medical Tranſactions II. n. 22. (*hydatides.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 242. (*nucleus pruni.*)

Ann. III. Obs. 111. 228.

Dec. II. Ann. VI. Obs. 39. (*nuclei ceraſorum, cruſta lapidea obducti.*) Obs. 67. (*clavus.*)

Cent. X. Obs. 63. (*calx cum pilis vaccinis.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 46. (*turundae vulneri thoracis immiſſae.*) Cent. VI. Obs. 22. (*turunda.*)

——— ——— Epist. 51. ex Pigray. (*coſtae fractae fruſtum.*)

Singularia.

Excreta ſingularia.

Corpora peregrina.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXII. Art. 24. (*oſsiculum.*)

Percival, philos. Essays. I. p. 272. (*larvae.*)

Schwencke in Verhandelingen van Haarlem. VIII. 2. p. 203. (*particula coſtae bovinae 22 menſes in pulmonibus haerens.*)

Tulpius, L. II. c. 15. (*turundae, vulneri thoracis immiſsae.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 382. (*globus cryſtalliformis.*)

Hydatis.

Collet in Arzneyk. Abhandl. von Lond. II.

Doubleday in med. Observ. and Inquiries. Vol. VI. n. 15.

Membranae, maſsae polyposae.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 196. IV. Obs. 23.

Spindler, Obs. 32. (*fruſta carni ſimillima.*)

Tulpius, L. IV. c. 9. (*membranae laryngis excretae.*)

Ossicula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 24. 175.
Ann. VI & VII. Obs. 132.

Sabulum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 63.

Vermes.

Bartholinus, Act. Haſn. IV. Obs. 46.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 132.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 72.
Ann. IX & X. Obs. 141.

Caussae.

Galenus, de ſimpl. medic. L. II. c. 17.

Cauſsae.

Abdominalia vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 28. ex Langelotio.

Bresl. Samml. 1721. II. p. 516. (*hypochondriaca.*)

Colombier, Code de Medecine militaire. III. p. 85.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 6. (*ventriculi vitia.*)

de Haen, Rat. Med. P. XIV. p. 156. ſeq. VII. p. 202.

Lancisius, de ſubit. mort. p. 36. (*vitia hepatis & diaphragmatis.*)

Marx, Geſchichte der Eicheln &c.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XIX. Art. 57. 58. (*tuber magnum, poſteriori ventriculi ſaciei annexum.*)

Oſiander, Bemerk. p. 159. (*ex abdomine dilatato, pendulo, per faſciam ſublata.*)

Stoerck, Annus med. I. Obs. 1. (*varia.*)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 321. ſeq. (*ſigna, peculiaria, effectus.*)

Adeps anſerinus.

Willich in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 258.

Aër frigidus.

Charrier, Ergo Pariſini ab aquilone tuſſi obnoxii. Paris 1659.

Bilis.

Fink, Gallenkrankheiten. p. 224.

Lentin, Memorab. p. 54.

Calculi. Cfr. Excreta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 55.

Kentmann, de calc. p. 3. (*in abſceſſu ſaucium.*)

Capitis affectiones.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. p. 116. (*emplaſtro de Tacamahaca capiti impoſito, provocata.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 33. (*aqua in cerebro.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XIX. Art. 54.

Cerumen aurium.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 82. (*acre.*)

Cauſſae.

Clavus.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. add. Obs. 1. ex Tysone. (*duo claviculi.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 67. (*demum rejectus.*)

Colli affectiones.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIX. Art. 55.

Dentitio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 88.

Emplastrum.

Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 30. (*de Tacamahaca, vertici impositum.*)

Epistaxis cohibita.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 3.

Exanthematum repulsio.

Hautesierk, Recueil. II. p. 308.

Febris.

Medicus, Beobachtungen. II. p. 385.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 282. (*metastatica.*)

Gastrica vitia. v. Abdominalia vitia.

Hepatis vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 72.

Herpes repulsus.

Starke, klin. Institut. p. 99.

Hydrothorax.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 22. 23.

Intertrigo ſiccata.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 60.

Irritabilitas restans post peripnevmoniam.

von Mertens, Observat. med. II. 1. c. 3.

Caus-

Cauſſae.

Limonum ſuccus.
Tulpius, L. IV. c. 21.

Morbilli.
Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 322.
Crichton in Lond. med. Journal. X. III. n. 1.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 75.
Ann. IV. Obs. 11.
Fothergill in medical Observations and Inquiries. IV. n. 23.

Mustum recens.
Lotichius, Observ. III. p. 240.

Nervorum affectus.
Whytt, Werke. p. 432.

Nucleus avellanae.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 27. (*deglutitus.*)

Pediluvium calidum.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 16.

Peregrina illapsa. Cfr. Excreta.
Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 10. App. (*nucleus.*) ex Bartholino.

Phallorrhoeae cohibitio.
Loeffler, Beyträge zur Wundarzney. I B. (*purulenta.*)

Phthisis. Cfr. Phthisis.
Bolten, Diss. de tussis phthisicae incompescibilis vera causa. Halae 1739.

Pituita.
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II.

Podagra retrograda.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 26.

Polypi.
Warren in Arzneyk. Abhandl. von London. I B.

Psyxis.
Schenk, L. II. Obs. 83. ex Galeno.
Smetius, Miscell. p. 564.

Cauſsae.

Pulmonum vitia. Cfr. Phthiſis.

Act. Soc. Med. Havn. I. p. 133. (*corruptus, purulentus pulmo.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 8. 9. (*tubercula.*) Obs. 12. (*durities.*) Obs. 21. (*compreſsio ab incurvata ſpina.*)

Bresl. Samml. 1720. II. p. 550. (*putridorum anatome.*)

Fieliz in Richter chir. Bibl. VII B. p. 779. (*ſcirrhoſi, contracti.*)

Houſset in Epist. ad Haller. ſcript. Vol. IV. (*tubercula.*)

Stoerck, Ann. med. I. Obs. 1. & p. 118. (*varia vitia.*)

Salſedo humorum.

Augenius Horat. T. I. L. V. Ep. 6.

Scabies repulsa.

Riedlin, Cent. II. Obs. 90. 91.

Spasmi.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 32. ex Willisio.

Douglas in med. Bemerk. und Untersuchungen. VII. n. 14.

von Mertens, Observ. med. II. 1. c. 3. (*irritabilitas post peripnevmoniam.*)

de Meza, Anhang zu Strak Petetschenkrankheit.

Syphilis.

Schwarze, Diss. Observ. med. contin. Goett. 1787. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 186.

Thoracis affectiones.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 19. 20.

Brendel, Consil. n. 62.

Tonſillae affectae.

Langius, Epist. II.

Schenk, L. II. Obs. 2. (*calculi.*)

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 352.

Ulcera ſiccata.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 9.

Cauſſae.

Vapores.

Pelargus, medic. Jahrgänge. II. p. 381. (*cuprei.*)

Variolae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 1.

Ventriculi vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 6.

Stein, Diss. de tussi ſtomachali humida. Argent. 1749.

Winther, Diss. de tussi ſtomachali atque hujus mechanica. Marb. 1716.

Vermes. Vermiculi in trachea, pulmonibus.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 10.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 26. p. 486. ex variis.

Nichols in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. IV. p. 281. (*vitulorum.*)

Percival, Essays. II. v. Gött. Anz. 1791. p. 861.

Vogel, (*S. G.*) Beobachtungen. n. 7. (*larva.*)

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 29.

Vitrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 31.

Therapia.

Dioscorides, L. II. c. 32.

Fumanellus, de compos. medicam. c. 32.

Galenus, de comp. med. ſ. loc. L. VII. c. 3.

——— de rem. evpor. ad Solon. c. 23.

Lobb, Tractatus &c. (*Diaeta.*)

Pedemontanus, de ſecretis. L. I. p. 72.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 40. ſeq.

Plinius, L. XXVI. c. 5. 6.

Rosenbergius, Rhodologia. P. II. c. 33.

Rubeus, de destillatione. p. 134.

Scribonius Largus, c. 21.

Therapia.

Arnica.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 252. (*radix. in ſebrili metaſtatica.*)

Aurantium.

Thevenot, Voyages &c.

Balnea.

Whytt, Werke. p. 444. (*calida in nevrica.*)

Bellis.

Riedlin, Curat. med. millenar. (*juſcula.*)

Cinchona.

Home, Facts and experiments. p. 145. (*in febrili.*)

Conium.

Viventius, de cicuta. p. 56.

Cuprum ammoniacum.

Bell in med. Comm. von Edinb. II Dec. IV B. p. 54. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte XIII B. p. 700.

Diaeta ſollicita.

Fothergill in medic. Observat. and Inquiries. IV. n. 23.

Eclegmata.

Flensborg, Diss. de usu medico oleorum vegetabilium expressorum. (*ex oleo lini, melle, & rob ſambuci.*)

Horstius, Opp. III.

Lanzoni, Animadvers. ad anat. med. chir. (*dulcia non convenire.*)

Elixir vitrioli.

Coward, (*Guil.*) de fermento vitali nutritio. Lond. 1695. 8. (*in humorali.*)

Emetica. Evacuantia.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 321. 344. (*cum ſputis flavis ſanata.*)

Vater, Diss. de curatione per exspectationem. Witteb. 1746. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 228. (*in chronica.*)

Emplastrum.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 532. (*ex pice inter ſcapulas.*)

Therapia.

Excretio variorum. Cfr. Excreta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 111. (*gypſea materia.*)

Fonticulus.

Kiedlin, Lin. med. 1696. p. 288. (*chronica cedens.*)

Frigus.

Sumeire in Journal de Medecine. T. LXII. p. 244.

Glans.

Marx, von der Lungenſchwindſucht. p. 177.

—— Geſchichte der Eicheln &c.

—— beſtätigte Kräfte der Eicheln. p. 62. (*in pituitoſa.*)

Hyoſcyamus.

Stoerk, von der ſchwarzen Küchenſchelle. p. 76.

——— Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Ipecacoanha.

Colombier, Code de Med. militaire. III. p. 85. (*in gaſtrica, omni bi- vel trihorio grani $\frac{1}{4}$.*)

Dalberg in Murray med. pr. Bibl. III. p. 489. (*vinum.*)

Lichen Islandicus.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 322.

Crichton in Lond. med. Journal. X. 3. n. 3.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 322. (*in leviori vitio pulmonum.*)

Willemet, Lichenographie oeconomique. p. 87. Hufeland N. Annalen. I. p. 378.

Mercurius.

Althof, practiſche Bemerkungen. (*ſublimato ſanata.*)

Martini, chirurgiſche Streitſchriften. p. 150.

Mezereum.

le Roy, von der Seidelbaſtrinde &c.

Myrrha.

Poliſius, Myrrhol. p. 205.

Nicotiana.

Med. Comment. von Edinb. VIII. II. p. 146. (*maſticata.*)

Therapia.

Nitrum.

Trampel, Beobachtungen. II B. (*in rhevmatica.*)

Opium.

Krebs, medicinische Beobachtungen. II. (*cum extractis amaris.*)

von Mertens, Observ. med. II. 1. c. 3. (*ex irritabilitate poſt peripnevmoniam.*)

de Meza in Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 33. (*praeſervare à phthiſi.*)

Mudge, von dem catarrhaliſchen Huſten &c. (*cum inhalatione vaporum in incipiente catarrhali.*)

Pelargus, mediciniſche Jahrgänge. I. 1. p. 233. II. p. 94.

Schenck, Obſervat. L. II. n. 76. (*theriaca nova.*)

Schroeder, Pharmacop. L. II. p. 252. (*pilulae de ſtyrace.*)

Tralles, Uſus opii. S. III. p. 123.

Young, on opium. p. 29. (*ad incipientem.*)

Parotis.

Herbault, Ergo tuſſis parotidi & e contra bonum. Paris 1618.

Polygala amara.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 322.

Rapa.

Tulpius, Obſervat. L. IV. c. 21. (*decoctum.*)

Raphanus.

Lentilius, Eteodrom. p. 307. (*ſuccus cum raphano.*)

Riedlin, Cent. I. Obs. 28. (*ſuccus, taleolis applicitus.*)

Revellentia.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 37. 94.

Rubia tinctorum.

Marx, Obſervata. p. 23.

—— von der Lungenſchwindſucht. p. 177.

Salivatio.

Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 17.

Spirituoſa.

Sumeire in Journal de Medecine. T. LX. p. 431.

Therapia.

Stercorea.

Paulini, Drekapothek. I. p. 94. II. p. 63.

Sulphur.

Agricola, Comment. in Popp. p. 399. 491.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 195.

Taxus.

Percy in Journal de Medecine. 1790. May. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 154. (*ſyrupus ex baccis.*)

Testium tumor ſolvens.

Cousinot, Ergo tussi testium tumor ſalutaris. Paris 1614.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 83.

Trifolium fibrinum.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 144.

Tussilago.

Schenck, Observ. L. II. n. 75.

Ustio.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 71. (*cauteriis ad brachium ſanati.*)

Severinus, de efficaci Medecina. p. 220.

Vaporum inhalatio.

Hayes, Address &c.

Mudge, vom catarrhalischen Husten &c.

Valescus, de Taranta Philon. pharmacevt. L. III. c. 5. (*ſuffitus vernicis.*)

Venaesectio.

le Fevre. p. 84.

Schenck, Observ. L. II. n. 72.

Vesicatoria.

Huxham, Opp. I. p. 37. 80. 87. (*inter ſcapulas.*)

Pouteau, Oeuvres posthumes. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 357. (*pectori impoſita.*)

TUSSIS CONVULSIVA.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. T. I. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. IV B. p. 512.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 147.

Akermann in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 399.

Alberti, Diss. de tussi infantum epidemica. Hal. 1728.

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 90.

Animadversions on a late Treatise on the Kingcough &c. Lond. 1774. Comm. Lips. Vol. XXI. p. 657.

Arand, Obs. 9. (*epidemica.*)

Armstrong, Account &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 105.

Augenius Horat. T. II. Ep. 44. (*ferina.*)

Brendel, Progr. de tussi convulsiva. Goett. 1747. v. Opp. I. p. 159.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 312.

Barton. cit. Lettsom. p. 203.

Butter, (*William*) Abhandlung von dem Keichhusten &c. Stendal 1782. 8. Tode Bibl. I B. 3. p. 28.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 288. (*intra trimeſtre conſtitutis infantibus funeſta.*) 1741. p. 95. (*letalis.*)

Danz, (*Ferd. Ge.*) Versuch einer allgem. Geschichte des Keichhustens. Marb. 1791. A. L. Z. 1792. n. 151. Goett. Anz. 1791. p. 952. Salzb. Zeit. 1791. III. p. 337.

Douglas in medical Observations and Inquiries. VI.

Ebeling, Diss. de tussi infantum convulsiva. Goett. 1768.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 167.
Cent. VI. Obs. 67.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 66.

Fairtlough, Diss. de pertussi. Edinb. 1785.

Forestus, L. XVI. Obs. 6.

Forbes, Diss. de tussi convulsiva. Edinb. 1755. Haller Coll. Diss. Pr. II. n. 46.

Gallay, Diss. de tussi convulsiva. Edinb. 1785.

Geller, (*Car. Gottfr.*) Scrutinium physico-medicum de tussi epidemica infantum convulsiva. Rostoch. 1763.

Tus-

Tussis convulsiva.

Grest, Diss. de tussi convulsiva. Argent. 1778.

Haberler, Diss. de tussi convulsiva epidemica. Marb. 1784.

Habla, Diss. de tussi convulsiva infantum. Vindob. 1772.

de Haen, Rat. Med: cont. III. p. 269.

Harrison, Diss. de pertussi. Goett. 1793. Goett. Anz. 1794. p. 2049.

Hasler, (*Jos.*) Abhandlung über den Keichhusten. Landshut 1789. A. D. B. CII. p. 73. A. L. Z. 1791. n. 105. Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. III. p. 21.

Hayes, Address &c. cap. 4.

Histor. Morb. Uratisl. p. 19.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de tussi convulsiva. Hal. 1732. v. Opp. Suppl. II. 2.

Holdefreund, (*J. R. S.*) vom epidemischen Stikhusten der Kinder. Helmst. 1776. Tode Bibl. IV. 1. p. 111.

Huxham, Opp. I. p. 98.

Kaehler, Epist. Adversaria de tussi convulsiva & variolis. Erl. 1784.

Keiser, Fortsezung des Unterrichts &c.

Kirkland, Diss. de pertussi. Edinb. 1772.

Klinger, Etwas über den Keichhusten. Goett. 1790. Goett. Anz. 1792. p. 1497.

Krebs, medic. Beobachtungen. II. IV.

Lang, Casual. Opp. II. p. 312.

Lentilius, Jatromnem. p. 98.

Lentin, Memorab. p. 37. (*ſequi cutis defoedationem & labii inferioris excoriationem.*)

Lettsom in medic. Comm. von Edinb. III B. p. 309.

——— p. 203.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 4.

Mellin, (*Chr. Jac.*) von dem Keichhusten der Kinder &c. Fr. und Leipz. 1770. A. D. B. XV. p. 223. Comm. Lips. XVIII. p. 131.

Melzer, (*Franz Carl*) Abhandlung von dem Keichhusten. Petersburg 1791. A. D. B. CI. p. 100.

Mohrenheim, Beyträge. II. n. 1.

Tussis convulsiva.

Navier, Dissertation ſur plusieurs maladies, qui ont regné — à Chalons ſur Marne &c. Paris 1753. Vogel N. med. Bibl. I. p. 336.

Nürnberger, Diss. de pertussi. Witeb. 1783.

Petit, Radel ad Macbride &c.

Philos. Transact. Vol. LXIV. n. 7.

Pohl, von der Aehnlichkeit der Masern mit dem Keichhusten. v. Neueste Samml. für Wundärzte. IV. n. 5.

Savoye, Diss. de tussi convulsiva. Vienn. 1780. v. Eyerel Diss. II.

Schenck, Observ. L. II. n. 71.

Schwediauer in Lond. med. Journal 1781. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 511.

Sloane, (*Hans*) Voyage to Madeira and Jamaica. Lond. 1707. Fol.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 178. ſeq. (*non ſemper alternis diebus urgere, esse modificationem constitutionis epidemicae.*)

—— Praelect. p. 267. 290.

Strack, Diss. de tussi convulsiva. Mogunt. 1777.

Trotula, cap. 25. (*tussis acerrima.*)

Veizhans, Diss. de tussi convulsiva infantum. Stuttg. 1791.

Werlhof, Opp. III. p. 690. 693.

Williams, App. ad Histories of wound of the head &c. Lond. 1766. 8.

Willis, Pathol. cerebr. cap. 12.

Wood, Diss. de pertussi. Edinb. 1790.

Anatome.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 3.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 158.

Lettsom. p. 208. (*inflammatio, purulentia pulmonum.*)

Singularia.

Chronica.

Holdefreund, vom Stikhusten &c. (*durare per menses.*)

Contagium.

Bisset, medical Essays. p. 173.

Holdefreund, vom Stikhusten &c.

Singularia.

Contagium.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 628.

Schaeffer, Ortsbeschreibung von Regenspurg &c.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 184. (*non eſſe.*)

Mitior per variolam.

Warburg, medicinische Beobachtungen n. 20. 21.

Caussae.

Insecta.

Linnaeus, Diss. Exanthemata viva. Ups. 1757. v. Amoen. acad. Vol. V. n. 82.

Pulmonum vitia.

Stoll, Praelect. p. 289.

Rhevma.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 135. (*rehevmatica materies ad diaphragma depoſita.*)

Vitia gastrica.

Allgem. Deutsche Bibl. LVII. p. 434.

Brouzet, ſur l'education des enfans. II. p. 25.

Friborg, Diss. de usu cort. Peruviani &c.

Lentin, Memorab. p. 38. (*diverſae eſſe naturae.*)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 180.

Therapia.

Stoll, Praelect. p. 293. ſeq. (*variae methodi, genium epidemicum eſſe reſpiciendum.*)

Acetum.

Hannes, Epist. de insit. variolarum &c. (*aqua dilutum cum ſaccharo.*)

Alcali volatile.

Douglas in medic. Observations and Inquiries. VI. (*Eau de Luce ante nares.*)

Therapia.

Amara.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 180. (*poſt evacuantia, ubi vitium ad reliqua vitia dilapſum eſt.*)

Antimonialia.

Cloſsius, Obs. 29. (*ſulphur auratum.*)

Fothergill, ſämtliche Schriften. II. n. 4. (*doſes parvae.*)

———— in medic. Observ. and Inquiries. III. n. 30.

Hannes, Brief über den Frieſel. (*ſulphur.*)

Hirſchel, Nebenſtunden. p. 22. (*tart. emeticus in doſi refracta.*)

Holdefreund, vom Stikhuſten &c. (*ſulphur cum ſaccharo lactis.*)

Lettsom. p. 226. (*tartarus emeticus.*)

Weber in Rahn Briefwechſel. II Samml. &c. (*doſes parvae.*)

Aſa foetida.

Millar, vom Hünerweh. Leipz. 1769.

Atropa belladonna.

Buchhave, Act. Havn. II. p. 176. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 614. (*radix.*)

Ranoë, Act. Havn. II. p. 346. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 628. (*radix.*)

Bilis taurina.

Allgemeine Deutſche Biblioth. LVII. p. 434.

Cantharides.

Chalmers &c. (*tinctura cum cinchona.*)

Forbes, Diſs. de tuſsi convulſiva &c.

Lettsom. p. 215. (*interne; tinctura, cum cortice & paregoricis.*)

Schaeffer, Ortbeſchreibung von Regenſpurg &c.

Caryophyllata.

Buchhave, Entdek. p. 142.

Caſtoreum.

Morris in med. Obſervat. and Inquiries. III. n. 27.

Ceraſa.

de Meza, Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 1.

Therapia.

Cinchona.

Aaskow, Act. Soc. Med. Havn. I. p. 284. (*poſt emetica.*)

Bisset, medical Essays. p. 173. (*poſt emetica.*)

Brüning, Febris ſcarlatino-miliaris &c.

Floyer, Introd. Tr. ad asthma &c.

Hannes, Brief über den Friesel &c. (*in clyſmatibus, & cum ſulphure antimonii.*)

Holdefreund, vom Stikhusten &c. (*cum ſaccharo lactis.*)

Morris in medical Observations and Inquiries. III. n. 27. (*cum caſtoreo.*)

Murray, Progr. de tempore corticis Peruviani in tussi convulsiva exhibendi. Goett. 1776. (*mature dandam, diuque continuandam eſſe.*)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 183. (*poſt evacuantia.*)

Strandberg in Abh. der K. Schwed. Acad. der Wissensch. XI B. p. 261.

Weber, Observat. med. Fasc. I. p. 29.

Clysmata.

Holdefreund, vom Stikhusten &c.

Conium.

Butter, Abhandl. von dem Keichhusten. Stendal 1782.

Lettsom. p. 213. (*nocere vel nil juvare.*)

Ranoë in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 331. ſeq.

Emetica.

Aasheim, Diss. de tartaro emetico. Hafn. 1787.

Aaskow in Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 284. (*ipecacoanha.*)

Amstein in Museum der Heilkunde. I. n. 9.

Bourdelin, an tussi puerorum clangosae, vulgo Coqueluche emesis? Paris 1752. Haller Coll. Diss. Pr. II. p. 42.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. (*& anthelmintica.*)

von Flue in Museum der Heilkunde. I. n. 10.

Forbes, Diss. de tussi convulsiva. Edinb. 1743.

Lafosse, Avis aux habitans de Domingue. (*in prima periodo.*)

Lettsom. p. 210. (*rarius conducere.*)

Therapia.

Emetica.

Melzer, Abhandl. vom Keichhuſten &c. (*per oymel ſcilliticum.*)

Navier, Diſſertation ſur pluſieurs maladies, qui ont regné — à Chalons ſur Marne &c. Paris 1753.

Ranoë in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 331.

Sims, Obſervations &c. p. 92. (*poſt venaeſectionem.*)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 183. (*aeſtate & autumno.*)

Warburg, mediciniſche Beobachtungen. n. 20. 21.

Weber, Obſerv. med. Faſcic. I. p. 29.

Frigus.

de la Vallée in Journal de Medecine. T. XXVIII. p. 336. (*epithemata frigida ſub ſterno.*)

Galanga.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. (*eſſentia.*)

Glans.

Marx, beſtätigte Kräfte der Eicheln. p. 4.

Guajacum gummi.

Veizhans, Diſs. de tuſſi convulſiva infantum. Stuttg. 1791.

Ipecacoanha. (doſibus minutis.)

Hennings, Beobachtungen über den Werth einiger Arzneymittel &c.

Krebs, medic. Beobachtungen. II B. 3 Heft. n. 6. (*infuſum.*)

Loeffler, Beyträge. I B.

Ledum paluſtre.

Linnaeus, Diſs. Ledum. paluſtr. v. Amoen. acad. VIII. n. 156.

Wählin in Fortsättning of Provincial Doctorernas Berättelser. p. 157.

Wahlbom in Fortsättning of Provincial Doctonernas Berättelser. p. 180. ſeq.

Lichenes.

Forbes in Diſs. de tuſſi convulſiva. Edinb. 1743. Haller Diſs. Pr. II. n. 46. (*pyxidatus.*)

Therapia.

Lichenes.

Histoire de la Soc. R. de Medecine. 1779. (*pyxidati decoctum.*)

Weber, Diss. de viribus plantarum cryptogamicarum. v. Tode Bibl. I. 3. p. 174. (*Iſlandicus.*)

van Woensel, Hist. de la Soc. de Medecine. II. v. Aus. Abhandl. für pr. Aerzte. VI B. p. 186. (*cocciferus & pyxidatus.*)

Mercurius.

Lentin, Memorab. p. 38. 70. (*unguentum.*)

Moschus.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 24.

Amstein in Museum der Heilkunde. I. n. 9.

von Berger in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 27. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 416.

von Flue in Museum der Heilkunde. I. n. 10.

Gesner, Beobachtungen. I. n. 20.

Ranoë in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 331.

Narcissus psevdonarcissus.

du Fresnoy des proprietés du Narcisse des Prés &c. rhus radians. Paris 1788. Hufeland N. Annalen. I. p. 365. (*extractum.*)

Nicotiana.

Gesner, Beobachtungen. I. n. 20.

Opium.

Demachy, Manuel de Pharmacie. Paris 1788. Hufeland N. Annalen. I. p. 367. (*cum gummi Senegal & ſaccharo.*)

Farr in medical Observ. and Inquiries. IV. n. 7. (*doſes majores.*)

Jacobi in Vogel Bibl. I. p. 279. (*cum elixir pectorali Daniae & naphta nitri.*)

Lafosse, Avis aux habitans de — Domingue. (*in periodo ſecunda.*)

Lettsom. p. 217. (*cum cortice.*)

Rüling, Beobachtung der Stadt Northeim. p. 107. (*poſt emetica quater vel quinquies per diem guttae XX - XXX ex Elix. pect. Dan. dr. VI. naphtha nitri dr. II. Laud. liq. Sydenh. gutt. XXX.*)

Therapia.

Plumbum.

Forbes, Diss. de tussi convulsiva. Edinb. 1743. (*ſaturnina.*)

Raphanus.

Riedlin, Observat. Cent. I. Obs. 28.

Salina.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 130. (*ammoniacum in principio.*)

Sinapismi.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 287.

Venaesectio.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. I. n. 24.

Hist. Morb. Uratislav. p. 19.

Lettsom. p. 256. (*in principio, ſerius nil prodeſſe.*)

Sims, Observations. p. 92.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 181. (*ſi pulmones allecto ſanguine turgent.*) p. 183. (*aliâs nocere.*)

Sydenham, Opp. p. 248. ſeq. 394. 780.

Vesicatoria.

Lettsom. p. 211.

de Meza, Diatribe. n. 3. v. Tode Bibl. IV. 1. p. 28. (*ad dorſum.*)

Navier, Diss. ſur plusieurs maladies &c.

Weber, Observ. med. Fasc. I. p. 29.

Zinci flores.

Crell, Diss. de zinco medico. Helmst. 1780.

Hart in Diss. de zinco. Lugd. Bat. 1772.

Medicinisches Wochenblatt. 1780. n. 32. 42.

de Meza in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 4.

Percival in med. Comment. von Edinb. V B. p. 175.

Quarin, Animadvers. &c. (*& manna cum ſale.*)

Starke, Errichtung des klinischen Instituts &c. (*cum cremore tartari.*)

Tode, medic. Bibl. VII. p. 568.

TYMPANIA. TYMPANITES.
Cfr. METEORISMUS.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. II. c. 10.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 204.

Baumer, Diss. de veris tympaniae causis ac rationali curatione. Giessae 1774.

Bell, on ulcers and tumours. II B. (*abdominalis exempla.*)

Berivenius, de abditis morborum caussis. c. 81.

de Berger, Diss. de tympanite. Witeb. 1700.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Obs. 23. not. ſeq.

Brendel, Diss. de tympanite. Goett. 1747. v. Opp. II. p. 121.

Bruner, Consil. n. 55.

Büchner, Miscell. 1728. p. 991.

——— Diss. de rarissimis & gravissimis tympanitidis extra intestina ſpeciebus. Hal. 1755.

Chalmers, Nachrichten &c.

Claudinus, Consil. n. 90.

Colle, Cosmitor. p. 181. 223.

Collect. Soc. Med. Havn. II. p. 73. (*intestinalis, abdominalis.*)

Combalusier, (*Paula*) Pnevmatopathologia. Paris 1747.

Dalrymple, Diss. de tympania. Edinb. 1731.

Dodonaeus, Observ. cap. 23. 38.

Dover, Legs. p. 29.

Dusseau, Journal de Medecine. 1779. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. V B. p. 242. (*in cavo abdominis.*)

Edinb. Versuche. I B. n. 3.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 20. (*post excretam pinguedinem.*) Obs. 86.

Dec. II. Ann. VII. Obs. 56.

Ann. X. Obs. 7. 204.

Cent. I & II. Obs. 43. (*in cavo abdominis.*) Obs. 92. (*flatus esse productum.*) Obs. 184.

Cent. V & VI. Obs. 84.

Epiphanius, Hist. n. 40. 70.

Tympania.

Erhard, Diss. de tympanitide. Basil. 1613.
Fabricius Hildanus. Cent. II. Obs. 56.
Fickius, Diss. de hydrope ſicco ſeu tympania. Jen. 1722.
Fienus, de flatibus. c. 24.
Fischer, Diss. de tympanite; von der Windsücht. Erf. 1719.
de Flüe, Diss. de tympania. in Eyerel Diss. Vol. I.
à Fonseca, Consil. II. p. 45.
de la Font, Diss. de tympanite &c.
Fontanus, Analect. p. 70.
Forestus, L. XIX. Obs. 43. 45. 46.
Frambaesarius, Consil. p. 310.
Friderici, Diss. de hydrope tympanite. Jen. 1672.
Fürstenau, Diss. de tympanite. Rintel. 1733.
à Gradibus, Consil. n. 52.
Grüling, Cent. IV. Obs. 79. 81.
de Haen, Rat. Med. P. II. c. 5. IV. p. 65. (*eſſe in inteſtinis.*)
de Halem, Diss. de tympanite. Fr. 1785.
Haller, Opusc. pathol. Obs. 31.
Heister, Wahrnehmungen. I. n. 15. (*ex aëre, in cavum abdominis effuſo.*)
Herrmann in Primit. phys. med. Polon. Vol. I. Obs. 5.
Hiks, medicinische Beyträge &c. Goett. 1785. p. 171.
Histoire de l'Academie des Sciences &c. 1713. p. 25. 314.
Hornung, Cista. p. 265. 298.
Horstius, Opp. II. p. 204.
Hunter in Bemerkungen einer Gesellschaft zu London. II B. p. 16. III B. p. 24. 313. 334.
Jacobi, Diss. de tympanite. Erf. 1712.
Joepser, Manuduct. ad vitam longiorem. p. 662.
Kadelbach, Diss. ſiſtens tympanitidis pathologiam. Lips. 1773.
Kaltschmid, Diss. ſiſtens tympaniae pathologiam. Jen. 1760.
Laborde in Journal de Medecine. T. XXIX. p. 264.
Lang, Casual. Opp. II. p. 295.

Tympania.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 85.
Lentilius, Eteodrom. passim.
——— Miscell. II. p. 361. 599.
Lieutaud, Histor. anat. I. p. 432. (*in cavo abdominiſ.*)
Littre in Mem. de l'Acad. des Sciences. 1713. p. 235. (*in cavo abdominiſ non dari.*)
Lotichius, Consil. p. 326.
Marcorelle in Mem. de mathem. & physique presentées. T. VI. n. 57.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 29.
Mercurialis, Consil. I. n. 27. 52.
Moccha, Consil. n. 127.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 23. (*inteſtinaliſ.*) Art. 24. 25. (*abdominaliſ.*)
Neumann, Diss. de tympanitide. Erf. 1735.
Plater, Observat. L. I. p. 94. L. III. p. 655. 656. 675. 742.
Rhodius, Cent. II. Obs. 52. (*ſubitanea.*)
Richter, Diss. de tympanitide. Argent. 1783.
Riedlin, Cent. II. Obs. 100. (*ſubitanea.*)
Riem, (*F.*) Anleitung das aufgeblähte Vieh zu retten. Berl. 1775. 8.
Riverius, Observ. Cent. III. n. 86.
Rosenblad, Diss. de tympanite intestinali. Lond. Goth. 1774.
Ruland, Cent. III. cur. 62. 84. IV. cur. 32. X. cur. 36.
Sachse, Diss. de tympanite. Goett. 1794. Gött. Anz. 1794. p. 2085. (*eſſe rhevmaticam.*)
van der Sande, Diss. de tympanite, ejusque indole ex anatome illustrata. Groning. 1784.
Schaper, Diss. de tympanite. Rostoch. 1717.
Schelhammer, Diss. de hydrope tympanite. Jen. 1644.
Schenk, L. III. S. II. Obs. 152.
Schulz, Diss. de tympanitide. Goett. 1787.
Smetius, Miscell. p. 524. 528. 541. 1355.
Spies, Diss. Tympanitis theoriam & therapiam exhibens. Helmstadii 1724.

Tympania.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 203.
Stoll, Praelect. I. p. 89.
Strauch, Diss. de tympanitide. Lips. 1685.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 30.
Tilingius, Diss. de tympanitide. Brem. 1706.
Timaeus, Cas. p. 142.
Trnka de Krzowiz, Historia tympanitidis. Vindob. 1788. 8.
Tulpius, L. II. c. 35. (*cum aſcite.*)
Vater, Diss. de hydrope ſicco ac flatulento. Witeb. 1713.
——— Diss. de ſcirrhis viscerum occaſione ſectionis viri tympanite defuncti. Wittebergae 1723. Haller Collect. Dissert. Pract. VII. n. 111.
Vehr, Diss. de hydrope ſicco. Fr. 1686.
Venusti, Consil. I. n. 86.
Victorius, Consil. n. 44.
Walbaum, Diss. de tympanitide. Traj. ad Rh. 1760.
Welsch, Diss. de tympanitide. Lips. 1655.
Wiesner, Diss. de inflatione ventriculi. Altd. 1749.
Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 4.
Wollebius, Diss. de tympanite. Basil. 1698.

Anatome.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 49. IV. Obs. 38.
Ballonius, Epidem. L. II. p. 221.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Obs. 2. (*vitia viscerum.*)
Bresl. Samml. 1723. p. 307. Suppl. IV. p. 138.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 86.
Ann. IV & V. Obs. 30.
Dec. III. Ann. III. Obs. 142.
Cent. I & II. Obs. 184.
Cent. VII. Obs. 89.
Mead, Monita & Praec. med. c. 8.
Smetius, Miscell. p. 524. (*aër in inteſtinis.*)

Cauſſae.

Abdominis vitia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 18. (*laeſiones.*)

Stoerck, Ann. Med. II. p. 190. (*ſcirrhi.*)

Arthritis.

Baumer in Diss. de veris tympaniae cauſis &c.

Tissot, Epist. de variol. apoplex. & hydrope. p. 154.

Bilis vitia.

Vater, Diss. de ſcirrhis viscerum. Witteb. 1723.

Calculus urinarius.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 361.

Choledochi ductus vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 184. (*obſtructio.*)

Cholelithi.

Krazenstein, Diss. Sylloge Observat. varii argumenti. Haſn. 1782. p. 46.

Cystidis ſelleae vitia.

Stuart in Philos. Transact. n. 414. (*vulnus.*)

Diarrhoea.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 30. (*poſt chronicam.*)

Emphysemata rupta.

Fantonus, Schol. ad Observ. Fantoni. n. 18.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 24.

Febris.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 313.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 98.

Forestus, L. XIX. Obs. 46.

Gockelius, Gallicin. Cent. II. n. 78.

Goelicke, Diss. de corticis usu noxio, quamvis recto. § 10. (*ex ſuppreſſa.*)

Lentilius, Miscell. med. pr. P. I. p. 185.

Cauſsae.

Febris.

Monro in Edinb. Verſ. I. n. 31.
Pomme, von Nervenkrankheiten. p. 359.
Rumlerus, Obſerv. n. 93.
Thompſon, Conſultat. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 55.
Werlhof, Obſerv. de febr. S. II. § 6. nota h.

Flatuum ſuppreſſio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 142.

Fluor albus ſuppreſſus.

Hoffmann, Med. Rat. Syſt. T. IV. P. IV. c. 15. Obs. 3.

Frigus.

Duſſeaux in Journal de Medecine. T. LI. p. 308.
Ferdinandi, Hiſtor. n. 40. 70.
de la Garde in Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 132.

Haemorrhoides.

Brendel in Diſſ. de tympanite.
Delius, Amoen. acad. Dec. V. n. 7.
Selle, N. Beiträge. II. p. 11. 14. 106.

Hydrops.

Combaluſier, Pnevmatologia. c. 1. § 28.
du Verney in Memoires de l'Academie des Sciences. 1703. p. 185.

Hyſteria.

Arcey in Journal de Medecine. T. LIV. p. 402.
Foreſtus, L. XIX. Obs. 46.

Icterus.

Baglivi, de fibra motrice. L. II. c. 1. § 8.
Büchner, Miſcell. 1728. p. 1456.
Ephem. Nat. Dec. II. Ann. X. Obs. 7.
de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 4. § 1.
Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 835.
Schaarſchmid, medic. chir. Nachrichten. III. n. 37.

Cauſſae.

Inflammatio.

Detharding, Diss. de inflammatione ſanguinea, caussa tympanitidis. Rostoch. 1759.

Stoerck, Ann. med. II. p. 191. 194. 199.

Ingesta noxia, flatulenta, indigesta.

Collect. Soc. Med. Hafn. Vol. II. Obs. 7.

Forestus, L. XVIII. Obs. 39.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 15. Obs. 4.

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 333.

Vesti, Observ. med. rarior. Dec. I. Obs. 7.

Intestina affecta.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 47. (*excreſcentia glanduloſa, colon obſtruens.*)

Baldinger, N. Magazin. XI B. p. 351. (*ſtenochoria coli hydatidoſa.*)

Bodmer in Museum der Heilkunde. I. n. 29. (*colon ſcirrhoſum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 11. (*colon expanſum.*)

Hamberger, Progr. de ruptura intestini duodeni. Jen. 1746. 4.

Hautesierk, Recueil. II. p. 583. (*anguſtatio recti.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LXV. Art. 15.

Selle, N. Beiträge. II. p. 109. (*colon expanſum, inſerius anguſtatum.*)

Stoll, Praelect. I. p. 90.

Ira.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 204.

Pechlin, Observat. phys. med. L. III. Obs. 25.

Propria Observatio.

Lac matris perterritae.

de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 3.

Laesiones. Violentiae.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 18.

Schurig, Chylologia. p. 542.

Cauſsae.

Meniſchesis.

Act. Nat. Cur. Vol. I Obs. 244.

Baumer in Diss. de veris tympaniae causis. p. 15.

Raulin, Traité ſur les fleurs blanches. T. II. p. 44.

Riedlin, Observ. med. n. 53.

Wilhelm, Observ. electrico-med. p. 141. (*anomalia.*)

Nervorum vitia.

de la Riviere, an à ſpirituum animalium inordinatione tympanites? Paris 1734.

Ova deglutita.

Langius, Opp. II. p. 33.

Pathemata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII. Obs. 173. (*terror, moeror.*)

Hautesierk, Observations. T. II. p. 621.

Petersen in Abhandl. der Schwed. Acad. XXVI B. p. 318. (*terror.*)

Schaarschmid, medicinische Nachrichten. III. n. 37.

Smetius, Miscell. L. X. p. 524. (*moeror.*)

Phallorrhoea cohibita.

Richter, chirurgische Bibliothek. IX B. p. 17.

Pinguedo nimia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 26.

Purgantia drastica.

Lotichius, Observat. med. L. IV. c. 3. Obs. 5.

Rhevmatica & arthritica caussa.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 48. Dec. II. Vol. III. p. 72.

Scabies ſiccata.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 22.

Splenis vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 11.

Stypsis diuturna.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 77.

Tidicaeus. v. Schenck Observ. L. IV. n. 134.

Caus-

Cauſſae.

Uterus affectus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 84.

Heister, Wahrnehmungen. I B. n. 15.

Ventriculi vitia.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 38. (*ruptura.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Obs. 25. (*ruptura.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 43. (*foramen.*)

Vermes.

Plater, Observ. L. III. p. 656.

Saxonia, Praelect. P. II. c. 24.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 80.
Ann. VII. Obs. 56.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 218.
Cent. V. Obs. 84.

Mezger, Adverſar. II. p. 199. ſeq.

Spindler, Obs. 53. (*externis curata.*)

Thompson, med. Consult. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 55.

Trnka de Krzowiz, Historia tympanitidis. p. 263.

Wolffius, (*Joſ.*) Casus med. pract. ascitico-tympanitici. Olomucii 1750. 8.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 55.

Anthelminthica.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 15. Obs. 1.

Antiphlogistica.

Hecquet, Brigandage de la Medecine &c.

Sinibaldus, Apollo bifrons &c. (*refrigerantia.*)

Antlia pnevmatica.

Trnka de Krzowiz, Historia tympanitidis. p. 380. (*inteſtinis applicata.*)

Apostema ſolvens.

Guisard, Pratique de Chirurgie. T. I. p. 134. (*umbilici.*)

Stoerck. Ann. med. II. p. 193. 194. (*umbilici.*)

Therapia.

Asa foetida.

Hirschel, Briefe. III. n. 7.
Kaempfer, Amoen. Exot. p. 543.
Klaunig, Nosocom. charitat: n. 12.
Monro in Edinb. Vers. I. n. 31.

Aurum fulminans.

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 835.
Tachenius, Hippocr. chem. c. 23.

Balnea.

Combalusier, Pnevmatopathol. p. 444.
Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 15. Obs. 3.

Carminativa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 56.
Fienus, de flatibus. c. 24.
Forestus, L. XIX. Obs. 46. (*chamomilla.*)
Stoerck, Ann. Med. II. p. 202.

Clysmata.

Bergius, Mat. med. T. I. p. 199. (*ex asa foetida.*)
Büchner, Diss. de rarissimis & gravissimis tympanitidis &c. § 20.
Ebenus, Observat. med. n. 30.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 92.
Schäffer, vom Gebrauch des Tabakrauchclystiers. p. 63.
Selle, Medic. clinic. p. 266. (*ex aëre fixo.*)
—— Neue Beyträge. II. p. 11. (*ex aëre fixo.*)

Coffée.

Lupin, Histor. morbor. difficiliorum &c. p. 62.

Conium.

Vieusseux in Baldinger N. Magazin. III B. p. 3. (*quotidie ad 64 grana extracti ſanans.*)

Diarrhoea.

Baumer, Diss. de veris tympaniae causis. Giess. 1774. § 17. 18.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 80.

Therapia.

Diuretica.

Commerc. Liter. Nor. 1738. p. 181.

Electricitas.

Wilhelm, Observat. electrico-medic. p. 141.

Emetica.

Strack, de crusta lactea infantum. p. 11.

Emollientia.

de la Font, Diss. de hydrope tympanite. Genev. 1697. p. 272.

Pomme, von Nervenkrankheiten. p. 358.

Fasciae.

Combalusier, Pnevmatopath. p. 445.

Pringle, Krankheiten einer Armée. III Th. cap. 5.

van Swieten ad § 1251.

Febris.

Baumer, Diss. de veris tympaniae causis &c. § 15.

Flatuum eruptio.

Stoerck, Ann. med. II. p. 190. (*ex umbilico.*)

Fomentationes lacteae.

Lupin, Histor. morbor. difficil. p. 62. (*cum cepiſ.*)

Frictiones.

Spindler, Observat. n. 53. (*oleoſae.*)

Stoerck, Ann. med. II. p. 192.

Frigus.

Colbatch. v. Act. Erud. Lips. 1697. p. 356. (*balneum.*)

Combalusier, Pnevmatopathol. p. 447.

Leuthner, practische Heilungsversuche der Milzdünste. p. 321. (*clyſmata.*)

Marteau, von den Bädern. p. 218. (*balneum.*)

Theden, N. Bemerkungen und Erfahrungen. II. p. 251. (*potuſ frigiduſ diu continuatuſ.*)

Therapia.

Fuligo.

Lentilius, Eteodrom. med. pr. p. 486.

Haematuria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 173.

Haemorrhoides.

Baumer, Diss. de veris tympaniae causis &c. § 16.

Humectantia.

Lazerme, Curat. morbor. I. p. 333.

Lochia ſolventia.

Raulin, Traité ſur les fleurs blanches. T. II. p. 44.

Motus.

Mezger, Adversar. med. P. II. p. 245.

Stoerck, Ann. med. II. p. 191.

Narcotica. Opium &c.

Combalusier, Pnevmatopath. p. 429. ſeq.

Nicotiana.

Bartram in Transact. of Philadelphia. I. 1. n. 20. (*fumus ſuctus.*)

Paracentesis.

Bell, Chirurgie &c. (*ipſorum intestinorum.*)

Combalusier, Pnevmatopathol. p. 503. (*non ſuccedere.*)

Dusseau in Journal de Medecine. 1779. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. V B. p. 242. (*non ſuccedens.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 11.
Cent. V. Obs. 84.

van Helmont, Paradoxal Discourses &c. (*infauſtae.*)

van Swieten ad § 1251. (*diſſuadet.*)

Pareira brava.

Lochner, de Pareira brava. Obs. 10.

Purgantia.

Büchner, Diss. de rarissimis tympanitis extra intestina ſpeciebus. Hal. 1755. p. 29. (*drastica nocere.*)

Therapia.

Purgantia.

Combalusier, Pnevmatopathol. p. 423.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 38.
Marteau, Abhandl. über die Bäder. II Th. p. 220.
Sikken in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VIII B. p. 674.
Stoerck, Ann. med. II. p. 200. (*rheum.*)
van Swieten ad § 1251. (*antiphlogistica.*)
Thompson, Consultat. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 55. (*rheum.*)

Roborantia.

Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 29.
Steenhuysen in Handelingen van het geneeskondigen genootschap. XI B. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 301.
Stoerk, Ann. med. II. p. 193. 201.

Tartarus tartarisatus.

Baldinger, N. Magazin. VI B. p. 474. (*ſanata.*)

Topica.

Hartmann, Prax. chymiatr. p. 273. (*urina.*)
Lentilius, Miscell. P. I. p. 232. (*petroselinum & nasturtium.*)

Venaesectio.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 244. (*ſanata.*)
Selle, Neue Beyträge. II. n. 5.
Stoerck, Ann. med. II. p. 193.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 26.
Surgant, (*J. M.*) von der Nuzbarkeit des Aderlassens in Hydrope. Vienn. 1701. 4. ſub finem.

TYMPANUM.

Membrana ossea.

Loeseke, Observat. anat. chir. n. 2. (*& duplex.*)

Membrana rupta.

Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 54. (*in ſtrangulata.*)

TYPHLOSIS. v. CAECITAS.

TYPHOMANIA. TYPHUS.

Cfr. FEBRIS NEVRICA.

Bellini, de morbis capitis. p. 477.
Cartheuser, Diss. de typhomania. Fr. ad Viadr. 1750.
Fontanus, Analect. p. 54.
Henriquez, Opp. III. p. 412.

TYPOGRAPHUS. MORBI.

Gruner, Diss. de morbis typographorum ex vitae genere oriundis. Jen. 1792.
Rammazzini, Opp. p. 658.

TYPUS.

Duncker, Diss. de typis morborum. Goett.
Galenus, de typis. v. Opp. Class. III.
——— Contra eos, qui de typis ſcripsere. v. Opp. ibidem.